



HENDI

Tools for Chefs



DIGITALNA VERZIJA



KATALOG 2024 | 2025

LONCI, TAVE
GN SPREMNICI



KUHINJSKI
ALATI



BOCE ZA ŠLAG
PEKARSTVO



OBRADA
HRANE



VAKUMSKO
PAKIRANJE



TOPLINSKA
OBRADA



KONVEKCIJSKE
PEČNICE



PIZZA
TJESTENINA
KEBAB



HLADENJE



STOLNO
POSUĐE



PROIZVODI
ZA BUFFET



BAR
HLADNI NAPICI



TOPLI NAPICI



TRANSPORT



HIGIJENA



NAMJEŠTAJ



ROŠTILJI
GRILJAČI





KATALOG 2024 | 2025

Sve navedene cijene su preporučene maloprodajne cijene bez PDV-a i vrijede od kolovoza 2024. godine. HENDI zadržava pravo promjene cijena po potrebi, a na cijene navedene u ovom katalogu nije moguće ostvariti nikakva prava. Za najnovije informacije o cijenama pogledajte naš digitalni katalog ili kontaktirajte svog trgovca.

HENDI - Tools for Chefs

Vaše potrebe, naši alati.

Imamo najbolje alate za HORECA i catering industriju. Uvijek nastojimo ponuditi profesionalnu opremu visoke kvalitete. Naša globalna strategija i gotovo 90 godina iskustva pomogli su nam da izgradimo asortiman koji prati najnovije trendove, ali je također pod utjecajem vaših potreba. Tu smo gdje nas kuhari trebaju. Neprestano se razvijamo kako bismo ostali pouzdan partner za vaše poslovanje.

Ovaj katalog uključuje više od 3000 proizvoda, uključujući mnoštvo noviteta i bestselera. Ponosni smo što kuhari iz cijelog svijeta svakodnevno koriste naše alate i oslanjaju se na njih da izgrade svoje poslovanje.





HENDI

Tools for Chefs

■ HENDI Nizozemska

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Nizozemska
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

■ HENDI Poljska

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Poljska
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl

■ HENDI Grčka

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,
Atena, Grčka
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu

■ HENDI Austrija

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austrija
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

■ HENDI Italija

Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ), Italija
T: 800 727 483
office.italy@hendi.eu

■ HENDI Španjolska

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Španjolska
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

■ HENDI Rumunjska

Str. Sânzieni FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Rumunjska
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu



Pogledajte naš
korporativni
video

HENDI
Španjolska

HENDI
Nizozemska

HENDI
Italija

HENDI
Austrija

HENDI
Poljska

HENDI
Grčka

HENDI
Rumunjska

Na naslovnici kataloga asortimana 2024: Chef for HENDI Fabian Lehner.

Zaobilazni put do velike strasti

Autentičan, karizmatičan i hrabar, Fabian Lehner mlađi je i talentirani kuhinjski virtuoz koji je otkrio svoju strast prema poslu iz snova krenuvši prilično nekonvencionalnim putem. Cijeni regionalne i svježe proizvode, održavajući nepokolebljivu predanost svojoj kreativnoj kuharskoj posebnosti. Kontinuirano se razvija ne bojeći se osporiti konvencionalno, on uspijeva pomicati granice tradicije, prihvaćajući promjene i učenja na svojim greškama. Fabian Lehner je uzbudljiv kuhar, koji donosi osebujan štih i gastronomski dodir bez premca svakoj svojoj kreaciji.

Rođen u Gornjoj Austriji 1994, Fabian Lehner je prvo završio tehničko naukovanje, a zatim je diplomirao ekonomiju u Beču. No, ubrzo je otkrio svoju pravu strast prema kuhanju te je udžbenike zamijenio kuharicama, a predavaonice blagovaonicama. Godine 2018. započeo je program usavršavanja u hotelu Imperial u Beču i osvojio prestižnu Amuse-Bouche nagradu. Njegova karijera kuhara krenula je s boravcima u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Austrije, Francuske

i Italije, gdje je razvio duboko poštovanje prema regionalnim sastojcima i savladao umjetnost stvaranja jednostavnih, ali profinjenih jela.

Profesionalni put Fabiana Lehnera ogleda se u njegovoj kuhinji: regionalna, inovativna, jednostavna i izvorna. On utjelovljuje prizemljeni, ali kozmopolitski pristup, crpeći inspiraciju iz raznih izvora zadržavajući uvidavnu jednostavnost. Fabian besprijekorno spaja provjerene kuhinjske klasike s novim tehnikama, osiguravajući da svaki element na tanjuru nudi odgovarajuću vrijednost. Ova pedantna ravnoteža omogućuje mu stvaranje jedinstvenih kuhinarskih trenutaka koji oduševljavaju njegove goste i izmami im osmijehe na licu.

U HENDI-ju napredujemo zahvaljujući uzbudljivim osobnostima, talentima i osvajanju novih temelja. Odbacujemo ovozemaljsko u naklonost profesionalizmu, autentičnosti i inovativnosti. Postavljanje novih industrijskih standarda i izdvajanje od uobičajenog. S ponosom predstavljamo: Fabian Lehner i HENDI.







reddot winner 2024



HENDI UNIQ osvaja Red Dot Award 2024

S velikim ponosom najavljujemo našu inovativnu UNIQ kolekciju posuđa i kuhala za juhu, koju je dizajnirao Robert Bronwasser, koja je dobila cijenjenu nagradu Red Dot 2024 za dizajn proizvoda u kategoriji ugostiteljskih aparata.

Više od 60 godina Red Dot Awards odaje priznanje za izvrsnost u dizajnu proizvoda, inovacijama i funkcionalnosti. Naši nagrađivani proizvođači postavili su nove standarde u ugostiteljstvu, pokazujući kako je moguće kreirati UNIQue buffet prezentacije.

Razvijen u bliskoj suradnji HENDI-ja i renomiranog nizozemskog dizajnera Roberta Bronwassera,

UNIQ linija ne samo da nudi poboljšano iskustvo objedovanja već doprinosi održivoj praksi u ugostiteljstvu. Žiri je pohvalio UNIQ kao energetski učinkovitu alternativu tradicionalnim spremnicima za održavanje topline, savršeno zadovoljavajući potrebe ugostiteljske industrije i ističući njegov izniman dizajn i praktične prednosti.

Ovo priznanje naglašava našu predanost isporuci vrhunskih, visokokvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju rastuće potrebe HORECA industrije.

Pravo rješenje za svaku potrebu: HENDI Profi, Kitchen i Budget Line

Svaka od njih ispunjava različite zahtjeve – profilirana je prema specifičnim potrebama različitih razina kuhara i kuharica.



PROFI LINE

Savršeno prikladna za najzahtjevnije situacije. Izrađena od materijala i komponenata najviše kvalitete. Spreмна za intenzivnu svakodnevnu upotrebu. Oblikovana za dugotrajnu i učinkovitu upotrebu tijekom održavanja u najtežim uvjetima rada.

KITCHEN LINE

Usmjerena prema učinkovitosti, ova linija impresionira s jasnom usredotočenošću na najbolji omjer cijene i performansi. Namijenjena za redovitu - prilično zahtjevnu - upotrebu, jamči pouzdane i stalne rezultate.

BUDGET LINE

Naša najisplativija linija za dnevnu uporabu u profesionalnim kuhinjama. Usredotočite se na bitne funkcije s jednostavnijim završetkom. Ipak, zahtjev ostaje isti: redovita uporaba u profesionalnom okruženju!

Sve proizvodne linije zadovoljavaju propisane standarde sigurnosti i kvalitete te moraju biti u skladu sa strogim internim smjernicama HENDI-ja.

Uvijek ažuriran!

Naš katalog dostupan je također i online s zanimljivim značajkama kao što su:

- + snažan alat za pretraživanje
- + jednostavna navigacija
- + brzo dijeljenje.

Ali najvažnije od svega, s ažuriranim cijenama.

Skenirajte QR kod i označite stranicu.



Skeniraj
i istraži

DOBRODOŠLI U HENDI DIGITALNI KATALOG

JEDNOSTAVAN/ FUNKCIONALAN/ EKOLOŠKI

+ JEDNOSTAVAN
ZA SNALAŽENJE



+ KLIKNIITE NA OZNAKU I PREGLEDAJTE KATEGORIJE



+ JEDNOSTAVNA I MOĆNA FUNKCIJA
PRETRAŽIVANJA



+ VIŠE INFORMACIJA O PROIZVODIMA /
SLIKE/ VIDEO



+ KREIRAJTE VAŠ KATALOG



Create your own catalogue

+ DIJELITE KLIKOM



 26	 32	 40	 45	 55	 62	LONCI, TAVE GN SPREMNICI	
 664	 68	 112	 118	 120	 124	KUHINJSKI ALATI	
 138	 146	 151	 152	 158	 162	BOCE ZA ŠLAG PEKARSTVO	
 165	 167	 170	 172	 175	 178	OBRADA HRANE	
 186	 188	 190	 190	 191	 191	VAKUMSKO PAKIRANJE	
 192	 200	 217	 220	 222	 226	TOPLINSKA OBRADA	
 262	 264	 267	 271	 275	 276	KONVEKCIJSKE PEČNICE	
 278	 281	 282	 288	 292	 295	PIZZA TJESTENINA KEBAB	
 296	 299	 304	 305	 309	 320	HLAĐENJE	
 322	 338	 348	 356	 377	 379	STOLNO POSUĐE	
 386	 396	 399	 402	 408	 417	PROIZVODI ZA BUFFET	
 427	 436	 440	 450	 452	 457	BAR HLADNI NAPICI	
 464	 464	 467	 469	 471	 472	TOPLI NAPICI	
 476	 478	 480	 482	 486	 487	TRANSPORT	
 490	 502	 504	 509	 511	 512	HIGIJENA	
 515	 516	 518	 519	 523	 524	NAMJEŠTAJ	
 526	 532	 534	 538	 539	 540	ROŠTILJI GRIJAČI	

Izbor novih proizvoda za 2024

Lonac od lijevanog
željeza
str. 39



Grill tava
od lijevanog
željeza
str. 38



Japanski kamen
za oštrenje
str. 87



Spremnik za jaja
OVOBOX 120
str. 60



Daska za rezanje
od drvenih vlakana
str. 65



Komplet noževa –
4-dijelni
str. 79

Zdjela za miješanje
sa silikonskom bazom
str. 114



Japanska mandolina
HENDI Shōgun 將軍
str. 93

NEW



Digitalni
termometar
s preklopnom
sondom
str. 126



Tajmer
str. 128



Prosijavač
za brašno
str. 149

Jednostruki
rezač za kolače
str. 158



Friteza XL
s odvodnom slavinom
HENDI GOLIATH
str. 214



Bežični štapni
mikser Smart
Pressure
str. 177

Fleksibilna
toplinska lampa
str. 199



Izbor novih proizvoda za 2024



Komplet: indukcijska ploča 3500W + lonac za prijanje + tava za prženje
str. 204



Set Bain-marie HENDI RANGER + 3x GN 1/3 s poklopcem
str. 209



Sous-vide kuglice za kuhanje - 500 kom
str. 227



Roštilji Kitchen Line
str. 221



Toster 4-slice
str. 240

Uronjivi cirkulator za sous vide kuhanje
HENDI MASTERVIDE
str. 227



Konvekcijske parne pečnice Touch 5 x GN 2/3
str. 267



GN 1/1 alumijski pladnjevi s neljepljivim premazom CONVEMAT
str. 273

Heavy-duty
rezač pizze
HENDI Pizzer
str. 288



Lopata za pepeo
str. 285



Tanur za pizzu Recipe
Collection Brick Red
str. 293



Kutija za tijesto
za pizzu GN1/1
str. 283

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Ormarić za dozrijevanje mesa
str. 305

Ledomat
za kockice leda
str. 319



Izbor novih proizvoda za 2024



Košara za
prezentaciju kruha
str. 359



Ukrasna zdjela
od drva masline
str. 338


Bokal za mlijeko
s mjerom
str. 367



Cjedilo za citruse
str. 447



Pepeljara
s lijevkom
str. 383



BARUP
BARWARE

Bar blade
str. 426



BARUP
BARWARE

Francuski vadičep
str. 427



Hawthorneov
cjedilo
str. 432



BARUP
BARWARE

Vakumski čep
za vino
str. 444



Digitalni
blender
str. 451



Električni
sokovnik
za citruse
str. 448




Perač
čša
str. 444

BARUP
BARWARE



Spremnik
za vodu
str. 471



Xantos Black
Roštilj na plin
str. 538



BARUP
BARWARE

Set za bar
u tubi
str. 439



INDEKS A-Z

3-dijelni Cobbler shaker	436-437
5 rezača za tijesto s kotačićem	156

A

Adapter za hlađenje	486
Akrilni mlinač za papar	375
Akrilni mlinač za sol	375
Aluminijska cjediljka za pržene krumpirice	99
Aluminijska lopatica za led	435, 457
Aluminijske tave za prženje „Marble Professional“	34
Aluminijske tave za prženje „Platinum Professional“	35
Aluminijski poslužavnik	320
Aluminijski stalak za pohranu	488
Aluminijski stalak za pohranu za GN spremnike	488
Aluminijski vatjak	151
Analogni kuhinjski tajmer	128
Aparat za Corn dog vafle	246
Aparat za izradu kockica leda - Kitchen Line 15	319, 458
Aparat za izradu šećerne vate	248
Aparat za izradu vafle na štapiću	246
Aparat za kavu	466
Aparat za kockice leda - 12 kg	319, 458
Aparat za palačinke	248
Aparat za ribanje sira	280
Aparat za sladoled	144
Aparat za vafle	246
Aparat za vafle „Brussels“	247
Aparat za vafle „Heart“	247
Aparat za vafle „Liège“	247
Aparat za vafleS	247
Aromatični drveni komadići	234
Asotiman drvene prašine za dimljenje - set od 9 okusa	235

B

Bain-marie HENDI Ranger	208
Bain-Marie tava	31, 157, 390
Bain-marie za umak s dozatorom ..	135, 249
Bake- & Grill-Master	534
Bake-Master mali	534
Bake-Master veliki	534
Banquet posuda GN 1/1, s dekorativnim naplatkom	414
Banquet posuda GN 1/1 s glatkim rubom	413
Bar blade	426
Bar caddy	354
Bar lopatica za led s prorezima ..	435, 457
Barska žlica	433
Barska žlica s muddlerom	433
Bar stainer	434
Bar stainer konični	434
Bar žlica s muddlerom	433
Batovi za meso	96

Bat za meso Profi Line	96
Bežični električni nož za kebab	225
Bežični stapni mikser Smart Pressure ..	177
Bežično električno kuhalo s kontrolom temperature	103, 469
Bez napora napravite Freddo cappuccinos, Frappés i naravno mliječne napitke	143, 453
Bijela posuda za led s duplim zidom ..	441
Bijeli - sir i kruh	73
Blackbolt planetarna miješalica HENDI ..	185
Blast chiller 3x GN 2/3	307
Blenderi za bar	450
Blender s zvučnim kućištem	450
Blender za bar	451
Boca s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	398
Boca za šlag	140
Boca za šlag Kitchen Line	138
Boca za šlag Kitchen Line Crni	139
Boca za šlag Profi Line	138
Boce za šlag	138
Bočice za doziranje	136
Bodljikavi roller za tijesto	156
Bokal	407, 467
Bokali za mjerenje koji se mogu složiti jedan u drugi	102
Bokal sa spremnikom za led	407
Bokal s izolacijom	363-364
Bokal s izolacijom i obložen staklom iznutra	364
Bokal za mjerenje od nehrđajućega čelika	102
Bokal za mjerenje od polipropilena ..	102
Bokal za mlijeko	367
Bokal za mlijeko crni	366, 465
Bokal za mlijeko s mjerom	367, 465
Bokal za sok	407
Boston shaker	437
Boston shaker	437
Brener	129
Brzi zamrzivači	306
Budget Line	325
Budget Line serija posuda	30

C

Cannele Bordelais	152
Cappuccino	329
Cappuccino šalica	329, 331, 333
Chef set za serviranje, 6 komada	80
Cilindrične lampe za zagrijavanje s podesivom dužinom	198

C

Cjediljka Kitchen Line	119
Cjediljka Profi Line	119
Cjediljka u obliku ptičjeg gnijezda ..	99
Cjediljka za pržene krumpirice od nehrđajućega čelika	99

Cjedilo od tkanine	117
Cjedilo za čaj i bilje	367
Cjedilo za čaj - s drškom u obliku škara ..	367
Cjedilo za citruse	447
Cjedilo za limun	447
Cjedilo za pивske boce - 6 komada	454
Cjedilo za povrće	117
Cjedilo za salatu	101
Cjedilo za ulje - sitna mrežica	99
Clamp stopper	430
Convectomat Classic GN 1/1 pleh ..	47, 272
Convectomat Classic GN 2/3 pleh ..	47, 272
Crijevo za plin	197
Crni - univerzalni	71
Crveni - sirovo meso	72

Č

Čašica za jaje - 6 komada	372
Čašica za sladoled	368
Čekić za meso	96
Čep za bocu šampanjca	430
Četka za čišćenje aparata za kavu	464
Četka za čišćenje prečnice za pizzu ..	285
Četke za polirke čaša - 2 kom	500
Četkica za maslac i mast ravna	157
Četkica za maslac i mast ravna - 2 komada	157
Četkica za maslac i mast ravna silikonska	157
Četverokutna košara za kruh	360
Četverokutna zdjela	350
Četverokutni pladanj	410
Četverokutni spremnik za otresanje ..	465
Četverostrani ribež	94
Četvrtasta lopata za pizzu	284-285
Četvrtasta lopata za pizzu s kratkom drškom	286
Četvrtasti kalup za hranu s gnječilicom ..	154
Čistač aparata za kavu	508
Čistač automata za kavu, 120 tableta ..	508
Čistač uređaja za soft ice i šlag	509
Čokoladna fontana	251

D

Daska za pizzu	284, 291
Daska za posluživanje drva masline ..	336
Daska za posluživanje od drva masline ..	336
Daska za posluživanje od hrastovog drva	339
Daska za posluživanje od maslinovog drva	336
Daska za rezanje	66
Daska za rezanje HACCP	59, 62-63
Daska za rezanje HACCP 450x300	62
Daska za rezanje HACCP 600x400	62
Daska za rezanje HACCP	63
Gastronorm 1/1	63
Daska za rezanje HACCP	63, 65

Daska za rezanje HACCP GN1/1.....	64	Držač čaša.....	444
Daska za rezanje kruha	66	Držač filtera za ulje za fritezu.....	100, 499
Daska za rezanje od drva masline.....	336	Držač košare za pribor za jelo	412
Daska za rezanje od drva masline s utorom.....	337	Držač limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane - 2 komada	398
Daska za rezanje od DRVENIH vlakana	65	Držač tepsije za pizzu	286
Daska za rezanje s drškom.....	66	Držač vreće za smeće	505
Daska za rezanje s ručicom.....	65, 442	Držač vrećica za 975374 stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line.....	190
Daska za sir od drva masline.....	337	Držač vrećice za pečene krumpiriće	349
Daska za sir od drva masline s rupom.....	337	Držač za menu	369
Ddoci za ukrašavanje i špricaljke	139	Držač za peciva	321
Debljina	111	Držač za pribor za jelo	412
Dehidrator hrane Kitchen Line	210	Držač za račune	67
Dehidrator hrane Profi Line.....	211	Držač za račune - 2 komada	372
Dehidrator hrane Profi Line 10 limova.....	211	Držač za račune - 3 komada	372
Delta	335	Držač za takose.....	137, 321
Digitalna gastronomska vaga do 200 kg	121	Držač za ubruse	369
Digitalne friteze Profi Line.....	216	Držač za umake	137
Digitalni blender	451	Držač za žlicu.....	401
Digitalni blender sa zvučnim kućištem.....	450	Duboki tanjur	329, 331, 333, 335, 350
Digitalni kuhinjski tajmer	128	Dupla indukcijska ploča Kitchen Line.....	201
Digitalni termometar s preklopnom sondom	126	Dupla košara s drškom	354
Disk za izbacivanje za Rezač za povrće	165	Dupla podloga za tampiranje.....	464
Dispenseri i bokali	408	Dupla transportna kolica - 12 x GN 1/1.....	477
Dispenser za bar	442	Dupla transportna kolica - 30 x GN 1/1.....	477
Dispenser za toplu čokoladu.....	471	Dupla žličica za izdubljivanje dinje	88
Dječji tanjur „Medo“	341	Dvostruki grijač tanjura	253
Dodatak košari za perilicu posuda	502	Dvostruki stol sudopera s ormaricom - zavaren.....	519
Dodatni čepovi za vakumski čep za vino.....	444	Dvostruki stol sudopera s policom - za samostalno sklapanje	517
Dozator flip top čepom	428	Dvostruko podesiva zidna polica, s dva čelična nosača	515
Dozator free-flow - 3 komada.....	378, 428	Dynamic devices	184
Dozator Free-Flow - 4 komada.....	429	Džepni termometar	126
Dozator Free-Flow - 6 komada.....	428	Džepni termometar sa sondom.....	124
Dozatori za alkoholna pića.....	428		
Dozator maslinovog ulja	378	E	
Dozator za med	378	Električna dimna pećnica	277
Dozator za mlijeko - 10,5 l	409	Električna kuhala	103
Dozator za sok	408-409	Električna kuhala za vodu.....	386
Dozator za sušene namirnice	409	Električna pjenilica za mlijeko	467
Dozator za tople napitke	470, 474	Električna posuda za podgrijavanje hrane Pollina.....	387
Dozator za tople napitke s dvosturkim zidom.....	475	Električna posuda za podgrijavanje hrane Tellano.....	387
Dozator za umake 5 L, nehrđajući čelik, jednosturki	135	Električna posuda za podgrijavanje hrane Tesino.....	387
Dozator za umake 5 l, nehrđajući čelik, set od 2 kom	135	Električna prskalica za hranu.....	159
Dozator za umak s pumpicom.....	137	Električni bat za meso	168
Dozator za žestoka pića	429	Električni nož za kebab.....	225
Dozer bočica za umake	136	Električni sokovnik za agrume.....	448
Dozer za gorivo	398	Električni sokovnik za citruse.....	448
Dozer za šećer	378	Električni stroj za izradu tjestenine.....	282
Drobilica leda	455	Električni valjci za tijesto	280
Drobilica za led	455	Električno kuhalo - 1,8 L	103, 468
Drvena lopatica za palačinke	248	Električno kuhalo - 4,2 L	103, 468
Drvena špatula - set od 4 komada	108	Električno kuhalo, bežično	103, 469
Drvena žlica - set od 3 komada, razne veličine	109	Element za zamrzavanje	484
Drveni mlinac za papar	375	Emajlirana posuda od lijevanog željeza	37
Drveni mlinac za sol	375		
Drveni valjak za tijesto	151		

Emajlirana tava za prženje	536
Emajlirane tave za paelju	41
Emajlirane tave za paelju	351
Emajlirane zdjele za paelju.....	41
Emajlirane zdjele za paelju.....	351
Emajlirano.....	350
Ergonomska protuklizna drška	71, 73
Espresso šalica	331, 333, 335
Espresso šalica i tanjurić.....	329, 335

F	
Fiesta	532
Fiesta 600.....	532
Fiesta 800.....	532
Filteri za masnoću - 50 kom.....	100, 499
Filtri za kavu Ø 25 cm - 1000 komada	467
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom - 8 l.....	217
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom - 2 x 8 l	217
Fleksibilna lopatica	109
Fleksibilna toplinska lampa	199
Flora.....	331
Folija za brtvljenje Pet/CPP	187
peel 12/40.....	427
Francuski vadičep	428
Free-Flow dozator - 6 komada	218
Friteza Kitchen Line.....	217
Friteza Profi Line - 8 l.....	217
Friteza Profi Line - 2 x 8 L	216
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom	216
Friteza Profi Line s ispusnim ventilom	216
Friteza Profi Line XL sa slavinom za odvod vode, ručna, 10 l, 400 V	213
Friteza XL s odvodnom slavinom	215
HENDI GOLJATH	212
Friteza za krafne 12l	213, 217

G	
Galvanizirane kante	354
Gastronorm rešetka	276
Gastronomsko-reklamne ploče	379
Gastronorm pladanj GN 2/3.....	275
Gastronorm pladanj Profi Line	47, 275
Gastronorm pladanj Profi Line GN 2/1.....	47, 275
Gastronorm pladnjiv s tankim obrucom	410
Gastronorm poklopac	47, 49, 51-55, 57
Gastronorm poklopac, ljubičasti	59
Gastronorm poklopac sa silikonskim obrucom	47
Gastronorm poklopac s otvorom za Sous-vide štap.....	47, 228-229
Gastronorm poklopac s otvorom za žlicu	47, 49, 53
Gastronorm poklopac s otvorom za Sous-vide štap.....	54

Gastronorm poklopci za hermetičko zatvaranje.....	55
Gastronorm posuda GN 1/1	411
Gastronorm posuda GN 1/2	411
Gastronorm posuda GN 1/3	411
Gastronorm rešetka	276
Gastronorm rupičasti umetci.....	49
Gastronorm spremnici Budget Line.....	50
Gastronorm spremnici Kitchen Line	48
Gastronorm spremnici Kitchen Line – Perforirano.....	49
Gastronorm spremnici linije Budget s ručkama.....	51
Gastronorm spremnici Profi Line.....	45-46
Glass rimmer – tri razine.....	442
GN1/1 aluminijski pladnjevi s neljepljivim premazom Convectomat.....	273
Gnječilica za krumpir	116
Gnječilice za krumpir	116
Gnječilice za krumpir i preše.....	116
Gorivo za plamenike za fondu – 3 komada.....	398
Gorivo za posudu za podgrijavanje	396
Gornja rešetka za funkciju Pržena glavna.....	536
Gornja rešetka zaglavlja roštilja.....	536-537
Gornja rešetka za roštilj s ugljenom	539
Gornja rešetka za roštilj Xantos.....	537
Grabilica	102, 111, 250
Grabilica za pržene krumpiriće.....	98
Grabilica za pržene krumpiriće.....	98
Grabilica za sladoled.....	148
Grabilica za sladoled dipper Stöckel.....	148
Grabilica za sladoled Kitchen Line.....	146
Grabilica za sladoled Profi Line.....	146
Grabilica za sladoled Stöckel.....	146-147
Grabilica za sladoled Stöckel – ovalna.....	147
Green Fire	526
Green Fire roštilj s 2 plamenika.....	526
Green Fire roštilj s 3 plamenika.....	527
Green Fire roštilj s 4 plamenika.....	527
Grijači elementi.....	484
Grijači za kobasice.....	245
Grijač posude za kuhanje.....	391
Grijač za hrenovke.....	245
Grijač za hrenovke 10 litara.....	245
Grijač za jelo s 2 plamenika.....	391
Grijač za jelo s 3 plamenika.....	391
Grijač za posudu za podgrijavanje hrane.....	391
Grijana pultna vitrina.....	206
Grijane vitrine.....	207
Grijani pultni ormarić.....	207
Grill-Master mali.....	534
Grill-Master Quattro.....	535
Grill-Master veliki.....	534
Grill tava od lijevanog željeza.....	38
Gril-Master Pro plinski roštilji.....	533
Gril tava – rebrasta površina Titanium Professional.....	33

Gril tava za indukcijske štednjake	32
Gulilica krumpira 10 kg.....	171
Gulilica krumpira 5 kg.....	171
Gulilica za šparoge.....	77
Gulilice za krumpire Kitchen Line.....	171
Gurnite poklopac za okruglu kantu za otpad.....	506

H	
HACCP Set podmetača za rezanje – 6 komada.....	65
HACCP spremnici za skladištenje.....	56
Hawthorneov cjedilo.....	432
Heavy-duty kutlača za umak za pizzu.....	289
Heavy-duty rezač pizze HENDI Pizzer.....	288
Heavy-duty špatula za pizzu.....	289
Heavy-duty strugač za pizzu.....	289
HENDI Blend Štapni mikser.....	178
HENDICHEF višenamjenski multipraktik.....	230
HENDI Jet brener za chefove.....	130
HENDI raspršivač pod pritiskom.....	115
Hladena vitrina za izlaganje, 270L.....	311
Hladena vitrina za izlaganje, 58L.....	310
Hladena vitrina za izlaganje, 68L.....	310
Hladena vitrina za izlaganje, 78L.....	311
Hladena vitrina za izlaganje, 98L.....	311
Hladena vitrina za izlaganje s 2 police.....	313
Hladeni display s poklopcem – Gastronorm 1/1.....	402
Hladnjaci i zamrzivači Profi Line 800 series.....	296
Homogenizirajuća osovina za miješanje za štapne mikse.....	180
Horizontalna univerzalna gulilica.....	77
Hrastova daska za posluživanje.....	339
Hrastova daska za posluživanje, okrajčena.....	339
Hvatalka za kockice leda.....	435
Hvatalka za kockice šećera – 2 komada.....	367
Hvatalka za peciva.....	401
Hvatalka za posluživanje.....	106-107, 401
Hvatalka za posluživanje – 2 komada ..	106
Hvatalka za posluživanje.....	
HACCP 250 mm.....	59, 107
Hvatalka za posluživanje.....	
HACCP 300 mm.....	107
Hvatalka za posluživanje sa zakrivljenim vrhovima.....	106
Hvatalka za pužve – 2 komada	327
Hvatalka za salatu.....	108, 401
Hvatalka za špagete.....	401
Hvatalka za tortu.....	401
Hvatalka za toster za sendviče.....	241
Hvatalka za posluživanje.....	106, 401
Hvatalka za tijesto.....	401
Hvatalka za toster	241

I	
Idealna temperatura za vino.....	317, 463
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom – 8 l.....	219
Indukcijska friteza s ispusnim ventilom – 2 x 8 l.....	219
Indukcijska pećnica s 4 ploče.....	195
Indukcijska ploča 2000W Kitchen Line.....	200
Indukcijska ploča 3500W Kitchen Line.....	200
Indukcijska ploča Kitchen Line.....	200-201
Indukcijska ploča model 1800.....	204
Indukcijska ploča model 2000.....	204
Indukcijska ploča model 7000.....	203
Indukcijska ploča model 3500 D.....	202
Indukcijska ploča model 5000 D.....	203
Indukcijska ploča model 3500 D XL.....	202
Indukcijska ploča model 3500 M.....	203
Indukcijska tava za prženje.....	32
Indukcijski grijač 1000W.....	205
Indukcijski grijač 800W.....	205
Indukcijski wok model 3500.....	202
Indukcijsko kuhalo za temeljac.....	195
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/1	388-389
Induktivna posuda za podgrijavanje hrane Gastronorm 1/2.....	390
Infracrvena žarulja za zagrijavanje.....	198
Infracrveni termometar.....	124
Infracrveni termometar sa sondom	124
iVide Plus Junior.....	228
iVide Plus termalni cirkulator za Sous vide	229
iVide štap za Sous vide 2.0.....	228
Izolirani dozer za pića sa slavinom.....	483
Izolirani nosivi spremnik Profi line.....	487
Izolirani spremnik za led – 110 L.....	480
Izolirani ugostiteljski spremnik GN 1/1.....	483

J	
Japanska mandolina HENDI Shōgun 將軍	93
Japanska mandolina HENDI Shōgun 將軍 PRO	93
Japanski kamen za oštrenje.....	87
Japanski kamen za oštrenje HENDI by Naniwa.....	87
Japanski noževi.....	74
Jednostruki grijač tanjura.....	253
Jednostruki rezač za kolače.....	158
Jednostruki sudoper s ormarićem – zavaren.....	519
Jednostruki sudoper s policom – za samosklopivo.....	517
Jigger 25/35 ml.....	438
Jigger 25/50 ml.....	438
Julep barmensko cjedilo.....	432
Julep cjedilo.....	432
Julienne kružne oštrice.....	165

K	
Kabel termostata za Party tavu	243
Kalupi za kocke leda u obliku dragog kamenja	456
Kalup za babku	154
Kalup za kockice leda	456
Kalup za kockice leda mala kockica	456
Kalup za kockice leda XL kockica	456
Kalup za led u obliku čašice	456
Kalup za led u obliku viski kugle	456
Kalup za pizzu	290
Kalup za tortu	154
Kamena podloga	418
Kanistar s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	398
Kanta	101
Kanta s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	398
Kanta za grickalice	352
Kanta za otpad s pedalom	507
Kanta za pivo	454
Karizma	329
Keramička zdjelica	129, 355
Kitchen Line serija posuda	28
Kliješta za jastoge i rakove	327
Kliješta za orašaste i morske plodove, mat crna	327
Klin za narudžbe	372
Klupa	423
Kockasti rezač	164
Koktel salica	436
Kolca s platformom	489
Kolca za košare za perlicu posuda	503
Kolca za košare za perlicu posuda s drškom	503
Kolca za okruglu kantu za otpad	506
Kolca za posluživanje	478
Kolca za posluživanje mat crna	478
Kolca za posluživanje polipropilen	479
Kolca za posluživanje s 5 polica	479
Kolca za posluživanje s 4 police	479
Kolca za rublje	505
Kolca za sastojke	480
Kolca za stolove	420
Kolca za tanjure	481
Kolca za termo spremnik	482
Komadići za dimljenje	277
Kompaktna pećnica za pizzu	278
Komplet: indukcijska ploča 3500W + lonac za prijanje + tava za prženje	204
Komplet noževa - 4-dijelni	79
Komplet od 4 posude za jaja	60
Koncentrat za uklanjanje kamenca	508
Konične lampe za zagrijavanje s podvesnom dužinom	198
Konično cjedilo	117
Konično cjedilo, polizičana mreža	117
Konično cjedilo, žičana mreža	117
Konobarska torba	437

Konobarski vadičep	427
Konopac za rolano meso	97
Kontaktni roštilj - dvostruki	223
Kontaktni roštilji	222
Kontaktni roštilj - jednostruki	222
Kontaktni roštilj Panini	223
Kontaktni roštilj Panini XL	223
Konveksijska parna pećnica Control 5 x GN 2/3	266
Konveksijska pećnica H90	262
Konveksijska pećnica na paru s roštiljem 4x GN 2/3	261
Konveksijska pećnica s ovlaživačem H90S	263
Konveksijske parne pećnice Touch 5 x GN 2/3	267
Konveksijske pećnice 429 x 345 mm	264
Konveksijske pekarske pećnice s vlagom 600 x 400 mm	265
Kopča za stolnjak - 4 komada	369
Kopča-zatvarači za HACCP spremnike za skladištenje	57
Korisni noževi	100-101, 499
Košara	101
Košara s pojačanim dnom	358
Košara s poklopcem na dizanje	358
Košara za baguette	503
Košara za čaše za perlicu posuda	358
Košara za kruh GN 1/1	358
Košara za krumpiriče	349
Košara za kuhanje tjestenine	27
Košara za pecivo	356
Košara za pecivo GN veličine	359
Košara za pecivo s vrećicom	357
Košara za pladnjeve za perlicu posuda	503
Košara za pomfrit, mahnutu Convectomat Fry	273
Košara za prezentaciju kruha	359
Košara za prezentiranje kruha GN 1/2	358
Košara za pribor za jelo	357, 412, 503
Košara za pribor za jelo za perlicu posuda	502
Košara za prženje	213
Košara za staklariju za perlicu posuda	502
Košara za tanjure za perlicu posuda	502
Košara za voće	361
Košara za voće crna	361
Košare	358, 360
Košare perilica posuda i prijenosni hladnjaci Profi Line	502
Košare s drškom	354
Košare s pletenim stranama	357
Košarice za posluživanje u fast food stilu	362
Kotlić za juhu	386
Kožne rukavice za roštilj otporne na toplinu - 2 kom	540
Kružna oštrica	164
Kružna oštrica s neljepljivim premazom	173

Kružna turpija	165
Kružni rezač za pomfrit	164
Kružni ribež	164
Kuglasti dozator s mjerom - 2 komada	429
Kuhala za tople napitke - Dizajn tvrtke Bronwasser	472
Kuhalo i grijač za rižu	236
Kuhalo za juhu	386
Kuhalo za juhu HENDI UNIQU	384-385
Kuhalo za rižu 10 L Kitchen Line	237
Kuhalo za rižu 4.2 L Kitchen Line	237
Kuhalo za rižu s parnom funkcijom	236
Kuhalo za tjesteninu i knedle	291
Kuhalo za tople napitke - Dizajn Bronwasser	472
Kuhalo za tople napitke, mat crno - Dizajn Bronwasser	472
Kuhalo za vodu - s poklopcem	103, 468
Kuharska kapa - 10 kom	504
Kuharski nož	59
Kuhinjska vaga 10 kg	120
Kuhinjska vaga 15 kg	121
Kuhinjska vaga 3 kg	120
Kuhinjska vaga 5 kg	120
Kuhinjska zdjela	114
Kuhinjska žlica od PBT-a	110, 150
Kuhinjske škarice	83
Kuhinjski sudoper - beskontaktni, sa slavinom koja se upravlja pomoću koljena	501
Kušač za zdjelu za juhu	333
Kutija za čaj	368
Kutija za kruh od drva masline	338
Kutija za menu i pribor za jelo	373
Kutija za pospremanje	504
Kutija za pribor za jelo	373
Kutija za tijesto za pizzu	283
Kutija za tijesto za pizzu 600x400	283
Kutija za tijesto za pizzu GN 1/1	283
Kutlača	111
Kutlača protiv kapanja	111
Kutlača za juhu	399
Kutlača za umak	400
Kutlače i obirače Kitchen Line	111
Kutlače i obirače Profi Line	111
Kutlače i žlice za posluživanje za posude za podgrijavanje	399
Kutlače i žlice za posluživanje, otporne na toplinu	400
Kutna košara za pecivo	356
Kvarcni salamander MAXI GN 1/1	239

L

Ladica s vodilicama - dvodijelni set	297
Ladica za pečenje emajlirana za čajne i slične pećnice	537
Ledomat Bullet	458
Ledomat za izradu drobljenog leda	459
Ledomat za izradu kockica leda	459
Ledomat za izradu loptica od leda	459

Ledomat za kockice leda	319, 457
Lijevak	100
Lijevak sa slobodnim protokom - set od 6 kom.	429
Lijevak za fondan Kitchen Line	134
Lijevak za fondan Profi Line	134
Limenka s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane	396
Limovi za Convectomat Classic®	272
Lionhead	342
Ljestvice	120
Ljubičasti - alergeni	73
Ljuštica	77
Ljuštica za brzo ljuštenje	77
Ljuštica za krumpir	89
Ljuštica za limun	88
Lonac od lijevanog željeza	39
Lonac za dinstanje - bez poklopca ..	27, 29
Lonac za juhu i umak - s poklopcem ..	40, 351
Lonac za kuhanje - bez poklopca ..	27, 29
Lonac za pirjanje, duboki - bez poklopca ..	29
Lonac za pirjanje, duboki - s poklopcem ..	26, 28
Lonac za pirjanje, plitki - bez poklopca ..	29
Lonac za pirjanje, plitki - s poklopcem ..	26, 28
Lonac za pirjanje s poklopcem ..	30
Lonac za pirjanje, srednje dubine - bez poklopca ..	29
Lonac za pirjanje, srednje dubine - s poklopcem ..	26, 28
Lonac za školjke - s poklopcem ..	40
Lonac za šparoge i tjesteninu XL	31
Lončić za kavu/čaj s poklopcem ..	366
Lonci za školjke i umake	40
Lopata za pepeo	285
Lopatica od aluminija	102
Lopatica za okretanje hamburgera ..	109
Lopatica za pomfrit i nachose	98, 249
Lopatica za posluživanje torte	406
Lopatica za prženje krumpirice	98
Lopatica za struganje tijesta	110, 150
Lopatica za tortu/rezač	406
Lopaticice i špatule za sladoled	148
LPG plinski uložak	131

M

Madeleines	152
Magnet za noževe s kukama	83
Mala tava za prženje	353
Mala tava za umak s izljevnikom ..	353
Mali pladanj za brzu hranu	416
Mandolina V-tip	91
Mandoline	90
Markeri za bijelu ploču s tankim vrhom ..	381
Markeri za ploču za pisanje 15 mm ..	381
Markeri za ploču za pisanje 3 mm ..	381
Markeri za ugostiteljstvo	57
Masni papir	345
Masni papir - 500 komada	345

Matirana okrugla posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1	393
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1	393
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 1/2	393
Matirana posuda za podgrijavanje hrane GN 2/3	393
Matrica za brtvljenje posuda	187
Melamin	410
Melaminski poslužavnici	320
Melamin zdjelica	355
Melamin zdjelica - 12 komada ..	355
Mesarska daska od polietilena	97
Mesarska kuka - četverodijelni set - 4 komada	97
Messen HACCP	72
Metalna čaša	350
Miješalice	112
Mikser milk shake BPA Free - Bronwasser dizajn	142, 452
Mikser za milkshake - Bronwasser dizajn	142, 452
Mini-cake	152
Mini dozator umaka - komplet od 4 kom ..	136
Minijature za prezentacije	347-348
Minijature košarice	352
Minijature košarice za friteze	348
Minijature košarice za friteze za slaganje ..	348
Minijature košarice za friteze za slaganje crne ..	349
Mini okrugla tava Little Chef	347
Mini ovalna tava Little Chef	347
Mini rebra tava Little Chef	347
Mini tava za umak Little Chef	347
Mjerna šalica	115
Mjerna šalica - komplet od 4 kom ..	115
Mjerna šalica - komplet od 7 kom ..	115
Mješalice BPA-free za milkshake mikser - dizajnirao Bronwasser ..	143, 453
Mješalice za milkshake mikser - dizajnirao Bronwasser ..	143, 453
Mlinci za sol i papar	374
Mobilna kolica za košare za perlicu posuda - 7 x 500x500 mm	504
Mobilni stol s policom	523
Montažni nosač za posudu za čišćenje grabilica za sladoled	147
Montažni okvir za indukcijski grijač 800W	205
Most za zagrijavanje s 2 infracrvene lampe	199
Muddler	435
Muffins	152
Muholovka 300 m²	512
Muholovka s ljepljivom podlogom 100 m²	512
Muholovka s ljepljivom podlogom 120 m² ..	513
Muholovke za upotrebu na otvorenom ..	513

Muholovke za upotrebu u kuhinji i restoranima	512
Muholovke za upotrebu u zatvorenom ..	512
Multi-toster s 6 hvataljki	241
Mutlica	112
Mutlica s drškom od polipropilena ..	112
Mutlica za štapni mikser 221884 & 221891	179, 182

N

Nacho grijač	249
Napa s rastavljačem montirana na zid ..	524
Ne prijanjajuća prostirka za štednjake na rižu	236
Non-drip držač za boce	429
Nosač za pivske čaše	454
Nosač za pohranu s 4 police - za samosklapanje	515
Noževi Kitchen Line	70
Noževi Profi Line	69
Noževi za ljuštenje	75
Noževi za ljuštenje, set od 6 boja ..	75
Nožić za korice limuna	88
Nož za dekoriranje	89
Nož za grejp	88
Nož za ljuštenje s drvenom drškom ..	75
Nož za maslac	88
Nož za meki sir	89
Nož za mesni odrezak - 6 komada ..	326
Nož za mesni odrezak XL - 6 komada ..	326
Nož za mljevenje mesa	167
Nož za ostrige okrugli	84
Nož za pravljenje dekoracija od kore ..	88
Nož za razmazivanje	156
Nož za rezač pomfrita	95
Nož za rezanje mesa	59
Nož za tvrdi sir	89

O

Obirača	111, 399
Obirača, okrugla	399
Obrada hrane	184
Odstranjivač jezgre jabuke	88
Odstranjivač jezgre kod povrća	88
Odvajać masnoće	499
Okrugla četka za čaše	445
Okrugla kanta za otpad	506
Okrugla košara za kruh	360
Okrugla košara za lepinju	360
Okrugla lopata za pizzu	284
Okrugla lopata za pizzu perforirana ..	284
Okrugla vitrina za izlaganje kolača ..	312
Okrugla vrećica za kruh	362
Okrugle zidne oznake	371
Okrugli barski stol	421
Okrugli kalup i potiskivač za hranu ..	154
Okrugli kalup za hranu	154
Okrugli pladanj s poklopcem	404
Okrugli poklopac za roll-top vitrinu ..	404
Okrugli spremnik za otresanje	464

Omekšivači vode, automatik	510
Omekšivači vode, poluautomatik	510
Omekšivači vode (polu)automatski	510
Omekšivači vode, ručni	511
Omekšivač vode	511
Opruga držača filtera za kavu	467
Ormarić za doziranje mesa	305
Ormarić za zidnu montažu s kliznim vratima - zavaren	523
Ormari za doziranje mesa	305
Ormari za salatu	300-301
Ormari za zidne radne ploče, zavareni	520
Osovina za štapne miksera	179, 182
Oštrač za noževe	86
Otkrijte svijet profesionalnih dodataka za barmene	425
Otvoreni poklopac za okruglu kantu za otpad	506
Otvarači za plutene čepove i boce	426
Otvarač metalnih poklopaca	426
Otvarač za boce s košarom za čepove	426
Otvarač za konzerve	85
Otvarač za konzerve	85
Otvarač za limenke	85
Ovalna košara za kruh	358, 360
Ovalna košara za lepinju	360
Ovalna košara za pecivo	356
Ovalna zdjela za posluživanje	414
Ovalna zdjelica od drva masline	338
Ovalni pladanj za pecivo	413
Ovalni tanjur	329, 331, 335
Oznake za vrata	371

P

Pakirka Compact	187
Papirnatne vrećice za kruh	362
Papir za razdvajanje mesa za hamburger	169
Paring noževi	76
Party tava	243
Pasirka za krumpir	116
Patrone za boce za šlag	141
Pečnica s niskom temperaturom	260
Pečnica za pizzu	277, 287
Pečnica za pizzu BASIC	279
Pečnica za pizzu, dvije etaže 3000W	278
Pekač i nož za kebab	224
Pepeljara	382-383
Pepeljara montirana na zid	383
Pepeljara sa spremnikom za pepeo	382
Pepeljara s lijevkom	383
Pepeljara s obručom	382
Pepeljara s poklopcem	382
Pepeljara s pritisnim gumbom	382
Pepeljara u obliku stupa	383
Pepeljara u obliku zdjelice crna	382
Pepeljare i posude za prikupljanje pepela	382
Perač čaša	444
Perforirana posuda za pizzu	290

Perilica posuda 50x50	492
Perilica posuda 50x50 - elektroničko upravljanje	490
Perilica posuda 40x40 za čaše	492
Perilica posuda s haubom 50x50	496
Perilica posuda s haubom - elektronička kontrola	494
Perilica posuda za poslužavnike i lonce 50x60	498
Perkolator - Dizajn tvrtke Bronwasser	473
Perkolatori - dizajn Bronwasser	473
Perkolator s dvostrukim zidom	475
Perkolator s jednom stijenkom	474
Pilica za biskvit	159
Pinceta sa zakrivljenom drškom	104
Pinceta s četvrtastom glavom	104
Pinceta s cilindričnom glavom	105
Pinceta s okruglim vrhom	105
Pinceta s okruglim vrhovima	104
Pinceta, zakrivljena	104
Pinceta za riblje kosti mala ravna glava	105
Pinceta za riblje kosti šiljasta glava	105
Pinceta za riblje kosti, zakošena glava	105
Pinceta za sushi	104
Pistolja za dimljenje - ubrizgivač dima s 3 brzine	132, 232
Pizza daska s ručkom	287
Pizza pećnice, kompaktne	278
Pizza ploča tradicionalna	293
Pizza thermobox Profi Line	486
Pjena za odmašćivanje	509, 519
Pjenjača	113
Pjenjača za štapni mikser 222140	183
Pjenjača za štapni mikser Profi Line 300, 400 i 500	180
Pjenjača za začine i tavu	112
Pladanj	274
Pladanj GN 1/1	410
Pladanj GN 1/1 - s 4 razdvojena obruča	274
Pladanj od lijevanog željeza s drvenom podlogom i hvataljkom	39
Pladanj za fast food od polipropilena, ovalan	416
Pladanj za francuski kruh	275
Pladanj za izlaganje	321
Pladanj za izlaganje slastica	320
Pladanj za jaja, s neprijanjajućim premazom Convectomat Eggplate	273
Pladanj za meso	320-321
Pladanj za pečenje s neprijanjajućim premazom Convectomat Bake	273
Pladanj za pećnice H90 i H90S	263
Pladanj za pećnicu s neprijanjajućim premazom Convectomat Roast	273
Pladanj za posluživanje	414
Pladanj za posluživanje, četverokutni	415, 417
Pladanj za posluživanje GN 1/1	413
Pladanj za posluživanje, okrugli	415, 417
Pladanj za posluživanje, ovalni	415
Pladanj za posluživanje, ovalni XL	415

Pladanj za posluživanje s uzorkom drveta	417
Pladanj za posluživanje s uzorkom drveta od melamina	418
Pladanj za posluživanje s visokim obručom	417
Pladanj za prikupljanje tekućine	54
Pladanj za rashladnu vitrinu	402
Pladnjevi za posluživanje, neklizajući	417
Plamenik za fondu - 2 komada	398
Planetarne miješalice	175
Plastična plitica za dehidratore hrane	210
Plastika za odvajanje poklopca kutije od pizze - 500 komada	287
Plavi - riba	72
Plinski kanister	129
Plinski roštilj Atlanta	530
Plinski roštilj Europa	530
Plinski roštilj Tampa	531
Plinski roštilj za kebab Profi Line	224
Plinski štednjak - 5 plamenika, otvoreni okvir	194
Plinski štednjak - 5 plamenika s električnom pećnicom	194
Plinski štednjak 6 plamenika s konveksijskom pećnicom GN 1/1	193
Plinski štednjak s 4 plamenika s konveksijskom pećnicom GN 1/1	192
Plitice od nehrđajućeg čelika za izlaganje	321
Ploča za pisanje sa postoljem	380
Ploča za pisanje sa stalkom	380
Ploča za pisanje za nogostup	379-380
Ploča za roštilj, rebrasta Konvectomat Grillplate	273
Podloga za cijedenje - 5 komada	445
Podloga za pečenje neljepljiva silikonska	155
Podloga za pizzu	290
Podloga za pizzu/stalak za tave 14 proreza	291
Podloga za šank	445
Podloga za tampranje	466
Podmetač, geometrijski uzorak - set	343
Podmetač, lišće - set	343
Podmetač, okvir - set	343
Podmetač - set	343
Podmetač za masni papir - 500 komada	345
Podpultni ormarić za doziranje mesa	305
Promjenjiva jedinica za štapni mikser - promjenjiva brzina 350W	179
Poklopac s dozatorom za GN posude od nehrđajućeg čelika	135
Poklopac s dozatorom za GN posude od nehrđajućeg čelika	51
Poklopac s otvorom za kantu za otpad 60 l	507

Poklopac za GN spremnike	
sa silikonskim obrubom	51
Poklopac za izlaganje GN 1/1	405
Poklopac za košare za pranje posuda	503
Poklopac za košaru s pojačanim dnom	101
Poklopac za okruglu kantu za otpad	506
Poklopac za posuda za sladoled	
od polikarbonata	144
Poklopac za prezentiranje	405
Poklopac za stalak za kolače	406
Poklopci za lonce za pirjanje	29
Pokrivač aparata za izradu šećerne vune	248
Polica za blast chillere	306
Polica za pultni hladnjak i zamrzivač s 2 vrata Kitchen Line, Arktic	303
Polieterska tacna za samoposlužne restorane	418
Polikarbonatna posuda za miješanje za mikser za milk shake aparat - Dizajn Bronwasser	143, 453
Polikarbonatni bijeli gastronorm spremnici	53
Polikarbonatni crni gastronorm spremnici	52
Polikarbonatni prozirni gastronorm spremnici	54
Polipropilen Euronorm	417
Polipropilenski gastronorm spremnici	55
Polirka za čaše	500
Polukružni nož za sjeckanje	94
Porculan	411
Poslužavnik	320-321
Postavljanje: Stapni mikser 350 s promjenjivom brzinom + mulitica + stalak za zidnu montažu	181
Postolja za posluživanje	407
Postolje za košare	356
Postolje za lonac	523
Postolje za štenjak	197
Posuda sol i papar	376
Posuda za hranu GN1/1 razdvojena na dva dijela	391
Posuda za hranu okrugla 5,6 L za okruglu posudu za podgrijavanje	390
Posuda za juhu	342
Posuda za juhu za električno kuhalo za juhu	386
Posuda za kapanje za dehidrator hrane	211
Posuda za led s duplim zidom	441
Posuda za maslac i umak - 3 komada	355
Posuda za miješanje od nehrđajućeg čelika za mikser za milk shake - dizajn Bronwasser	143, 453
Posuda za mikser bez BPA	451
Posuda za mikser s oštricom s titanskim premazom	451
Posuda za pečenje	31
Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ	384-385

Posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem Gastronorm 1/1	395
Posuda za podgrijavanje juhe	390
Posuda za podgrijavanje - set od 4	388
Posuda za posuda za podgrijavanje hrane - okrugla	390
Posuda za posuda za podgrijavanje hrane s poklopcem - okrugla	395
Posuda za pranje grabilica za sladoled	147
Posuda za sladoled Kitchen Line	145
Posuda za sladoled od polikarbonata	144
Posuda za sladoled Profi Line	145
Posuda za sol i papar	99, 376
Posuda za tapas Cacerole - 6 komada	346
Posuda za tapas četvrtasta	340
Posuda za tapas Concha - 6 komada	346
Posuda za tapas Cuadrado - 6 komada	346
Posuda za tapas Cuchara - 6 komada	346
Posuda za tapas Huevo - 6 komada	346
Posuda za tapas Leon - 6 komada	346
Posuda za tapas ovalna	340
Posuda za tapas Plato - 6 komada	346
Posuda za tapas Redondo - 6 komada	346
Posuda za tapas Triangolo - 6 komada	346
Posuda za umak	341-342
Posuda za začine za dehidrator hrane	211
Posude za pečnicu bijeli porculan	340
Posude za pečnicu krem porculan	341
Posude za podgrijavanje Profi Line	392, 394
Posudica za začine	411
Potije kotlić	39
Potporni adapter lonca	27, 194
Prašk za uklanjanje kamenca	508
Pravokutna posuda	410
Pregača za roštiljanje	532
Prekrivač za barski stol ø70-85 cm	421
Prekrivač za barski stol ø80-85 cm	421
Prekrivač za stolicu na rasklapanje	423
Prekrivač za stol Symposium četverokutni	421
Preša za češnjak	67
Preša za hamburgere	169
Preša za tortilje	169
Prezentacijski displeji i poklopci	402
Pribor za odreske HENDI	326
Pribor za posluživanje salate	400
Profesionalna kolica za posluživanje	478
Profesionalni rezač za povrće	165
Profesionalni stalak za pohranu	489
Profesionalno sredstvo za čišćenje roštilja i pečnice	509
Profi Line serija posuda	26
Prolazni ormarić s kliznim vratima	524
Prolazni ormari s kliznim vratima	524
Prolazni ormar s pregradama i kliznim vratima	524
Prosjajavač za brašno	149
Proširivo cjedilo za sudoper	119
Protuklizni podmetač	66
Protuklizni stalci za prezentiranje	406

Providna rashladna vitrina s 3 kose police	313
Prozirne rashladne vitrine sa stražnjim pristupom	312-313
Prsten za štednjak na postolju	197
Pultevi za pizzu	302-303
Pultna hladna vitrina za salatu, Arktic	308
Pultna kanta za otpad ili držač pribora za jelo	368
Pultna vitrina kvarcno grijana	206
Pultni hladnjaci s pozadinskim osvjetljenjem	318, 461
Pultni hladnjak	315, 460
Pultni hladnjak za izlaganje	309
Pultni zamrzivač za izlaganje 90L	309
Pult za pizzu s troja vrata i rashladnim displejom 380 + 40L	303
Pužni vijak	167
R	
Radni stol	516
Radni stol heavy duty, Kitchen Line	516
Ranger Bain-marie	209
Ranger Bain-marie s slavnom za odvod	209
Rashladni element	485
Rashladni stol za pizzu s 2 vrata i 7 ladića	303
Rashladivač za vino, dvozonski	317, 443
Rashladivač za šampanjac	440
Rashladivač za šampanjac Economic	440
Rashladivač za vino	440-441
Rashladivač za više vinskih boca	354, 440
Rashladna vitrina	304
Rashladna vitrina GN1/3 Arktic	304
Rashladna vitrina GN1/4 Arktic	304
Rashladni ormarići za izlaganje	310
Rashladni ormari i zamrzivači Profi Line 700 series	297
Rashladni ormari Kitchen Line 700 series	299
Rashladni ormari Profi Line 600 series	298
Raspodjeljivač za kavu	464
Ravni nož za ostrige	84
Ravni nož za rajčice	89
Ravni roštilj od lijevanog željeza	528
Ravni tanjur	329, 331, 333, 335, 350
Reač za jaja - ovalni	87
Reač za jaja - pravokutni	87
Regulator plina s gumenim žigom „Bake-, Grill- & Roast-master“	537
Regulator pritiska 37 mBar	537
Regulator tlaka 50 mBar	197, 537
Reljefne vrećice za vakuumsko pakiranje	191, 226
Reljefne vrećice za vakuumsko pakiranje na rolni - 2 komada	191
Rešetka	276, 529
Rešetka od lijevanog željeza	528

Rešetka za Grill-Master Mini.....	537
Rešetka za pećnice H90 i H90S.....	263
Rešetka za Roast Master Maxi 50/50.....	536
Rešetka za roštilj Convectomat Grill.....	273
Restoranski sustav za doajavlivanje – set od 10 kom.....	419
Rezač povrća Profi Line.....	164
Rezač Profi Line 195.....	172
Rezač Profi Line 220.....	172
Rezač Profi Line 250.....	173
Rezač Profi Line 300.....	173
Rezač Profi Line 220 crveno izdanje.....	174
Rezač Profi Line 250 crveno izdanje.....	174
Rezač sira.....	89
Rezač sira za meki sir.....	89
Rezač za kobasice.....	243
Rezač za kobasice - električni.....	243
Rezač za kobasice - ručni.....	243
Rezač za meso Profi Line.....	172, 174
Rezač za picu.....	287
Rezač za pizzu.....	89, 287
Rezač za pomfrit.....	95
Rezač za rajčice na kriške.....	96
Rezač za tartufe.....	67
Rezač za tijesto.....	155
Rezervna oštrica za 855201.....	220
Ribeži.....	94
Ribež za sir.....	89
Roast-Master Pro crna.....	533
Roast-Master Pro Gas roštilj.....	533
Roll top display - jednostruki.....	404
Roll top display - vostruko.....	404
Roll top poklopac za izlaganje.....	405
Roll Top poklopac za izlaganje GN 2/3.....	405
Roll-top rashladna vitrina, dvostruka.....	403
Roll-top rashladna vitrina, jednostruka.....	403
Roll Top vitrina.....	403
Roštilj.....	220-221
Roštilj 1/2 rebrast.....	221
Roštilji Kitchen Line.....	221
Roštilji na ugali.....	539
Roštilji Profi Line.....	220
Roštilj Master Maxi.....	535
Roštilj Master Maxi 50 50.....	535
Roštilj na drveni ugljen Patio.....	539
Roštilj na drveni ugljen Resto.....	539
Roštilj Profi Line.....	220
Roštilj s valjcima za kobasice - jedna zona.....	244
Rotirajući stalak za kolače.....	406
Rukavice otporne na posjekotine, certificirane.....	84
Rukavice otporne na posjekotine, certificirane – set od 2 kom.....	84
Rukavice za pećnicu.....	271, 540
Rukavice za pećnicu - 2 kom.....	271
Rukavice za pećnicu, pamuk - 2 kom.....	271
Rukavice za pećnicu, stakloplastike - 2 kom.....	271

Rukavice za roštilj otporne na toplinu - 2 kom.....	540
Rupičasta cjediljka.....	119
Rupičasta fleksibilna lopatica.....	109
Rupičasta ploča.....	167
Rupičasti pladanj.....	274
Rupičasti pladanj GN 1/1 - s 4 razdvojena obruča.....	274-275
Rupičasti pladanj GN 2/3 - s 4 razdvojena obruča.....	274-275
Rustica zdjela za pećnicu četverokutna.....	340
Rustica zdjela za pećnicu četvrtasta.....	340
Rustica zdjela za pećnicu okrugla.....	340
Rustica zdjela za pećnicu ovalna.....	340
S	
Salamander.....	238
Salamander 450.....	240
Salamander 600.....	240
Salamander GN 1/1.....	238
Salamander s kvarcnim infracrvenim elementima za grijanje.....	239
Salamander za zidnu monzažu.....	238
Samosklopivi radni stolovi.....	518
Samosklopivi radni stolovi Kitchen Line.....	516
Samostojeća kanta za otpatke.....	383, 507
Sampi Jarom.....	90
Samurai japanska mandolina.....	333
Saturn.....	333
Savijena drvena špatula – set od 2 komada.....	108
Semi-sphere.....	152
Serijski bakrenih tava.....	40
Set Bain-marie HENDI RANGER + 3x GN 1/3 s poklopcem.....	209
Set od 6 dasaka za rezanje HACCP sa stalkom.....	64
Set od 4 nogice za hladnjake i zamrzivače.....	296
Set od 9 noževa.....	78
Set posuda za posuda za podgrijavanje hrane.....	389
Set posuda za sol i papar.....	376
Set Ranger: Bain-marie s slavinom za ispuštanje + 3x GN 1/3 s poklopcem.....	209
Set rezervnih dijelova.....	139
Set sefa kuhinje za ukrašavanje, 6 komada, crni.....	80
Set vrhova za glazuru za filovanje i ukrašavanje.....	163
Set vrhova za glazuru za oblike cvijeta i latica.....	162
Set za bar u tubi.....	439
Set za dekoriranje - 6 dijelova.....	80
Set za rezanje peciva.....	155
Set za ulje i ocat.....	378
Set za začine.....	376-377
Set žičanih četki - 3 komada.....	541
Set žičanih četki od bronce i nerđajućeg čelika - 2 komada.....	541

Sifon boca.....	442
Silikonska pinceta za kuhanje.....	106
Silikonski kalupi.....	153
Silikonski kalupi za pečenje.....	152
Silikonski kalup kvadratni.....	153
Silikonski kalup mini-muffin.....	153
Silikonski kalup oval.....	153
Silikonski kalup polukugla.....	153
Silikonski kalup srce.....	153
Silikonski kalup za muffine.....	153
Sito.....	118
Sito, dupla žica.....	118
Sito Profi Line.....	118
Sito – set od 3 kom.....	434
Sito - Sitna žica Profi Line.....	118
Sito za pekare.....	149
Sjekira za meso.....	97
Sklop crijeva za plin Bake-, Grill- & Peast-master.....	537
Sklop crijeva za plin Rolada Xenon Pro & Fiesta.....	531
Sklopiva transportna kolica - 15 x GN 1/1.....	477
Sklopivi namještaj za catering.....	420
Sklopivi okrugli stol za buffet.....	423
Sklopivi stalak za tacne.....	415
Sklopivi stol za bife.....	420
Sklop plinskog crijeva zelene vatrogasne cijevi.....	528
Slavina s tušem na izvlačenje.....	501
Slavina za sudoper.....	500
Slavina za sudoper s dugačkom ručkom.....	500
Slavina za umivaonik na izvlačenje.....	501
Slush dozator za sok 2x12L.....	443
Slush machine.....	443
Smedi - kuhano meso.....	72
Soda kapsule - 10 komada.....	442
Sokovnik.....	449
Sokovnik za agrume.....	446
Sous-vide kuglice za kuhanje - 500 kom.....	227
Spiralna pjenjača.....	112
Spiralne miješalice.....	281
Spiralni mikser s odstranjivom zdjelom.....	281
Spiralni mikser s pričvršćenom zdjelom.....	281
Spremnici.....	431
Spremnik.....	431
Spremnik - 5 posuda.....	431
Spremnik - 3 posude.....	431
Spremnik - 4 posude.....	431
Spremnik s njepljivim premazom.....	47, 276
Spremnik za jaja OVOBOX 120.....	60
Spremnik za otresanje GN.....	465
Spremnik za otresanje u drvenom okviru.....	465
Spremnik za pribor za jelo.....	412
Spremnik za vodu.....	471

Središnji radni stol s policom	518	Stražnji stol za Green Fire roštilje	528	Tacna za displej za hlađenje	414
Budget Line – montažni	518	Strojevi za punjenje kobasica	170	Tacna za pivo	413
Srednji pladanj za brzu hranu	416	Stroj za izradu tjestenine	282	Tacne za brzu hranu	416
Sredstvo protiv zapaljivosti	529	Stroj za pakiranje s vakuumsom		Tajmer	128
Sredstvo za čišćenje nehrđajućeg		komorom Kitchen Line	188	Tamper za kavu	464
čelika	509, 520	Stroj za pakiranje s vakuumsom		Tamper za kavu s oprugom	464
Staklena kupola	133, 233	komorom Profi Line	188	Tanjur	331
Staklena kupola s prorezima	133, 233	Stroj za punjenje kobasica Profi Line	170	Tanjur Bark	341
Staklena vlakna	415	Stroj za smootihije 2x12L	443	Tanjurić za šalicu za	329
Stakleni poklopac za roštilj s valjcima		Stroj za vakuumsko pakiranje		Tanjurić za šalicu za cappuccino	331, 333, 335
za kobasice	244	Kitchen Line	190	Tanjurić za šalicu za espresso	329, 331, 333
Stalak na katove	407	Stroj za vakuumsko pakiranje		Tanjurić za šalicu za kavu	329, 333, 335
Stalak za 18 diskova sa rezačima		Profi Line	190	Tanjurić za šalicu za kavu i cappuccino	331
za povrće	165	Strugalica	109-110, 150	Tanjurić za zdjelu za juhu	329
Stalak za daske za rezanje	64, 66	Strugalica za roštilj	220, 541	Tanjuri za tjesteninu i pizzu	293
Stalak za jelovnik	372	Strugalica za tijesto - 3 komada	155	Tanjur pizzu Barocco	293
Stalak za jelovnik - 6 komada	372	Strugalica za tijesto - 6 komada	155	Tanjur za pizzu Drops Collection	293
Stalak za konveksijsku parnu pećnicu		Strugalica za tijesto savitljiva -		Tanjur za pizzu Granite	293
s roštiljem 4x GN 2/3	261	6 komada	155	Tanjur za pizzu Kreta	293
Stalak za kornete	148	Strugalice za tijesto	155	Tanjur za pizzu Recipe Collection Black	293
Stalak za odlaganje, zidni	180	Sudoper	517	Tanjur za pizzu Speciale	293
Stalak za pećnice H90 i H90S	263	Sushi display 5x GN 1/3	308	Tanjur za tjesteninu	335
Stalak za pladanj za morske plodove	407	Sušilo za ruke	500	Tanjur za tjesteninu Drop Collection	293
Stalak za pohranu s 5 polica	489	Sustav pozivanja za restorane	419	Tanka kanta za otpad	507
Stalak za posluživanje za tanjure	407	Sustav Sous-vide	226	Tanjur za pizzu Recipe Collection	
Stalak za pršut	82	Sustav Sous vide GN 1/1	226	Brick Red	293
Stalak za rashlađivač za vino	441	Sustav Sous vide GN 2/3	226	Tapasmini	346
Stalak za tampiranje	464			Tartelette	152
Stalak za vješanje čaša	444	Š		Tava od lijevanog željeza	38
Stalak za začine crni	373	Šalica	329, 350	Tava za dinstanje Titanium Professional	33
Stalak za začine okrugli	373	Šalica za čaj	333, 350	Tava za grickalice	352
Standardna četka za čaše	445	Šalica za cappuccino	335	Tava za paellu	35, 532
Stick blender Kitchen Line	179	Šalica za kavu	331, 333, 335	Tava za palačinke	34, 36
Stolić jednostrukog sudopera - zavaren	521	Šipke za ukupanje Gastronorm		Tava za palačinke Titanium Professional	33
Stolna kutija s pregradama	373	spremnika	49, 209	Tava za prženje	34, 36, 40
Stolna kutija s pregradama crna	373	Škare za perad	83	Tava za prženje - bez poklopca	27, 29
Stolna ploča za pisanje - 2 komada	381	Špatula	108, 111, 156	Tava za prženje ribe - ovalna	34
Stolni koš za otpatke	368	Špatula s prorezima	111, 399	Tava za prženje ribe - ovalna Titanium	
Stolni nosač za kibli za vino	441	Špatula za sladoled s Tritan drškom	148	Professional	33
Stolovi sudopera - pričvršćeni vijcima		Štapni blender sa spiralnim kabeom	176	Tava za prženje, s neljepljivim premazom -	
Kitchen Line	517	Štapni mikser Concept Line	180	bez poklopca	27
Stol s duplim sudoperom i policom		Štapni mikser Kitchen Line	182	Tava za prženje Titanium Professional	33
Budget Line – spojen vijcima	518	Štapni mikser Kitchen Line 160		Tave za prženje	35
Stol s jednostrukim sudoperom		s podesivom brzinom	183	Tave za prženje od lijevanog aluminija	
Budget Line – montažni	521	Štapni mikser Profi Line 400 - Podesiva		„Titanium Professional“	32-33
Stol sa 1 sudoperom i policom - spojen		brzina	181	Teflonska traka za gornju brtvenu	
vijcima	518	Štapni mikser 250W - s podesivom		šipku	189
Stol u obliku umivaonika s ormarićem -		brzinom	181	Tekuće gorivo s fitiljem	397
zavareno	519	Štapovi za ražnjice - 24 komada	530	Termoizolirana torba za dostavu hrane	295
Stol za buffet	420-421	Štapovi za ražnjice - 6 komada	530	Termo kutije s prednjim punjenjem	484
Stol za Green Fire roštilje	528	Štednjak Kitchen Line XL	196	Termometar sa brzim reagiranjem	125
Stol za pražnjenje za perlice posuda	522	Štednjak na postolju Kitchen Line	196	Termometar sa sklopivom sondom	124
Stol za punjenje s sudoperom		Štednjak na postolju Profi Line	196	Termometar sa sondom	125
za perlicu posuda	522			Termometar za hladnjak	127
Stol za sudoper s policom i prostorom		T		Termometar za mesni odrezak -	
za poduplatnu perlicu posuda	522	Tablete soli za omekšavanje vode	511	4 komada	126
Stopper	430	Tablica za stol reserved	370	Termometar za mliječnu pjenu	126, 465
Stopper s čepom	430	Tablica za stol Reserved - 4 komada	370	Termometar za pečenje s timerom	125
Store & pour boca	430	Tablica za stol „Zabranjeno pušenje“	371	Termometar za rernu	127
Stožasto cjedilo sa žičanom mrežicom	117	Tablice za stol s brojevima	371	Termosica	365

Termo-sustav 1	245
Termo-sustav 2	245
Thermobox Profi Line	486
Thermo ugostiteljska kutija	484-485
Thermo ugostiteljski spremnik	
2x GN 1/1 200	482
Tin-on-Tin Boston shaker	436
Toplinski sustavi	245
Torba za dostavu pizze	294
Torba za dostavu pizze 45 cm	
Kitchen Line	294
Torbica za nošenje noževa	81
Torbica za noževe	81
Toster 4-slice	240
Toster izbacivač dvostruki	242
Toster za sendviče	241
Tračni toster jednostruki	242
Tradicionalne tave za prženje	36
Transportna kolica 15 - 600x400	476
Transportna kolica - 15 x GN 1/1	476
Transportna kolica - 7 x GN 1/1	476
Triangle koktel cjedilo	432
Troslojni wok - bez poklopca	41
Tuš slavina	501

U

Ubrizgavač dima	133, 233
Ugostiteljska stolica	423
Ugostiteljska stolica - crna	423
Uključene 4 police	297
Uključene 6 police	297
Ukrasna zdjela od drva masline	338
Umetak za masni papir prethodno oblikovan - 150 komada	345
Umivaonik koji se pokreće koljenom	501
Univerzalna gulića sa nazubljenom oštricom	77
Univerzalna hvataljka	106
Univerzalna košara za perlicu posuda	502
Univerzalne guliće	77
Univerzalni nož	59
Uređaj za izradu kokica	250
Uređaj za izradu valjušaka	292
Uređaj za miješanje mesa 198	167
Uređaj za miješanje mesa Kitchen Line 12	166
Uređaj za miješanje mesa Kitchen Line 22	166
Uređena rešetka 1/3 s rebrama	221
Uronjivi cirkulator za sous vide kuhanje	
HENDI MASTERVIDE	227
UV sterilizator	81, 504

V

Vadičep	427
Vakumski čep za vino	444
Vakuumske vrećice za kuhanje	191
Vakuumsko pakiranje	189
Valjak	151
Valjci za govedinu i svinjetinu	168
Valjci za perad	168
Valjci za shawarmu	168

Veliki komadi	235
Veliki pladanj za brzu hranu	416
Velocity kose zdjele	355
Vilica za mesni odrezak - 6 komada	326
Vilica za meso	111, 399
Vilice za jastoga - 6 komada	327
Višenamjenska pinceta	104
Višenamjenska pinceta s premazom	105
Višenamjenski bokali	366, 465
Višestruki stalak	411
Visoka četka za čaše	445
Visokonaponska muholovka	512
Vitrina za zamrzavanje sladoleda	145, 308
Vitrine za kolače	309
Vodootporna muholovka	513
Vodootporni termometar	125
Vrč	407
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V	366
Vrč za mlijeko s izljevom u obliku slova V mat crna	366, 465
Vrč za pjenu	366
Vreća za rublje za kolica za rublje	505
Vrećica za peciva	160-161
Vrećica za peciva - 2 komada	161
Vrećica za peciva protuklizna - 100 komada	160
Vrećice za kruh	362
Vrećice za vakuumsko pakiranje	191
Vrhovi za glazuru - glatki	162-163
Vrhovi za glazuru - razni	163
Vrhovi za glazuru - zupčasti	162-163
Vrlo tvrdi polietilen	62-63
Vrući pladanj	205, 485
Vulkansko kamenje - Grubo	529
Vulkansko kamenje - Oblo	529

W

Wok	197, 203
Wok tava	34
Wok Titanium Professional	33

X

Xantos Black Roštilj na plin	538
Xantos Roštilj na plin	538
Xenon Pro	531

Z

Zagrijava	239
Zamjenska lampa za muholovke	513
Zamjenski nož za električne mesoreznice	173
Zamjenski nož za noževe za kebab	225
Zaslon sa grijanom pločom, dvostruki	207
Zaslon sa grijanom pločom, pojedinačni	207
Za spremnik i tave kapaciteta od 1 do 4 litre	178
Zaštitne naočale za rezanje luka	87
Zaštitni poklopac	536
Zdjela od drva masline	338

Zdjela Vanilla	341
Zdjela za juhu	329, 331, 335, 342
Zdjela za juhu i tanjur	333
Zdjela za miješanje - s okruglim dnom	114
Zdjela za miješanje sa silikonskom bazom	114
Zdjela za pećnicu okrugla	341
Zdjela za posluživanje	368
Zdjela za povrće	342
Zdjela za salatu	329, 331, 333, 335, 350
Zdjela za sladoled „Klaun“	341
Zdjelica za šećer	367
Zdjelica za šećer/tučeno vrhnje	367
Zdjelica za sir/šećer	378
Zdjelica za umak - 12 komada	355
Zidna ploča za pisanje	379
Zidna polica, sa dva čelična nosača	515
Zidni otvarač za boce	426
Zidni radni ormarić s kliznim vratima - zavareno	520
Zidni radni stol s policom Budget Line - montažni	518
Zidni radni stol s potpornjem i policama, Kitchen Line	516
Zidni sat	127
Zidni stalak za vrećice za peciva	161
Znak za vlažan pod	505
Zrcalna posuda za podgrijavanje hrane GN 1/1	394
Zrcalna posuda za podgrijavanje hrane GN 1/2	394
Zrcalna posuda za podgrijavanje hrane GN 2/3	394
Zrcalna posuda za podgrijavanje juhe	394
Zupčasta oštrica za rezanje tijesta	88
Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje	88
Zupčasti nož za mazanje	88
Zvonce za recepciju	369

Ž

Žetoni - 100 komada	454
Žičana četka	541
Žičana četka - 2 komada	541
Žičana četka u Y obliku	541
Žičana košara deco četvrtasta	361
Žičana košara deco ovalna	361
Žičana košara osnovna okrugla	361
Žičana pjenjača	113
Žičane košare	361
Žliča	110, 150
Žlica s prorezom	399
Žlica za bar	433
Žlica za jaje - 6 komada	372
Žlica za posluživanje	399
Žlica za povrće	111
Žlica za puževe - 6 komada	327
Žlica za salatu	400
Žlica za umak	400
Žlica za umak za pizzu	289
Žličica za izdubljivanje dinje	88

Ručke se ne zagrijevaju

Otvori za oslobađanje pare

18/10
stainless steel



PROFI LINE SERIJA POSUĐA

- Brušena posuda s ugačanim teškim branikom visokog sjaja.
- Čvrste ručke s višestrukim pričvršćivanjem na površinu lonca koje se ne zagrijevaju.
- Otporan na kiseline.
- Dno tipa sendvič (nehrđajući čelik/aluminij/nehrđajući čelik) kombinira distribuciju topline aluminija s izdržljivošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika kako bi se omogućilo indukcijsko kuhanje.
- Dno je formirano posebnim udarnim lijepljenjem, zbog čega se cijela površina slojeva komponenti nesmetano zavari - to jamči otpornost na koroziju i optimalnu vodljivost topline.



Gledaj video

Podnica vrste sendviča izrađena je posebnim povezivanjem udarca


LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

Šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
832004	3	0.7	ø160x(H)150	42,85
832202	6	0.7	ø200x(H)190	59,50
832400	10	0.7	ø240x(H)220	85,75
832509	16	0.7	ø280x(H)260	121,55
832608	24	0.8	ø320x(H)300	161,85
832707	37	1	ø360x(H)360	258,05
832806	50	1	ø400x(H)400	321,75
832929	70	1	ø450x(H)450	383,50
833025	95	1	ø500x(H)500	487,50

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

Šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
831007	2	0.7	ø160x(H)110	38,95
831205	4	0.7	ø200x(H)130	51,95
831403	7	0.7	ø240x(H)150	70,15
831502	10	0.7	ø280x(H)170	94,25
831601	15	0.8	ø320x(H)190	128,05
831700	23.5	1	ø360x(H)230	207,35

830055



LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

Šifra	litara	stijena (mm)	mm	€
830000	1.5	0.7	ø160x(H)75	38,70
830208	2.8	0.7	ø200x(H)90	48,05
830406	4.8	0.7	ø240x(H)105	64,95
830505	7.5	0.7	ø280x(H)120	84,45
830604	12	0.8	ø320x(H)150	116,35



Gledaj video

18/10
stainless steel

KOŠARA ZA KUHANJE TJESTENINE

- Prikladna za lonac za pirjanje Ø 360mm - br. proizvoda 831700.
- S dodatnom kukom za držanje prilikom cijedenja.

šifra	litara	mm	€
833506	1.5	160x160x(H)230	55,85



833506

S dodatnom kukom za držanje prilikom cijedenja

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830048	1	0.7	ø140x(H)70	23,35
830055	1.5	0.7	ø160x(H)75	26,65
830154	2	0.7	ø180x(H)80	31,15
830253	3	0.7	ø200x(H)90	40,25



830048

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
830352	0.9	0.7	ø160x(H)60	22,05
830376	1.5	0.7	ø200x(H)60	32,45



830352

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijenka (mm)	mm	€
835432	0.7	ø240x(H)45	35,05
835531	0.7	ø280x(H)50	42,25
835630	0.7	ø320x(H)55	64,95



835432

TAVA ZA PRŽENJE, S NELJEPLJIVIM PREMAZOM - BEZ POKLOPCA

- Teflon® Platinum Plus neljepljivi premaz.
- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.
- Drška pričvršćena zakovicama.

šifra	stijenka (mm)	mm	€
835500	0.7	ø280x(H)50	55,25
835401	0.7	ø240x(H)45	41,55
835609	0.7	ø320x(H)55	77,95



835401

POTPORNI ADAPTER LONCA

- Za postavljanje malih lonaca na potpornje velikih lonaca.

šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	6,20



839997

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI


27





KITCHEN LINE SERIJA POSUĐA

- Zatvoreno slojevito dno.
- Kombinira raspodjelu topline aluminija sa trajnošću i magnetskim svojstvima čelika kako bi se omogućilo induksijsko kuhanje.
- Sve vanjske površine su matirane.
- Čelične drške pričvršćene s više točaka zavarivanja, ostaju dovoljno hladne za dodir.



837306



836309



836026

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837108	2.8	0.6	ø160x(H)140	31,15
837207	5	0.6	ø200x(H)160	42,85
837306	9	0.7	ø240x(H)200	66,00
837405	13.5	0.7	ø280x(H)220	81,25
837603	21	0.8	ø320x(H)270	128,05

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
836101	1.9	0.6	ø160x(H)95	24,65
836200	3.5	0.6	ø200x(H)115	31,85
836309	6	0.6	ø240x(H)135	45,45
836408	9.5	0.7	ø280x(H)155	64,95
836507	15	0.8	ø320x(H)190	94,25

LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
836002	1.5	0.6	ø160x(H)75	23,10
836019	2.9	0.6	ø200x(H)95	30,25
836026	4.9	0.6	ø240x(H)110	43,90
836033	7.3	0.7	ø280x(H)120	55,85
836040	12	0.8	ø320x(H)150	81,25



Gledaj video

POKLOPCI ZA LONCE ZA PIRJANJE

šifra	mm	€
837818	ø160	6,20
837825	ø200	7,75
837832	ø240	9,45
837849	ø280	12,30
837856	ø320	16,60

LONAC ZA PIRJANJE, DUBOKI - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837757	2.8	0.6	ø160x(H)140	26,25
837764	5	0.6	ø200x(H)160	36,40
837771	9	0.6	ø240x(H)200	57,85
837788	13.5	0.7	ø280x(H)220	70,25
837795	21	0.8	ø320x(H)270	112,80

LONAC ZA PIRJANJE, SREDNJE DUBINE - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837696	1.9	0.6	ø160x(H)95	19,75
837719	3.5	0.6	ø200x(H)115	25,40
837726	6	0.6	ø240x(H)135	37,30
837733	9.5	0.7	ø280x(H)155	53,95
837740	15	0.8	ø320x(H)190	79,00

LONAC ZA PIRJANJE, PLITKI - BEZ POKLOPCA

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
837641	1.5	0.6	ø160x(H)75	18,15
837658	2.9	0.6	ø200x(H)95	23,75
837665	4.9	0.6	ø240x(H)110	35,75
837672	7.3	0.7	ø280x(H)120	44,85
837689	12	0.8	ø320x(H)150	66,00

LONAC ZA KUHANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
838105	1.5	0.6	ø160x(H)75	16,30
838204	2.9	0.6	ø200x(H)95	24,50
838303	4.9	0.6	ø240x(H)110	33,50

LONAC ZA DINSTANJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
839300	1	0.6	ø160x(H)60	16,85
839409	1.7	0.6	ø200x(H)65	20,75

TAVA ZA PRŽENJE - BEZ POKLOPCA

- Duga šuplja drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	stijenka (mm)	mm	€
838501	0.6	ø240x(H)50	25,30
838600	0.6	ø280x(H)50	31,35
838617	0.7	ø320x(H)50	44,40



837832



837771



837726



837665



838105



839409




838501





BUDGET LINE SERIJA POSUĐA

- Slojevito dno (nehrdajući čelik / aluminiij / 18/0 nehrđajući čelik) kombinira raspodjelu topline aluminiija s trajnošću i magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika kako bi se omogućilo induksijsko kuhanje.
- Sve vanjske površine su matirane.
- Drške od nehrđajućeg čelika pričvršćene zakovicama koje se ne zagrijavaju.



LONAC ZA PIRJANJE S POKLOPCEM

šifra	litara	stijenka (mm)	mm	€
834206	25	0.8	ø345x(H)350	107,25
834404	36	1	ø360x(H)360	146,25
834701	50	1	ø400x(H)400	185,25
834909	71	1	ø450x(H)450	233,35
835104	98	1	ø500x(H)500	276,25

Slojevito dno



Drška pričvršćena zakovicama



Drške se ne zagrijavaju





833032



BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	24,65



LONAC ZA ŠPAROGE I TJESTENINU XL

- Dodatna visina omogućuje kuhanje na pari izrazito dugih šparoga.
- Može se koristiti i za kuhanje na pari drugog povrća, kuhanje ribe na pari, kuhanje tjestenine, grijanje hrenovki itd.
- Set se sastoji od posude, košare za paru i poklopca.

šifra	litara	mm	€
833100	5.5	ø162x(H)280	55,25



833100



POSUDA ZA PEČENJE

- S drškama.
- Pogodna samo za pećnice, ali ne i za direktno grijanje na štednjaku.

šifra	mm	€
508503	310x240x(H)50	16,25
508510	385x275x(H)60	19,85
508527	430x310x(H)60	25,95



508527





TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Izrađena je od lijevanog aluminijsa, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijevani aluminij izvršno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrdajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Neprijanjajući premaz Teflon™ Platinum Plus ima otpornost na visoke temperature (do 250 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.



INDUKCIJSKA TAVA ZA PRŽENJE


šifra	dno (mm)	mm	€
629154	ø190	ø250x(H)50	49,35
629253	ø220	ø290x(H)55	62,35
629345	ø260	ø330x(H)60	71,45

Temeljni premaz: protiv korozije, anti-šok i za bolju izdržljivost premaza

Titanski premaz: protiv ogrebotina i abrazije

Srednji premaz: Whitford® Xylan neljepljivi

Završni premaz: Pojačanje neljepljivog sloja i posvjetljenje površine



Aluminijska baza tave

Indukcijsko dno



GRIL TAVA ZA INDUKCIJSKE ŠTEDNJAKE

- Pogodna za indukcijske štednjake.
- Izrađena od lijevanog aluminijsa s Teflon® neprijanjajućim premazom.
- Pogodna za izvore topline do 250 °C.

šifra	mm	€
629130	390x260x(H)35	32,45



TAVE ZA PRŽENJE OD LIJEVANOG ALUMINIJA „TITANIUM PROFESSIONAL“

- Izrađena je od lijevanog aluminija, pogodna za sve izvore topline osim indukcije, pa čak i za uporabu u pećnicama (do 250°C).
- Lijevani aluminij izvršno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10, a tijekom uporabe ostaje hladna.
- Whitford® Xylan nelepljivi premaz ima otpornost na visoke temperature (do 250°C).
- Ljepljivost nelepljivog premaza poboljšana je titanskim slojem koji se nalazi između aluminija i premaza.
- Ovaj dvoslojni postupak produžuje trajanje premaza i pruža dodatnu otpornost na ogrebotine.
- Lagano za čistiti nakon uporabe.




Titanski premaz: protiv ogrebotina i abrazije

Srednji premaz: Whitford® Xylan nelepljivi

Pojačanje nelepljive i sjajne površine

Temeljni premaz: protiv korozije, anti-šok i za bolju izdržljivost premaza



Aluminijska baza tave



TAVA ZA PRŽENJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
629109	ø180	ø240x(H)55	43,25
629307	ø260	ø320x(H)55	57,85
629208	ø220	ø280x(H)55	50,05
629352	ø300	ø360x(H)55	79,25
629390	ø340	ø400x(H)55	96,85



839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
839010	ø157	ø320x(H)100	64,95



629505

TAVA ZA DINSTANJE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
629505	ø225	ø280x(H)85	51,35



629802

GRIL TAVA - REBRATA POVRŠINA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
629802	ø220	550x290 x(H)55	55,60



629604

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
629604	ø175	400x275 x(H)35	58,85



629413

TAVA ZA PALAČINKE TITANIUM PROFESSIONAL

šifra	dno (mm)	mm	€
629413	ø260	ø320x(H)20	57,15



ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „MARBLE PROFESSIONAL“

- Izrađena je od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline, pa čak i za uporabu u pećnicama.
- Aluminij nudi ravnomjerno provođenje topline, tava je brzo spremna za upotrebu.
- Drška je izrađena od epoksidnog čelika.
- Nepropusni premaz „Marble“ ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja i otporan je na habanje.
- Lagana za čišćenje nakon uporabe.



Srednji premaz poboljšava ljepljiva svojstva ostalih slojeva



TAVA ZA PRŽENJE

Šifra	dno (mm)	mm	€
627600	ø140	ø200x(H)40	19,20
627617	ø180	ø240x(H)42	24,40
627662	ø200	ø260x(H)45	27,95
627624	ø220	ø280x(H)50	32,45
627631	ø260	ø320x(H)50	41,30
627648	ø280	ø360x(H)50	50,40
627655	ø300	ø390x(H)50	63,65



WOK TAVA

Šifra	dno (mm)	mm	€
627730	ø210	ø280x(H)75	39,35
627747	ø210	ø320x(H)95	50,65

TAVA ZA PALAČINKE

Šifra	dno (mm)	mm	€
627679	ø240	ø280x(H)25	27,95
627686	ø280	ø320x(H)20	36,35

TAVA ZA PRŽENJE RIBE - OVALNA

Šifra	dno (mm)	mm	€
627716	ø185	280x400 x(H)55	58,85

ALUMINIJSKE TAVE ZA PRŽENJE „PLATINUM PROFESSIONAL“

- Izrađena od izdržljivog aluminija, pogodna za sve izvore topline.
- Aluminij izvrsno provodi toplinu, tava je brzo spremna za uporabu.
- Drška od nehrđajućeg čelika s izolacijskom silikonskom drškom za dobro prijanjanje.
- Nepropusni premaz „Teflon™ Platinum Plus“ ima otpornost na visoke temperature (do 260 °C).
- Premaz se nanosi u tri sloja što povećava otpornost na habanje i čini tavu idealnom za intenzivnu upotrebu.
- Lagana za čistiti nakon uporabe.



Srednji premaz poboljšava ljepljiva svojstva ostalih slojeva



TAVE ZA PRŽENJE

šifra	dno (mm)	mm	€
621103	ø140	ø200x(H)44	33,75
621110	ø180	ø240x(H)50	41,55
621127	ø200	ø260x(H)52	46,75
621134	ø200	ø280x(H)52	54,55
621158	ø215	ø320x(H)60	64,35

TAVA ZA PAEILLU

- Tave za prženje vrhunske kvalitete izađene od čeličnog lima.
- S dvije drške.

šifra	prikladno za Fiestu plinski roštilj	mm	€
622100		ø340x(H)40	14,00
622308		ø460x(H)40	24,65
622407	146002	ø600x(H)40	53,65
622605	146804	ø800x(H)50	129,35





TRADICIONALNE TAVE ZA PRŽENJE

- Tradicionalne tave od valjanog čelika.
- Omiljene tave majstora kuhanja.
- Jednostavnost, kvaliteta, čvrstoća i svestranost, značajke koje cijene mnoge generacije.
- Lako hrdaju, dobro nauljite kako bi bio spreman za upotrebu.
- Ručka je zavarena što osigurava da se ne slomi.



Gledaj video



628614

TAVA ZA PRŽENJE

šifra	dno (mm)	mm	€
628638	ø180	ø240x(H)45	23,35
628614	ø220	ø280x(H)50	29,85
628706	ø240	ø300x(H)50	32,45
628621	ø260	ø320x(H)50	37,65



628805

TAVA ZA PALAČINKE

šifra	dno (mm)	mm	€
628805	ø200	ø230x(H)25	18,15

PRIJE PRVE UPORABE



Korak 1

Dodajte ulje za kuhanje u tavu i zagrijte ga. Dodajte kore rajčice i mnogo soli, a zatim ostavite da se malo prži.



Korak 2

Uzmite kuhinjsku krpu i pažljivo stružite mješavinu kružnim pokretima unutar tave.



Korak 3

Nakon što ste temeljito ostrugali tavu, ispraznite ju. Biti će ostataka kore od rajčica u tavi.



Korak 4

Kako biste odstranili ostatke, dodajte mnogo soli u tavu i stružite ga kružno po tavi kuhinjskom krpom kako biste odstranili ostatke. Ne činite ovo dok je tava na štednjaku.



Korak 5

Odstranite prijavu sol, obrišite tavu da bude čista i sipajte tanki sloj ulja u tavu.



Korak 6

Šinite ulje u tavi sa čistom kuhinjskom krpom. Tava je sada spremna za prvo korištenje ili skladištenje.



EMAJLIрана POSUDA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Napravljena od lijevanog željeza, s crvenim emajliranim premazom izvana.
- Poklopac s izbočinama na unutarnjoj strani prisiljava kapljice vode (pare) da padnu, održavajući jelo vlažnim i aromatičnim.
- Prikladna za sve izvore topline, uključujući indukciju.
- Nije pogodana za pranje u perilici posuda.
- Dostupna u različitim veličinama; najmanja se može koristiti ako posuda za posluživanje (šifra: 626856).

šifra	litara	mm	€
626856	0.27	130x100x(H)48	29,25
626832	3.7	317x240x(H)105	77,35
626849	4.4	365x290x(H)115	81,25
626825	6.88	405x255x(H)134	129,35





NEW

TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- S 2 izljevima - 1 sa svake strane.
- Velika ručka s rupom za vješanje.

Šifra	mm	€
629314	ø165x(H)35	12,35
629321	ø200x(H)40	16,25
629338	ø250x(H)40	20,75



629369

NEW

GRILL TAVA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Rebrasta površina za roštiljanje.
- S izljevom za jednostavno izlivanje viška ulja/masti.
- Ručka sa rupom za vješanje.

Šifra	mm	€
629369	265x265x(H)50	27,25



NEW

PLADANJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA S DRVENOM PODLOGOM I HVATALJKOM

- Pladanj i drška hvataljke izrađeni od lijevanog željeza.
- Podloga je izrađena od drva breze.
- Pladanj za pećnicu
- Komplet nije siguran za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
629383	280x140x(H)30	22,45



629383

NEW

POTJIE KOTLIČ

- Kompletirajte s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje kotlića iznad vatre.
- Na tri noge - tradicionalni dizajn potječe iz Južne Afrike.
- Kapacitet: 6 L.

šifra	mm	€
629291	ø245x(H)280	64,35



629291

NEW

LONAC OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Kompletirajte s poklopcem i drškom.
- Ručka je idealna za pomicanje i vješanje iznad vatre.
- Kapacitet: 9 L.

šifra	mm	€
629376	ø310x(H)155	71,45



629376



SERIJA BAKRENIH TAVA

- 3-slojna konstrukcija debljine 2,5 mm sastoji se od nehrđajućeg čelika (0,4 mm), aluminija (1,5 mm) i bakra (0,4 mm).
- Drške su pričvršćene pomoću zakovica.



TAVA ZA PRŽENJE

šifra	debljina (mm)	mm	€
607060	2.5	ø240x(H)50	81,25

607060

LONCI ZA ŠKOLJKE I UMAKE



625057



LONAC ZA ŠKOLJKE - S POKLOPCEM

- Crna caklina.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.

šifra	conteúdo máx. em kg.	litara	mm	€
625002	1	2.5	ø200x(H)190	16,60
625057	1.5	3.5	ø220x(H)200	20,15
625101	2	5	ø260x(H)210	27,95



625804



625705

LONAC ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM


- Emajlirana.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0.5	ø115x(H)95	13,65
625705	Crna	0.65	ø135x(H)110	14,95



839003

18/8 nehrđajući čelik (0,4 mm)
aluminij (1,5 mm)
18/0 nehrđajući čelik (0,5 mm)



TROSLOJNI WOK - BEZ POKLOPCA

- 3-slojna izrada koja podrazumijeva sloj aluminija (1,5 mm) između vanjskog sloja nehrđajućeg čelika 18/0 (0,5 mm) i unutrašnjeg sloja od nehrđajućeg čelika 18/8 (0,4 mm) od dna do obruča.
- Za brzo zagrijavanje i odličnu raspodjelu topline.
- Vrlo izdržljiva zahvaljujući visokoj otpornosti na trošenje.
- Duga šuplja drška izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno promjera Ø 145 mm.

šifra	mm	€
839003	ø360x(H)90	97,50



622742



622858



EMAJLIRANE TAVE ZA PAELJU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,30
622711	ø120x(H)25	7,75
622728	ø150x(H)27	9,60
622735	ø200x(H)36	11,65
622742	ø240x(H)40	12,50

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELJU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,35





Spremnik



**SPREMNİK
GASTRONORM
PROFESIONALNA
LINIJA**

**SPREMNİK
GASTRONORM
LINIJA ZA KUHINJU**

**SPREMNİK
GASTRONORM
LINIJA
POVOLJNE CIJENE**

**SPREMNİK
GASTRONORM
OD POLIKARBONATA**

PRIKLADNO ZA:

Konveksijske pećnice	✓	✓	✓	
Sustave kupelji	✓	✓	✓	
Grijače hrane	✓	✓	✓	
Hladnjake	✓	✓	✓	✓
Odlaganje namirnica	✓	✓	✓	✓
Pranje u perilicama posuda	✓	✓	✓	✓

SVOJSTVA:

Za upotrebu pri temp.	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 300°C	-40°C / 110°C
Za slaganje	✓	✓	✓	✓

MATERIJAL:

Izrađeno od	nehrđajući čelik 18/10	nehrđajući čelik	nehrđajući čelik	polikarbonata
Debljina (mm)	0,6-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7	2-3
Dostupne visine (mm)	20-200	20-200	20-200	65-200

DODATNI PRIBOR:

Perforirani spremnici	✓	✓		
Poklopci	✓	✓	✓	✓
Poklopci sa silikonskim rubom	✓	✓	✓	
Poklopci s utorom za žlicu	✓	✓		
Posude za prikupljanje sokova		✓		✓
Poluga za prilagodbu	✓	✓	✓	

DODATNE INFORMACIJE:

Jednostavno čišćenje	✓	✓	✓	✓
Ugravirana veličina Gastronorm		✓		✓
S mjerilom				✓
Ne upija mirise ili okuse	✓	✓	✓	✓

U skladu sa najstrožim propisima za dotičaj s hranom (za bolnice)

• Izvrsna otpornost na koroziju (otpornost na slano i ljuto)

• Smanjeni promjer da bi se osigurao maksimalni sadržaj

• Vrlo jako i izdržljivo

Pojačani kutovi za više snage

• Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja

Otporni na koroziju kod pravilnog rukovanja

Savršeno za prezentacije

• Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost

• Materijal kristalne jasnoće



**SPREMNIK
GASTRONORM
OD POLIKARBONATA**



**SPREMNIK
GASTRONORM
OD POLIPROPILENA**



**SPREMNIK
ZA ODLAGANJE
HACCP**



**PORCULANSKI
SPREMNIK**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	ispod 600°C
✓	✓	✓	✓
polikarbonata	polipropilena	polipropilena	porculana
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Savršeno za prezentacije	Prozirni materijal	S ugrađenom oznakom HACCP ta praćenje postupka odlaganja namirnica	Posebna vrsta porculana, dostupne najtvrdre vrste
•		•	•
Velika otpornost na udarce, vrlo velika trajnost		Prozirni materijal	Otpornost na toplinske promjene, može podnijeti ekstremne promjene temperature
		•	•
		Poklopci u boji prema pravilima HACCP, prodaju se odvojeno	Velika otpornost na udarce i trošenje uz relativno malu težinu
			•
			Ekstremno čisto i blistavo bijelo





GN GASTRONORM SUSTAV

- Označavanje spremnika standardne veličine koji se koriste u prehrambenoj industriji, određeno u normi PN-EN 631-1:1996.
- Standardizacija dimenzija spremnika olakšava njihovo korištenje u različitim kuhinjskim aparatima koji su dizajnirani na temelju ovih dimenzija, npr. u pećnicama, izoliranim spremnicima, rashladnim vitrinama, bain-marima, transportnim kolicima.



visina (mm)



DIMENZIJE GN KONTEJNERA:

 GN 2/1 650x530 mm	 GN 1/1 530x325 mm	 GN 2/3 354x325 mm	 GN 2/4 530x162 mm	 GN 1/2 325x265 mm
 GN 1/3 325x176 mm	 GN 1/4 265x162 mm	 GN 1/6 176x162 mm	 GN 1/9 176x108 mm	

GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE

- Izrađeni od visokovalitetnog nehrđajućeg čelika 18/10.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.

18/10
stainless steel

-40°C
300°C
temp

stackable

food contact

oven

Vrlo čvrst i izdržljiv.

Za uporabu na temperaturama
-40 °C / 300°C.

Izvrсна otpornost na koroziju.

Smanjeni unutarnji radijus
povećava maksimalan kapacitet.



GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 mm 530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm



2/1



801109

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801109	58	0.7	200	168,35
801116	43	0.8	150	139,75
801123	30	0.8	100	103,35
801130	19	0.8	65	87,75
801147	11	0.8	40	74,75
801154	5.5	0.8	20	71,85

1/1



801222

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801208	28	0.8	200	87,75
801215	21	0.8	150	74,75
801222	14	0.8	100	53,95
801239	9	0.8	65	40,00
801246	5	0.8	40	35,75
801253	2.5	0.8	20	30,90

2/3



801307

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801307	18	0.8	200	71,85
801314	13	0.8	150	59,50
801321	9	0.7	100	37,65
801338	5.5	0.7	65	28,30
801345	3	0.7	40	25,95
801352	1.5	0.7	20	23,10

2/4



801840

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801840	8.6	0.7	150	60,45
801666	5.8	0.7	100	45,45
801857	4	0.7	65	31,15
801864	2.5	0.7	40	26,35
801871	1.2	0.7	20	19,85

1/2



801406

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801406	12.5	0.8	200	56,25
801413	9.5	0.7	150	43,25
801420	6.5	0.7	100	28,55
801437	4	0.7	65	23,35
801444	2	0.7	40	20,75
801451	1	0.7	20	16,85

1/3



801512

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801505	7.8	0.8	200	46,50
801512	5.7	0.7	150	33,75
801529	4	0.7	100	23,35
801536	2.5	0.7	65	19,45
801543	1.5	0.7	40	16,25
801550	0.8	0.7	20	14,00





1/4



801635

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801604	5.5	0.8	200	37,40
801611	4	0.7	150	29,25
801628	2.8	0.7	100	20,75
801635	1.8	0.7	65	17,25
801642	1.7	0.7	40	15,55
801659	0.9	0.7	20	12,70

1/6



801727

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801703	3.4	1	200	38,70
801710	2.4	0.8	150	24,65
801727	1.6	0.7	100	17,25
801734	1	0.7	65	14,00

1/9




801826

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
801826	1	0.7	100	18,15
801833	0.6	0.7	65	12,95

GASTRONORM SPREMNICI PROFI LINE

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.



1/1



802236

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802205	28	0.8	200	102,05
802212	21	0.8	150	86,15
802229	14	0.8	100	56,55

- Perforirano dno

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802236	9	0.8	65	42,85
802243	5	0.8	40	38,35
802168	2.5	0.8	20	33,75

2/3



802328

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802328	9	0.7	100	42,85

- Perforirano dno

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802335	5.5	0.7	65	29,85
802342	3	0.7	40	27,00

1/2



802427

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802427	6.5	0.7	100	32,20

- Perforirano dno

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802434	4	0.7	65	24,40
802441	2	0.7	40	21,80

1/3



802526

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802502	7.8	0.7	200	51,95
802519	5.7	0.7	150	38,95
802526	4	0.7	100	25,95

- Perforirano dno

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
802533	2.5	0.7	65	19,45
802540	1.2	0.7	40	16,25


804100

**GASTRONORM POKLOPAC**

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
804100	0.8	GN 1/1	530x325	31,85
804117	0.7	GN 2/3	354x325	21,15
804179	0.8	GN 2/4	530x162	20,75
804124	0.7	GN 1/2	265x325	17,25
804131	0.7	GN 1/3	325x176	12,70
804148	0.7	GN 1/4	265x162	10,75
804155	0.7	GN 1/6	176x162	8,60
804162	0.7	GN 1/9	176x108	7,75

805114

**GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU**

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
805138	0.7	GN 1/3	325x176	14,65
805107	0.7	GN 1/1	530x325	33,75
805114	0.7	GN 2/3	354x325	23,10
805121	0.7	GN 1/2	265x325	19,20
805145	0.7	GN 1/4	265x162	12,35
805152	0.7	GN 1/6	176x162	10,35

802601

**GASTRONORM POKLOPAC SA SILIKONSKIM OBRUČOM**

- Sa silikonskim obručom za hermetičko zatvaranje.
- Pogodan samo za „Profi Line“ i polikarbonatne Gastronorm spremnike.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
802601	GN 1/1	530x325	74,75
802618	GN 2/3	354x325	53,95
802625	GN 1/2	265x325	48,75
802632	GN 1/3	325x176	37,40
802649	GN 1/4	265x162	30,90
802656	GN 1/6	176x162	27,95



864210

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorезom za sous vide štap 222645.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	19,45
864203	GN 1/1	530x325	24,65



890257

CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 PLEH

šifra	GN	mm	€
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	53,25
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	57,15
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	62,35



890349

CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 PLEH

šifra	GN	mm	€
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	45,20
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	51,95



805541

**SPREMNIK S NELJEPLJIVIM PREMAZOM**


šifra	GN	mm	€
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	57,85
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	64,95
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	70,85



809242

GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE

šifra	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	30,90
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	36,35



809150

GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE GN 2/1

šifra	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	73,45



GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE

- Izuzetno jaki zbog pojačanih uglova.
- Gastronom veličina je urezana.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Mogu se koristiti u konvekcijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.



Iznimno čvrst zbog ojačanih kuteva.

Za uporabu na temperaturama -40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju (ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806142



806241



806340

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806159	28	0.7	200	41,30
806142	21	0.7	150	34,80
806135	14	0.6	100	23,55
806128	9	0.6	65	17,70
806111	5	0.6	40	15,65
806104	2.5	0.6	20	12,05

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806258	15.5	0.7	200	34,85
806241	13	0.7	150	26,45
806234	9	0.6	100	19,05
806227	5.5	0.6	65	15,35
806210	3	0.6	40	13,35
806203	1.5	0.6	20	11,65

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806357	12.5	0.7	200	27,00
806340	9.5	0.7	150	21,30
806333	6.5	0.6	100	16,85
806326	4	0.6	65	11,25
806319	2	0.6	40	10,25
806302	1	0.6	20	8,00



806449



806548



806647

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806449	5.7	0.7	150	17,15
806456	7.8	0.7	200	20,30
806432	4	0.6	100	12,60
806425	2.5	0.6	65	8,95
806418	1.5	0.6	40	7,85
806401	0.6	0.6	20	5,90

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806555	5.5	0.7	200	16,45
806548	4	0.7	150	14,25
806531	2.8	0.6	100	9,75
806524	1.8	0.6	65	7,85

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806654	3.4	0.7	200	14,00
806647	2.4	0.7	150	11,25
806630	1.6	0.6	100	7,85
806623	1	0.6	65	7,35

1/9



806739

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
806739	1	0.7	100	7,50
806722	0.6	0.6	65	4,75



806197



808153

808108

Adapter ručka za prihvat malih GN spremnika u banja marije, posude za podgrijavanje/chafing dish, pultove za salatu itd.

GASTRONORM RUPIČASTI UMETCI

šifra	GN	€
806296	GN 2/3	15,75
806197	GN 1/1	19,20
806395	GN 1/2	11,00
806494	GN 1/3	9,25
806593	GN 1/4	8,15
806692	GN 1/6	5,80

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	6,05
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	6,45



GASTRONORM SPREMNICI KITCHEN LINE – PERFORIRANO



1/1



807132

- Perforirano dno.
- Perforirane strane s visinom od 100 mm ili višom.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807132	14	0.6	100	23,75
807125	9	0.6	65	20,55

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807118	5	0.6	40	18,65



2/3



807224

- Promjer perforacije 4 mm.
- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807224	5.5	0.6	65	17,40



1/2



807330

- Promjer perforacije 3 mm

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807330	6.5	0.6	100	17,10

- Perforirano dno.

šifra	litara	debljina (mm)	visina (mm)	€
807323	4	0.6	65	12,95



806845



806968

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806814	0.7	GN 1/1	530x325	16,05
806821	0.7	GN 2/3	354x325	12,20
806838	0.7	GN 1/2	265x325	10,25
806845	0.7	GN 1/3	325x176	7,15
806852	0.7	GN 1/4	265x162	5,80
806869	0.7	GN 1/6	176x162	4,05
806876	0.7	GN 1/9	176x108	3,25

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
806913	0.7	GN 1/1	530x325	16,70
806920	0.7	GN 2/3	354x325	11,55
806937	0.7	GN 1/2	265x325	10,85
806944	0.7	GN 1/3	325x176	7,75
806951	0.7	GN 1/4	265x162	6,50
806968	0.7	GN 1/6	176x162	4,50
806975	0.7	GN 1/9	176x108	3,90





GASTRONORM SPREMNICI BUDGET LINE

- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Namijenjeni za korištenje u konveksijskim pećnicama, hladnjacima, Bain-Marie sustavima i posudama za podgrijavanje.



Za uporabu na temperaturama
-40 °C / 300°C.

Otporno na koroziju
(ako se koristi pravilno).

Debljina 0,6-0,7 mm.

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



800133



2/3



800232



1/2



800331



šifra	litara	visina (mm)	€
800157	28	200	35,70
800140	21	150	31,40
800133	14	100	21,40
800126	9	65	14,25
800119	5	40	12,80
800102	2.5	20	11,05

šifra	litara	visina (mm)	€
800225	5.5	65	12,15
800249	13	150	25,35
800232	9	100	18,15
800218	3	40	10,35

šifra	litara	visina (mm)	€
800355	12.5	200	22,05
800348	9.5	150	19,20
800331	6.5	100	13,60
800324	4	65	8,80
800317	2	40	7,55
800300	1	20	6,00

1/3



800430



1/4



800539



1/6



800638



šifra	litara	visina (mm)	€
800454	7.8	200	17,50
800447	5.7	150	14,65
800430	4	100	10,45
800423	2.5	65	7,20
800416	1.5	40	6,45
800409	0.8	20	5,25

šifra	litara	visina (mm)	€
800553	5.5	200	14,75
800546	4	150	13,35
800539	2.8	100	8,85
800522	1.8	65	6,20

šifra	litara	visina (mm)	€
800652	3.4	200	13,80
800645	2.4	150	9,70
800638	1.6	100	6,95
800621	1	65	4,80

1/9



800737



šifra	litara	visina (mm)	€
800737	1	100	5,85
800720	0.6	65	4,05



558140



POKLOPAC S DOZATOROM ZA GN POSUDE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvoji: poklopac, pumpica za doziranje.
- Dozirana porcija umaka: 35 ml.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.
- Pogodno za GN posude s visokim 200 mm (nisu sadržane).

šifra	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	279,50
558140	GN 1/4	270x165	299,00
558157	GN 1/3	330x180	318,50



807606

POKLOPAC ZA GN SPERMNIKE SA SILIKONSKIM OBRUBOM

- Sa silikonskim obročem za hermetičko zatvaranje.
- Struktura za hermetičko zatvaranje održava hranu svježom te sprječava curenje prilikom transportiranja.

šifra	GN	mm	€
807606	GN 1/1	530x325	42,25
807613	GN 2/3	354x325	36,35
807620	GN 1/2	265x325	27,25
807637	GN 1/3	325x176	20,75
807644	GN 1/4	265x162	17,90
807651	GN 1/6	156x142	12,95

GASTRONORM SPREMNICI LINIJE BUDGET S RUČKAMA



1/1

817148



2/3

817247

šifra	litara	visina (mm)	€
817155	28	200	38,50
817148	21	150	33,35

šifra	litara	visina (mm)	€
817254	17	200	32,85
817247	13	150	27,90



1/2

817346



1/3

817445

šifra	litara	visina (mm)	€
817353	12.5	200	25,10
817346	9.5	150	21,45

šifra	litara	visina (mm)	€
817452	7.8	200	19,85
817445	5.7	150	17,50



817810

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
817834	GN 1/2	325x265	9,05
817841	GN 1/3	325x176	6,20
817810	GN 1/1	530x325	16,05
817827	GN 2/3	354x325	12,20



POLIKARBONATNI CRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od crnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



Za uporabu na
temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862209

šifra	litara	visina (mm)	€
862216	21	150	30,90
862223	14	100	28,30
862209	9	65	22,05

1/2



862421

šifra	litara	visina (mm)	€
862407	12.5	200	20,50
862414	9.5	150	17,55
862421	6.5	100	12,35
862438	4	65	10,75

1/3



862513

šifra	litara	visina (mm)	€
862506	7.8	200	15,95
862513	5.7	150	12,95
862520	4	100	10,10
862537	2.5	65	8,15

1/4



862629

šifra	litara	visina (mm)	€
862612	4	150	10,35
862629	2.8	100	9,05
862636	1.8	65	7,15

1/6



862711

šifra	litara	visina (mm)	€
862704	3.4	200	9,45
862711	2.4	150	8,40
862728	1.6	100	6,45
862735	1	65	5,85

1/9



862827

šifra	litara	visina (mm)	€
862827	1	100	5,15

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
862902	GN 1/1	530x325	15,55
862926	GN 1/2	325x265	8,45
862933	GN 1/3	325x176	6,45
862940	GN 1/4	265x162	5,85
862957	GN 1/6	176x162	5,55



862902



804100


GASTRONORM POKLOPAC

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
804100	0.8	GN 1/1	530x325	31,85
804117	0.7	GN 2/3	354x325	21,15
804179	0.8	GN 2/4	530x162	20,75
804124	0.7	GN 1/2	265x325	17,25
804131	0.7	GN 1/3	325x176	12,70
804148	0.7	GN 1/4	265x162	10,75
804155	0.7	GN 1/6	176x162	8,60
804162	0.7	GN 1/9	176x108	7,75

POLIKARBONATNI BIJELI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od bijelog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



Za uporabu na
temperaturama -40 °/110°C

S mjernim oznakama

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm

1/1



862285

šifra	litara	visina (mm)	€
862285	9	65	22,05

1/2



862476

šifra	litara	visina (mm)	€
862483	4	65	10,75
862476	6.5	100	12,35

1/3



862575

šifra	litara	visina (mm)	€
862568	5.7	150	12,95
862575	4	100	10,10
862582	2.5	65	8,15

1/4



862674

šifra	litara	visina (mm)	€
862674	2.8	100	9,05
862681	1.8	65	7,15

1/6




862773

šifra	litara	visina (mm)	€
862766	2.4	150	8,40
862773	1.6	100	6,45
862780	1	65	5,85

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA ŽLICU

- Odgovara HENDI Profi Line i polikarbonatnim GN spremnicima.

šifra	debljina (mm)	GN	mm	€
805138	0.7	GN 1/3	325x176	14,65
805107	0.7	GN 1/1	530x325	33,75
805114	0.7	GN 2/3	354x325	23,10
805121	0.7	GN 1/2	265x325	19,20
805145	0.7	GN 1/4	265x162	12,35
805152	0.7	GN 1/6	176x162	10,35



805114



862964

GASTRONORM POKLOPAC

šifra	GN	mm	€
862919	GN 1/1	530x325	15,55
862964	GN 1/2	265x325	8,45
862971	GN 1/3	325x176	6,45
862988	GN 1/4	265x162	5,85
862995	GN 1/6	176x162	5,55

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

53



POLIKARBONATNI PROZIRNI GASTRONORM SPREMNICI

- Visokokvalitetni profesionalni Gastronorm spremnici izrađeni od prozirnog polikarbonata.
- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 110°C.



S mjernim oznakama

Za uporabu na temperaturama -40 °/110°C



861196



šifra	litara	visina (mm)	€
861196	58	200	68,85



861202

šifra	litara	visina (mm)	€
861202	24	200	36,75
861219	21	150	27,25
861226	14	100	24,40
861233	9	65	18,55



861424

šifra	litara	visina (mm)	€
861400	12.5	200	18,85
861417	9.5	150	15,55
861424	6.5	100	11,65
861431	4	65	10,35



861523

šifra	litara	visina (mm)	€
861509	7.8	200	14,95
861516	5.7	150	12,05
861523	4	100	9,55
861530	2.5	65	7,75



861622

šifra	litara	visina (mm)	€
861608	5.5	200	13,35
861615	4	150	10,10
861622	2.8	100	8,60
861639	1.8	65	6,75



861721

šifra	litara	visina (mm)	€
861707	3.4	200	9,05
861714	2.4	150	7,75
861721	1.6	100	6,20
861738	1	65	5,55



861820

šifra	litara	visina (mm)	€
861820	1	100	4,90
861837	0.6	65	4,25

864104

GASTRONORM POKLOPAC

- Bez otvora za žlicu.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864098	GN 2/1	650x530	40,95
864104	GN 1/1	530x325	14,95
864128	GN 1/2	265x325	8,15
864135	GN 1/3	325x176	6,20
864142	GN 1/4	265x162	5,55
864159	GN 1/6	176x162	5,35
864166	GN 1/9	176x108	3,70

868522

PLADANJ ZA PRIKUPLJANJE TEKUĆINE

šifra	GN	mm	€
868522	GN 1/1	467x263	11,05
868546	GN 1/2	265x206	7,00
868553	GN 1/3	266x116	3,25
868577	GN 1/6	118x106	2,15

864203

GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prorezom za sous vide štap 222645.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	19,45
864203	GN 1/1	530x325	24,65

POLIPROPILENSKI GASTRONORM SPREMNICI

- Ne upija mirise i okuse.
- Otporan na temperaturu od -40 °C do 80 °C.



Za uporabu na
temperaturama -40 °/80 °C

S mjernim oznakama



GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1/1



880012

šifra	litara	visina (mm)	€
880005	28	200	22,75
880012	21	150	17,90
880029	14	100	15,95

1/2



880111

šifra	litara	visina (mm)	€
880104	12.5	200	11,65
880111	9.5	150	9,75
880128	6.5	100	7,60

1/3



880210

šifra	litara	visina (mm)	€
880203	7.8	200	9,70
880210	5.7	150	8,05
880227	4	100	6,20

1/4



880319

šifra	litara	visina (mm)	€
880302	5.5	200	7,80
880319	4	150	6,85
880326	2.8	100	5,55

1/6



880418

šifra	litara	visina (mm)	€
880401	3.4	200	6,20
880418	2.4	150	5,40
880425	1.6	100	3,85

1/9



880524

šifra	litara	visina (mm)	€
880524	1	100	3,00



880609

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	7,20
880616	GN 1/2	325x265	4,30
880623	GN 1/3	325x176	3,45
880630	GN 1/4	265x162	2,40
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,50



881811

GASTRONORM POKLOPCI ZA HERMETIČKO ZATVARANJE

- Poklopac s hermetičkim silikonskim zatvaranjem, dovoljno čvrstim da spriječi curenje kada se spremnik prevrne.
- S ivicom za lako otvaranje hermetički zatvorenog poklopca.



šifra	GN	mm	€
881828	GN 1/3	325x176	9,30
881804	GN 1/1	530x325	18,55
881811	GN 1/2	325x265	13,35
881835	GN 1/4	265x162	7,50
881842	GN 1/6	176x162	6,85
881859	GN 1/9	176x108	6,20



HACCP SPREMNICI ZA SKLADIŠTENJE

- Samo za Gastronorm spremnike - ne sadrže poklopce.
- Hermetički zatvoreni.
- Ne upija mirise ili okuse Poklopci i kopče na poklopcu (zeleni, žuti, plavi, crveni ili ljubičasti prema HACCP smjernicama) dostupne su zasebno.
- Etiketa otporna na habanje za nadziranje procesa skladištenja hrane.
- Nisu uključeni posebni markeri za brisanje kojima se može pisati na naljepnicama.
- Otporan na temperaturu od -40°C do 80°C.



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

GN 1/9

530x325 mm

325x265 mm

325x176 mm

265x162 mm

176x162 mm

176x108 mm

1/1



880050

1/2



880159

Šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	23,75
880067	21	150	18,55
880074	12	100	16,60
880036	9	65	13,65

Šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12.5	200	13,35
880166	9.5	150	10,85
880173	6.5	100	9,05

1/3



880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7.8	200	11,05
880265	5.7	150	9,50
880272	4	100	8,05
880289	2.5	65	6,65

1/4



880371

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5.5	200	10,15
880364	4	150	8,40
880371	2.8	100	5,85
880388	1.8	65	5,40

1/6



880456

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3.4	200	6,85
880463	2.4	150	6,35
880470	1.6	100	5,25
880487	1	65	4,50

1/9



880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0.9	100	4,25
880562	0.6	65	3,75

GASTRONORM POKLOPAC

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
880609	GN 1/1	530x325	7,20
880616	GN 1/2	325x265	4,30
880623	GN 1/3	325x176	3,45
880630	GN 1/4	265x162	2,40
880647	GN 1/6	176x162	1,70
880654	GN 1/9	176x108	1,50



880623

MARKERI ZA UGOSTITELJSTVO

- 2 komada u blisteru.
- Za pisanje na spremnicima za hranu.
- Izbrisivo.

šifra	količina	€
871546	2	12,70

871546



KOPČA-ZATVARAČI ZA HACCP SPREMNIKE ZA SKLADIŠTENJE

- 12 komada u blister pakiranju.

šifra	boja	količina	€
880661	Crvena	12	6,85
880678	Zelena	12	6,85
880685	Žuta	12	6,85
880692	Plava	12	6,85
880869	Ljubičasta	12	6,85





ALERGIJA NA HRANU

Kada pripremate hranu za kupce s alergijama na hranu, važno je spriječiti unakrsnu kontaminaciju. S novim ljubičastim dodatkom HACCP bojama sada imate alate za sigurnu proizvodnju obroka za alergične osobe.



880050



880159



880258

šifra	litara	visina (mm)	€
880050	28	200	23,75
880067	21	150	18,55
880074	12	100	16,60
880036	9	65	13,65

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12.5	200	13,35
880166	9.5	150	10,85
880173	6.5	100	9,05

šifra	litara	visina (mm)	€
880258	7.8	200	11,05
880265	5.7	150	9,50
880272	4	100	8,05
880289	2.5	65	6,65



880371



880456



880555

šifra	litara	visina (mm)	€
880357	5.5	200	10,15
880364	4	150	8,40
880371	2.8	100	5,85
880388	1.8	65	5,40

šifra	litara	visina (mm)	€
880456	3.4	200	6,85
880463	2.4	150	6,35
880470	1.6	100	5,25
880487	1	65	4,50

šifra	litara	visina (mm)	€
880555	0.9	100	4,25
880562	0.6	65	3,75



ALLERGEN FREE
DAIRY FREE



ALLERGEN FREE
GLUTEN FREE



ALLERGEN FREE
EGG FREE



ALLERGEN FREE
PEANUT FREE

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM

šifra	boja	mm	€
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15



881705



GASTRONORM POKLOPAC, LJUBIČASTI

- Pogodan za sve polipropilenske HENDI Gastronorm spremnike, uključujući HACCP spremnike za skladištenje.

šifra	GN	mm	€
881705	GN 1/1	530x325	7,50
881712	GN 1/2	325x265	4,50
881729	GN 1/3	325x176	3,60
881736	GN 1/4	265x162	2,55
881743	GN 1/6	176x162	1,90
881750	GN 1/9	176x108	1,65



842478

NOŽ ZA REZANJE MESA



šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842478	2.5	150	280	6,45

826164



826065



DASKA ZA REZANJE HACCP

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12.5	200	13,35
880166	9.5	150	10,85
880173	6.5	100	9,05



171882



842775



KUHAJSKI NOŽ

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842676	2.5	180	320	8,65
842775	2.5	240	385	10,25

842270



842171



UNIVERZALNI NOŽ



šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842270	1.2	90	190	4,75
842171	1.2	100	205	4,50

825570



825662



DASKA ZA REZANJE HACCP

šifra	litara	visina (mm)	€
880159	12.5	200	13,35
880166	9.5	150	10,85
880173	6.5	100	9,05

**NEW**


870785

SPREMNIK ZA JAJA OVOBOX 120

- Namijenjeno za sigurno čuvanje steriliziranih jaja u hladnoj komori - bez rizika od ponovnog prijenosa salmonela na jaja ili u hladnu komoru.
- Savršeno prozirni spremnik od polipropilena - sadržaj spremnika je uvijek vidljiv.
- Spremnik veličine GN 2/3, prikladan za 4 plitice napunjene jajima.
- Komplet uključuje: spremnik, poklopac, 8 posuda za jaja.
- Posude izrađene od PET-a, mogu se složiti, s profiliranim rezovima s obje strane za jednostavno skidanje plitica iz spremnika.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) - cijeli spremnik može držati ukupno 120 jaja.
- Otpornost na temperaturu: -40°C - +80°C.
- Spremnik i posude mogu se prati u perilici posuda.
- Dodatne posude mogu se kupiti zasebno.
- OPREZ: Jaja se moraju sterilizirati prije postavljanja na plitice i u spremnik kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.
- Stavite posude za jaja naizmjenično u spremnik, rotirajući svakih 90 stupnjeva od prethodnog.

šifra	litara	mm	€
870785	18	355x325x(H)200	35,75

sadrži

8x**NEW**

870792

KOMPLET OD 4 POSUDE ZA JAJA ZA OVOBOX 120

- Izrađen od PET-a.
- Svaka plitica može držati 30 jaja (5 x 6 redaka) - cijeli komplet može sadržavati ukupno 120 jaja.
- Lako se može složiti.
- Otpornost na temperaturu: -40°C - +80°C.
- Pogodan za pranje u perilici posuda.
- Preporučuje se za upotrebu s HENDI spremnikom za jaja OVOBOX 120 (šifra: 870785).
- PAŽNJA: prije umetanja jaja u spremnik moraju se sterilizirati kako bi se spriječila kontaminacija salmonelom.

šifra	mm	€
870792	291x288x(H)41	7,75



str. 472



str. 68



HENDI - BE INSPIRED!

Tools for Chefs



str. 174



str. 140



DASKA ZA REZANJE HACCP

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posuđe (kratki program).



**VRLO
TVRDI
POLIETI-
LEN**

DASKA ZA REZANJE HACCP 600X400


šifra	boja	mm	€
825600	Bijela	600x400x(H)18	43,55
825617	Crvena	600x400x(H)18	43,55
825624	Plava	600x400x(H)18	43,55
825631	Zelena	600x400x(H)18	43,55
825648	Smeđa	600x400x(H)18	43,55
825655	Žuta	600x400x(H)18	43,55
825662	Ljubičasta	600x400x(H)18	43,55

DASKA ZA REZANJE HACCP 450X300

šifra	boja	mm	€
825518	Bijela	450x300x(H)13	14,65
825525	Crvena	450x300x(H)13	14,65
825532	Plava	450x300x(H)13	14,65
825549	Zelena	450x300x(H)13	14,65
825556	Smeđa	450x300x(H)13	14,65
825563	Žuta	450x300x(H)13	14,65
825570	Ljubičasta	450x300x(H)13	14,65

DASKA ZA REZANJE HACCP

- Izrađen od HDPE polietilena 500.
- Zadovoljava HACCP standarde.
- Obje strane su pogodne za rezanje.
- Može se prati u profesionalnim perilicama za posude (kratkij program).



DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/1

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826003	Bijela	530x325	15	27,25
826010	Crvena	530x325	15	27,25
826027	Plava	530x325	15	27,25
826034	Zelena	530x325	15	27,25
826041	Smeđa	530x325	15	27,25
826058	Žuta	530x325	15	27,25
826065	Ljubičasta	530x325	15	27,25

DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/2

- Jedna strana je glatka, a druga s udubljenjem.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826102	Bijela	325x265	12	12,70
826119	Crvena	325x265	12	12,70
826126	Plava	325x265	12	12,70
826133	Zelena	325x265	12	12,70
826140	Smeđa	325x265	12	12,70
826157	Žuta	325x265	12	12,70
826164	Ljubičasta	325x265	12	12,70
826171	Crna	325x265	12	12,70

**VRLO
TVRDI
POLIETI-
LEN**

Udubljena
protiv curenja



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI



**NEW**LDPE
polyethylene**DASKA ZA REZANJE HACCP GN1/1**

- Izrađena od LDPE (polietilen niske gustoće).
- Obje strane su glatke i prikladne za uporabu.
- U skladu s HACCP standardom.
- Dostupna u 6 boja.

šifra	boja	mm	€
826805	Bijela	530x325x(H)10	12,95
826812	Crvena	530x325x(H)10	12,95
826850	Žuta	530x325x(H)10	12,95
826829	Plava	530x325x(H)10	12,95
826836	Zelena	530x325x(H)10	12,95
826843	Smeđa	530x325x(H)10	12,95

LDPE
polyethylenePP
polypropylene**NEW****SET OD 6 DASAKA ZA REZANJE HACCP SA STALKOM**

- Set uključuje:
 - 6 daski za rezanje izrađenih od LDPE-a (polietilen niske gustoće),
 - 1 stalak izrađen od PP-a (polipropilena).
- Obje strane svake dake su glatke i prikladne za uporabu.
- Daske zarezane u boji, u skladu s HACCP standardima.
 - plava daska preporučena za sirovu ribu,
 - bijela daska za mliječne proizvode,
 - smeđa daska za kuhano meso,
 - crvena daska za sirovo meso,
 - žuta daska za perad,
 - Zelena daska za povrće i voće.
- Stalak se može kupiti i zasebno (kod: 825693).
- Sigurno za pranje samo u profesionalnim perilicama posuda u kratkom ciklusu.

šifra	mm	€
825686	450x300x(H)10	69,55

PP
polypropylene**NEW**

825693

STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Izrađen od PP-a (polipropilena).
- Sadržji 6 dasaka debljine do 2,6 cm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
825693	320x230x(H)160	10,35



826348

826485

**DASKA ZA REZANJE S RUČICOM**

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	4,25
826478	Crna	250x150	10	4,25
826355	Bijela	300x200	10	6,85
826485	Crna	300x200	10	6,85

**DASKA ZA REZANJE HACCP GASTRONORM 1/2**


šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826706	Bijela	265x325	9	9,75
826713	Crvena	265x325	9	9,75
826720	Plava	265x325	9	9,75
826737	Zelena	265x325	9	9,75
826744	Smeđa	265x325	9	9,75
826751	Žuta	265x325	9	9,75

**HACCP SET PODMETAČA ZA REZANJE - 6 KOMADA**

- Set od 6 podmetača u bojama za olakšavanje kuhinjske higijene.
- Bijela, crvena, plava, zelena, smeđa, žuta.
- Savitljivi, olakšavaju sipanje izrežanih prehrambenih proizvoda u posude.
- Lagani i jednostavni za pohranu i transport.

šifra	mm	€
826300	380x305	16,85

Prilagodljiv



826300

**DASKA ZA REZANJE OD DRVENIH VLAKANA**

- Izrađena od kompozita drvenih vlakana, gušća i izdržljivija od običnog prirodnog drva.
- Utor oko perimetra za prikupljanje tekućine - smanjuje prolijevanje na radne ploče.
- Opremljen silikonskim antikližnim stopalima.
- S rupom za vješanje.
- Dostupna u 3 veličine i 2 boje:
 - crno (kodovi: 505755, 505762, 505779),
 - prirodni drveni (kodovi: 505724, 505731, 505748).
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	mm	€
505724	Smeđa	300x235x(H)6	20,50
505731	Smeđa	370x275x(H)6	27,25
505748	Smeđa	440x325x(H)6	33,75
505755	Crna	300x235x(H)6	20,50
505762	Crna	370x275x(H)6	27,25
505779	Crna	440x325x(H)6	33,75

NEW

505779

505762

505755



505731



505205

DASKA ZA REZANJE

- Čvrsto bukovo drvo.

- S udubljenjima.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505205	16	390x230	15,55



505106

DASKA ZA REZANJE S DRŠKOM

- Čvrsto bukovo drvo.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505106	13	390x160	12,95



506905

DASKA ZA REZANJE

- Kaučukovac s drškama.

šifra	-	mm	€
506905	GN 1/1	530x325x(H)45	45,45
506912	GN 1/2	265x325x(H)45	24,65



505502

DASKA ZA REZANJE KRUHA

- Izrađena od Kaučuka.

- Uklonjiva mreža - vodoravni prerezi.

- 4 protuklizne nožice omogućuju stabilnost tijekom rezanja.

- Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	debljina (mm)	mm	€
505502	20	475x322	49,35



826201

STALAK ZA DASKE ZA REZANJE

- Za 6 daski za rezanje do 20 mm debljine.

šifra	mm	€
826201	303x211x(H)205	22,05



598047

PROTUKLIZNI PODMETAČ

- Multifunkcionalni protuklizni podmetač.

- Izrađen od PVC pjene.

- Može se izrezati na prikladnu veličinu.

- Ručno pranje do 40°C.

- Nije prikladan za direktni dodir s hranom.

šifra	mm	€
598047	1500x300	4,25



REZAČ ZA TARTUFE

- Savršeni alat za rezanje tankih kriški tartufa.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika – tvrdoća od 55HRC.
- Kućište noža izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Podešavanje oštrice vijkom.
- Debljina kriške: od 0,2 do 3 mm.

šifra	mm	€
229835	220x85	31,85



856260



PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika – izdržljivo i lako se čisti.
- Zaobljeni luk omogućuje brzo i lako drobljenje.
- Nekada je moguće nagnećiti nekoliko češnja češnjaka odjednom zahvaljujući svojoj veličini i mnogim rupama u mrežici.
- Korisno je i za ostale proizvode kao što je đumbir.
- Promjer rupe: ø3 mm

šifra	mm	€
856260	105x50	16,85




570715



PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Čvrsta konstrukcija je od jednodijelnog aluminija.
- OPREZ: Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
570715	175x30	11,65



856123



PREŠA ZA ČEŠNJAK

- Jednostavna za čišćenje.
- Dvije odstranjive rešetke.

šifra	mm	€
856123	180x25	12,95


513750



DRŽAČ ZA RAČUNE

- Izrađen od satiranog aluminija.
- Montira se vijcima ili ljepljivim trakama - uključeno.

šifra	mm	€
513736	(L)455	12,95
513705	(L)610	17,90
513712	(L)915	24,40
513743	(L)1015	28,55
513750	(L)1220	32,45







NOŽEVI PROFI LINE

- Svi noževi su precizno vruće kovani iz jednog komada visoko ugljičnog njemačkog nehrđajućeg čelika.
- Specijalizirani krom-molibdenij-vanadij kirurški legirani čelik X50CrMoV15 jamči sljedeće karakteristike: - oštar kao britva - dugotrajni rezni rub - lako obnavljajući rub - visoka otpornost na mrlje Za izradu svakog noža potrebno je 50 glavnih koraka proizvodnje.

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€	
844205	1	Kuharski nož	3,3	250	390	46,75
844212	2	Kuharski nož	3,3	200	335	42,85
844250	3	Univerzalni nož	2	150	265	32,85
844311	4	Nož za rezanje mesa	2,7	250	380	42,85
844304	5	Nož za rezanje mesa	2,6	200	332	40,00
844267	6	Nož za otkošćavanje, savitljiv	2	150	270	33,75
844236	7	Nož za ljuštenje	1,9	90	195	21,45



- Tradicionalne vještine i precizni strojevi nastavljaju postupke brušenja i poliranja dok se konačni rezni rub ne primijeni na najprikladniji kut oštrice.
- Drška kombinira ravnotežu, sigurnost, težinu i kontrolu s ekskluzivnim izgledom.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u blister za PET prezentaciju.

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
844328	8 Nož za šunku/losos, polu-savitljiv, granton	2,6	300	430	47,45
844298	9 Nož za kruh	2,4	215	340	40,00
844281	10 Nož za kruh	2,4	215	340	40,00
844335	11 Mesarski nož, granton	3	165	300	57,15
844274	12 Santoku nož, granton	3	180	310	43,25
844229	13 Vilica za meso	9	150	285	33,75
844403	14 Oštrač za noževe s dijamantnim abrazivima	10,4	310	450	48,05



NOŽEVI KITCHEN LINE

- Napravljeni od jednog komada tvrdog, kovanog krom-molibden-skog čelika.
- Zbog najviše kvalitete izrade, Hendi noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom oštrinom oštrice.



- Jedinstveni dizajn drške sprječava taloženje ostataka hrane u području prijelaza drške/lopatice.
- Svaki nož pakira se pojedinačno u PET prezentirajući blister.
- Sa sigurnom, profiliranom crnom POM plastičnom drško.

Šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781319	1 Kuharski nož	3.3	200	340	19,20
781357	2 Kuharski nož	3.3	150	285	14,65
781340	3 Nož za rezanje mesa	3.3	200	330	13,65
781371	4 Nož za rezanje mesa	2.8	150	285	12,05
781333	5 Nož za kruh	3.3	210	335	14,75
781388	6 Kuhinjski nož	3.5	125	240	8,15

Šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781395	7 Nož za ljuštenje	3	90	200	8,15
781401	8 Škare za perad	5.8	140	260	16,45
781364	9 Vilica za meso	1.9	175	290	13,65
781302	10 Mesarski nož	2.4	180	300	25,95
781326	11 Nož za šunku/losos	2.4	215	350	14,65
781418	12 Oštrač za noževe	10	230	350	8,15

ERGONOMSKA PROTUKLIZNA DRŠKA

CRNI - UNIVERZALNI

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.

Granton zarez
za neljepljivo
rezanje

PP polipropilen
S.S. stainless steel



Šifra		debl- jina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842201	1	1,2	90	200	4,75
842102	2	1,2	100	210	4,50
842409	3	2,5	150	290	6,45
842607	4	2,5	180	320	8,65
842706	5	2,5	240	380	10,25
842904	6	1,7	350	490	13,65
Nož za šunku/losos					

Šifra		debl- jina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
843000	7	1,5	250	380	7,95
843109	8	1,5	300	430	7,95
844427	9	2,5	200	330	8,40
844410	10	2,5	250	380	10,10
844441	11	1,8	150	280	6,85
844434	12	1,8	150	260	6,85
781418	13		230	350	8,15
Oštrač za noževe					



MESSEN HACCP

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.
- Svaki nož se pojedinačno pakira u PET blister.



SMEDI - KUHANDO MESO



šifra		duljina oštrice/ duljina (mm)	debljina (mm)	€	
842669	1	Kuharski nož	180/320	2,5	8,65
842799	2	Kuharski nož	240/385	2,5	10,25
842966	3	Nož za šunku/losos	350/490	1.7	13.65

CRVENI - SIROVO MESO



šifra		duljina oštrice/ duljina (mm)	debljina (mm)	€	
842423	4	Nož za rezanje mesa	150/290	2,5	6,45
842522	5	Nož za filetiranje	150/300	0,9	5,70
842621	6	Kuharski nož	180/320	2,5	8,65
842720	7	Kuharski nož	240/385	2,5	10,25
842928	8	Nož za šunku/šos	350/490	1,7	13,65

ŽUTI - PERAD



šifra			duljina oštrice/ duljina (mm)	debljina (mm)	€
842539	9	Nož za filetiranje	150/300	0,9	5,70
842638	10	Kuharski nož	180/320	2,5	8,65
842737	11	Kuharski nož	240/385	2,5	10,25

PLAVI - RIBA



šifra			duljina oštrice/ duljina (mm)	debljina (mm)	€
842546	12	Nož za filetiranje	150/300	0,9	5,70
842645	13	Kuharski nož	180/320	2,5	8,65
842744	14	Kuharski nož	240/385	2,5	10,25

**ERGONOMSKA
PROTUKLIJNA
DRŠKA**



Granton zarezi
za neljepljivo
rezanje



Granton zarezi
za neljepljivo
rezanje



Granton zarezi
za neljepljivo
rezanje



BIJELI - SIR I KRUH



Šifra			duljina oštrice/ duljina (mm)	model	debljina (mm)	€
842256	15	Univerzalni nož	90/190	kratak	1,2	4,75
842355	16	Univerzalni nož	130/230	dugo	1,2	5,25
842553	17	Nož za filetiranje	150/300		0,9	5,70
842652	18	Kuharski nož	180/320		2,5	8,65
842751	19	Kuharski nož	240/385		2,5	10,25
843055	20	Nož za kruh	250/385		1,5	7,95
843154	21	Nož za kruh	300/430		1,5	7,95

ZELENI - VOĆE I POVRĆE



Šifra			duljina oštrice/ duljina (mm)	model	debljina (mm)	€
842218	22	Univerzalni nož	90/190	kratak	1,2	4,75
842119	23	Univerzalni nož	100/205	nazubljeni	1,2	4,50
842317	24	Univerzalni nož	130/230	dugo	1,2	5,25
842614	25	Kuharski nož	180/320		2,5	8,65
842713	26	Kuharski nož	240/385		2,5	10,25

LJUBIČASTI - ALERGENI



Šifra			duljina oštrice/ duljina (mm)	debljina (mm)	€
842270	27	Univerzalni nož	90/190	1,2	4,75
842171	28	Univerzalni nož	180/205	1,2	4,50
842478	29	Nož za rezanje mesa	150/280	2,5	6,45
842676	30	Kuharski nož	180/320	2,5	8,65
842775	31	Kuharski nož	240/385	2,5	10,25





NEW

NEW



JAPANSKI NOŽEVI

- Proizvedeni u Japanu – tradicionalni japanski dizajn. Svi noževi iz ove linije čine kompletan set za tradicionalnu sushi pripremu.
- Oštrica izrađena od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Drška izrađena od poplarnog drva.
- Tvrdća oštrice: pribl. 53 HRC.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuda.

šifra		debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€	
845035	1	Santoku	4	165	295	34,45
845097	2	Deba	3	150	275	45,50
845028	3	Nakiri	4	180	325	34,45
845059	4	Sashimi	3	210	340	38,35
845042	5	Sashimi	4	240	370	55,25
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	64,35



NOŽEVI ZA LJUŠTENJE, SET OD 6 BOJA

- Drška od polipropilena u skladu s HACCP smjernicama.



842003

NOŽEVI ZA LJUŠTENJE

- Set u 6 različitih boja: bijela, crvena, plava, zelena, crna i žuta.
- Izrađeni od valjanog čelika.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842003	1.2	75	175	19,20



842010

NOŽEVI ZA LJUŠTENJE

- Set u 6 različitih boja: bijela, crvena, plava, zelena, crna i žuta.
- Izrađeni od valjanog čelika.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842010	2.5	90	185	19,95



NEW

KORISNI NOŽEVI

- Oštrica izrađena od njemačkog nehrđajućeg čelika X50CrMoV-15.
- Ručka izrađena od polipropilena.
- Debljina oštrice: 1,3 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra		duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
842447	1 Paring nož, zakrivljen	60	170	3,85
842454	2 Paring nož, ravni	70	180	3,85
842461	3 Paring nož, usmjeren	85	195	3,85
842485	4 Steak nož, nazubljen	117	227	3,85
842492	5 Pomoćni nož	105	215	3,85



842447

842454

842461

842485

842492

NOŽ ZA LJUŠTENJE S DRVENOM DRŠKOM

- „Made in Germany“.



šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841020	60	165	4,25



841020



PARING NOŽEVI

- Oštrica izrađena od visokokvalitetnog krom-molibden-vanadium nehrđajućeg čelika [X50CrMoV15].
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupni u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Mogu se prati u perilici posuda.

NEW



code		boja	duljina (mm)	€
841129	1	crno	158	5,15
841532	2	crvena	158	5,15
841549	3	zeleni	158	5,15
841105	4	crno	180	5,15
841556	5	crvena	180	5,15
841563	6	zeleni	180	5,15
841136	7	crno	214	5,15
841594	8	crvena	214	5,15
841600	9	zeleni	214	5,15

code		boja	duljina (mm)	€
841112	10	crno	192	5,15
841570	11	crvena	192	5,15
841587	12	zeleni	192	5,15
841617	13	crno	211	5,15
841624	14	crvena	211	5,15
841631	15	zeleni	211	5,15

Paring nož
pokazuje

Pomoćni nož

UNIVERZALNE GULILICE

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Drška izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dostupna u 3 boje: crnoj, crvenoj, zelenoj.
- Može se prati u perilici posuda.



841501

841518

841525

HORIZONTALNA UNIVERZALNA GULILICA

šifra	boja	duljina oštrice (mm)	mm	€
841501	crno	50	(L)110	6,45
841518	crvena	50	(L)110	6,45
841525	zeleno	50	(L)110	6,45

NEW

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

food contact



841471

841488

841495

UNIVERZALNA GULILICA SA NAZUBLJENOM OŠTRICOM

šifra	boja	duljina oštrice (mm)	mm	€
841471	crno	50	(L)175	6,45
841488	crvena	50	(L)175	6,45
841495	zeleno	50	(L)175	6,45



841228



841235

LJUŠTILICA ZA BRZO LJUŠTENJE

- Poprečni model.

S.S.
stainless steel

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841228	50	110	2,95

LJUŠTILICA

- Model s klatnom.

S.S.
stainless steel

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
841235	50	150	2,95



NEW

GULILICA ZA ŠPAROGE

- Kučište od nehrđajućeg čelika, oštrice od nehrđajućeg čelika.
- Ergonomski držač, lijepo stane u ruku za udobnu upotrebu.
- Štitnici oštrica izrađeni od PP-a (polipropilena) uključeni su.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
856406	43	200x50x(H)30	6,45



856406

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

77



SET OD 9 NOŽEVA

- Izrađen od tvrdog, nehrdajućeg čelika 3Cr13.
- Drška je izrađena od nehrdajućeg čelika 430 s protukliznim gumenim premazom.
- Budući da su izrađeni od najviše kvalitete, noževi su izdržljivi i otporni na koroziju s dugotrajnom britkošću oštrice.
- Sa zaštitnom, profiliranom drškom.
- Zadržji:

- 1 - Nož za ljuštenje - 193 mm
- 2 - Nož za otkoštavanje - 285 mm
- 3 - Nož za kruh 333 mm
- 4 - Nož za rezanje mesa - 331 mm
- 5 - Kuharski nož - 330 mm
- 6 - Kuharski nož - 370 mm
- 7 - Santoku nož - 336 mm
- 8 - Oštrač za noževe - 340 mm
- 9 - Zakrivljena vilica za meso - 320 mm
- 10 - Odgovarajuća torba za nošenje

šifra	mm	€
975770	445x260x(H)65	102,05





NEW



KOMPLET NOŽEVA – 4-DIJELNI

- Izrađeno od jednog komada nehrđajućeg čelika 3CR13.
- Čvrst dizajn i otpornost na koroziju.
- Trajna oštrica.
- Udobna oblikovana drška, za sigurnu upotrebu.
- Set uključuje:
 - 1 – nož kuhara 370 mm.
 - 2 – nož kuhara 330 mm.
 - 3 – nož za rezanje 330 mm.
 - 4 – nož za ljuštenje 190 mm.

Šifra	€
781029	32,45

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

79





856291

**SET ZA
DEKORIRANJE -
6 DIJELOVA**

- Sadržaj seta:

- Dvostruka žličica za izdubljivanje dinje
- Odstranjivač jezgre jabuke 20mm
- Nož za dekoriranje
- Zupčasta žličica za izdubljivanje dinje
- Nožić za koru limuna
- Nož za pravljenje dekoracija od kore

šifra	mm	€
856291	280x100x(H)50	63,65



400081

**CHEF SET ZA SERVIRANJE,
6 KOMADA,**

- Savršeno za prelive, torte i ostale deserte, kao i za sushi.
- Izrađen od satenskog nehrđajućeg čelika.
- Pincete su savršene za hvatanje vrlo osjetljivih sastojaka i optimizirane za jednostavnu upotrebu.
- Žlica za crtanje s gričem za precizno doziranje umaka.
- S kompatnom roll up torbicom za zaštitu od oštećenja.
- Ravnne pincete: 23 cm
- Zakrivljene pincete: 20 cm
- pincete s pomakom (sushi): 21 cm
- Žlica za crtanje: 22,5 cm
- Mala žlica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
400081	255x25x(H)100	42,25



400074

**SET ŠEFA KUHNJE ZA UKRAŠAVANJE,
6 KOMADA, CRNI**

- Savršeno za ukrašavanje jela, kolača i ostalih slastica, kao i sushija
- Izrađeno od nehrđajućeg čelika s crnim PVD premazom.
- Pinceta za hvatanje vrlo osjetljivih proizvoda i jednostavnu upotrebu.
- Jedinstveni oblik žlice za ukrašavanje olakšava precizno izlivanje umaka.
- Kompaktni etui koji se može smotati za zaštitu od oštećenja.
- Ravna pinceta: 23 cm
- Zakrivljena pinceta: 20 cm
- Pinceta za sushi: 21 cm
- Žlica za ukrašavanje: 22,5 cm
- Žličica: 15 cm
- Špatula: 19 cm
- Nije namijenjeno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
400074	255x25x(H)100	48,75



TORBICA ZA NOŠENJE NOŽEVA

- Model kufera za 6 noževa (maksimalna dužina 400 mm).
- Noževi se na mjestu drže pomoću elastičnih traka.
- Torbica ojačana plastikom radi čvrste konstrukcije.
- Dimenzije dok je otvorena (DxŠ): 450x400 mm
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856383	450x70x(H)110	29,85



856383



6 noževa (maks. dužina 400 mm)

TORBICA ZA NOŽEVE

- Kompaktna torba s dovoljno prostora za noževe i dodatke.
- Prostor za 10 noževa (maksimalne dužine od 450 mm), koji stoje na mjestu pomoću gumice.
- Noževi su zaštićeni dodatnim prekrivačima koji stoje na mjestu pomoću patentnog zatvarača ili ljepljive trake, što osigurava da noževi ne dolaze u direktni dodir s torbom kad je savijena i zatvorena.
- S 1 velikim džepom za bilježnice, 4 mala džepa za posjetnice i prostor za 3 olovke i druge manje dodatke.
- Dužina remena se može podesiti između 770mm i 1270 mm.
- Dimenzije kada je raširena: 515x675 mm.
- Ne sadrži noževe.

šifra	mm	€
856277	510x50x(H)170	51,95



856277



10 noževa (maks. dužina 450 mm)

UV STERILIZATOR

- Savršen za steriliziranje noževa, kapacitet za 14 noževa.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s vratima od pleksiglasa.
- Opremljen držačem za noževe od nehrđajućeg čelika.
- Sterilizira se baktericidnim ultraljubičastim svjetlom.
- Opremljen je mikroprekidačem za sprečavanje rada dok su vrata otvorena.
- Integrirani tajmer podesiv do 60 minuta.

šifra	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	292,50



281246



NEW



499948



STALAK ZA PRŠUT

- Stalak i baza izrađeni od nehrdajućeg čelika sa satenskim završetkom.
- Šunka je pričvršćena jednim vijkom u prstenu (ø80mm).
- Prsten omogućuje okretanje pršuta, što omogućuje jednostavan pristup svakom komadu mesa.
- Držanje elementa sa sustavom nagiba.
- Udaljenost između montažnih vijaka: približno 480 mm.
- Dimenzije postolja: 570 x 215 x (V)35 mm.
- Namijenjeno za samostalno sastavljanje (inbus ključ uključen u komplet).

šifra	mm	€
499948	595x215x(H)300	422,50

MAGNET ZA NOŽEVE S KUKAMA

- S 2 magnetne trake.

Šifra	-	mm	€
820209	3 kuke	(L)340	9,45
820308	5 kuka	(L)470	12,05
820407	6 kuka	(L)620	15,30

820209



820308



820407



ŠKARE ZA PERAD

- Čelik s visokim udjelom ugljena.
- Mekana drška.

Šifra	mm	€
856314	(L)240	18,15

856314



856307



Integrirani otvarač
za boce.

856284



KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

Šifra	mm	€
856307	(L)200	12,95

KUHINJSKE ŠKARE

- Nazubljena oštrica, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka izrađena od polipropilena, mekana iznutra.
- Dodatni nazubljeni rubovi na ručki za uklanjanje poklopaca s boca.
- Škare se mogu rastaviti na 2 dijela za jednostavno čišćenje.

Šifra	mm	€
856284	(L)225	18,15





556641



RUKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE – SET OD 2 KOM.

- Pružaju zaštitu tijekom rukovanja i zamjene oštrica u opremi za rezanje koja se koristi u profesionalnoj kuhinji.
- Kombinacija HPPE, poliestera i najlonskih vlakana čini rukavice izdržljivima i udobnima.
- Razina 4 kružnog otpora za rezanje, stupanj C ravni otpor za rezanje.
- Razina 3 otpornosti na abraziju.

šifra	količina	€
556641	2	19,20



556665



RUKAVICE OTPORNE NA POSJEKOTINE, CERTIFICIRANE

- Sastoji se od 2 rukavice, unutarnje rukavice HPPE i vanjske rukavice lančane.
- Vanjska rukavica izrađena od nehrđajućeg čelika, izdržljiva, otporna na rezanje i odobrena u dodiru s hranom.
- Mekana i udobna HPPE unutarnja rukavica.
- Prikladno za upotrebu na desnoj i lijevoj ruci.
- Stupanj F otpornosti na ravni rez.



šifra	-	mm	€
556672	Veliko	(L)330	41,55
556665	Srednje	(L)305	40,25



781913



NOŽ ZA OSTRIGE OKRUGLI

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781913	2.3	60	170	7,75



781920



RAVNI NOŽ ZA OSTRIGE

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
781920	1.6	60	160	3,85



OTVARAČ ZA KONZERVE

- Uključuje nosač za stol.
- Prikladno za radne ploče maksimalne debljine 55 mm.
- Otvara limenke maks. visine 335 mm.

šifra	mm	€
690000	250x115x(H)550	120,25



690000



OTVARAČ ZA LIMENKE

- Ovaj sigurni otvarač za limenke uklanja poklopac bez ostavljanja oštih rubova i pruža mogućnost da se poklopac vrati na limenku.
- Mehanizam za rezanje djeluje tako što rezuje stranu limenke odmah ispod poklopca.

šifra	mm	€
856161	(L)190	12,95



856161



OTVARAČ ZA KONZERVE

šifra	mm	€
856116	(L)180	10,10



856116



ABS
plastic

Gledaj video

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

- Pogodan za brzo i jednostavno oštrenje noževa.
- Izmjenjivi brusni papir.

code	V	W	mm	€
224403	230	50	295x110x(H)110	246,35
224410	Brusni papir za oštrač noževa - grit 320		50x200	7,75
229828	Brusni papir za oštrač noževa - grit 1000		50x200	10,35



820612

KERAMIČKO:
prekrižene
galvanizirane
šipke za keramičke
noževe

HRAPAVO:
karbidni oštrač
za uvijek
precizan rub

FINO:
prekrižene
keramičke šipke
za profesionalno
brusjenje ruba

ABS
plastic

OŠTRAČ ZA NOŽEVE

- Ergonomska drška i protuklizno dno za zaštitu i udobnost.
- 3 funkcije za oštrenje svih vrsta noževa pa čak i keramičkih.
- Ne koristiti za oštrenje zupčastih oštrica ili škara.

šifra	mm	€
820612	200x46x(H)75	14,95

NEW
MODEL

820605



OŠTRAČ ZA NOŽEVE

- Sa zaštitom za prste.
- Oštrice s obje strane za dvostruko oštrenje izrađene od karbida.


šifra	mm	€
820605	140x15x(H)65	19,45

JAPANSKI KAMEN ZA OŠTRENJE HENDI BY NANIWA

- Obostrani kamen sastoji se od 2 ploče s 2 različite veličine granulata:
 - 220/1000 (820667).
 - 1000/3000 (820674).
- Granulacije na kamenu - s njihovom namjenom:
 - 220: brušenje i regeneracija ruba noža.
 - 1000: osnovno oštrenje oštrice.
 - 3000: poliranje i završna obrada rubova oštrice.
- Prije upotrebe kamen smočite vodom.
- Komplet sadrži plastični spremnik za sigurno odlaganje.

šifra	-	mm	€
820667	220/1000	185x65x(H)30	37,65
820674	1000/3000	185x65x(H)30	42,85

NANIWA®



NEW



JAPANSKI KAMEN ZA OŠTRENJE

- Dvostrani kamen se sastoji od 2 ploče različite veličine zrna: 280/1000.
- Svrha granulacije
 - 280: brušenje i regeneracija ruba oštrice,
 - 1000: osnovno oštrenje oštrice.
- Prije upotrebe kamen smočite vodom.

šifra	mm	€
845134	180x50x(H)40	103,35



570104



REAŽ ZA JAJA - PRAVOKUTNI

šifra	mm	€
570104	130x85x(H)30	12,35



570012



REAŽ ZA JAJA - OVALNI

šifra	mm	€
570012	120x115x(H)35	12,70

ZAŠTITNE NAOČALE ZA REZANJE LUKA

- Nositi naočale za vrijeme rezanja luka, kako bi se spriječilo suženje očiju.

šifra	mm	€
570906	150x160x(H)45	14,00



570906





Gledaj video



NOŽIĆ ZA KORICU LIMUNA

šifra	mm	€
856031	(L)155	7,10



NOŽ ZA GREJP

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856185	100	210	10,35



ODSTRANJIVAČ JEZGRE KOD POVRĆA

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856086	110	220	7,10



LJUŠTILICA ZA LIMUN

šifra	mm	€
856055	(L)175	7,50



ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856017	ø26	(L)160	7,10



ZUPČASTA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856024	ø22	(L)150	7,10



DUPLA ŽLIČICA ZA IZDUBLJIVANJE DINJE

šifra	-	mm	€
856000	ø 22-25 mm	(L)165	10,35



NOŽ ZA PRAVLJENJE DEKORACIJA OD KORE

šifra	mm	€
856048	(L)155	7,10



ODSTRANJIVAČ JEZGRE JABUKE

šifra	ø	duljina (mm)	€
856079	ø20	(L)215	7,10



ZUPČASTA OŠTRICA ZA REZANJE TIJESTA

šifra	ø	duljina (mm)	€
856154	ø60	(L)188	9,05



NOŽ ZA MASLAC - Zupčasti.

šifra	mm	€
856192	(L)190	8,80



ZUPČASTI NOŽ ZA MAZANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855768	85	210	6,45



LJUŠTILICA ZA KRUMPIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856178	65	175	7,10



NOŽ ZA DEKORIRANJE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856062	90	200	9,45



RAVNI NOŽ ZA RAJČICE

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856253	110	224	9,75



REZAČ SIRA

šifra	mm	€
856208	(L)200	9,05



REZAČ SIRA ZA MEKI SIR

šifra	mm	€
856215	(L)160	8,80



RIBEŽ ZA SIR

šifra	mm	€
856222	(L)170	10,10



NOŽ ZA MEKI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856246	160	270	9,75



Gledaj video



NOŽ ZA TVRDI SIR

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
856239	130	250	9,75



REZAČ ZA PIZZU

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	ø100	(L)230	6,20



REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	ø100	(L)230	8,80





SAMURAI JAPANSKA MANDOLINA

- Čvrsta konstrukcija: elementi izrađeni od nehrđajućeg čelika, ABS-a i polipropilena.
- Ravna čelična površina podijeljena je na 2 dijela koji se mogu otvoriti za lak pristup oštricama kako bi se podesile, uklonile ili očistile.
- Površina ima neprianjajući PTFE premaz koji olakšava vrlo glatko rezanje (povrće/voće glatko klizi).
- Iznimno oštre oštrice u nekoliko varijanti koje nude različite – ali uvijek savršeno precizne i dosljedne – efekte rezanja:
 - 2 ravne oštrice koje se nalaze na obrnutom dijelu: glatka ili nazubljena oštrica,
 - uklonjivi i rotirajući valjak sa nazubljenim oštricama; debljina rezanja i tip lako se mogu podesiti gumbom: od 0,5 mm do 9 mm, kriške ili julienne.
- Ravne oštrice postavljene su pod kutom za još brži i prikladniji postupak rezanja.

237922

- Roller je opremljen zaštitom - blokiran na svom mjestu, ne uzrokujući opasnost od pada. Položaj za uklanjanje valjka označen je njegovim gumbom.
- Kuka za posudu i nožice koje nisu klizne izrađene od termoplastične gume (TPR) osiguravaju potpunu stabilnost tijekom rada.
- Uz dodatno uvlačivo široko stopalo (stajalo) – velika praktičnost upotrebe moguće je rezati povrće držeći mandolinu u ruci ili kada se postavi na radnu ploču pod kutom od 45°.

šifra	mm	€
237922	395x165x(H)115	32,45

**NEW
MODEL**



222652

MANDOLINE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Ručka i brojčanik od ABS-a.
- Iznimno oštra glavna oštrica, debljina rezanja može se postaviti između 1 i 9 mm.
- Mogućnost uklanjanja oštrice radi čišćenja, otključavanja položaja ispisano na brojčaniku.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su TPR-om koji ne klizi (termoplastična guma), osigurava stabilnost tijekom uporabe.

- S međusobno izmjenjivim oštricama za julienne debljine 4,5 mm i 9 mm.
- Dolazi s držačem za proizvode koji štiti prste tijekom.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
222652	418x135x(H)135	74,75





MANDOLINA V TIPA

- Izrađeno od tvrdog crnog PP-a i ABS-a.
- Uključuje 5 oštrica visokog kvaliteta od nehrđajućeg čelika.
- Sklopivo postolje s gumenim nogama.
- Glavna oštrica u obliku slova V Oštrice za Jullienne ili pomfrit, širine 6 ili 9 mm.
- Podesiva debljina kriške od 1-9 mm.
- Držač proizvoda s metalnim iglama.
- Visina 140 mm (s podignutim potporom).

Šifra	mm	€
222614	130x335x(H)75	35,05



Oštrica u obliku slova V
za brzo rezanje

222614



**NEW
MODEL**



222676



MANDOLINA V-TIP

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Debljina se može promijeniti zamjenom jastučića, 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm.
- S 2 jastučića za julienne: debljine 3,5 mm i 7 mm.
- Otključajte jastučić gumbom za jednostruko zaključavanje/otpuštanje.
- Nožice koje se mogu uvući obložene su nekliznom gumom, čime se osigurava stabilnost tijekom uporabe.

- Može se koristiti samostojeci, smještena na zdjelu ili čak u ruku.
- Dolazi s kutijom za odlaganje jastučića, držačem proizvoda za zaštitu prstiju tijekom rezanja i štitnikom za oštricu za sigurno skladištenje.
- Može se prati u perilici posuda.

Šifra	mm	€
222676	405x135x(H)145	68,25





JAPANSKA MANDOLINA HENDI SHŌGUN 将軍

- Oštrice izrađene od japanskog nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Glatko i jednostavno podešavanje debljine rezanja: 1-5 mm.
- Opremljena s:
 - ravnom, ugrađenom oštricom koja može rezati vrlo tanke, gotovo prozirne kriške,
 - štitnikom za prste/držač izrađen od polipropilena, za zaštitu prstiju i držanje povrća/voća tijekom rezanja.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.



221280



NEW

JAPANSKA MANDOLINA HENDI SHŌGUN 将軍

- Uključeno: 3 zamjenjive nazubljene oštrice za rezanje julienne: 1 mm, 2 mm, debljine 8 mm.

šifra	mm	€
221280	380x158x(H)47	74,75



1 mm



2 mm



8 mm



debljina 1-5 mm



221297

JAPANSKA MANDOLINA HENDI SHŌGUN 将軍 PRO

- Široka rezna površina prikladna za veliko povrće i voće.

šifra	mm	€
221297	380x180x(H)45	64,35



NEW



debljina 1-5 mm



Izuzetno oštre,
laserski rezane turpije

PP 18/8
polipropileno stainless steel



856352

856369

856376



856321



856338



856345



RIBEŽI

- Laserski rezane oštrice, visoka preciznost i izrazita britkost.

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856352	Sitno	220	35x405	18,55
856369	Hrapavo	220	35x405	18,55
856376	Trakasto	220	35x410	18,55

RIBEŽI

- Laserski rezane oštrice, visoka preciznost i izrazita britkost.

šifra	-	duljina oštrice (mm)	mm	€
856321	Hrapavo	134	65x330	15,55
856338	Trakasto	135	65x330	15,55
856345	Britvasto	134	65x330	15,55



443002



ČETVEROSTRANI RIBEŽ

šifra	mm	€
443002	90x65x(H)200	8,45



844359

POLUKRUŽNI NOŽ ZA SJECKANJE

šifra	-	mm	€
844359	Jedna oštrica	(L)215	16,85
844366	Dupla oštrica	(L)215	25,35



REŽAČ ZA POMFRIT



- Noževi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 4 oštrice: 6, 9 i 13 mm, kao i nož za 8 dijelova.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.
- Drška prekrivena plastikom za lakše pritiskanje.
- Pričvrstna ploča od nehrđajućeg čelika omogućuje jednostavno odstranjivanje i čišćenje.
- Gumene noge omogućuju stabilnost prilikom uporabe na stolu.

šifra	mm	€
630402	430x168x(H)290	207,35

S usisnim nogama



NOŽ ZA REŽAČ POMFRITA

- Za HENDI rezač za pomfrit 630402.
- Dolazi s pločom za prešanje.

code		€
932926	13x13	19,20
630419	11x11	19,20
932919	9x9	19,20
932902	6x6	19,20
932933	8 klinova	19,20



13x13

932926



11x11

630419



9x9

932919



6x6

932902



8 klinova

932933





REZAČ ZA RAJČICE NA KRIŠKE

- Samo za rezanje rajčice ili mekanog voća/povrća.
- Debljina oštrice ≈ 5 mm.
- Lako se čisti.
- S usisnim nogama.
- Alati za pričvršćivanje vijaka, kao što je šesterokutni utični ključ, nisu sadržani.

šifra	mm	€
570159	432x202x(H)210	194,35



BATOVI ZA MESO



Bodljikava površina
za svinjetinu i
govedinu

Ravna
površina za
ribu i perad



ČEKIĆ ZA MESO

- Jaka pričvršćenost. Bodljikava površina za svinjetinu i govedinu.
- Ravna površina za ribu i perad.

šifra	boja	mm	€
513002	Svjetlosiva	(L)260	12,70
513118	Crna	(L)260	12,05

NEW



Posebno
dizajnirana drška

Gledaj video



51 oštrica od nehrđajućeg
čelika za rezanje mesa



Valovite pločice na
dnu za ravnanje mesa



BAT ZA MESO PROFI LINE

- Suvremen i učinkovit alat za obradu mesa, razmaknute uspravne oštrice smanjuju dužinu mesnih vlakana.
- Savršeno mekša meso tako što mekša tkivo i istovremeno ravna meso.
- Vrijeme potrebno za mariniranje se može skratiti za 25% jer se površina mesa znatno smanjuje.
- Za vrijeme prženja, blage rupice omogućuju prodiranje umaka prelijevanog preko mesa.
- Blage opruge, jednostavna uporaba, bolji rezultati.

šifra	boja	mm	€
843451	Crvena	42x150x(H)118	35,05



SJEKIRA ZA MESO

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Drška izrađena od PE (polietilena) - suprotno drvenim ručkama, ne lomi se, ne mrvi ili ostavlja udlage.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
843390	125	450	133,25



505656



Pojačana
baza


505670



MESARSKA DASKA OD POLIETILENA

- Izrađena od polietilena HDPE500.
- Pojačani okvir izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	-	mm	€
505687	Set 505656+505670	500x400x(H)800	370,50
505656	Zaštitna folija	500x400x(H)50	103,35
505663		500x400x(H)80	146,25
505670	Baza za mesarski blok	500x400x(H)750	258,05



843390



559239

KONOPAC ZA ROLANO MESO

- Špula s 200g konopca
- Od pamuka gustih vlakana, mješavina pamuka i poliestera.
- Oko 132 m

šifra	-	€
559239	132 m	7,50



559208

KONOPAC ZA ROLANO MESO

- Špula sa 100g konopca.
- Od nebijeljenog pamuka.

code	-	€
559208	70 m	5,15
559222	144 m	9,75



513538



MESARSKA KUKA - ČETVERODIJELNI SET - 4 KOMADA

šifra	mm	€
513538	90x4	5,15
513545	110x5	6,20
513552	130x5	8,85
513569	150x6	8,80





veličina mreže
7,5 x 7,5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s PA drškom.

- S još dubljom sjeckalicom.

šifra	mm	€
640913	ø240x640	33,50
640920	ø260x650	35,05



veličina mreže
5x5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S pojačanom žičanom drškom.

šifra	mm	€
640401	ø160x470	19,20
640500	ø180x470	21,45
640609	ø200x510	22,05
640708	ø220x540	24,05
640807	ø240x540	26,65




veličina mreže
5x5 mm



GRABILICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
640104	ø100x310	9,45
640203	ø125x360	10,75



veličina mreže
5x5 mm



LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S žičanom drškom dugom 150 mm.

šifra	mm	€
642504	470x180	31,55



veličina mreže
5x5 mm / 1x1 mm



LOPATICA ZA PRŽENE KRUMPIRIĆE

- S žičanom drškom dugom 225 mm.

- Dvostruka mreža.

šifra	mm	€
642603	335x175	30,55



642559



LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- S odstranjivim drškom.
- Otvor za punjenje 80 mm.
- Za ljevake i dešnjake.

šifra	mm	€
642559	230x220	16,85



642566



LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- Otvor za punjenje 75 mm.
- Za ljevake i dešnjake.

šifra	mm	€
642566	233x205	12,70



630006



ALUMINIJSKA CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE

- Pričvršćeno dno i odstranjiva cjediljka.

šifra	mm	€
630006	ø400x(H)170	34,45



630808

CJEDILJKA ZA PRŽENE KRUMPIRIČE OD NEHRĐAJU- ČEGA ČELIKA

- U potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.
- S odstranjivim donjim pladnjem.

šifra	mm	€
630808	ø410x(H)170	50,65



630808



630136

630235

POSUDA ZA SOL I PAPAR

- S čepom na navoj.



šifra	-	mm	€
630235	Posuda za papar	ø63x(H)100	5,55
630136	Posuda za sol	ø80x(H)175	12,80



630105

630204

POSUDA ZA SOL I PAPAR

- S čepom na navoj.



šifra	-	mm	€
630204	Posuda za papar	ø65x(H)105	4,90
630105	Posuda za sol	ø80x(H)195	11,40



646304



CJEDILO ZA ULJE - SITNA MREŽICA

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
646205	ø125x350	13,85
646304	ø150x440	15,30



646601



CJEDILJKA U OBLIKU PTIČJEG GNIJEZDA

- S žičanom drškom i pričvršnim prstenom.

šifra	mm	€
646601	ø100x390	15,55



DRŽAČ FILTERA ZA ULJE ZA FRITEZU

šifra	mm	€
632901	ø250x(H)240	20,75

632802



FILTERI ZA MASNOĆU – 50 KOM

- Neophodni u profesionalnoj gastronomiji – učinkovito produžuju vijek trajanja ulja zahvaljujući učinkovitoj filtraciji.
- Izrađeni od sintetičke svile.
- Iznimno izdržljivi, s toplinskim otporom do 200 °C.
- Učinkovito uhvate nečistoće, uključujući čestice hrane koje mogu dovesti do paljenja masnoća.
- Kao rezultat toga, oni optimiziraju upotrebu opreme za duboko prženje.
- S izjavom o sukladnosti u dodiru s hranom.

šifra	količina	mm	€
632802	50	254x254	23,35



196007



KOŠARA

- S poklopcem.
- Pogodna kao kanta za pohranu masti.

šifra	litara	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	6,85



518700



LIJEVAK

šifra	mm	€
518700	ø128x(H)115	9,75



567616



LIJEVAK

šifra	mm	€
567616	ø100x(H)115	1,25
567630	ø130x(H)117	1,75
567654	ø150x(H)140	2,95

516713


S.S.
 stainless steel

POKLOPAC ZA KOŠARU S POJAČANIM DNOM

šifra	-	mm	€
516690	516683	ø280x(H)15	15,95
516713	516706	ø290x(H)15	16,85
516737	516720	ø305x(H)15	21,45

S ljestvicom


S.S.
 stainless steel

516720

 Široka,
 pojačana baza
 za stabilnost
 i higijenu

KOŠARA S POJAČANIM DNOM

- S ljestvicom.

šifra	litara	mm	€
516676	7	ø230x(H)245	48,05
516683	10	ø280x(H)265	55,85
516706	12	ø300x(H)310	64,95
516720	15	ø305x(H)330	70,85



516744

S.S.
 stainless steel

KOŠARA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Oblik obruba omogućava jednostavnu kontrolu istakanja tekućine.

šifra	litara	mm	€
516744	12	ø310x(H)300	38,95


PA polyamide
PP polypropylene

222560


CJEDILLO ZA SALATU

- Idealno za sušenje velike količine povrća i voća nakon pranja.
- S lako uporabljivim sustavom za cijeđenje vode.
- Odstranjuje unutrašnja košara.

šifra	litara	mm	€
222553	12	ø335x(H)430	129,35
222560	25	ø430x(H)530	155,35



516768

KANTA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblik ruba osigurava jednostavnu kontrolu nad tekućinom tijekom uljevanja.

šifra	litara	mm	€
516768	10	ø278x(H)235	22,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće


HENDI

101





567500

**BOKAL ZA MJERENJE
OD POLIPROPILENA**

- S mjerilom.

šifra	litara	mm	€
567104	0.5	ø90x(H)140	2,55
567203	1	ø110x(H)170	4,25
567302	2	ø140x(H)215	6,85
567401	3	ø160x(H)240	9,05
567500	5	ø190x(H)270	12,95



567852

Mogu se složiti
jedan u drugi**BOKALI ZA MJERENJE KOJI SE MOGU
SLOŽITI JEDAN U DRUGI**


- Mjere utisnute na strani bokala.

- Oblik drške bokala omogućuje slaganje većeg broja bokala.

šifra	litara	mm	€
567814	0.5	ø95x(H)136	1,95
567821	1	ø124x(H)170	3,25
567838	2	ø160x(H)205	5,55
567845	3	ø181x(H)233	6,85
567852	5	ø210x(H)270	10,35



516300

**BOKAL ZA MJERENJE
OD NEHRĐAJUĆEGA ČELIKA**

- Profesionalan.

šifra	litara	mm	€
516102	0.5	ø90x(H)105	18,15
516201	1	ø120x(H)130	25,95
516300	2	ø140x(H)170	32,45



562079

**GRABILICA**

šifra	litara	mm	€
562000	0.125	(L)187	2,00
562017	0.25	(L)250	3,45
562079	0.65	(L)330	7,50



521502

**LOPATICA OD ALUMINIJA**

šifra	litara	mm	€
521205	0.125	(L)180	4,25
521304	0.2	(L)205	4,75
521403	0.3	(L)245	6,45
521502	0.5	(L)265	9,45
521601	0.65	(L)310	10,35
521809	2	(L)390	23,35

ELEKTRIČNA KUHALA

- Kućište i element za grijanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuala.

- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.



Gledaj video

Vanjski indikator razine vode



209981

ELEKTRIČNO KUHALO - 1,8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	226x165x(H)310	31,15

209936



ELEKTRIČNO KUHALO, BEŽIČNO

šifra	litara	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	242x172x(H)294	37,65



Unutrašnji indikator maksimalne razine vode



209998

ELEKTRIČNO KUHALO - 4,2 L

šifra	litara	V	W	mm	€
209998	4.2	230	2000	341x226x(H)305	55,25



Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom



209943

BEŽIČNO ELEKTRIČNO KUHALO S KONTROLOM TEMPERATURE

- Za pripremu pića s naznačenim uvjetima kuhanja, kao što su zeleni čaj, bijeli čaj ili yerba mate čaja.
- AISI304 kućište i grijač od nehrđajućeg čelika.
- polipropilenska ručka, poklopac i postolje.
- Podešavanje temperature i održavanje - voda se može zagrijati na jednu od sljedećih temperatura: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C. Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Indikator unutarnje maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon ključanja vode.
- Dvostruka zaštita od uključivanja praznog kuala.
- Kolica se mogu okretati - bazu od 360°.
- OPREZ: namijenjeno samo za kipuću vodu, ostale kipuće tekućine mogu oštetiti kualo.



624302

KUHALO ZA VODU - S POKLOPCEM

šifra	litara	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	48,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

103





Gledaj video

18/0

stainless steel

680025

VIŠENAMJENSKA PINCETA

šifra	mm	€
680049	(L)160	4,35
680032	(L)215	5,15
680025	(L)230	6,20
680018	(L)300	7,15

18/0

stainless steel

680186

PINCETA SA ZAKRIVLJENOM DRŠKOM

šifra	mm	€
680186	(L)240	7,75

18/0

stainless steel

680063

PINCETA, ZAKRIVLJENA

šifra	mm	€
680070	(L)160	4,80
680063	(L)240	6,45
680056	(L)305	7,75

18/0

stainless steel

680162

PINCETA S ČETVRTASTOM GLAVOM

šifra	mm	€
680162	(L)145	4,55

680087

PINCETA ZA SUSHI

šifra	mm	€
680087	(L)210	5,25
680094	(L)160	5,00

680124

PINCETA S OKRUGLIM VRHOVIMA

šifra	mm	€
680124	(L)150	6,20
680193	(L)305	7,50

18/0
stainless steel

680155

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI ŠILJASTA GLAVA

šifra	mm	€
680155	(L)155	5,15

18/0
stainless steel



680131

VIŠENAMJENSKA PINCETA S PREMAZOM

- S crnim premazom nanesenim pomoću PVD-a.
- Kvalitetna i trajna.

šifra	mm	€
680131	(L)300	9,45

18/0
stainless steel



680216

PINCETA S OKRUGLIM VRHOM

- S crnim premazom nanesenim pomoću PVD-a.
- Kvalitetna i trajna.

šifra	mm	€
680216	(L)305	9,05

18/0
stainless steel

680179

PINCETA S CILINDRIČNOM GLAVOM

šifra	mm	€
680179	(L)170	6,45

680117

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI, ZAKOŠENA GLAVA

code	mm	€
680117	(L)120	3,60
680100	(L)130	6,20


18/0
stainless steel

680148

PINCETA ZA RIBLJE KOSTI MALA RAVNA GLAVA

šifra	mm	€
680148	(L)100	3,85






171028

**HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE
- 2 KOMADA**


šifra	količina	mm	€
171127	2	(L)300	11,65
171028	2	(L)240	9,05



171516

**HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE
SA ZAKRIVLJENIM VRHOVIMA**

šifra	mm	€
171417	(L)235	7,75
171516	(L)295	9,60



171509

**HVATALJKE ZA
POSLUŽIVANJE**

šifra	mm	€
171509	(L)292	5,55
171400	(L)220	4,25



171318

**HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE**

- Sa silikonskim hvataljkama otpornim na toplinu.
- Mekana drška sa zatvaračem.

šifra	mm	€
171301	(L)267	7,50
171318	(L)345	9,05
171325	(L)445	10,75



171349

**SILIKONSKA PINCETA ZA KUHANJE**

- Napravljeno od silikona otpornog na visoke temperature.
- Podnosi temperature do 280°C što ju čini idealnom za upotrebu tijekom kuhanja.
- Jezičci pincete pružaju puno prijanjanja i ugodni su za upotrebu.

šifra	mm	€
171349	(L)290	11,65



524008

UNIVERZALNA HVATALJKA

- S pričvršnim prstenom.
- Odvoživ.



šifra	mm	€
524008	(L)270	10,35



Gledaj video



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 250 MM

šifra	boja	mm	€
171837	Crvena	(L)250	5,15
171929	Smeđa	(L)250	5,15
171844	Plava	(L)250	5,15
171875	Zelena	(L)250	5,15
171882	Ljubičasta	(L)250	5,15
171899	Žuta	(L)250	5,15

HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE HACCP 300 MM

šifra	boja	mm	€
171721	Crvena	(L)300	5,85
171738	Plava	(L)300	5,85
171745	Zelena	(L)300	5,85
171783	Ljubičasta	(L)300	5,85
171790	Žuta	(L)300	5,85



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
171752	Crna	(L)250	5,15
171851	Crna	(L)300	5,85



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	boja	mm	€
657621	Prozirno	(L)230	4,05
657607	Crna	(L)230	4,05

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

107





171806

**SOLID
DESIGN -
DEBLJINA
1 MM**

HVATALJKA ZA SALATU

- S pričvrstnim prstenom.
- Čvrsto oblikovanje.



šifra	mm	€
171707	(L)240	4,25
171806	(L)310	5,85
171905	(L)400	7,15



525159



525142



658000



SAVIJENA DRVENA ŠPATULA - SET OD 2 KOMADA

- Izrađena od bukovog drva - ne samo da je izdržljiva, već i lagana.
- Otporna na visoke temperature.
- Savijena za lako okretanje sastojaka u tavi.
- Ravna ručka s rupom..
- Prikladno za tave s neprianjajućim slojem - ne oštećuje njihovu osjetljivu površinu.

šifra	količina	mm	€
525159	2	(L)320	3,85

DRVENA ŠPATULA - SET OD 4 KOMADA

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji
- Svestrana uporaba
- Izrađena od bukovog drveta
- Ravna drška s rupom
- OPREZ: Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	količina	mm	€
525142	4	(L)300	6,45

ŠPATULA

šifra	mm	€
658000	(L)280	6,45



659502

ŠPATULA

- S prorezima.
- Izrađena od ojačanog poliamida.

šifra	mm	€
659502	(L)300	16,85



659601



ŠPATULA

šifra	mm	€
659601	(L)325	16,85



855713



STRUGALICA

- Crna plastična ručka

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855713	124	102x265	9,05



855119




STRUGALICA

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855119	118	100x251	6,30



855508



LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA

- S drvenom drškom.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855508	120	75x270	8,80
855607	150	110x305	11,05



855676

LOPATICA ZA OKRETANJE HAMBURGERA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
855676	143	77x283	11,65
855652	174	108x313	15,55



855669

FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

- Fleksibilan.

šifra	debljina (mm)	mm	€
855737	1	375x73	10,75
855669	1.2	320x96	11,65



855720



RUPIČASTA FLEKSIBILNA LOPATICA

- Ručka je napravljena od crne plastike.

- Perforirano.

- Fleksibilan.

šifra	debljina (mm)	mm	€
855720	1	375x75	10,75



DRVENA ŽLIČA – SET OD 3 KOMADA, RAZNE VELIČINE

- Za upotrebu u profesionalnoj gastronomiji

- Svestrana uporaba

- Izrađeno od bukovog drveta

- Elegantan, klasičan oblik

- 3 žlice u setu

- OPREZ: Nije prikladno za pranje u perilici posuda

šifra	mm	€
525005	(L)400, 350, 300	5,55




525005



STRUGALICA

- Drška od ABS-a
- Oštrica od sintetičkog kaučuka



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659205	90	52x257	3,20
659304	116	70x358	4,95
659403	116	70x410	6,30



STRUGALICA

- Drška od PA-a.
- Silikonska oštrica.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659014	90	55x266	7,50
659007	105	70x354	10,10
659106	105	70x420	11,65



STRUGALICA


- Drška izrađena od najlona pojačanog staklenim vlaknom.
- Oštrica izrađena od prirodnog kaučuka.
- Primjenjiva samo za pripremanje hladnih jela.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658604	90	55x260	6,45
658703	90	75x320	14,25
658802	90	75x425	14,25
658901	150	100x515	25,95

LOPATICA ZA STRUGANJE TIJESTA

- Drška od ABS-a.
- Oštrica izrađena od sintetičkog kaučuka.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659472	117	75x408	7,75
659458	88	57x254	4,55
659465	117	75x357	6,30



KUHINJSKA ŽLICA OD PBT-A



šifra	mm	€
563007	375x70	6,45
563106	450x80	9,75
563205	575x105	15,30

ŽLICA

- Izrađena od ojačanog poliamida.



šifra	mm	€
659700	(L)305	12,95
659809	(L)385	18,15

KUTLAČE I OBIRAČE PROFI LINE

- Profesionalni, potpuno besprijeckorni, u skladu s HACCP standardima

- Tvrdi nehrđajući čelik
- Debljina 2,7 mm

2.7 MM
DEBLJINA

S.S.
stainless steel

wash



KUTLAČA PROTIV KAPANJA

- S obručom koji sprečava kapanje.

šifra	litara	mm	€
540107	0.06	ø60x360	8,45
540305	0.12	ø80x400	12,05
540404	0.25	ø100x430	14,00
540503	0.5	ø120x555	20,15
540602	0.75	ø145x575	24,05
540701	1	ø165x630	27,00

OBIRAČA

šifra	mm	€
541104	ø80x390	7,75
541203	ø100x400	8,80
541302	ø120x460	11,40
541500	ø160x530	16,85

ŽLICA ZA POVRČE

šifra	mm	€
542507	485x75	14,65

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
542705	(L)350	10,10

GRABILICA

šifra	mm	€
542606	410x100	14,65

ŠPATULA

šifra	mm	€
542200	510x100	16,60

KUTLAČE I OBIRAČE KITCHEN LINE

S.S.
stainless steel

wash

1.5 MM
DEBLJINA



KUTLAČA

šifra	litara	mm	€
527108	0.05	ø60x320	4,55
527207	0.17	ø90x390	6,20
527306	0.25	ø100x420	7,15

OBIRAČA

šifra	mm	€
528105	ø90x310	5,15
528204	ø115x370	6,45

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	mm	€
526118	(L)355	5,15

ŠPATULA

šifra	mm	€
526101	(L)350	5,15

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
526200	350x35	5,15

ŽLICA ZA POVRČE

šifra	mm	€
526309	(L)325	4,55

MIJEŠALICE



510100

510209

510308

Tvrde žice



2.2 MM

DEBLJINA

MUTILICA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2,2 mm.

šifra	mm	€
510001	(L)290	8,45
510100	(L)335	8,80
510209	(L)380	10,10
510308	(L)435	11,05
510407	(L)490	12,05
511503	(L)540	14,25
511701	(L)640	16,60



509005

509203

509302

Tvrde žice



2 MM

DEBLJINA

MUTILICA S DRŠKOM OD POLIPROPILENA

- 8 krutih žica, s očicom.
- Debljina žice: 2 mm.

šifra	mm	€
509005	(L)270	7,15
509104	(L)320	9,05
509203	(L)365	10,10
509302	(L)415	10,35
509401	(L)465	11,40



509487



Tvrde žice



SPIRALNA PJENJAČA

šifra	mm	€
509487	(L)280	3,85



856109



Tvrde žice



PJENJAČA ZA ZAČINE I TAVU

šifra	mm	€
856109	(L)300	9,75



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 7 savitljivih klavirskih žica, s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
532003	(L)230	4,25
532102	(L)275	4,90
532201	(L)330	5,55
532300	(L)375	6,20



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Drška od nehrđajućeg čelika s očicom.

šifra	mm	€
511718	(L)285	5,00
511725	(L)335	5,80
511732	(L)385	6,45
511749	(L)435	7,10
511756	(L)485	8,15



1.4 MM
DEBLJINA

PJENJAČA

- 12 savitljivih klavirskih žica.
- Polipropilenska drška s očicom.
- Debljina žice: 1,4 mm.

šifra	mm	€
509418	(L)250	5,65
509425	(L)270	6,45
509432	(L)320	7,15
509449	(L)360	8,80
509456	(L)410	10,35
509463	(L)460	11,65

509470



1 MM
DEBLJINA



ŽIČANA PJENJAČA

- 5 fleksibilnih žica s tankom drškom.
- Debljina žice: 1 mm.

šifra	mm	€
509470	(L)285	3,60





567562

NEW


SIL

silicone

**ZDJELA ZA MIJEŠANJE
SA SILIKONSKOM BAZOM**

- Zdjela izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Baza s nekliznim silikonskim slojem.
- S mjernom čašom unutar posude.
- Pogodna za pranje u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
567562	3	ø265x(H)125	14,25
567579	6	ø330x(H)155	22,05



530702

**KUHINJSKA ZDJELA**

šifra	litara	mm	€
530108	0.7	ø160x(H)63	4,35
530207	1.2	ø205x(H)74	5,55
530306	1.5	ø227x(H)83	7,15
530405	2.6	ø254x(H)95	7,50
530504	3.3	ø281x(H)100	11,05
530603	4.4	ø310x(H)107	14,95
530702	5.7	ø340x(H)113	17,90



517604

**ZDJELA ZA MIJEŠAJE -
S OKRUGLIM DKOM**

šifra	litara	mm	€
517109	0.7	ø158x(H)55	2,95
517208	1.4	ø197x(H)68	4,05
517307	2.3	ø240x(H)88	6,20
517406	3.3	ø259x(H)92	7,15
517604	4.9	ø300x(H)118	8,40




MJERNA ŠALICA


- Izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Ravno dno i viseće uho na svakoj šalici kako bi se osigurala stabilnost i spriječilo prevrtanje.
- 2 izljevna na svaku šalicu za jednostavno izlivanje sadržaja.
- Opremljene ergonomskim ručkama s ušima.
- Gravirane oznake kapaciteta na 2 mjesta - nema guljenja boje, dobro vidljivo:
 - na strani šalice, kapacitet u američkoj jedinici - šalice,
 - na ručki, kapacitet u 2 jedinice: cup i mililitri.
- Šalice se mogu složiti - za uštedu prostora za pohranu.
- Može se prati u perilici posuđa.



NEW



596487



596494

MJERNA ŠALICA - KOMPLET OD 7 KOM.

- 7 različitih kapaciteta uključenih u set: 1/8 šalica = 30 ml, 1/4 šalica = 60 ml, 1/3 šalica = 80 ml, 1/2 šalica = 120 ml, 2/3 šalica = 160 ml, 3/4 šalica = 180 ml, 1 šalica = 240 ml.

šifra	mm	€
596487	140x85x(H)52	19,45

MJERNA ŠALICA - KOMPLET OD 4 KOM.

- 4 različita kapaciteta uključena u skup: 1/8 šalica = 30 ml, 1/3 šalica = 80 ml, 1/2 šalica = 120 ml, 3/4 šalica = 180 ml.

šifra	mm	€
596494	135x80x(H)45	10,35



HENDI RASPRŠIVAČ POD PRITISKOM

- Idealno za: podmazivanje kalupa za pečenje, nanošenje aditiva i okusa, vlaženje tijesta za kruh.
- Raspršuje potpuno ujednačen sloj proizvoda.
- Funkcija tlačnog raspršivanja u kuhinji bez potrebe za korištenjem teških uređaja.
- Izrađen od vrlo izdržljivog polimera - HDPE.
- Široko dno bočice jamči stabilnost.
- Silikonske brtve koje ne zahtijevaju podmazivanje.
- Prilagodljiv nastavak koji može promijeniti njegov položaj u 360°.
- Usisna cijev ima filter koji sprječava začepljenje.
- Mjerna skala za jednostavnu kontrolu razine tekućine.
- Odušak koji štiti od isisanja poklopca.
- Tlak: 2,2 bara.
- Težina: 0,59 kg.

šifra	mm	€
270875	140x220x(H)330	48,75




270875



GNJEČILICE ZA KRUMPIR I PREŠE

S.S.
stainless steel



GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693254	ø118x(H)310	22,05
693261	ø118x(H)455	23,35

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693001	130x85x(H)355	37,65
693100	180x85x(H)600	40,65
693209	180x85x(H)770	46,75

GNJEČILICE ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
693216	200x130x(H)610	26,65
693223	200x130x(H)810	31,15



PP
polipropilena

S.S.
stainless steel

GNJEČILICA ZA KRUMPIR

- Udobna ručka izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
856147	ø95x(H)230	10,35



S.S.
stainless steel

PASIRKA ZA KRUMPIR

šifra	mm	€
515105	320x110	51,95



647516

veličina mreže
0,5x0,5 mm



KONIČNO CJEDILO, ŽICAČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice s žičanom drškom.

šifra	mm	€
647516	ø160x360	13,85
647509	ø180x415	16,60



647554

veličina mreže
0,5x0,5 mm



KONIČNO CJEDILO, POLIŽICAČANA MREŽA

- Mreža od sitne žice.

šifra	mm	€
647554	ø205x460	31,85
647561	ø245x500	38,95



547304

veličina mreže
ø2 mm



KONIČNO CJEDILO

šifra	mm	€
547304	ø180x380	22,05
547502	ø235x435	25,35



567555



STOŽASTO CJEDILO SA ŽICAČANOM MREŽICOM

- Potpuno izrađeno od AISI 201 satiniranog nehrđajućeg čelika.

- Vrlo tanka mreža, ojačana.
- Ravna ručica s otvorom, ojačana.
- Opremljena dodatnom potpornom ručkom.
- Odvojeni rub.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
567555	505x250x(H)200	27,25



556719

CJEDILO OD TKANINE

- 100% pamuk.
- Prati na temperaturi do 95°C.

šifra	mm	€
556719	700x700	17,90



515501



S 2 strugače
žice na dnu



CJEDILO ZA POVRČE

- Savršeno za pripremanje krem juha i umaka od rajčice.
- Uključuje 2 diska za cijedenje (ø 140 mm), grubo i fino.

šifra	mm	€
515501	400x215x(H)175	64,95



635605

veličina mreže
1x1 mm**SITO**

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
635001	ø120x290	2,55
635155	ø160x340	3,45
635209	ø180x355	4,30
635308	ø200x365	4,75
635407	ø230x395	6,65
635605	ø250x420	8,25



639023

veličina mreže
4x4 mm/1,5x1,5 mm**SITO, DUPLA ŽICA**

- Drvena drška.

- Pojačan držačem.

šifra	mm	€
639009	ø260x580	24,40
639016	ø310x800	30,55
639023	ø360x850	35,75



638903

veličina mreže
0,5x0,5 mm**SITO - SITNA ŽICA PROFI LINE**

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
638309	ø100x255	5,15
638507	ø145x340	10,35
638705	ø210x450	18,15
638903	ø230x455	22,05



637609

veličina mreže
1x1 mm**SITO PROFI LINE**

- S žičanom drškom.

šifra	mm	€
637104	ø160x325	7,15
637203	ø185x350	8,15
637302	ø200x365	9,75
637401	ø220x385	11,65
637500	ø240x405	14,00
637609	ø260x425	15,55

CJEDILJKA PROFI LINE



CJEDILJKA PROFI LINE

- S dnom i 2 drške pričvršćene zakovicama.

šifra	mm	€
535523	ø415x(H)210	77,35
535516	ø365x(H)185	64,35
535509	ø325x(H)175	56,55



535516



535424



535301

RUPIČASTA CJEDILJKA

- S dnom i 2 drške.



šifra	mm	€
535400	ø225x(H)90	11,65
535417	ø285x(H)100	19,50
535424	ø315x(H)120	20,75

CJEDILJKA KITCHEN LINE

- S dnom i 2 drške.



šifra	mm	€
535103	ø240x(H)110	7,15
535202	ø280x(H)135	10,35
535301	ø340x(H)160	14,00

PROŠIRIVO CJEDILO ZA SUDOPER

- Potpuno izrađen od satiniranog nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Produžne ručke, neklizajući - prekrivene gumom.
- Potporne nogice za stavljanje izravno u umivaonik.
- Tanki mreža.
- Podesiv na maksimalnu širinu umivaonika: 545 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
535219	360x240x(H)115	30,55



535219



LJESTVICE



580011

KUHINJSKA VAGA 3 KG

- Kućište od ABS-a i nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 3000 g.
- Očitavanje u gramima (g), mililitrima (ml), unci (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska tara).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 3 baterije AAA od 1,5 V – priložene u kompletu.

šifra	mm	€
580011	165x180x(H)31	24,40



580226

KUHINJSKA VAGA 5 KG

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni digitalni LCD zaslon.
- Mjeri do 5000 g.
- Očitavanje u gramima (g), unci (oz) ili funtama (lb).
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska tara).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Napajanje: 1 x 3V litijski akumulator – uključen u komplet.

šifra	max. kg	mm	€
580226	5	169x218x(H)13	24,65



RECHARGEABLE
BATTERY



580028



KUHINJSKA VAGA 10 KG

- Vodootporno kućište izrađeno od ABS-a i nehrđajućeg čelika.
- Ugrađeni LED zaslon.
- Mjeri do 10 000 g.
- Očitavanje u gramima (g), mililitrima (ml), unci (oz) ili funtama (lb).
- Dostupne funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir: uključivanje/isključivanje, tare, promjena jedinice.
- Automatsko isključivanje i resetiranje (automatska tara).
- Obavijesti o preopterećenju i niskoj razini baterije.
- Snaga: ugrađena litijeva baterija koja se može puniti.
- USB kabel za punjenje uključen u komplet.
- Otporna na vodu i prašinu: IP67.

šifra	mm	€
580028	160x210x(H)19	28,55

KUHINJSKA VAGA 15KG

- Težina do 15,000g sa stupnjevanjem od 1g i s minimumom od 2g.
- Besprijeckorna površina od nehrđajućeg čelika, kućište izrađeno od HIPS plastike s integriranim zaslonom.
- Visoko precizni senzor instrumenta za mjerenje naprezanja za precizna mjerenja.
- Očitavanje u gramima.
- Upravljanje na dodir s tipkama za uključivanje-isključivanje i taru.
- S automatskom tarom, preopterećenjem i oznakom za malu snagu.
- Automatsko isključivanje
- Napajanje pomoću 3 AAA baterije (nisu sadržane).

šifra	max. kg	mm	€
580233	15	266x269x(H)34	38,95



580233



580462

DIGITALNA GASTRONOMSKA VAGA DO 200 KG

- Vaga od nehrđajućeg čelika.
- Precizno mjerenje zahvaljujući naprednoj tehnologiji - od 200 g do 200 kg (440 lb).
- Točnost: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Očitavanje u kg ili lb.
- Tara funkcija.
- Upravljanje putem zasebnog digitalnog zaslona s 4 tipke.
- LCD zaslon koji štedi energiju s indikatorom napunjenosti baterije.
- Premaz otporan na otiske prstiju.
- Napajanje: 2 AAA baterije (uključene).
- USB-C priključak - komplet uključuje kabel.
- NAPOMENA: adapter za napajanje nije uključen.

šifra	max. kg	mm	€
580462	200	298x248x(H)37	116,35



Termometri



	Infracrveni termometar	Infracrveni termometar sa sondom HACCP	Termometar sa sondom otporan na udarce	Termometar sa brzim reagiranjem
Šifra	271148	271254	271407	271230
Jedinica	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Vrijeme reakcije	brzo	brzo	srednje	brzo
Min. temperatura	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Maks. temperatura	400°C	350°C	300°C	350°C
Preciznost	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Gradacija	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Funkcija zadržavanja	✓	✓	✓	✓
Duljina sonde		96 mm	213 mm	130 mm
Materijal sonde		nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika	nehrđajućeg čelika
Prikladno za upotrebu u pećnici				
Vodootporna			✓	✓
Automatsko isključivanje	✓	✓	✓	✓
Uključena baterija	✓		✓	✓
Dodatne informacije	Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1 S laserskim pokazivačem za točno mjerenje.	Omjer udaljenosti i veličine točke 8:1	Funkcija min. i maks. temperature. S postoljem za stol, uključujući i zaštitno kućište.	Klasa vodootpornosti IP65. S poklopcem sonde.





NEW



Termometar sa sklopivom sondom	Digitalni termometar s preklopnom sondom	Džepni termometar sa sondom	Vodootporni termometar	Termometar za pečenje s timerom
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
medium	medium	medium	medium	slowly
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✓		✓	✓	✓
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika samo sonda
✓	✓	✓	✓	✓
Funkcija min. i maks. temperature.	Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.	S poklopcem sonde.	Mjeri vrijeme u koracima od jedne sekunde.	S funkcijom mjerača vremena. S postavkom upozorenja na temperaturu.




	Džepni termometar	Termometar za mesni odrezak	Termometar za rernu	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak	Termometar za hladnjak
Šifra	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Jedinica	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Vrijeme reakcije	srednje	polako	polako	polako	polako	polako	polako
Min. temperatura	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Maks. temperatura	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Gradacija	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Duljina sonde	127 mm	50 mm					140 mm
Materijal sonde	nehrdajućeg čelika	nehrdajućeg čelika					nehrdajućeg čelika
Prikladno za korištenje u peći		✓	✓				
Dodatne informacije	Poklopac sonde	S oznakom slabo - srednje - dobro pečeno	S posebnom kukicom i podlogom	S posebnom kukicom i podlogom	Opremljeno kukicama za vješanje	Opremljeno kukicama za vješanje	S kopčom za pričvršćivanje termometra na vrč s mlijekom





271254




INFRACRVENI TERMOMETAR SA SONDOM

- Skeniranje temperature infracrvenom ili sklopivom sondom.
- HACCP svjetla provjere omogućuju trenutno prepoznavanje sigurnih/nesigurnih temperatura.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 90 mm.
- Raspon mjerenja -60°C do 350°C.
- Stupnjevanje 0,2°C.
- Infracrvena preciznost: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Preciznost sonde: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke [U:VT] 8:1.
- Automatsko gašenje nakon 15 sekundi.
- Baterija: 2xAAA (sadržana).

šifra	raspon	mm	€
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	120,25



271148




INFRACRVENI TERMOMETAR

- Laserski pokazivač za precizno mjerenje.
- Raspon mjerenja -32°C do 400°C.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Omjer udaljenosti i veličine točke 12:1
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperature.
- Automatski se gasi.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	74,75



271308




TERMOMETAR SA SKLOPIVOM SONDOM

- Raspon temperature od -50°C do 300°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost 1°C između 0°C i 100°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Sa sklopivom sondom od nehrđajućeg čelika, dugom 110 mm.
- Automatski se gasi nakon 60 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	32,45



271209



DŽEPNI TERMOMETAR SA SONDOM

- Raspon temperature -40°C do 200°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C.
- Preciznost = 2°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 65 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	20,75



TERMOMETAR SA SONDOM

- Raspon temperature -50°C do 300°C / -58°F do +572°F
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Čitljivost: 0,1° za -19,9° ~ +199,9°, inače 1°
- Preciznost: ±1°C u rasponu od -30°C ~ +250°C, inače više od ±2°C
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Odstranjiva sonda od nehrđajućeg čelika duga 164 +/-3 mm.
- Automatski se gasi.
- Sa stalkom za stol i zaštitnom torbicom.
- Alarm za postavljenu temperaturu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	103,35



TERMOMETAR ZA PEČENJE S TIMEROM

- S tajmer funkcijom.
- Raspon temperature od -50°C do 250°C.
- Jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 1°C.
- Način zaključavanja - za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Funkcija minimalne/maksimalne temperature.
- Postavka upozorenja na temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 150 mm pogodna za pećnicu (otporna na toplinu).
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunjava).

šifra	raspon	mm	€
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	17,90



TERMOMETAR SA BRZIM REAGIRANJEM

- Nudi brzo i precizno očitavanje temperature.
- IP65 vodootporan.
- Raspon mjerenja -50°C do 350°C, jedinica mjerenja °C ili °F.
- Stupnjevanje 0,1°C, preciznost ±0,8%/0,8°C.
- Funkcija zadržavanja - drži trenutnu temperaturu.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 130 mm.
- Automatski se gasi.
- S poklopcem za sondu.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	74,75




VODOOTPORNI TERMOMETAR

- Vodootporan.
- Raspon temperature -50°C to 300°C.
- Stupnjevanje 0,1°C između -19,9°C i 199,9°C, za ostala područja temperature 1°C.
- Preciznost 1°C između -20°C i 100°C, za ostala područja temperature ±2°C.
- Način zaključavanja za kontinuirano nadziranje temperatura.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 120 mm.
- Mjeri temperaturu u jednoj sekundi.
- S poklopcem i ergonomskom drškom.
- Automatski se gasi nakon 10 minuta.
- Baterija sadržana.

šifra	raspon	mm	€
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	19,85

**NEW****S.S.**
stainless steel

271315

**DIGITALNI TERMOMETAR S PREKLOPNOM SONDOM**

- Sklopiva sonda izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, duljine 115 mm.
- Jedinicu temperature možete postaviti na °C ili °F.
- Raspon temperature: -50 °C do 300 °C.
- Točnost mjerenja:
 - ≈ 1°C u rasponu od -19,9°C do 119,9°C,
 - ≈ 2°C u rasponu od -50°C do -20°C te od 120 do 199,9°C,
 - ≈ 3 °C u rasponu od 200 °C do 250 °C,
 - ≈ 5 °C u rasponu od 250 °C do 300 °C.
- Rezolucija očitavanja: 0,1°C (rezultat mjerenja temperature prikazuje se na jednu decimalnu točku).
- Automatsko isključivanje nakon 45 minuta neaktivnosti.
- Raspon temperature radnog okruženja: od 0 °C do 50 °C.
- Maks. i min. temperature bilježe se tijekom mjerenja.
- Napajanje s 1x AAA baterijom (uključeno).

code	mm	€
271315	160x55x(H)20	16,85



271339


S.S.
stainless steel**TERMOMETAR ZA MESNI ODREZAK - 4 KOMADA**

- S oznakom rare-medium-well done.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 50 mm.
- Pogodan za uporabu u pećnici.

šifra	količina	mm	€
271339	4	ø25x(H)70	10,75



271216


**DŽEPNI TEMOMETAR**

- Raspon temperature: od 0°C do 100°C.
- Stupnjevanje 1°C/33.8°F.
- Sonda od nehrđajućeg čelika duga 127 mm.
- Poklopac sonde s kopčom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	6,20



271247

**TERMOMETAR ZA MLIJEČNU PJENU**

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	6,85







271261

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Vodoravni model, s kukama.
- Raspon temperature -40°C do 20°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	4,55




271117

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -40°C do 40°C.
- Stupnjevanje 1°C.

šifra	raspon	mm	€
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	2,95




271179

TERMOMETAR ZA RERNU

- Raspon temperature od 50°C do 300°C.
- Stupnjevanje 10°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271179	50/300°C	60x40 x(H)70	6,45




271186

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- Raspon temperature od -50°C do 25°C.
- Stupnjevanje 2,5°C.
- Kućište od nehrđajućeg čelika s posebnom kukom i potporom.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271186	-50/25°C	60x40 x(H)70	6,45




271124

TERMOMETAR ZA HLADNJAK

- S kukom.
- Raspon temperature -50°C do 50°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	4,25



design by
Robert Bronwasser

NEW

ZIDNI SAT

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Napajanje s 1 AA baterijom 1,5 V (nije uključeno).

šifra	mm	€
271322	ø356x(H)45	17,55



271322



582039

ABS
plastic**TAJMER**

- Kućište izrađeno od ABS-a, s sklopivim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tihi, umjereni, glasni.
- Nakon postavljenog vremena:
 - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
 - u umjerenim i glasnim načinima rada alarm se isključuje.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 10 sek.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-00 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Napajanje s 3x AAA baterijama - nije uključeno.

šifra	mm	€
582039	82x20x(H)88	15,55

**ANALOGNI KUHINJSKI TAJMER**

- Maksimalno 60 minuta.
- Precizan do u 1 minutu.
- Magnetna pozadina.
- Crvena oznaka upućuje na preostalo vrijeme.
- Dobro vidljiva iz daljine.

šifra	mm	€
582015	ø80x(H)30	12,95



S kopčom



Magnetni

**DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER**

- S magnetnom kopčom, odbrojavanje 99 min 59 s.
- 1 X 1,5 V AAA alkalna baterija uključena (nepunjava).

ABS
plastic

šifra	mm	€
271155	67x20x(H)67	7,75

NEW



582046

ABS
plastic**TAJMER**

- Kućište izrađeno od ABS-a, s preklopnim stalkom, rupom za vješanje, a također i magnetom za vješanje na metalnim površinama.
- 3 načina alarma: tih, umjeren, glasni.
- Nakon isteka postavljenog vremena:
 - crveno svjetlo treperi u svakom načinu rada,
 - uključuje se i zvučni alarm u umjerenom i glasnom načinu rada.
- Svjetlo i zvučni alarm automatski se isključuju nakon 1 minute.
- Mogućnost postavljanja 2 neovisna vremena, s postavljanjem diode/alarma nakon svakog od njih.
- Maksimalno vrijeme postavljanja: 100 min. s točnošću od 1 sekunde.
- 2 funkcije: odbrojavanje (99-00 min.), odbrojavanje (0-99 min.).
- Funkcija memorije: korisnik može spremi svoju postavku za svaki od 2 tajmera i uključiti je jednim pritiskom na tipku.
- Napajanje s 3x AAA baterijama - nije uključeno.

šifra	mm	€
582046	82x20x(H)86	15,55

582022

**DIGITALNI KUHINJSKI TAJMER**

- Sa stalkom i magnetom.
- 99 min 59 s odbrojavanje.

šifra	mm	€
582022	65x70x(H)17	10,35



Gledaj video

198209



198223



199046



BRENER

- Plin, može se ponovno puniti - automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198209	145x70x(H)190	46,75

BRENER

- Plin, može se ponovno puniti - automatsko paljenje.
- Plamenik se isporučuje prazan.
- Cijeli, s postoljem.

šifra	mm	€
198223	115x50x(H)155	23,35

PLINSKI KANISTER

- S raznim mlaznicama za punjenje.

šifra	količina	litara	€
199046	4	0.2	12,95



783153

783160

783177



KERAMIČKA ZDJELICA

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,75
783160	6	ø90x(H)48	3,05
783627	6	ø100x(H)25	2,40
783177	6	ø120x(H)55	4,25



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

129





TEMPERATURNI STABILIZATOR
Od prve sekunde rada plamenik postiže optimalnu temperaturu plamena od 1300 °C.
PONOVNO DOBIVANJE PLAVE TOPLINE

GILL-TIPA ZRAKA
Usisivači za zrak u komori izgaranja s povećanim kapacitetom.
JAKI PLAMEN, SAGORIJEVANJE BEZ ČAĐE



design by
Robert Bronwasser

PRECIZNA KONTROLA PLAMENA

Idealno za pečenje šećera, bjelancevina, sireva, voća, povrća i mesa.

KONTROLA DULJINE FIKSNOG PLAMENA OD 15 DO 150 MM

NAJDULJA MLAZNICA 100 MM

- sigurno flambiranje
 - precizno postavljanje zone za gorenje i zone za tretiranje topline
 - maksimalno odvajanje ruke od visoke temperature
- UDOBNOST I SLOBODNO**

BRZA INSTALACIJA

Indikator na POKLOPCU ZA SIGURNOST omogućuje vam brzu instalaciju spremnika. Jedan klik i spremnik je SIGURNO zamijenjen.

KADA JE VRIJEME VAŽNO – MOŽETE BITI SIGURNI DA JE SPREMNİK TOČNE UGRADNJE

HENDI JET BRENER ZA CHEFOVE

- Dizajnirao Robert Bronwasser misleći na chefove
- Ovaj brener je užitak za upotrebu zahvaljujući elegantnom mat crnom dizajnu sa zelenim naglascima i ergonomskom drškom.
- Brener se lako i sigurno pričvršćuje na plinsku kartušu (može ju je zamijeniti nakon što plin istječe) i pokriva cijeli vrh patrone.
- Piezo paljenje olakšava paljenje, a veliki regulator plina omogućuje jednostavno podešavanje veličine i intenziteta plamena.
- Ovaj brener za chefove može raditi pod svakim kutom, čak i naopako, zahvaljujući poboljšanom dizajnu plamenika koji sprječava blještanje.
- Precizna kontrola plamena do 150 mm.
- Plinski uložak nije uključen u komplet.
- Nosači se mogu kupiti zasebno, kod: 1990.

198254



šifra	-	mm	€
198247	HENDI Jet brener za chefove	185x65x(H)100	25,95
198254	HENDI Jet brener za chefove – komplet s kartušom	175x68x(H)260	31,15



VERTIKALNI RAD – inačica 2.0

- intenzivno – OMNI-DIREKCIJSKI plamen / 360 stupnjeva.
- plamen se ne uvlači prema plameniku i ruci
- SVESTRAN I SIGURAN

I OMogućUJU LAKO UOČAVANJE

Kontrasting boje omogućuju vam da odmah pronađete uređaj unutar kuhinjskog pribora.

POKLOPAC ZA PLIN

Napravljen od pokrovne ploče i jednodopuskog ventila, pruža trajnu zaštitu od smetanja plamena od smeđeg materijala s plinskim ventilom tijekom rada.

ZAŠTITA

POUZDANO

Upaljač plamena koristi električni ispušt koji se pojavljuje na kristalnoj površini i kao rezultat pritiskanja tipke.

SAMO JE PRITISNITE I PRO-VJERITE RADI LI – NE MORATE MIJENJATI ABRAZIVNE KAMENE MATERIJE I KUPOVATI DRUGI PLAMENIK

ZADOVOLJAVJA KULINARSKE POTREBE

„Oprema je izrađena zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima, lakoći i trajnosti u strukturi.“ Teško opterećeno tijelo s poklopcem plina.
NE KUPITE IGRAČKE – ODABERITE ALAT KOJI ĆE VAM GODINAMA TRAJATI



199039

LPG PLINSKI ULOŽAK

- Prikladan samo za uporabu u kombinaciji s crmèbrùlèe plamenikom protiv razbuktavanja (198254 & 198247).
- Nije prikladan za punjenje plinskih upaljača itd.
- Pakiranje od po 4 kanistera.
- Jedinica za narudžbu: kutija sa 7 setova od 4 limenke.

Šifra	količina	€
199039	4	12,70





PIŠTOLJ ZA DIMLJENJE - UBRIZGIVAČ DIMA S 3 BRZINE

- Dimljenje je vrlo ukusan dodatak vašim jelima od mesa, ribe i povrća, ali također može stvoriti wow faktor prilikom posluživanja.
- Hladan dim nježan je za osjetljivo voće i povrće, dimite bez promjene teksture ili temperature.
- Upravljanje samo s jednim prekidačem , pištolj za dimljenje ima 3 brzine.
- Aluminijska komora ventilatora funkcionira kao hladnjak, hladeći dim prije izbacivanja.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja..
- Može se koristiti i s čajem ili začinima.
- Uklonjiva komora za dimljenje s integriranim mrežnim filterom.
- Fleksibilno silikonsko crijevo (duljine 50 cm) za lako ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu zatvoriti.
- Lagan s udobnom ručkom što ga čini jednostavnim za upotrebu jednom rukom.
- Pokreće ga punjiva litijeva baterija od 1000mAh.
- Vrlo kompletan, dolazi s 3 rezervne mrežice filtera, pincetom i USB kabelom za punjenje.
- Drvo ili biljke za dimljenje nisu uključeni.

code	mm	€
199640	215x70x(H)160	99,45





199992

UBRIZGAVAČ DIMA

- Aluminijско kućište djeluje kao toplinski odvodnik, hladeći dim prije nego što ga izbací.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i uz čaj ili začine.
- Uklonjiva dimna komora s integriranim filterom.
- Fleksibilno gumeno crijevo (duljine 30 cm) za jednostavno ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti.

- Kompaktan i lagan, dovoljno za uporabu s jednom rukom.
- Dovoljno nježan za uporabu na delikatnom voću i povrću bez promjene njihove teksture temperature.
- Napajanje pomoću 2 AA baterije, nisu sadržane.
- Ne sadrži drvo ili bilje za dimljenje.

šifra	mm	€
199992	90x54x(H)122	32,45



199664

199657

STAKLENA KUPOLA S PROREZIMA

- Izrađena od borosilikatnog stakla sa silikonskim ventilom koji drži cijev ubrizgavača dima.
- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	-	mm	€
199664	Kupola za tanjur	ø260x(H)174	103,35
199657	Kupola za koktele	ø130x(H)282	42,25



199978

STAKLENA KUPOLA

- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	mm	€
199978	ø275x(H)140	24,65



198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35





S tri različite mlaznice
(4, 5 i 6 mm)



18/8

stainless steel

LIJEVAK ZA FONDAN KITCHEN LINE

- Š ergonomskom drškom, oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice ($\varnothing$ 4, 5 i 6 mm).
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.
- S žičanim stalokom.

šifra	litara	mm	€
551813	1.5	270x195x(H)270	64,95



551806

S tri različite mlaznice
(4, 5 i 6 mm)

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

LIJEVAK ZA FONDAN PROFI LINE

- Ergonomska drška izrađena od ABS.
- Oblik zapornog ventila osigurava hermetičko zatvaranje.
- S tri različite mlaznice ($\varnothing$ 4, 5 i 6 mm).
- Žičani stalak i posuda za cijedenje.
- Namijenjen za doziranje umaka različitog sastava i ukrašavanje jela i poslastica.

šifra	litara	mm	€
551806	1.5	$\varnothing$ 212x(H)315	87,75



Gledaj video



DISPENSERS



558102



558119



558140

DOZATOR ZA UMAKE 5 L, NEHRĐAJUĆI ČELIK, JEDNOSTRUKI

- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvojivi: poklopac, pumpica za doziranje.
- Poklopac opremljen s 2 kopče za zatvaranje
- Dozirana porcija umaka: 35 ml
- Nije prikladno za pranje u perilitici posuda.

šifra	litara	mm	€
558102	4.5	ø180 x(H)420	357,50

DOZATOR ZA UMAKE 5 L, NEHRĐAJUĆI ČELIK, SET OD 2 KOM

- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvojivi: poklopac, pumpica za doziranje.
- Poklopac opremljen s 2 kopče za zatvaranje
- Dozirana porcija umaka: 35 ml
- Nije prikladno za pranje u perilitici posuda.

šifra	litara	mm	€
558119	9	400x200 x(H)440	877,50

POKLOPAC S DOZATOROM ZA GN POSUDE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA


- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvojivi: poklopac, pumpica za doziranje.
- Dozirana porcija umaka: 35 ml.
- Nije prikladno za pranje u perilitici posuda.
- Pogodno za GN posude s visokim 200 mm (nisu sadržane).

šifra	GN	mm	€
558133	GN 1/6	180x165	279,50
558140	GN 1/4	270x165	299,00
558157	GN 1/3	330x180	318,50

BAIN-MARIE ZA UMAK S DOZATOROM

- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvojivi: poklopac, pumpica za doziranje.
- Poklopac opremljen s 2 kopče za zatvaranje.
- Sa senzorom za zaštitu od pregrijavanja – uključuje zvučni alarm i automatski isključuje grijanje.
- Podesiva temperatura grijanja: do 90°C.
- Dozirana porcija umaka: 35 ml.
- Nije prikladno za pranje u perilitici posuda.

šifra	litara	V	W	mm	€
558126	3	230	900	ø180x(H)502	643,50



<90 °C

558126

BOČICE ZA DOZIRANJE

- Napravljena od polietilena.
- Kapa osigurava održavanje umaka svježim i higijenskim.



557990



BOČICE ZA DOZIRANJE

šifra	količina	boja	litara	mm	€
558003	1	Žuta	0.2	ø50x(H)185	1,30
558010	1	Crvena	0.2	ø50x(H)185	1,30
558027	1	Prozirno	0.2	ø50x(H)185	1,30
557808	1	Žuta	0.35	ø55x(H)205	1,65
557815	1	Crvena	0.35	ø55x(H)205	1,65
557822	1	Prozirno	0.35	ø55x(H)205	1,65
557907	1	Žuta	0.7	ø70x(H)240	2,15
557914	1	Crvena	0.7	ø70x(H)240	2,15
557921	1	Prozirno	0.7	ø70x(H)240	2,15
558058	3	Prozirno	0.2	ø50x(H)185	4,50
557853	3	Prozirno	0.35	ø55x(H)205	5,85
557952	3	Prozirno	0.7	ø70x(H)240	8,15

MINI DOZATOR UMAKA - KOMPLET OD 4 KOM.

- Izrađen od poluprozirnog polietilena.
- Čep s stoperom
- Proizvod za višekratnu uporabu.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
557990	0.05	ø35x(H)100	14,25
557891	0.03	ø30x(H)85	12,95



558096

ne kapanje



design by
Robert Bronwasser



DOZER BOČICA ZA UMAKE

- Dizajnirao Robert Bronwasser.
- Prozirna bočica sa posebno dizajniranim poklopcem za doziranje.
- Bočica se može postaviti naopako, što osigurava da je uvijek spremna za upotrebu.
- Poseban dizajn sprječava istjecanje kada se postavi naopako.

šifra	litara	mm	€
558096	0.23	ø50x(H)160	2,20





18/0
stainless steel

557969

DRŽAČ ZA UMAKE

- Kvalitetna završna obrada.
- Pogodno za HENDI dozator boce.

šifra	-	mm	€
557969	3 rupe ø50 mm	209x80x(H)78	15,55
557976	3 rupe ø57 mm	229x90x(H)78	16,85
557983	3 rupe ø70 mm	274x102x(H)98	19,45



429457

429440

S.S.
stainless steel

DRŽAČ ZA TAKOSE

šifra	-	mm	€
429440	2 prореza	135x115x(H)50	9,05
429457	4 prореza	225x115x(H)50	13,35



203521

203538

203545

ABS
plastic

outdoor

m- & outdoor

food contact

DOZATOR ZA UMAK S PUMPICOM

- Dozator s pumpom za razne vrste umaka.
- Za korištenje u snack barovima, bifeima, restoranima i tijekom cateringa.
- ABS kućište.
- Spremnik s mjernom vagom, poklopcem i odvojjom pumpom od polipropilena.
- Materijal posude potpuno bez BPA - ne utječe na okus i miris sadržaja.
- Blokada pumpe sprječava slučajno pritiskanje tijekom transporta.

- Zapremina: 2,5 l.
- Doziranje: 20 ml.
- Otpornost na temperaturu od -40°C do +70°C.
- Lako se rastavlja i slaže.
- Dostupan u crvenoj, žutoj i bijeloj boji.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	litara	mm	€
203521	Crvena	2.5	230x210x(H)327	28,55
203545	Bijela	2.5	230x210x(H)327	28,55
203538	Žuta	2.5	230x210x(H)327	28,55



BOCE ZA ŠLAG



Gledaj video



BOCA ZA ŠLAG PROFI LINE

- Proizvodi ukusno tučeno vrhnje, museve, poslastice, hladne pjene i umake.
- Savršen za garniranje cappuccina, kava, frappea i sladoleda.
- Prikladan za doziranje toplog šlaga i umaka do 70°C.
- Sadržaji ostaju svježiji do 14 dana u hladnjaku.
- Uključuje 3 mlaznice od nehrdajućeg čelika i četku za čišćenje.
- Potreban je punjač za šlag (N₂O), koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588017	0.5	ø85x(H)235	87,75
588024	1	ø98x(H)330	102,05



BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE

- Aluminijska glava i aluminijska boca s bijelim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N₂O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588031	0.25	ø80x(H)200	38,95
588369	0.5	ø80x(H)260	41,55
588376	0.95	ø95x(H)320	45,45



BOCA ZA ŠLAG KITCHEN LINE CRNI

- Aluminijska boca i glava s mat crnim premazom.
- S 3 različite mlaznice, držač za punjač kao i četka za čišćenje.
- Nije prikladan za vruće umake.
- Potreban je punjač za šlag (N₂O) za uporabu, koji nije sadržan.

šifra	litara	mm	€
588420	0.5	ø80x(H)260	41,55
588598	0.95	ø95x(H)320	45,45 NEW

SET REZERVNIH DIJELOVA

šifra	-	mm	€
589205	Profi Line	120x30x(H)240	19,20



589205

SET REZERVNIH DIJELOVA

šifra	-	mm	€
589007	Kitchen Line	120x30x(H)240	12,70



589007



za šlag

za tečnost

za dekoriranje

DDOACI ZA UKRAŠAVANJE I ŠPRICALJKE

- Idealni za ukrašavanje, punjenje, ubrizgavanje i mariniranje.
- Set od 4 vrha od nehrđajućeg čelika:
 - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø3 mm
 - 1 dugi vrh za ubrizgavanje ø5 mm
 - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø3 mm
 - 1 kratki vrh za ubrizgavanje ø5 mm
- Prikladni samo za uporabu s HENDI Profi Line dozera za šlag.

šifra	€
589106	19,20



**NEW****BOČA ZA ŠLAG**

- Potpuno izrađen od aluminija
- Komplet od 3 polipropilenske mlaznice, kao i četkice za čišćenje
- Nije prikladno za vruće umake.
- Potrebne su patrone (N,O) za rad, nisu uključene.

šifra	boja	litara	mm	€
975855	Pastelno žuta	0.5	ø80x(H)260	41,55
975893	Taupe	0.5	ø80x(H)260	41,55
975886	Pastelno ružičasta	0.5	ø80x(H)260	41,55
975862	Pastelno plava	0.5	ø80x(H)260	41,55
975879	Pastelno zelena	0.5	ø80x(H)260	41,55





UNIVERSAL
PARA TODOS
OS SIFÕES
DE NATAS



588208



588215



586907

PATRONE ZA BOCE ZA ŠLAG

- Pogodno za komercijalno dostupne boce za šlag.
- N₂O Najbolje prije 5 godina od datuma proizvodnje.

šifra	količina	€
588208	10	6,05
588215	24	13,65
586907	50	26,65





Snažan motor s dvije brzine:
15.000 i 19.000 o/min.



design by
Robert Bronwasser



2 kompleta
zamjenjivih
polikarbonatnih
miješalica (po 2
komada svaki)



2 šalice: izrađene od
nehrdajućeg čelika
(kapacitet: 0,95 l)
i polikarbonata
(kapacitet: 0,9 l)

221631



221600
221495

221617
221358

221624
221365

221631
221372

221648
221389

221655
221396

MIKSER ZA MILKSHAKE - BRONWASSER DIZAJN

- Dizajnirao ga je nizozemski dizajner Robert Bronwasser i dostupan je u 6 atraktivnih boja.
- Bez napora napravite Freddo cappuccinos, Frappés i naravno mliječne napitke.
- Kućište je izrađeno od ABS plastike.
- Baza je ponderirana za dodatnu stabilnost i opremljena je gumenim nogama.
- Motor može vrtjeti disk miješalice u dvije brzine, 15.000 i 19.000 o / min.
- Upravljaite mikserom za milkshake pomoću prekidača s dvije brzine na vrhu koji je lako dostupan.
- Mikser za milkshake opremljen je mikro prekidačem tako da može raditi samo ako je šalica pravilno postavljena.
- Birajte između dvije različite miješalice za kontrolu razine prozračivanja.
- Vrlo kompletan, dolazi s posudom za miješanje od nehrdajućeg čelika (0,95 litara) i 2 seta od 2 miješalice.
- Šalice i miješalice mogu se prati u perilici posuda

šifra	boja	V	W	mm	€
221617	Bijela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221600	Crna	230	400	170x210x(H)485	178,75
221624	Karamela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221631	Žuta	230	400	170x210x(H)485	178,75
221648	Crvena	230	400	170x210x(H)485	178,75
221655	Plava	230	400	170x210x(H)485	178,75

MIKSER MILK SHAKE BPA FREE - BRONWASSER DIZAJN

NEW

šifra	boja	V	W	mm	€
221495	Crna	230	400	170x210x(H)485	178,75
221372	Žuta	230	400	170x210x(H)485	178,75
221389	Crvena	230	400	170x210x(H)485	178,75
221358	Bijela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221365	Karamela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221396	Plava	230	400	170x210x(H)485	178,75



221617
221358



221600
221495



221624
221365

BEZ NAPORA
NAPRAVITE FREDDO
CAPPUCCINOS,
FRAPPÉS I NARAVNO
MLIJEČNE
NAPITKE



POLIKARBONATNA POSUDA ZA MIJEŠANJE ZA MIKSER ZA MILK SHAKE APARAT - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za HENDI Milkshake miksera 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961124	ø116x(H)161	10,10



961124



POSUDA ZA MIJEŠANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA MIKSER ZA MILK SHAKE - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za miksera HENDI Milkshake 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961117	ø113x(H)160	18,15



961117



MJEŠALICE BPA-FREE ZA MILKSHAKE MIKSERE - DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od tritana - materijala bez BPA.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađene za HENDI Milkshake miksera - dizajnirao Bronwasser, šifra: 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
957066	32x27x(H)50	11,05



957066



MJEŠALICE ZA MILKSHAKE MIKSERE - DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od polikarbonata.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađeno za HENDI Milkshake miksera - Dizajnirao Bronwasser: kodovi 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
961131	32x27x(H)50	7,75



961131





274231

APARAT ZA SLADOLED

- Idealan za pravljenje sladoleda, šerbeta i smrznutog jogurta u roku od 90 minuta.
- Spremnik za sladoled od 2L izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kompresor sa zračnim hlađenjem s rasponom temperature: -10°C do -35°C.
- S funkcijom produženja hlađenja od 2 sata, kako bi se zadržala konzistencija leda nakon što bude gotov.
- Prethodno hlađenje sadržaja nije neophodno.
- Veliki, pozadinski osvijetljeni digitalni zaslon koji prikazuje radno vrijeme, temperaturu smrzavanja i kretanje miksera.
- Lopatica za miješanje jednostavna za montiranje izrađena od polipropilena.
- Prozirni poklopac od polikarbonata sa sigurnosnim zatvaračem „Twist-Lock“.
- Uključena mjerna šalica i žlica.
- Rashladno sredstvo: R600a.




šifra	V	W	mm	€
274231	230	180	285x340x(H)357	604,50

Uključena mjerna
šalica i žlica**POKLOPAC ZA POSUDA ZA
SLADOLED OD POLIKARBONATA**

- Prikladan za polikarbonatne spremnike za sladoled.

šifra	mm	€
807088	360x165	6,85
807095	360x250	9,75



807088



807026

807057

**POSUDA ZA SLADOLED OD POLIKARBONATA**

šifra	boja	litara	mm	€
807026	Prozirno	5	360x165x(H)120	11,05
807057	Prozirno	5	360x250x(H)80	12,30
807033	Crna	5	360x165x(H)120	12,30
807071	Crna	5	360x250x(H)80	12,95



807033

807071



VIRINA ZA ZAMRZAVANJE SLADOLEDA

- Glavni je dio izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s trostrukim staklenim poklopcem koji posjeduje sustav lakog otvaranja.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Odgovara 8x GN 1/6 GN spremnicima ili 4x GN 1/3 spremnicima (maksimalna visina 100 mm).
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Klimatski razred: 4.
- Oznaka energetske učinkovitosti: E (A-G).

šifra	raspon	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	1 553,50



POSUDA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

- Vrlo čvrst oblik
- Glatki rubovi, jednostavan za čistiti
- Može se čuvati u zamrzivačima.

šifra	litara	mm	€
807019	5	360x165x(H)120	17,55



807019



POSUDA ZA SLADOLED PROFI LINE

- Najviša profesionalna kvaliteta.
- Debeo 0.8 mm.
- Vrlo čvrst oblik.
- Glatki rubovi, lako se čisti.
- Može se čuvati u zamrzivačima.

šifra	litara	mm	€
802045	3.6	360x165x(H)80	26,35
802052	5	360x250x(H)80	25,05
802038	5	360x165x(H)120	26,35
802021	6.5	360x165x(H)150	37,65



802052





GRABILICA ZA SLADOLED PROFI LINE

Šifra	-	mm	€
759233	1/24	ø51	43,55
759240	1/30	ø49	43,55
759257	1/36	ø46	43,55
759264	1/40	ø44	43,55

18/8
stainless steel



759264

759240

GRABILICA ZA SLADOLED KITCHEN LINE

Šifra	-	mm	€
572016	1/10	ø70	16,70
572313	1/20	ø56	16,70
572115	1/12	ø66	16,70
572214	1/16	ø59	16,70
572412	1/24	ø53	16,70
572511	1/30	ø50	16,70
572610	1/36	ø48	16,70
572719	1/40	ø44	16,70



572719

572313

S.S.
stainless steel

stöckel

GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Savršen izbor ne samo za sladoled, već i za posluživanje pire krumpira.
- Lako se serviraju porcije identične veličine.

Šifra	-	mm	€
755006	1/4	ø100	64,05
755013	1/8	ø80	64,05
755020	1/10	ø70	64,05
755037	1/12	ø67	60,15
755044	1/16	ø59	60,15
755051	1/20	ø56	60,15
755068	1/24	ø51	60,15
755075	1/30	ø49	60,15
755082	1/36	ø47	60,15
755099	1/40	ø45	60,15
755105	1/50	ø43	60,15
755112	1/60	ø40	60,15
755143	1/100	ø30	60,15



755143

755037

755006

755075



stöckel



GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL

- Najlonska drška pojačana staklenim vlaknom
- Jednostavnije određivanje porcija.

šifra	-	mm	€
755334	1/12	ø67	60,15
755341	1/16	ø59	60,15
755358	1/20	ø56	60,15
755365	1/24	ø51	60,15
755372	1/30	ø49	60,15
755389	1/36	ø47	60,15
755396	1/40	ø45	60,15

S lakoćom
odredite
veličinu dijela



GRABILICA ZA SLADOLED STÖCKEL - OVALNA



šifra	-	mm	€
755259	1/20	70x52	73,15
755273	1/30	62x43	73,15

stöckel

POSUDA ZA PRANJE GRABILICA ZA SLADOLED

- Omogućuje brzo i temeljito pranje grabilica za sladoled i ostalih sitnih dodataka za sladoled.
- Omogućuje čišćenje uz malu potrošnju vode.
- Vrlo jednostavan za korištenje i čišćenje.
- Može se montirati na zid s artiklom 802014 ili na rashladne vitrine i opremu za hranu.
- 3/8" dovod vode, 3/4" odvod.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304.


šifra	mm	€
802007	270x111x(H)115	77,35



MONTAŽNI NOSAČ ZA POSUDU ZA ČIŠĆENJE GRABILICA ZA SLADOLED

- Pričvrstite HENDI podlošku za žlicu 802007 sigurno pomoću ovog nosača.
- Otvori za montažu: ø4,5 mm.
- Broj ugradbenih rupa: 2 x 2.
- Debljina čelika: 0,8 mm.

šifra	mm	€
802014	302x115x(H)122	33,75





LOPATICE I ŠPATULE ZA SLADOLED

18/10

stainless steel

ŠPATULA ZA SLADOLED
S TRITAN DRŠKOM

- S Tritan ručkom.

šifra	boja	mm	€
755808	Plava	(L)260	8,15
755815	Crvena	(L)260	8,15
755822	Žuta	(L)260	8,15
755839	Ljubičasta	(L)260	8,15



755808



755815



755822



755839



755556



755686



755655

stöckel

GRABILICA ZA SLADOLED
DIPPER STÖCKEL

šifra	-	mm	€
755556	1/20	ø56x120	48,75
755563	1/24	ø51x120	48,75
755570	1/30	ø49x120	48,75

GRABILICA ZA SLADOLED
DIPPER STÖCKEL

- S keramičkim premazom.

šifra	-	mm	€
755686	1/20	ø56x170	90,35

GRABILICA ZA SLADOLED
DIPPER STÖCKEL

- S izrazito dugom drškom.

šifra	-	mm	€
755655	1/20	ø56x170	67,30



759301



GRABILICA ZA SLADOLED

- Izrađena od aluminija.

- Mala težina.

- Duga i udobna ručka napunjena uljem za bolju razdiobu - ulje se zagrijava kroz toplinu ruke, olakšavajući i brži otpuštanje sladoleda.

- NAPOMENA: Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
759301	1/30	ø56x225	22,05



755730



STALAK ZA KORNETE

- Pogodna za tri kupe.

šifra	mm	€
755730	200x95x(H)85	15,15



637838




637791

SITO ZA PEKARE

- S omčom za vješanje.

šifra	-	mm	€
637791	Za šećer u prahu	ø250x(H)75	14,00
637821	Za šećer u prahu	ø410x(H)80	27,25
637807	Za brašno i krupicu	ø250x(H)75	14,00
637838	Za brašno i krupicu	ø410x(H)80	27,25
637814	Za krušne mrvice	ø250x(H)75	14,00
637845	Za krušne mrvice	ø410x(H)80	27,25



za šećer u prahu

za brašno i krupicu

za krušne mrvice

NEW



PROSIJIVAČ ZA BRAŠNO

- Kućište od nehrđajućeg čelika, mrežica od nehrđajućeg čelika.
- 2 sloja vrlo fine mrežice.
- S drškom za stiskanje (mekhanizmom s oprugama).
- Kapacitet: ~ 550 g.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
637852	187x125x(H)127	14,25



637852






659304



659403

STRUGALICA

- Drška od ABS-a
- Oštrica od sintetičkog kaučuka



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659205	90	52x257	3,20
659304	116	70x358	4,95
659403	116	70x410	6,30



659007



659106

STRUGALICA

- Drška od PA-a.
- Silikonska oštrica.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659014	90	55x266	7,50
659007	105	70x354	10,10
659106	105	70x420	11,65



658604



658802



658901



659458



659458



659472

STRUGALICA

- Drška izrađena od najlona pojačanog staklenim vlaknom.
- Oštrica izrađena od prirodnog kaučuka.
- Primjenjiva samo za pripremanje hladnih jela.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
658604	90	55x260	6,45
658703	90	75x320	14,25
658802	90	75x425	14,25
658901	150	100x515	25,95

LOPATICA ZA STRUGANJE TIJESTA

- Drška od ABS-a.
- Oštrica izrađena od sintetičkog kaučuka.



šifra	duljina oštrice (mm)	mm	€
659472	117	75x408	7,75
659458	88	57x254	4,55
659465	117	75x357	6,30



563007



563106

**KUHINJSKA ŽLICA OD PBT-A**

šifra	mm	€
563007	375x70	6,45
563106	450x80	9,75
563205	575x105	15,30



659700



659809

ŽLICA

- Izrađena od ojačanog poliamida.





šifra	mm	€
659700	(L)305	12,95
659809	(L)385	18,15

VALJAK

- Širina valjka: 246 mm.
- S kliznim ležajima.

Šifra	mm	€
515006	ø62x470	33,75



DRVENI VALJAK ZA TIJESTO

- Izrađen od čvrstog drva.
- S glatkim niklnim čeličnim kugličnim ležajevima.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjka.
- Valjak 515020 zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

Šifra	mm	€
515020	ø75x640	49,35
515167	ø90x667	55,25



Izrađen od čvrstog drva

S glatkim niklnim čeličnim kugličnim ležajevima

ALUMINIJSKI VALJAK

- Izrađen od aluminija.
- S glatkim kugličnim ležajevima.
- Ergonomske, oblikovane ručke.
- Čvrsta metalna osovina iznutra učvršćuje strukturu valjka.
- Zbog svoje veličine i težine prikladan je za valjanje velike količine tijesta odjednom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

Šifra	mm	€
515174	ø90x545	55,25



VALJAK

- Širina valjka: 246 mm.
- Nehrđajući čelik s neljepljivim premazom.
- S kliznim ležajima.
- Uključujući kromirani stalak za skladištenje.

Šifra	mm	€
515013	ø62x470	55,25



SILIKONSKI KALUPI ZA PEČENJE

- Napravljen od 100% neljepljivog silikona.

**SEMI-SPHERE**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
676202	GN 1/3 ø70x(H)32	6	15,55

**MINI-CAKE**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
677001	GN 1/3 80x30x(H)33	9	17,55

**TARTELETTE**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
676509	GN 1/3 ø50x(H)17	15	15,55

**MUFFINS**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
677209	GN 1/3 ø69x(H)40	6	17,55
676905	GN 1/3 ø53x(H)30	11	17,55

**CANNELE BORDELAIS**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
677506	GN 1/3 ø54x(H)48	8	17,55

**MADELEINES**

šifra	veličina pečenja (mm)	kalup	€
676707	GN 1/3 70x47x(H)17	9	15,55

SILIKONSKI KALUPI

- Izrađen od 100% neljepljivog silikona.
- Savršeno za: pečenje, zamrzavanje, stvaranje monoporcija.
- Otpornost na temperaturu: od -30°C do 230°C.
- Može se koristiti u mikrovalnoj pećnici i perilici posuda.



NEW

SILIKONSKI KALUP KVADRATNI

- Četvrtasti kalupi dimenzija 5,5x5,5 cm.

šifra	kalup	mm	€
677261	35	570x375x(H)25	55,85



677261



SILIKONSKI KALUP SRCE

- Kalupi u obliku srca dimenzija 7,5x5 cm.

šifra	kalup	mm	€
677254	20	570x375x(H)35	49,35



677254



SILIKONSKI KALUP OVAL

- Ovalni kalupi dimenzija 5x3 cm.

šifra	kalup	mm	€
677247	50	570x375x(H)20	58,45



677247



SILIKONSKI KALUP MINI-MUFFIN

- Okrugli kalupi promjera ø3,5 cm, savršeni za npr. mini muffine.

šifra	kalup	mm	€
677230	48	570x375x(H)25	49,35



677230



SILIKONSKI KALUP ZA MUFFINE

- Okrugli kalupi promjera ø7 cm, savršeni za npr. muffine.

šifra	kalup	mm	€
677223	24	570x375x(H)40	57,15



677223



SILIKONSKI KALUP POLUKUGLA

- Polukružni kalupi promjera ø7 cm.

šifra	kalup	mm	€
677216	24	600x395x(H)35	51,95



677216




**KALUP ZA BABKU**

šifra	-	mm	€
689806	S glatkim obrubom	ø70x(H)68	4,50
689608	S obrubom savijenim prema natrag	ø70x(H)68	4,95

**KALUP ZA TORTU**

- Pravokutan.

šifra	mm	€
682104	180x80x(H)60	12,70
682302	260x100x(H)75	14,95
682401	300x110x(H)75	18,85

**ČETVRTASTI KALUP ZA HRANU S GNJEČILICOM**

- Savršen za serviranje hrane na tanjurima u profinjenim oblicima.

šifra	-	mm	€
512166	Kvadratni kalup za hranu	65x65x(H)45	5,00
512173	Kvadratni kalup za hranu	80x80x(H)45	6,45
512227	Gnječilica	63x63x(H)55	2,95
512234	Gnječilica	80x80x(H)55	3,45

OKRUGLI KALUP I POTISKIVAČ ZA HRANU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Može se prati u perilici posuda.

code	-	mm	€
512142	Kvadratni kalup za hranu	ø80x(H)45	4,25
512159	Kvadratni kalup za hranu	ø100x(H)45	5,55
512203	Gnječilica	ø80x(H)55	2,95
512210	Gnječilica	ø100x(H)55	3,45

OKRUGLI KALUP ZA HRANU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
512135	ø60x(H)45	3,60
512104	ø70x(H)45	3,85
512302	ø90x(H)45	4,90

STRUGALICE ZA TIJESTO

- Strugalica izrađena od polipropilena.
- Mogu se prati u perilici posuda.
- Pravokutni, polukružni i trapezoidalni strugači za tijesto dostupni su odvojeno ili u setovima od 6 kom.



STRUGALICA ZA TIJESTO SAVITLJIVA - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554166	6	120x88	4,25

STRUGALICA ZA TIJESTO - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554364	6	120x96	5,80

STRUGALICA ZA TIJESTO - 3 KOMADA

šifra	količina	mm	€
554432	3	216x128	6,45

SET ZA REZANJE PECIVA

- Set od 14 dijelova, okrugli model.

šifra	-	mm	€
673416	S glatkim rubom, ø19-112	(H)35	14,95
674413	S nazubljenim rubom, ø18-108	(H)35	14,95



REZAČ ZA TIJESTO

- Nehrđajući čelik s polipropilenskom drškom.

šifra	mm	€
855751	150x110	7,50



REZAČ ZA TIJESTO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
553404	150x110	6,20



PODLOGA ZA PEČENJE NELJEPLJIVA SILIKONSKA

šifra	debljina (mm)	mm	€
677827	0.7	600x400	24,05
677810	0.7	530x325	19,20
677834	0.7	300x400	14,95



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



**NOŽ ZA RAZMAZIVANJE**

- Sa savitljivom ravnom oštricom.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855775	0.7	110	220	7,50
855782	0.7	200	343	9,05
855683	0.7	254	390	12,05

18/8
stainless steel**5 REZAČA ZA TIJESTO S KOTAČIČEM**

- Širina rezanja se lako može podesiti između 13 do 125 mm.
- S 5 glatkih diskova za rezanje od nehrđajućeg čelika promjera ø55 mm.

šifra	mm	€
515044	222x56x(H)55	90,35

**ŠPATULA**

- Za poslastice.
- Glatka savitljiva oštrica.

šifra	debljina (mm)	duljina oštrice (mm)	duljina (mm)	€
855706	0.5	110	220	7,50
855690	0.5	203	345	9,05
855744	0.5	255	400	11,05

PP
polypropylene**BODLJKAVI ROLER ZA TIJESTO**

- 66 m široki valjak s 32 dugačke plastične bodlje za obradu debljih tijesta.
- Može se koristiti na tijestu kako bi se spriječilo stvaranje prekomjernih zračnih džepića.
- Koristite ga kako biste spriječili nepoželjno podizanje ili nabiranje tijesta.

šifra	mm	€
515037	210x73	11,05

ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA

- S čekinjama od nehrđajućeg čelika.
- Otpornost na visoke temperature.



šifra	mm	€
515389	200x25	6,20
515396	220x50	7,75



515389



515396



515228



515327

ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA - 2 KOMADA

- S drvenom drškom.



šifra	količina	mm	€
515228	2	190x20	5,15
515327	2	210x40	8,40



515358



515365

ČETKICA ZA MASLAC I MAST RAVNA SILIKONSKA

- S drškom od polipropilena.



šifra	mm	€
515358	220x32	5,15
515365	230x45	5,85



833032



BAIN-MARIE TAVA

- Dvostruki zid, sa rezervoarom za vodu.
- Napunite rezervoar vodom da bi se otopila čokolada u bain-marie.
- S drškom od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
833032	1	330x165x(H)95	24,65





NEW



JEDNOSTRUKI REZAČ ZA KOLAČE

- Alat za precizno uzdužno i transverzalno rezanje i brzo porcijanje mekih slastičarskih proizvoda, kao što su ganachi, kreme, marshmallowsa, pralina i izradu svećanih kolača
- Privlačan crni dizajn: osnovni okvir i okvir žica izrađeni od crnog anodiziranog aluminija.
- Radno područje i ploča izrađeni od nehrđajućeg čelika – zajamčena izdržljivost i lako čišćenje.
- Stringovi izrađeni od higijenskog kirurškog čelika.
- Profilirano radno područje i oštre žice jamče izvanredan precizan rad; rezanje s kirurškom preciznošću.
- Posebno dizajnirani zglobovi izrađeni od mesinga – dugi vijek trajanja proizvoda za razliku od drugih proizvoda na tržištu koji imaju šarke izrađene od plastike.
- Nožice koje se ne klize osiguravaju stabilnost tijekom rada.
- Uključeno u kompletu:
 - 1 mjerjenje baze 600×400×(H)100 mm,
 - 3 okvira za rezanje:
 - 9 žica s razmacima od 45 mm
 - 13 žica s razmakom od 30 mm
 - 17 žica s razmakom od 22,5 mm
 - čelična ploča,
 - Ključ za zamjenu niti.

šifra	mm	€
195789	636x441x(H)109	3 315,00



195789

Pogodnosti:

- Poboljšanje proizvodnje u slastičarnicama, pekarama i catering tvrtkama.
- Visoka preciznost: rezanje tijesta, kolača, moussea na mnogo jednakih komada bez deformiranja i kidanja - uz pomoć inox žica postavljenih u različitim dimenzijskim kombinacijama.
- Učinkovita i jednostavna primjena tijesta i uklanjanje odrezanog proizvoda zahvaljujući ploči od nehrđajućeg čelika uključenoj u komplet.
- Moguće je precizno odrediti težinu svakog rezanog krajnjeg proizvoda s odgovarajućim strukturiranjem građe tijesta.
- Jednostavno radno načelo omogućuje savršeno rezanje tijesta čak i za manje iskusne proizvode.
- Jednostavno sastavljanje, rastavljanje i održavanje higijene.



3 rezna okvira sa Zip Pitchom za rezanje u koracima od 22,5 mm (17 žica), 30 mm (13 žica) i 45 mm (9 žica)

PILICA ZA BISKVIT

- Privlačan crni dizajn: kućište izrađeno od higijenskog anodiziranog aluminija.
- Oštrica od nehrđajućeg čelika, jedina na tržištu s certifikatom o kontaktu s hranom, tako uklonjiva i sigurna za perilicu posuda – jamči visoku radnu higijenu.
- Nožica izrađena od PTFE-a, osigurava ugodan rad na svakoj radnoj površini.
- Oštrica za piljenje pravilno zategnuta i pričvršćena na mljeveni element – ne savija se i okreće tijekom rada.
- Rupe za oštricu iste su s obje strane – čep se može pričvrstiti i s lijeve i s desne strane.
- Opremljena mjerom koja se nalazi na tijelu – za regulaciju debljine slojeva spužvastog torte: od 1 cm do 6 cm.
- Raspon jednostavnog rezanja biskvita, u skladu sa slastičarskim standardima: 60 x 40 cm.
- Moguće je precizno rezati okrugli biskvit promjera: od ø5 cm do ø40 cm.
- Duljina oštrice: 57 cm, regulirana visina prema mjeri.

šifra	mm	€
400098	620x120x(H)130	193,05



NEW



NEW



ELEKTRIČNA PRSKALICA ZA HRANU

- Namijenjen za proizvode niske do srednje viskoznosti, kao što su: ulja, jaja, želei, umaci, marinade.
- Klip od nehrđajućeg čelika, HDPE spremnik.
- Ravnomjerno prskanje proizvoda – od tankog do debelog sloja.
- Podešavanje snage protoka proizvoda.
- Termička otpornost posude: do 70°C.
- Dijelovi koji nisu električni mogu se prati u perilici posuda nakon rastavljanja.



- Posuda je prikladna za upotrebu u mikrovalnoj pećnici (do 70 °C).
- U setu:
 - navojna posuda zapremine 700 ml,
 - ventilatorska mlaznica,
 - okrugla ravna mlaznica,
 - zakrivljeni nastavak mlaznice.

šifra	V	W	mm	€
270882	230	60	240x90x(H)220	773,50






Snažna i izdržljiva

Netoksično

Bez mirisa

Za tople i hladne mase



557105

**VREĆICA ZA PECIVA**

- Za jednokratnu uporabu.
- Prikladna za vruće i hladne pripravke.
- Zadovoljava higijenske HACCP standarde.
- Debljina materijala 80 mikrona.
- Rolna od 100 u kutiji.

šifra	mm	€
557112	445x220	19,20
557105	530x285	25,70



557303

**VREĆICA ZA PECIVA
PROTUKLIJNA - 100 KOMADA**

- Vrećice za jednokratnu uporabu.
- Prikladna za vruće i hladne pripravke.
- Zadovoljava higijenske HACCP standarde.
- Debljina materijala 80 mikrona.
- Rolna od 100 u kutiji.

šifra	količina	mm	€
557303	100	515x280	27,25



VREĆICA ZA PECIVA - 2 KOMADA

- Pamuk, iznutra premazan poliuretanom.
- S etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.

šifra	količina	mm	€
550120	2	(L)300	8,45
550229	2	(L)350	9,75
550328	2	(L)400	12,35
550427	2	(L)450	14,25
550526	2	(L)500	16,85

VREĆICA ZA PECIVA

- Izrađena od bešavnog super-najlona.
- Profesionalna, s visećom etiketom.
- Prikladan za pranje u kipućoj vodi.

šifra	količina	mm	€
550106	1	(L)300	7,75
550205	1	(L)350	8,45
550304	1	(L)400	9,45
550403	1	(L)450	10,75
550502	1	(L)500	11,65



ZIDNI STALAK ZA VREĆICE ZA PECIVA

- S 4 proreza za vješanje vrećica za glazuru, 31 potpora za skladištenje kapica za glazuru, 7 kuka za vješanje pribora kao što su špatule i mali stalak za sitne dodatke.

šifra	mm	€
550113	500x360x(H)560	87,75

550113



551202



SET VRHOVA ZA GLAZURU ZA OBLIKE CVIJEĆA I LATICA

- Set se sastoji od 5 cjevčica za ukrašavanje:
 - 2 kapice u obliku zvijezde
 - 1 kapica u obliku cvijeta
 - 1 francuska kapica u obliku zvijezde
 - 1 kapica u obliku slova V Izrazito precizni zahvaljujući oštrim rubovima.

šifra	€
551202	19,45



VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551790	ø6-8-10-12-14	22,05



VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

- Set od 5 veličina.

šifra	-	€
551691	ø2-4-6-8-10	22,05





18/10
stainless steel



SET VRHOVA ZA GLAZURU ZA FILOVANJE I UKRAŠAVANJE

- Set se sastoji od 5 cjevčica za glazuru za:
 - Punjenje
 - Makarone
 - Ukrašavanje
 - Izradu košara
 - Pisanje.
 - Izrazito precizno zahvaljujući oštrim rubovima.

šifra	€
551592	22,05



PP
polypropylene



551110

VRHOVI ZA GLAZURU - ZUPČASTI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	9,05



551011

VRHOVI ZA GLAZURU - GLATKI

- Set od 7 veličina.

šifra	-	€
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	9,05



PP
polypropylene



VRHOVI ZA GLAZURU - RAZNI

- Set od 12 različitih cjevčica za glazuru i kutiji za skladištenje.

šifra	-	€
551400	ø 6-8-10-12	23,35



Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća



Mali dovod za ubacivanje malih komada povrća



Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

REZAČ POVRĆA PROFI LINE

- Izdržljivo kućište izrađeno od aluminija, s glatkom i preciznom završnom obradom.
- 2 ulaza:
 - veliki ulaz s potiskivačem na pokretnoj ruci,
 - manji ulaz s odvojenim guračem.
- Uključeno u set:
 - 5 diskova s oštricama za postizanje različitih rezultata rezanja: kriške od 2 i 4 mm i ribanje od 3, 4, 5 i 7 mm, disk za izbacivanje, posebna četkica za čišćenje.
- Sigurnosno značajke: poklopac je opremljen zasunom i vijkom.
- Ručica potiskivača velikog ulaza i vijak poklopca opremljeni su mikroskopskim (elektromagnetski senzor); podizanjem kraka potiskivača ili otpuštanjem vijka poklopca isključuje uređaj.
- Motor je dobro zaštićen od pregrijavanja zahvaljujući velikom i učinkovitom ventilatoru za hlađenje i
- Brzina: 295 okr./min. Izlaz: 100-300 kg/h.

šifra	V	W	mm	€
231807	230	550	615x239x(H)580	1 137,50



231807



Gledaj video



280096



280317



234730



234754

KRUŽNA OŠTRICA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280126	4	77,35
280096	1	77,35
280102	2	77,35
280201	6	77,35
280218	8	77,35
280225	10	77,35

KRUŽNI RIBEŽ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280317	7	59,75
280294	2	59,75
280300	3	59,75
280416	4,5	59,75

KOCKASTI REZAČ

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

- Mora se uporabljati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234747	10	156,00
234730	8	156,00

KRUŽNI REZAČ ZA POMFRIT

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

- Mora se uporabljati u kombinaciji s diskovima za rezanje.

šifra	debljina (mm)	€
234761	10	129,35
234754	8	129,35



Sadrži 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za ribanje

PROFESIONALNI REZAČ ZA POVRČE

- Namijenjen za rezanje velikih količina povrća.
- Veliki dovod za veliko povrće, do $\varnothing$ 165 mm.
- Mali dovod za dugo povrće, tj. mrkvu, krastavce do $\varnothing$ 55 mm.
- Kućište komore za rezanje izrađeno je od lijevanog aluminija, donji dio kućišta od nehrdajućeg čelika.
- Odgovarajuća drška za prešanje.
- 750W = 1hp motor visoke performanse sa zračnim hlađenjem.
- Tipke za upravljanje niskog napona: STOP, START (24 V).
- 2 sigurnosna sustava: rezač se gasi pri podizanju drške za prešanje i pri podizanju gornjeg poklopca komore.
- Pri spuštanju drške za prešanje rezač se automatski pokreće.
- Jednostavno i brzo mijenjanje diskova za rezanje.
- Sadržano je 5 diskova za rezanje: Rezači od 2 mm (disk s 3 oštrice) rezači od 4 mm (disk s 3 oštrice) ribež od 3 mm ribež od 4,5 mm ribež od 7 mm Disk za pražnjenje.
- 4 gumene protuklizne noge.
- Brzina: 300 o/min.
- Produktivnost: 100 - 350 kg/h
- Težina: 25 kg.

šifra	V	W	mm	€
231852	230	750	574x250x(H)472	1 293,50

Veliki dovod za ubacivanje velikih komada povrća



Mali dovod za ubacivanje malih komada povrća



280423

JULIENNE KRUŽNE OŠTRICE

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	debljina (mm)	€
280423	3	113,75



280621

KRUŽNA TURPIJA

- Za rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	€
280621	58,45



918500

DISK ZA IZBACIVANJE ZA REZAČ ZA POVRČE

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni disk za izbacivanje i produžite servisni vijek vašeg rezača povrća.
- Za HENDI Rezače povrća 231807 i 231852.

šifra	mm	€
918500	$\varnothing$ 220	23,35



280690

STALAK ZA 18 DISKOVA SA REZAČIMA ZA POVRČE

- Kapacitet: 18 diskova.
- Diskovi nisu uključeni u cijenu.

šifra	mm	€
280690	400x250 x(H)90	25,35



Gledaj video

PERFORMANSE
povremeno do
220 kg/h



Pladanj za dovod od
nehrđajućeg čelika

Lijevak za punjenje
izrađen od posebne
aluminijске legure

Polipropilenska
cijev za kobasice

210802

Tipka za resetiranje

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 12

- Pladanj za dovod od nehrđajućeg čelika, lijevak za punjenje izrađen od posebne aluminijске legure.
- Nož i pužni vijak od nehrđajućeg čelika i lijevak od lijevanog željeza.
- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje $\varnothing 70$ mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Jednostavno rastavljanje za jednostavno čišćenje.
- Motor s mehanizmom zaštite od pregrijavanja.
- Protuklizne noge. Izlaz $\approx 1,7$ kg/min.
- Nije za kontinuiranu uporabu.

šifra	V	W	mm	€
210802	230	550	240x393x(H)560	766,35

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA KITCHEN LINE 22

- Pladanj za dovod od nehrđajućeg čelika, lijevak za punjenje izrađen od posebne aluminijске legure.
- Nož i pužni vijak od nehrđajućeg čelika i lijevak od lijevanog željeza.
- Sadrži cijev za punjenje i dva diska za mljevenje $\varnothing 70$ mm s rupama promjera 6 i 8 mm.
- Jednostavno rastavljanje za jednostavno čišćenje.
- Motor s mehanizmom zaštite od pregrijavanja.
- Protuklizne noge.
- Izlaz $\approx 3,7$ kg/min.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.

šifra	V	W	mm	€
210819	230	750	239x424x(H)571	883,35



RUPIČASTA PLOČA

- ø 70 mm



šifra	-	mm	€
282229	210802	ø8	23,35
282250	210802	ø3	23,35
282243	210802	ø4,5	23,35
282236	210802	ø6	23,35
282267	210802	ø2	23,35



RUPIČASTA PLOČA

- ø 82 mm



šifra	-	mm	€
282014	210819	ø8	42,25
282021	210819	ø6	42,25
282038	210819	ø4,5	42,25
282045	210819	ø3	55,25
282052	210819	ø2	74,75



933367

PUŽNI VIJAK

šifra	-	€
933367	210819	78,00
931257	210802	84,50



282359



NOŽ ZA MLJEVENJE MESA

šifra	-	€
282359	210802	10,35
282076	210819	22,75

UREĐAJ ZA MLJEVENJE MESA 198

- Idealan za male količine i izradu kobasica, nije za komercijalnu uporabu.
- Aluminijsko kućište.
- Lijevak od lijevanog metala s poklopcem za meso/protiv prašine.
- Potiskivač izrađen od plastike.
- Aluminijski pužni vijak i nož od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži 2 diska za mljevenje, promjera 65,8 mm: promjer rupa 4 mm i 7 mm.
- 3 cijevi za punjenje kobasica: ø 12, 15 i 20 mm.
- Dodatak za tartarski biftek.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje/vraćanje unatrag.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.
- Težina 5,2 kg.

šifra	V	W	mm	€
210864	230	400	195x274x(H)430	207,35



Poklopac protiv
prašine za meso



Gledaj video

Lijevak za punjenje
izrađen od posebne
aluminijske legure



Sadrži tri cijevi za
punjenje kobasica

Pužni vijak izrađen od
nehrđajućeg čelika, oštrica
izrađena od nehrđajućeg čelika



210864



Sadrži bat
za govedinu
i svinjetinu



Gledaj video



975305

ELEKTRIČNI BAT ZA MESO

- Maksimalna veličina komada mesa 160 mm širok x 30 mm debeo.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži valjke za govedinu i svinjetinu.
- Nož za omekšavanje mesa s brzinom od 75 o/min.
- Motor se hladi pomoću ugrađenog ventilatora.
- 4 gumene noge.

šifra	V	W	mm	€
975305	230	350	514x224x(H)430	1 007,50



975329



975312



976180

VALJCI ZA PERAD

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- 2 valjka za stiskanje od polipropilena.
- Dužina valjka 180 mm.

šifra	mm	€
975329	235x130x(H)120	233,35

VALJCI ZA SHAWARMU

- Za korištenje s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kućište i noževi od nehrđajućeg čelika.
- 2 seta noževa za rezanje traka širine 4 mm.
- Dužina valjka 165

šifra	mm	€
975312	235x130x(H)120	682,50

VALJCI ZA GOVEDINU I SVINJETINU

- Za uporabu s HENDI električnim omekšivačem za meso 975305.
- Kutija i noževi od nehrđajućeg čelika.
- Maksimalne dimenzije mesa su 160 mm širine i 30 mm debljine.

šifra	mm	€
976180	235x130x(H)120	302,25



282113

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Izrađuje hamburgere promjera ø130 mm.
- Dijelovi koji su u dodiru s mesom izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Donje kućište izrađeno od anodiziranog aluminija.
- Praktična poluga za odstranjivanje pripremljenog mesa za hamburgere iz zdjele za prešanje.
- Spremnik za razdvajanje mesa za hamburgere.

šifra	mm	€
282113	320x250x(H)300	304,85

PAPIR ZA RAZDVAJANJE MESA ZA HAMBURGERE

- Izrađen od prozirne celuloze.
- Otporan na visoke temperature i biorazgradiv.
- ø130 mm
- Pakiranje od po ≈1255 komada.

šifra	količina	mm	€
282120	1255	ø130	61,75



513026

PREŠA ZA HAMBURGERE

- Izrađuje hamburgere promjera ø115 mm.
- Izrađen od aluminijске legure s neupijljivim premazom.
- Drška izrađena od polipropilena.

šifra	mm	€
513026	ø120x(H)80	11,65



513033

PREŠA ZA TORTILJE

- Može da proizvede tortilje maksimalnog promjera od ø200 mm.
- Izrađena od aluminijске legure s crvenim praškastim premazom na vanjskoj strani.



šifra	mm	€
513033	685x250x(H)200	25,95



STROJEVI ZA PUNJENJE KOBASICA

18/8



KAPACITET DO

10 L



Gledaj video



282151

Izdržljiv sustav zupčaniča –
izrađen od kaljenog čelika.

Dijelovi koji dolaze
u dodir s hranom
jednostavno se uklanjaju,
što olakšava punjenje
i čišćenje.



282151

Izrađen od
nehrdajućeg čelika.

STROJ ZA PUNJENJE KOBASICA PROFI LINE

- Glavni dio, cilindar i klip su izrađeni od nehrdajućeg čelika.
- Opremljen s dvobrzinskim sustavom za punjenje, laganim za uporabu.
- Klip se može lako odstraniti radi punjenja i čišćenja.
- Opremljen s ležajima zupčastim prijenosnicima izrađenim od kaljenog čelika, otpornog na pritisak.
- Sa setom od četiri lijevka od nehrdajućeg čelika promjera: 16/22/32/38 mm.

šifra	litara	mm	€
282571	3	304x304x(H)525	246,35
282588	5	304x304x(H)640	305,50
282090	7	300x300x(H)830	363,35
282151	10	415x315x(H)690	406,25

Sa setom od 4 lijevka
od nehrdajućeg čelika
16/22/32/38 mm



GULILICE ZA KRUMPIRE KITCHEN LINE



- Namijenjene za profesionalnu upotrebu, idealne za industrijske kuhinje, institucionalne kuhinje ili bilo koju kuhinju u kojoj se svakodnevno gule veće količine krumpira i drugog korjenastog povrća.
- Ogulite krumpir pomoću abrazivnog diska i abrazivnih jastučića s unutarnje strane bubnja.
- Bubanj, disk i abrazivni jastučići izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, što rezultira vrlo izdržljivim, učinkovitim i lakim za čišćenje strojem.
- Brusni disk opremljen je miješalicama od legure aluminija.
- Poklopac je izrađen od trajnog polikarbonata; omogućuje vam da pripazite na postupak pilinga.
- Zahvaljujući snažnom ljuštenju motora, jednom punjenju trebaju samo 2 do 3 minute.

- Upravljačka ploča opremljena 8-minutnim timerom i kontrolnim svjetlima.
- Vrlo siguran za rad, mikro prekidač zaustavlja gulilicu kada se poklopac otvori.
- Opremljen priključkom za tekuću vodu i odvod, za ispiranje krumpira tijekom guljenja.
- Uz učinkovitu „zamku“ za sakupljanje kore, sastoji se od 2 spremnika od kojih je jedan perforiran, sprječava začepljenje kanalizacijskog sustava.
- Noge su opremljene plastičnim nogicama za stabilnost, dvije noge imaju pričvršne ploče za sigurno postavljanje na pod.
- Klasa vodootpornosti: IP23.



229217



229200

GULILICA KRUMPIRA 10 KG

- Maksimalno punjenje: 10 kg.
- Volumen: 22 L.
- Izlaz: 140-200 kg/h.
- Težina: 39,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
229217	230	750	620x525x(H)833	1 943,50

GULILICA KRUMPIRA 5 KG

- Maksimalno punjenje: 5 kg.
- Volumen: 12 L.
- Output: 70-100 kg/h.
- Težina: 37,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
229200	230	550	620x525x(H)787	1 813,50



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

171





REZAČ ZA MESO PROFI LINE



- Kučište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnim bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.
- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:

- Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
- Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
- Nosač se može zaključati i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.



210031

REZAČ PROFI LINE 195

- Promjer oštrice: 195 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 12 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 120 mm.

šifra	V	W	mm	€
210031	230	200	416x400x(H)335	506,35



210048

REZAČ PROFI LINE 220

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 15 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.

šifra	V	W	mm	€
210048	230	280	506x435x(H)347	562,25



Akrlni sigurnosni štit



Nosač s mehanizmom zaključavanja



Ugrađeni oštrač



Zaštita oštrice




Zabrtvljeni prekidač za uključivanje/isključivanje



Zračno hlađeni motor zaštićen metalnim poklopcem



Gledaj video



REZAČ PROFI LINE 250

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 15 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.

šifra	V	W	mm	€
210000	230	320	514x484x(H)373	648,05

REZAČ PROFI LINE 300

- Promjer oštrice: 300 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 15 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 200 mm.

šifra	V	W	mm	€
210017	230	420	602x573x(H)456	1 072,50



KRUŽNA OŠTRICA S NELJEPLJIVIM PREMAZOM

- Za rezanje sira.

šifra		mm	€
975800	210031 970294	ø195	129,35
975732	210048 210086	ø220	142,35
975749	210000 210086	ø250	172,25
975756	210017	ø300	211,25



975732

ZAMJENSKI NOŽ ZA ELEKTRIČNE MESOREZNICE

- Zamijenite nož kako biste produžili vijek trajanja električnog rezača.
- Za uporabu sa sustavima HENDI Slicers Profi Line 210000, 210086, 210017.

šifra	mm	€
901915	ø250	194,35
901922	ø300	253,50



901915





REZAČ ZA MESO PROFI LINE

- Kućište od aluminija s obloženim slojem.
- Nagnuta oštrica izrađena od kaljenog nehrđajućeg čelika.
- Zračno hlađeni motor sa zaštitom od pregrijavanja.
- Motor s dodatnom snagom za rezanje tvrdog mesa.
- Opremljen štitnikom oštrice i ugrađenim oštračem.
- Nosač sa sigurnosnim štitom i nosačem za ostatak s uspravnim bravom.
- Brzo i lako ih je rastaviti za čišćenje.
- Ispunjava sve sigurnosne zahtjeve za komercijalnu uporabu, poput:



- Postavljanja debljine na 0, što drži oštricu iza štitnika oštrice.
- Zaštita od aktiviranja dok se oštrač ili poklopac osovine uklanjaju.
- Nosač se može zaključati i ukloniti samo dok je debljina oštrice postavljena na 0.
- Nije pogodan za rezanje sira, moguće je samo s neljepljivim nožem koji se prodaje zasebno.



970294



210086

REZAČ PROFI LINE 220 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 220 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 15 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 150 mm.
- Obradena posebnim crvenim premazom.

šifra	V	W	mm	€
970294	230	280	506x435x(H)347	581,75

REZAČ PROFI LINE 250 CRVENO IZDANJE

- Promjer oštrice: 250 mm.
- Bezstupnjevit podesiva debljina rezanja do 15 mm.
- Maksimalni promjer rezanja: 180 mm.
- Obradena posebnim crvenim premazom.

šifra	V	W	mm	€
210086	230	320	514x484x(H)373	666,25



Lako podesiva debljina rezanja



Nosač s mehanizmom zaključavanja



Ugrađeni oštrač



Teški držač proizvoda



Akrični sigurnosni štit

PLANETARNE MIJEŠALICE



- Kućište od aluminija (naslov: 222829) ili kućište od lijevanog željeza na četiri oslonca (naziv: 222836, 222843).
- Robusna zdjela izrađena od nehrđajućeg čelika AISI201.
- Isporučuje se s 3 pribora od nehrđajućeg čelika AISI430: pjenilica, miješalica i nastavak za tijesto
- 3 brzine.
- Izdržljiv pužni pogon izrađen od kromiranog čelika i brončanih zupčanika.

- Ručica za spuštanje i podizanje zdjele.
- Jednostavna digitalna upravljačka ploča (kod: 222829) ili analognu upravljanje (kod: 222836, 222843).
- Zaštita od aktiviranja miješalice s podignutim štitnikom ili zdjelom u pogrešnom položaju.
- Ponovljiva zaštita od pregrijavanja.
- Tajmer koji možete postaviti na 60 minuta (kod: 222829).

MAKS. KAPACITET

5 kg



222829



222836



222843



Šifra	222829	222836	222843
litara	7 l	10 l	20 l
opterećenje brašna/tijesta	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
dimenzije	240x420x(H)425 mm	380x470x(H)730 mm	490x580x(H)780 mm
kontrolirani	digitalni	mehanički	mehanički
ubrzi	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
snaga/napon	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
€	1 000,35	1 228,50	1 657,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



175



**NEW**ABS
plasticS.S.
stainless steel18/10
stainless steel

ŠTAPNI BLENDER SA SPIRALNIM KABELOM

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304 i ABS-a.
- Odvojiva osovinica za miješanje duljine 225 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Dvostruka oštrica od nehrđajućeg čelika SUS 420J2.
- Snagu kontrolirate kotačićem, LCD zaslon prikazuje brzinu u 7 koraka.
- Brzina: od približno 8500 okretaja u minuti do 16 500 okretaja u minuti.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikladno za najviše 3 L.

šifra	V	W	mm	€
221181	230	1000	ø65x425	128,05





RECHARGEABLE
BATTERY



NEW

BEŽIČNI ŠTAPNI MIKSER SMART PRESSURE

- Izrađena od satiniranog nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Odvojiva ruka za miješanje s oštricom u obliku slova S.
- Smart Pressure funkcija: što se gumb jače stišće, više se brzina oštrice povećava – podešavanje brzine bez stupnjevanja osigurava bolju kontrolu nad postupkom miješanja.
- 5 stupnjeva prijenosa: od 11 000 okretaja u minuti (stražnji 1) do 16 000 okretaja u minuti (stražnji 5).
- Bežična i punjiva – s ugrađenom baterijom: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- Označava 4 razine napunjenosti akumulatora (100-75-50-25 %).
- Vrijeme rada: do 30 min kad je potpuno napunjeno.
- Zaštita: nakon 3 sekunde bez aktivnosti oštrica je blokirana.

šifra	mm	€
221419	ø65x[H]390	128,05



Indikator razine baterije

Funkcija pametnog pritiska
– intenzitet rotacije oštrice
regulira se gumbom, glatka
kontrola brzine omogućuje
bolju kontrolu postupka
miješanja

Bežična, punjiva baterija
s ugrađenom baterijom
od 2000 mAh

Sigurnosna značajka:
nakon 3 sekunde neaktivnosti
oštrica se zaključava





design by
Robert Bronwasser



6 UNAPRIJED POSTAVLJENE BRZINE

Ubrzavanje. Povećajte svoju
učinkovitost.

NE MORATE BITI
PROFESIONALNI DA BISTE
DOBILI PONOVLJIVE EFEKTE

ERGONOMSKO I LAGANO KUČIŠTE

Ručka s profilima za čvrsti i čvrsti zahvat.

Ispravan radni kut.

UGODAN RAD + PRIRODAN POLOŽAJ
KAŽIPIRSTA NA SKLOPCI

TIHI

Tihí pogon za OTVOREN KITCHENS.
Popularan u vezi s programom CHEFS.



HENDI BLEND ŠTAPNI MIKSER

- Namijenjen za kuhare od Roberta Bronwassera.
- Kučište od ABS plastike i osovina od nehrdajućeg čelika.
- Oštrica od nehrdajućeg čelika u obliku križa s titanijskim premazom.
- Značni motor od 250W, 6 brzina s LCD zaslonom.
- Maksimalna brzina od 13500 o/min u minuti.
- Pogodan za preradu 1 do 8 litra.

šifra	V	W	mm	€
222157	230	250	ø71x(H)450	128,05

ZA SPREMNIKE
I TAVE
KAPACITETA
OD 1 DO 8 LITRE



222157

OŠTRICE OBLOŽENE TITANOM

3 puta dugotrajnije i otpornije
na habanje.
POSTOJANOST TITANIJUMA

HD DIZAJN

Povećana oblos tijela
i otpornost na ogrebotine
zahvaljujući ABS
TERPOLYMER

IMPRESIVNI RASPON BRZINE
od 6.600 do 13.500 o/min.
MANJE VRIJEME PRIPREME

VIŠE MOGUĆNOSTI
Osovina dužine 20 cm
vam omogućuje rad
s većom količinom.

STICK BLENDER KITCHEN LINE

- Za profesionalnu uporabu kao što je priprema povrtnih juha, umaka, nadjeva, majoneze, pirea od rajčice itd.
- Promjenjiva brzina miješanja: 4.000-16.000 okr/min.
- Ventilirani izdržljivi motor u poliamidnom kućištu u crnoj mat boji.
- S kablom dužine 2.5 m i utikačem s uzemljenjem.



POGONSKA JEDINICA ZA ŠTAPNI MIKSER – PROMJENJIVA BRZINA 350W

šifra	V	W	mm	€
221884	230	350	ø100x(H)448	159,25

POGONSKA JEDINICA ZA ŠTAPNI MIKSER – PROMJENJIVA BRZINA 350W

šifra	V	W	mm	€
221891	230	500	ø100x(H)448	181,35



OSOVINA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sadrži pribor za uklanjanje oštrice.

code	mm	€
222225	(L)250	103,35
222232	(L)300	116,35
222249	(L)400	128,05
222256	(L)500	142,95



MUTILICA ZA ŠTAPNI MIKSER 221884 & 221891

- Sastoji se od dvije mutilice izradene od nehrđajućeg čelika.
- Sigurno i jednostavno priključivanje na kućište.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.

šifra	mm	€
222263	(L)250	128,05




ŠTAPNI MIKSER CONCEPT LINE

- Profesionalna verzija.
- Kučište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Lako se čisti.



Opremljen
digitalnim zaslonom.



DODATNA
SNAGA
500W

šifra	224328	224335	224397	224359	224052
	Štapni mikser 250 - s fiksnom brzinom	Štapni mikser Profi Line 300 - s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 400 - s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500 - s podesivom brzinom	Štapni mikser Profi Line 500 set
kontrolna ploča		Elektronička kontrolna ploča (9 brzina)			
pogodan za posude do (l)	20	50	80	100	120
dimenzije (mm)	ø75x(H)285	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350
duljina osovine (mm)	250	300	400	500	500
brzina (rpm)	fiksno 15 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000	varijabilna 2 000 – 9 000
maksimalna brzina (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
snaga/napon (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
težina (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
€	370,50	604,50	708,50	715,00	877,50

NEW



237762

HOMOGENIZIRAJUĆA OSOVINA ZA MIJEŠANJE ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Ruka i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Prikladno za pogone mješalice: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380 i 282311.

šifra	mm	€
237762	(L)300	403,00



224342

PJENJAČA ZA ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE 300, 400 I 500

- Sastoji se od dvije pjenjače.
- Jednostavne i sigurne za pričvrstiti.
- Prikladno za: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

šifra	mm	€
224342	ø120x(H)330	253,50



934029

STALAK ZA ODLAGANJE, ZIDNI

šifra	mm	€
934029	365x130x(H)70	57,85



ŠTAPNI MIKSER PROFI LINE 400 - PODESIVA BRZINA

- Profesionalna verzija.
- Kučište izrađeno od najlona ojačanog vlaknima.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Lako se čisti.
- S pričvršćenjem za pjenjače i stalkom za zidnu montažu.
- Elektronička kontrolna ploča.
- 9 podesivih brzina između 2000 i 9000 o/min.
- Kapacitet do 80 litara.
- Duljina osovine: 400 mm.
- Težina: 4,75 kg.

šifra	V	W	mm	€
224380	230	400	ø100x(H)765	909,35



224380



POSTAVLJANJE: ŠTAPNI MIKSER 350 S PROMJENJIVOM BRZINOM + MUTILICA + STALAK ZA ZIDNU MONTAŽU

- Kapacitet do 80 L.
- Komplet uključuje: osovinu za miješanje s dužinom od 400 mm, osovinu za mućenje s dužinom od 250 mm - izrađenu od nehrđajućeg čelika AISI304 i zidni stalak.
- Različite osovine mogu se kupiti zasebno: 222232, 222225, 222256, 222263.

šifra	V	W	mm	€
222393	230	350	ø100x110	422,50



222393



ŠTAPNI MIKSER 250W - S PODESIVOM BRZINOM

- Profesionalna verzija
- Kučište izrađeno od najlona pojačanog vlaknima
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika
- Sadrži pjenjaču (290 mm)
- Kvačilo za jednostavno mijenjanje dodataka
- Jednostavno za čišćenje
- Ergonomska drška
- Duljina osovine: 250 mm
- Pogodan za posude do 20 litara.
- Gumb za kontroliranje brzine
- Brzina: 2500 - 15000 o/min
- Težina 1,9 kg

šifra	V	W	mm	€
224373	230	250	ø75x(H)540	552,50



224373





ŠTAPNI MIKSERI KITCHEN LINE

- Kućište pogonske jedinice izrađeno od izdržljivog crnog poliamida ojačanog staklom od vlakana.
- Odvojiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI304.
- Uključeno u set: mali komplet za rastavljanje oštrice.
- Promjenjiva brzina se glatko regulira pomoću gumba: od 4000 do 16000 okretaja u minuti.
- Ventilirani motor.
- Sigurnosna tipka sprječava slučajno uključivanje uređaja.
- Gumb za zaključavanje omogućuje kontinuirani rad bez pritiskanja gumba.

NEW

Poklopac motora s ventilacijskim otvorima za učinkovit rad

Dodatni sigurnosni gumb za siguran rad

Ergonomski gumb za kontrolu brzine

Sigurno pričvršćenje osovine za miješanje

Posebno dizajniran štitnik za oštricu za sprječavanje prskanja

OSOVINA ZA ŠTAPNE MIKSERE

- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- Sadrži pribor za uklanjanje oštrice.

šifra	mm	€
222225	(L)250	103,35
222232	(L)300	116,35
222249	(L)400	128,05
222256	(L)500	142,95

MUTILICA ZA ŠTAPNI MIKSER 221884 & 221891

- Sastoji se od dvije mutilice izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Sigurno i jednostavno priključivanje na kućište.
- Odgovara štapnim: 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.

šifra	mm	€
222263	(L)250	128,05





šifra	221198	221327	221334	221341
	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 250 mm	Štapni mikser 350 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 300 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 400 mm	Štapni mikser 500 s promjenjivom brzinom i osovinom za miješanje 500 mm
pogodan za posude do (l)	20	30	80	100
dimenzije (mm)	ø100x(H)666	ø100x(H)716	ø100x816	ø100x916
duljina osovine (mm)	250	300	400	500
brzina (rpm)	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000	varijabilna 4 000 - 16 000
snaga/napon (W/V)	350/230	350/230	500/230	400/230
€	250,25	253,50	292,50	305,50

ŠTAPNI MIKSER KITCHEN LINE 160 S PODESIVOM BRZINOM

- Za profesionalnu uporabu u slastičarnicama, restoranima, hotelskim kuhinjama za pripremanje mješavina od sladoleda, povrtnih juha, pirea, umaka, nadjeva, majoneze, paste od rajčice, pesta itd.
- Ventilacija motora.
- Kućište s ergonomskom drškom izrađenom od izdržljivog plastičnog materijala.
- Osovina i oštrica od nehrđajućeg čelika: duljina 160 mm, ø 25 mm.
- Brzina: Otprilike 4,000 - 20,000 o/min Težina, uključujući osovinu: 1,6 kg.

šifra	V	W	mm	€
222140	230	270	140x76x(H)503	181,35

PJENJAČA ZA ŠTAPNI MIKSER 222140

- Sastoji se od dvije pjenjače od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavno i lagano pričvršćivanje na pogonsku jedinicu.

šifra	mm	€
222164	(L)185	120,25

222140



160 mm

222164



185 mm

BLACKBOLT

SUPERMOĆ U VAŠOJ KUHINJI!

SNAGA
1500 W



ODABRANE FUNKCIJE



mješanje tijesta



biskvit torta



vrhnje za šlag



tučenje bjelanjaka

BLACKBOLT PLANETARNA MIJEŠALICA HENDI

- Za valjanje tijesta i tučenje bjelanjka.
- Kućište od aluminija.
- Opremljena visokom i laganom zdjelom od nehrđajućeg čelika za umješavanje malih količina tijesta.
- Jednolično miješanje.
- Uredaj je stabilan tijekom rada.
- Tihi motor uz zajamčen dug radni vijek.
- Sustav hlađenja omogućuje stalno napajanje uređaja 60 minuta.
- 11 mogućih postavki brzine.
- Kapacitet: 7 l.
- 0,2-1,5 kg brašna.
- 2-20 bjelanjka.

Sve informacije
o Blackbolt-u dostupne su na
www.hendiblackbolt.com



MODUL REMENA V-SHAPE

Spreman za ekstremni,
dugotrajan rad

KUĆIŠTE

Robustno, izrađeno
od lijevanog aluminija

SOFT START

11 stupnjeva brzine glatko
reguliranih gumbom, prilagođeni
odabranom programu

ZDJELA - 7 LITARA

Izrađena od nehrđajućeg čelika
AISI 304.
Opremljena praktičnom ručkom
s premazom protiv proklizavanja

- 150-1.500 ml slatke kreme.
- 0,1-2 l svježe kreme.
- Tajmer
- Drška obložena sintetičkim materijalom u skladu sa standardima CE.
- 4 programa: Tijesto, kolač od dizanog tijesta, tučenje od vrhnja, tučenje od jaja.
- Pribor (uključen):
 - pjenilica od nehrđajućeg čelika AISI 304.
 - miješalica od nehrđajućeg čelika AISI 304 i nastavak za tijesto.
 - prozirni poklopac posude.
- Dodaci se mogu prati u perilici posuda.

Šifra	litara	V	W	mm	€
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	843,70
963234	7		Dodatna posuda		64,35

ZUPČANICI

Vrlo snažni - izrađeni od
nehrđajućeg čelika, odgovorni
za ujednačenu planetarnu
rotaciju
Besprekoran prijelaz
na traženu razinu snage

UPRAVLJAČKA PLOČA

- Dizajnirana za pregledan rad
- Vrijeme odbrojavanja
potrebno za pečenje kolača

4 automatska programa:

- sporo miješanje (brzina 1 - 6)
- standardno miješanje
(brzina 1 - 8)
- Nježno miješanje (brzina 1 - 9)
- Brzo miješanje (brzina 1 - 11)

POKLOPAC S DOZATOROM

Praktično dodavanje sastojaka
tijekom rada bez brige o nečistoći
radne ploče



Nastavak za tijesto
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Pjenilica
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Miješalica 1
sintetički materijal
POM



Miješalica 2
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Zdjela - 7 litara
nehrđajućeg čelika
AISI 304



Budite sigurni

- Zaštita od pregrijavanja
- Uvlačivi nož
- Nevodljiva ručka za zaključavanje
- Protuklizna stabilizacijska stopala
- Preopterećenje osigurača
- Osvijetljeni prekidač
- Vidljiva oznaka VRUĆE

Automatsko podizanje

Poklopac ima oprugu, podignite ga nakon otvaranja. Povećava učinkovitost.

Čvrst dizajn

Okrvir je izrađen od čeličnog lima debljine veće za više od 2 mm. Čvrst i čvrst dizajn.

Neprianjajuća površina za brtvljenje

Sprječava da se sve vrste folija zalijepi na površinu. Brzo brtvljenje, potrebno je 1-3 sekunde (ovisno o debljini filma).

Apsorber pritiska

Sprječava lomljenje ambalaže. Uklanja mikro-pramenove i istjecanja.

Snažan grijač

Snažni grijači skraćuju vrijeme zagrijavanja, potrebno je samo 8-10 minuta (ovisno o postavljenoj temperaturi). Ujednačite temperaturu preko cijele brtvene površine. Toplinska izolacija smanjuje gubitak topline.

Izrežite foliju

S automatskim rezačem koji se može uvući s 133 oštra zuba. Sjajan za snimanje al vrste filmova, čak i debljih filmova. Film je izrezan odmah iza hermetički zatvorenog spremnika u posebnoj traci na osnovi AIR-CUT tehnologije



Uključuje BESPLATNU matricu za ladice s jednim odjeljkom 227x178 mm!

Održavanje/Sigurna zona


Baza okvira izolirana je od visoke temperature i električnog napona. Visokokvalitetni materijali i besprijekoran dizajn za brzo čišćenje donjeg dijela kućišta, bez potrebe za isključivanjem uređaja.

Regulator temperature vruće točke

Regulator temperature s rasponom od 50-210°C. Za precizno podešavanje jačine adhezije za širok raspon pakiranja i folija za brtvljenje.

Prijenosnik folije valjka s zatezačem

Svestran uređaj za različite širine brtvene folije - maks. 187 mm. Odgovara JUMBO valjcima promjera do 170 mm. Zatezač osigurava ravnomjerno postavljanje folije, sprječava odmatanje i pretjerano uvlačenje.



PAKIRKA COMPACT

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen poklopcem s opružnim mehanizmom za jednostavno i sigurno otvaranje.
- Izolirana ručka od plastike otporne na oštećenja.
- Automatska giljotina sa sigurnosnim nožem u posebno dizajniranom poklopcu; rezanje se odvija odmah iza zatvorenog spremnika u posebnoj traci (tehnologija zračnog rezanja).
- Noge protiv klizanja štite površinu stola od grebanja.
- Površina za brtvljenje ima titanski premaz koji sprječava lijepljenje filma i omogućuje brzo brtvljenje za 1-3 sekunde (ovisno o debljini filma).
- Apsorber tlaka osigurava čvrsto brtvljenje i sprječava gnječenje paketa.

- LED diode označene bojama za praćenje rada.
- Zaštita od pregrijavanja, zaštita od pregrijavanja, osvijetljeni sigurnosni prekidač.
- Vrijeme zagrijavanja nakon pokretanja do punog radnog načina – približno 8-10 minuta.
- Zatvaranje pladnjeva do: 235x190x(V)155 mm i šalica do: (V)170 mm.
- Maksimalna veličina role filma: širina 187 mm, ø170 mm – film se prodaje zasebno (šifra: 970720).
- Opremljen aluminijском matricom za spremnike 227x178 mm (šifra: 805572), bez razdjelnika.

šifra	V	W	mm	€
330005	230	700	582x285x(H)185	1 137,50



MATRICI ZA BRTVLJENJE POSUDA

- Izrađen od poliranog aluminija.
- Crna silikonska brtva.

oblik	šifra	tip	€
	805572	spremnik 227x178 mm	168,35
	805589	2x spremnik 178x113 mm	168,35
	805596	dvodijelni spremnik 227x178 mm	168,35
	805619	spremnik za juhu ø165 mm	168,35
	805626	trodjelni spremnik 227x178	168,35

oblik	šifra	tip	€
	805633	2x spremnik za juhu ø115 mm	168,35
	805640	dvodijelni spremnik colt 227x178	168,35
	805657	2 posude (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	168,35
	805664	spremnik 187x137 mm	168,35

FOLIJA ZA BRTVLJENJE PET/PE PEEL 12/40.4

- Namijenjeno za pakiranje PET 12 / PE 40 posuda za hranu.
- PEEL sloj koji olakšava skidanje zabrtvljene folije.
- Dimenzije folije: debljina: 52 µm, širina: 18,5 cm, duljina: 250 m.
- Promjer role: ø15 cm.
- Težina role folije: ca. 2,9 kg.
- Prikladno za HENDI zatvarač (330005).



970720

šifra	€
970720	51,95



STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM KITCHEN LINE

- Ljepljiva traka duga 290 mm, široka 3,5 mm.
- Glavni dio i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Providni.
- ABS poklopac radi kontroliranja procesa pakiranja.
- Za profesionalnu uporabu.
- Regulirano vrijeme vakuumiranja i ciklusa brtvljenja.
- Digitalni prikaz stupnja vakuuma.

STROJ ZA PAKIRANJE S VAKUUMSKOM KOMOROM PROFI LINE

- Namijenjen za pakiranje hrane i tehničkih proizvoda.
- Glavni dio i komora izrađeni od 304 visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Veliki otvor na dnu i kupolasti poklopac omogućuju pakiranje velikih porcija.
- Izdržljivi, providni, visokokvalitetni poklopac omogućuje vizualnu kontrolu procesa pakiranja.
- Brtva u obliku slova V osigurava snažno brtvljenje.
- Digitalni prikaz.
- Prilagođen korisniku.
- Automatski način rada.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Indikator tlaka.



šifra	975398	975268	975275
dimenzije	429x359x(H)345 mm	370x480x(H)435 mm	425x560x(H)460 mm
dimenzije komore	350x300x(H)110 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
brtvena traka	295 mm	300 mm	350 mm
pumpa kapaciteta	77 l/min	133 l/min	333 l/min
power/voltage	630 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
težina	24,4 kg	38 kg	62 kg
€	1 267,50	1 787,50	2 015,00



Gledaj video

VAKUUMSKO PAKIRANJE

- 260 mm ljepljiva traka, širina poluge za brtvljenje: 5 mm.
- Podesivi ciklus i vrijeme brtvljenja, automatski i ručni način rada.
- Pogodan za vakuumsko pakiranje tekućine i vlažne hrane.
- Opremljen digitalnim zaslonom i ručnim manometrom.
- Visokokvalitetna uljna pumpa koja pruža visoki tlak (1009 mbar) i veliku vakuumsku brzinu.
- Glavni dio i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Veliki otvor na dnu i kupolasti prozirni poklopac omogućuju pakiranje velikih porcija.



936801

TEFLONSKA TRAKA ZA GORNJU BRTVENU ŠIPKU

- Širina 65 mm, dugačka 1 metra.
- Za HENDI Vakuumske strojeve

Šifra	€
936801	12,95



Šifra	201435	201442
dimenzije	359x425x(H)356 mm	505x567x(H)465 mm
dimenzije komore	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
brtvena traka	300 mm	410 mm
pumpa kapaciteta	8 m³/h - 133,3 l/min	20 m³/h - 333,3 l/min
power/voltage	950 W/230 V	1100 W/230 V
težina	25,2 kg	59 kg
€	1 423,50	2 463,50

STROJ ZA VAKUMSKO PAKIRANJE PROFI LINE

- Izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Profesionalna vakuumaska pumpa i manometar.
- Ručni ili automatski način rada.
- Digitalni zaslon.
- Podesivo vrijeme brtvljenja.
- Ljepljiva traka s teflonskim premazom.
- Kapacitet pumpe: 20 L/min.
- Samo za uporabu s reljefiranim vrećicama.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
970362	350	230	250	383x293x(H)175	682,50



970362



975374

STROJ ZA VAKUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- 420 mm ljepljiva traka, širina poluge za brtvljenje: 5 mm.
- Pogodan za vrećice na rolni u kombinaciji s dodatkom za rolnu vrećica 970638.
- Digitalni prikaz vakuumu i ciklusa brtvljenja.
- Vakuum se može generirati na kontinuirani ili pulsirajući način rada.
- Dodatne tipke za brzo pokretanje vakuumu i brtvljenja na dršku.
- Automatsko gašenje nakon 10 minuta mirovanja.
- Velika snaga poluge za brtvljenje smanjuje vrijeme brtvljenja za 2-3 s.
- Veliki kapacitet duple pumpe: 16 l/min.
- Glavni dio od nehrdajućeg čelika.
- Robusna drška.
- Prikladan samo za reljefirane vrećice za vakuumsko pakiranje široke do 406 mm.
- Težina: 5 kg.

šifra	brtvena traka (mm)	V	W	mm	€
975374	410	230	550	570x263x(H)150	415,35



970638

DRŽAČ VREĆICA ZA 975374 STROJ ZA VAKUMSKO PAKIRANJE KITCHEN LINE

- Može se pričvrstiti na stroj za vakuumsko pakiranje Kitchen Line 975374 ili kao zasebni dodatak za druge strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Opremljen odstranjivim nožem za rezanje točno potrebne duljine vrećice.
- Unutrašnje dimenzije: 412x101x(V)101 mm.
- Za rolne s maksimalnim dimenzijama od ø100x400 mm.
- Dno izrađeno od ABS-a.
- Providni polikarbonatni poklopac radi jednostavnog kontroliranja rolne.

šifra	mm	€
970638	487x122x(H)107	29,85

VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE



VAKUUMSKE VREĆICE ZA KUHANJE

- Pogodne za sous vide kuhanje.
- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.

code	packed per	mm	€
970676	100	200x150	9,30
970652	100	250x150	11,40
970683	100	300x200	16,45
970669	100	350x250	25,05
970690	100	400x300	31,85

VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE - 100 KOMADA

- Dvoslojne, unutarnji sloj izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 65 µm.
- Pogodne za komorne strojeve za vakuumsko pakiranje.
- Nisu pogodne za sous-vide.
- Nije prikladno za sous vide kuhanje.

šifra	količina	mm	€
970607	100	200x140	6,45
970386	100	230x160	10,35
970614	100	300x200	14,00
970393	100	350x250	18,85
970621	100	400x300	24,65



RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE NA ROLNI - 2 KOMADA

- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Reljefiranost poboljšava protok zraka iz vreće tijekom procesa vakuumskog pakiranja.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komorne i vanjske strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
971062	2	6000x200	11,65
971079	2	6000x280	15,95

RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

- Dvoslojne, unutarnji sloj 60 µm izrađen od polietilena odobrenog za kontakt s hranom, vanjski sloj 15 µm od poliamida (najlon).
- Kompletna debljina je 75 µm.
- Korišteni materijali služe kao UV filter.
- Reljefiranost poboljšava protok zraka iz vreće tijekom procesa vakuumskog pakiranja.
- Vrećice se mogu koristiti na temperaturama od -20° do 100°C.
- Pogodne za komore i vanjske strojeve za vakuumsko pakiranje.

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	22,75
971017	100	150x250	14,95
971024	100	200x300	22,75
971055	100	250x350	34,45
971031	100	300x400	44,15



PLINSKI ŠTEDNJAK S 4 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1



- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljeni s 4 plamenika: 2 plamenika od 6,0 kW, 2 plamenika od 3,5 kW
- Punjenici su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosači za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protukliznim nogicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 3000 W električna konveksijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara GN 1/1 pladnjevima i rešetkama, isporučuje se s 1 rešetkom.
- 4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.


potpora lonca od
lijevanog željeza
335x300 mm,
po jedna za svaki
plamenik štednjaka

konveksijska
pećnica GN 1/1


lonci: ø120-300 mm

cooker: AISI 304,
kućište: AISI 430

podesiva čelična nožica
100-165 mm



šifra	227381
dimenzije	800x700x(H)310 mm
dimenzije pećnice	-
plamenici	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
vrsta pećnice	-
snaga pećnice	-
ukupna snaga	19 kW [HS]
napon	-
težina	35 kg
€	1 917,50



šifra	225882
dimenzije	800x700x(H)900 mm
dimenzije pećnice	640x370x(H)350 mm
plamenici	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
vrsta pećnice	konveksijski, električni
snaga pećnice	3 kW
ukupna snaga	19 kW [HS]
napon	230 V
težina	82 kg
€	3 373,50



PLINSKI ŠTEDNJAK 6 PLAMENIKA S KONVEKCIJSKOM PEĆNICOM GN 1/1



- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljen sa 6 plamenika: 3 plamenika od 6,0 kW, 3 plamenika od 3,5 kW
- Burneri su opremljeni termoelementom.
- Prikladno za posude od ø 120 do 300 mm.
- Nosaci za posude i plamenici izrađeni od lijevanog željeza.
- Noge podesive prema visini opremljene protukliznim nožicama
- Prikladno za prirodni plin, komplet za pretvorbu uključenog LPG plina.
- Napomena: Bez indikatorskog svjetla ili paljenja, potrebno ga je upaliti šibicama ili upaljačem

SPECIFIKACIJE PEĆNICE

- 3000 W električna konveksijska pećnica.
- Temperatura se može postaviti do 270 °C.
- Pećnica je opremljena tajmerom do 120 minuta.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika, mjere 640x370x(h)350 mm.
- Odgovara pladnjevima i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 1 rešetkom.4 nosači plitica, razmaknuti 75 mm.




šifra	226094	225899
dimenzije	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
dimenzije pećnice	-	640x370x(H)350 mm
plamenici	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
vrsta pećnice	-	konveksijski, električni
snaga pećnice	-	3 kW
ukupna snaga	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
napon	-	230 V
težina	95 kg	105 kg
€	3 113,50	4 095,00





225707




PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA S ELEKTRIČNOM PEČNICOM

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Opremljen s 5 plamenika:
 - 3 plamenika od 3,0 kW.
 - 1 mali plamenik od 1,8 kW.
 - 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Razvrtači su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem.
- Trodijelni nosača posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 78 kg.
- Specifikacije pećnice 2700 W električne konveksijske pećnice s roštiljem od 2500 W.
- Temperatura se može postaviti do 275° C.
- Pećnica je opremljen tajmerom do 120 minuta.
- Komora je izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara pliticama i rešetkama GN 1/1, isporučuje se s 2 rešetke.
- S 4 držača za ladicu.

šifra	V	W	kW[HS]	mm	€
225707	230	2900	14.3	900x653x(H)900	2 593,50



225806



PLINSKI ŠTEDNJAK - 5 PLAMENIKA, OTVORENI OKVIR

- Napravljen od nehrđajućeg čelika
- Otvoreni okvir nudi puno prostora za pohranu.
- Opremljen s 5 plamenika:- 3 plamenika od 3,0 kW.- 1 mali plamenik od 1,8 kW.- 1 plamenik woka od 3,5 kW.
- Plamenici su opremljeni termoelementom i piezo paljenjem.
- Trodijelni nosač posude od lijevanog željeza.
- Prikladno za prirodni plin.
- Težina: 45 kg.

šifra	kW[HS]	mm	€
225806	14.3	900x640x(H)910	1 852,50

839997




POTPORNI ADAPTER LONCA


- Za postavljanje malih lonaca na potporne velikih lonaca.



šifra	mm	€
839997	255x255x(H)25	6,20



237687



237670

INDUKCIJSKA PEĆNICA S 4 PLOČE

- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika, ojačan okvirom.
- 2 odvojena indukcijska kuhala, po 320x560 mm, izrađena od 5 mm debelog kaljenog stakla.
- Opremljene s 2 5000 W i 2 3500 W indukcijskim plamenicima.
- Do 60% uštede energije u usporedbi sa standardnim električnim štednjacima.
- 4 neovisna regulatora, 11 razina snage za odabir.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave donjeg promjera od $\phi 160 - 260$ mm.
- Maksimalno dopušteno opterećenje za ploče za kuhanje: 100 kg.
- Podesive nožice (≈ 30 mm) za savršeno niveliranje štednjaka.
- Stalak nudi dovoljno prostora za odlaganje lonaca, tava ili drugih dodataka.
- S filterom za mast koji se lako čisti.
- Uređaj nije opskrbljen utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

Sifra	V	W	mm	€
237687	400	17000	800x720x(H)854	3 373,50

INDUKCIJSKO KUHALO ZA TEMELJAC

- Osmišljeno za upotrebu s wokovima ili ekstra velikim indukcijskim loncima.
- Izrađena od izdržljivog nehrđajućeg čelika, ojačana okvirom.
- indukcijska ploča za kuhanje debljine 340 x 340 mm, izrađena od 5 mm tankog stakla.
- 5.000 W indukcijska ploča za kuhanje.
- Do 60% uštede energije u usporedbi sa standardnim električnim štednjacima.
- Praktična kontrola, 11 razina snage za odabir.
- Siguran i udoban rad zahvaljujući generiranju topline samo uz kontakt ploče za kuhanje s luncem ili tavom.
- Prikladno za indukcijske lonce i tave donjeg promjera od $\phi 160 - 300$ mm.
- Maksimalno dopušteno opterećenje ploče za kuhanje: 40 kg.
- Podesive nožice (≈ 30 mm) za savršeno niveliranje štednjaka.
- Uređaj nije opskrbljen utikačem.
- Oprez: jedinicu mora priključiti električar na napajanje.

Sifra	V	W	mm	€
237670	400	5000	422x400x(H)366	903,50





147108

6,7 kW



ŠTEDNJAK NA POSTOLJU PROFI LINE

- Za propan i butan plin.
- Vrlo robustan okvir od nehrđajućeg čelika za teške terete.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S nosačem za tave od lijevanog željeza.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Može se proširiti pomoću postolja za štednjak (147306), prstenom za wok (147207) i wokom (626504).

šifra	kW[HS]	mm	€
147108	6.7	425x425x(H)400	773,50



147801

6 kW



ŠTEDNJAK NA POSTOLJU KITCHEN LINE

- Model Kitchen Line - za propan i butan plin.
- Uključujući set konvertora koji je također pogodan za prirodni plin.
- Okvir u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- S termoelementom i elektronskim paljenjem.
- S potporom za emajlirane tave.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.

šifra	kW[HS]	mm	€
147801	6	400x440x(H)390	406,25



147276

10,8 kW



ŠTEDNJAK KITCHEN LINE XL

- XL model, za propan i propan/butan plin.
- Dolazi s pretvaračem koji ga čini pogodnim i za prirodni plin.
- Opremljen s izuzetno velikom emajliranom podlogom za tavu.
- Okvir u potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen termoelementom i elektroničkim paljenjem.
- Uključeno plinsko crijevo i regulator tlaka.

šifra	kW[HS]	mm	€
147276	10.8	580x650x(H)400	518,05



626504

147207

147306

**WOK**

- S drškama, čelični lim deo 1,5 mm.
- Posebno je pogodna za držač woka od nehrđajućeg čelika 149546 s roštiljima Green Fire, te u kombinaciji s prstenom od nehrđajućeg čelika 147207 i štednjakom 147108.

šifra	mm	€
626504	ø710x(H)220	146,25

PRSTEN ZA ŠTEDNJAK NA POSTOLJU

- Za prilagodbu postolja za štednjak 147108 koji se koristi za wok 626504.

šifra	mm	€
147207	ø360x(H)80	90,95

POSTOLJE ZA ŠTENJAK

- Pogodno isključivo za štednjak Big Flame 147108.

code	mm	€
147306	425x425x(H)400	246,35



152157

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	količina	mm	€
152157			24,65

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35



147139

CRIFEJO ZA PLIN

- Za HENDI Hokker 147108 147801 147276.

šifra	€
147139	22,75



198124





KONIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM



- Zahvaljujući podesivom kablu ova je lampa za zagrijavanje je vrlo fleksibilna, duljina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobojna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.

šifra	mm	€
273845	ø275x(H)250	99,45
273869	ø275x(H)250	99,45
273876	ø275x(H)250	99,45

CILINDRIČNE LAMPE ZA ZAGRIJAVANJE S PODESIVOM DUŽINOM



- Zahvaljujući podesivom kablu ova je lampa za zagrijavanje vrlo fleksibilna, duljina kabela je podesiva od 70 do 150 cm.
- Količina proizvedene topline može se promijeniti podešavanjem duljine kabela.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje smješten na vrhu lampe.
- Sadržana žarulja je neprobojna, što je čini pogodnom za održavanje hrane toplom.

šifra	mm	€
273883	ø175x(H)250	87,75
273890	ø175x(H)250	87,75
273852	ø175x(H)250	87,75



919217



919200

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobojna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	mm	€
919217	ø125x(H)170	18,15

INFRACRVENA ŽARULJA ZA ZAGRIJAVANJE

- Infracrvena zamjenska žarulja za lampe za zagrijavanje.
- Neprobojna, s normalnim priključkom (E27).

šifra	mm	€
919200	ø125x(H)170	18,15



273838

NEW**FLEKSIBILNA TOPLINSKA LAMPA**

- Izrađena od željeza.
- Glava lampe je pričvršćena na fleksibilnu ruku.
- Uključena je infracrvena žarulja otporna na udarce – prikladna za održavanje hrane toplom.
- Odgovara žaruljama E27.

šifra	mm	€
273838	268x200x(H)660	175,50



273906

Infracrvena žarulja za zagrijavanje 919200 uključida

273913

MOST ZA ZAGRIJAVANJE S 2 INFRACRVENE LAMPE

- Dizajniran za zagrijavanje hrane između pripreme i posluživanja.
- Visina se lako podešava između 590 i 790 mm.
- Uključene neprobojne svjetiljke.



šifra	mm	€
273906	453x360x(H)790	178,75
273913	453x360x(H)790	188,50





INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE



- Vrlo čist dizajn pogodan za kuhanje uživo.
- Vrlo ravno kućište s okvirom od nehrđajućeg čelika s crnim premazom.
- Površina od keramičkog stakla s integriranim digitalnim prikazom.



min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKCIJSKA PLOČA 2000W KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 11 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.

Šifra	V	W	mm	€
239391	230	2000	297x411x(H)57	128,05

INDUKCIJSKA PLOČA 3500W KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 10 koraka.
- Raspon temperature: 35-240°C.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

Šifra	V	W	mm	€
239421	230	3500	339x444x(H)80	292,50



Čvrst okvir od nehrđajućeg čelika



Visokokvalitetna ventilacija



Kontrole osjetljive na dodir



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



radi i s GN ladicom 800 W
do GN 1/2 230 V

239384

DUPLA INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Upravljači osjetljivi na dodir, snaga ili temperatura podesiva u 9 koraka
- S načinom pojačavanja koji privremeno preusmjerava određeni dio snage s desne ploče na lijevu ploču, osiguravajući do 2000W
- Desna ploča može proizvesti 1800W ili 2000W dok je funkcija pojačavanja aktivna
- Lijeva ploča može proizvesti 1700W
- Raspon temperature: 35 - 240°C
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 220 mm
- S funkcijom tajmera za 0-180 minuta
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 2x15 kg

Šifra	V	W	mm	€
239414	230	3500	608x405x(H)54	269,75

INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Jedinstvena indukcijska ploča s četvrtastim indukcijskim svitkom koji održava više posude toplima i pruža slobodu postavljanja.
- Snaga podesiva u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40-100°C.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.



Šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	191,75





min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V 239711

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za ulje koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Dopusćeno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239711	230	3500	342x431x(H)116	337,35



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V 239698

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 D XL

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir
- Kućište od nehrđajućeg čelika
- S filterom za ulje koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom
- Pogodno za tave s promjerom dna između 160 i 300 mm
- Noge podesive po visini
- Dopusćeno najveće opterećenje pećnice: 20 kg

šifra	V	W	mm	€
239698	230	3500	390x560x(H)120	406,25



3500 W
230 V 239766

INDUKCIJSKI WOK MODEL 3500

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za mast koji se lako čisti.
- Postavka za digitalno napajanje.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Prikladan samo za uporabu s wok tavom 239773.
- Dopusćeno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.



239681

šifra	-	V	W	mm	€
239766	Indukcijsko kuhalo	230	3500	340x450x(H)130	406,25
239681	Indukcijski wok+wok tava	230	3500	340x450x(H)295	536,20



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 5000 D

- Digitalno napajanje, postavke temperature i tajmera preko upravljača osjetljivih na dodir.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S filterom za ulje koji se lako čisti i dvostrukom ventilacijom.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Noge podesive po visini.
- Radi na 380V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 30 kg.

šifra	V	W	mm	€
239322	400	5000	398x525x(H)175	617,50



min ø140 mm 5000, 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 7000

- Kućište od nehrđajućeg čelika s dvije ploče za kuhanje.
- Prednja ploča za kuhanje ima maksimalnu snagu od 5000W, a kada prednja ploča radi pri 5000W strana ploča može da proizvede samo 2000W.
- Stražnja ploča ima maksimalnu snagu od 3500W samo kada prednja ploča ne prelazi 3500W.
- Elektronska zaštita protiv pregrijavanja.
- S podesivim metalnim nogama i odstranjivim zračnim filterom.
- Radi na 400V, opremljen utikačem, električar je potreban za postavljanje.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 140 i 280 mm.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20+20 kg.

šifra	V	W	mm	€
239346	400	7000	405x700x(H)145	1 267,50



239773

WOK

- Troslojni materijal.
- S mekanom drškom od nehrđajućeg čelika.
- S poklopcem od nehrđajućeg čelika.
- Posebno za uporabu s 239766.

šifra	mm	€
239773	ø360x(H)180	129,95

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 3500 M

- Bezstupnjevit podesivi izbor napajanja.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 20 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239780	230	3500	329x435x(H)106	292,50



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



NEW

S.S.
stainless steel18/0
stainless steel

indoor

KOMPLET: INDUKCIJSKA PLOČA 3500W + LONAC ZA PRIJANJE + TAVA ZA PRŽENJE

- Površina za kuhanje izrađena od mat crnog stakla.
- Kućište od čelika obloženog prahom.
- Napajanje regulirano gumbom.
- 31 razina snage: od 500W do 3500W.
- Maks. opterećenje: 20 kg.
- Kuhalo prikladno za posude s promjerom dna: ∞120 – 260 mm.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Uključeno u set:
 - tava za prženje promjera Ø28 cm, dužina ručke 22 cm,

- lonac za pirjanje promjera 16 cm, kapaciteta 1,5 l, dužina ručke 17 cm,
- oboje izrađeno od nehrđajućeg čelika, s sendvič dnom koje se sastoji od 3 sloja: nehrđajućeg čelika, aluminijskog, nehrđajućeg čelika.
- Posude su sigurne za pranje u perilici posuda, prikladne za svaku vrstu izvora toplote i koriste se u pećnicama na temperaturi do 200°C.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

šifra	V	W	mm	€
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	259,85

min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209

ABS
plastic

indoor

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 1800

- ABS kućište.
- Postavka za digitalno napajanje, temperaturu i tajmer.
- Postavke odmah reagiraju na visoko-nisko.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239209	230	1800	319x355x(H)67	97,50

min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230

S.S.
stainless steel

indoor

INDUKCIJSKA PLOČA MODEL 2000

- Vrlo tanko kućište (32mm) s okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Površina od keramičkoga stakla.
- Upravljač osjetljiv na dodir.
- Dopušteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za tave s promjerom dna između 120 i 260 mm.

šifra	V	W	mm	€
239230	230	2000	295x400x(H)42	116,95



239384

INDUKCIJSKA PLOČA KITCHEN LINE

- Jedinstvena indukcijska ploča s četvrtastim indukcijskim svitkom koji održava više posude toplima i pruža slobodu postavljanja.
- Snaga podesiva u 11 koraka pomoću gumba.
- Raspon temperature: 40-100°C.
- Opremljena elektronskom zaštitom protiv pregrijavanja.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.

šifra	V	W	mm	€
239384	230	800	460x315x(H)61	191,75



209509



VRUĆI PLADANJ

- GN 1/1 - aluminij.
- Na izoliranoj podlozi.
- Automatski se zagrijava na 95°C.
- Može se koristiti u kombinaciji s Thermobox Kitchen Line GN 1/1 i većim (707906, 707968, 707951, 707944)

šifra	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	242,45



239193

INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Gornja površina crnog kristalnog stakla i plastično kućište.
- Regulacija snage podesiva u 10 koraka, opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Kontrolna ploča s LED zaslonom i upravljanjem na dodir, može se udubljeno montirati.
- Može se koristiti kao grijač za posude za podgrijavanje, opremljen posebnim adapterom.
- Također je prikladan za ugradnju prstenom koji je zasebno dostupan (239186).

šifra	V	W	mm	€
239193	230	800	ø245x(H)80	126,75



239551

INDUKCIJSKI GRIJAČ 1000W

- Površina za grijanje izrađena je od crnog kristalnog stakla.
- Plastično kućište.
- Indukcijski grijač za ugradnju u radnu ploču.
- Regulacija snage u 10 koraka opremljena elektroničkom zaštitom od pregrijavanja.
- Ploča na dodir i LED zaslon.
- Dopusšteno najveće opterećenje pećnice: 15 kg.
- Pogodno za lonce i tave promjera dna ø120-200 mm.

šifra	V	W	mm	€
239551	230	1000	350x397x(H)85	146,25



239186

MONTAŽNI OKVIR ZA INDUKCIJSKI GRIJAČ 800W

- Dodatna oprema za ugradnju indukcijske ploče od 800 W (239193) na bilo kojoj ravnoj površini otpornoj na toplinu.
- Indukcijski grijač 800W prodaje se zasebno.

šifra	mm	€
239186	ø270x(H)17	14,25



Dva kvarcna grijača Osvjetljenje ispod police



233962

PULTNA VITRINA KVARCNO GRIJANA

- Kućište od nehrđajućeg čelika, strane od kaljenog stakla, vrata s zakrivljenim akrilnim staklom i zrcalna stražnja ploča.
- Pristup kroz dvojna vrata sa zakrivljenim staklom na prednjoj strani.
- Na policama se nalaze do 4 spremnika GN1/2 (GN kontejneri nisu uključeni).
- Opremljen s dva kvarcna elementa za grijanje i električnom grijačom pločom na dnu.
- S mehaničkim regulatorom temperature.
- S rasvjetom na vrhu.
- Raspon temperature: 30 do 90°C.

šifra	V	W	mm	€
233962	230	560	650x485x(H)630	877,50



233726



233733

**GRIJANA PULTNA VITRINA**


- Opremljen dvostrukim staklom i zakrivljenim prednjim staklom.
- Pristup kroz dvojna klizna vrata na stražnjoj strani.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S LED rasvjetom na vrhu.
- S 3 kromirane police, podesive po visini.
- Regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 30 do 90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233726	120 litara	230	1100	685x575x(H)680	812,50
233733	160 litara	230	1500	885x570x(H)680	942,50




GRIJANE VITRINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Temperirani stakleni prozori.
- Staklena vrata na šarkama smještena na stražnjoj strani - praktičan pristup unutrašnjosti i jednostavno čišćenje.
- Uklonjivi pladnjevi za mrvice na dnu komore.
- Mogućnost podešavanja temperature do 90°C.



273982



273999

ZASLON SA GRIJANOM PLOČOM, POJEDINAČNI

šifra	V	W	mm	€
273982	230	800	556x376x(H)315	455,00

ZASLON SA GRIJANOM PLOČOM, DVOSTRUKI

šifra	V	W	mm	€
273999	230	800	554x376x(H)376	513,50

Ladica za kapanje



Upravljačka ploča



GRIJANI PULTNI ORMARIĆ

- Opremljen stražnjim vratima i zakrivljenim prednjim staklom.
- Rasvjetna kutija s prostorom za promotivne grafike.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Unutrašnja rasvjeta u stropu.
- 3 kromirane police, podesive po visini 400x335 mm.
- Spremnik za vodu za ovlaživanje zraka na toplinski ormar s policama.
- Regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 30°C do 90°C.

šifra	-	V	W	mm	€
233740	97 litara	230	800	460x467x(H)785	812,50



233740





BAIN-MARIE HENDI RANGER

- Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.
- Kućište i spremnik za vodu izrađeni su od nehrdajućeg čelika.
- Odgovara spremniku 1 GN 1/1 s visinom od maks. 150 mm.
- Prikladno i za kombinacije manjih spremnika s GN-om, kao što su 2x GN 1/2 ili 3x GN 1/3.
- Postavljanje spremnika GN 1/6 moguće je pod uvjetom da se koristi adapter šipka (nije uključena u komplet, može se kupiti zasebno – šifre: 808153, 808108).
- Raspon temperature: od 30 °C do 85 °C.
- Temperatura regulirana regulatorom – 6 razina grijanja.
- Opremljen termostatom i indikativnim svjetlom.
- Spremnik za vodu s min. i indikatorima maksimalne razine vode.
- Zaštitna od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

**NEW
MODEL**
S.S.
stainless steel


Sustav grijanja s toplinskom podlogom. Time se osigurava 20 % uštede energije u usporedbi s tradicionalnim rješenjima, kao i ravnomjerna raspodjela temperature.



**SVE DO
20%
UŠTEDA
ENERGIJE**



238905

RANGER BAIN-MARIE

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238905	230	1000	574x334x(H)241	155,35



238912

RANGER BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ODVOD

- GN posude nisu uključene u set.

šifra	V	W	mm	€
238912	230	1000	576x334x(H)241	172,25



238967

SET BAIN-MARIE HENDI RANGER + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238967	230	1000	590x332x(H)242	188,50



238868

SET RANGER: BAIN-MARIE S SLAVINOM ZA ISPUŠTANJE + 3X GN 1/3 S POKLOPCEM

- Uključeno u komplet: 3 spremnika GN 1/3 s visinom od 100 mm, s poklopcem.

šifra	V	W	mm	€
238868	230	1000	604x332x(H)242	194,35

ŠIPKE ZA UKLAPANJE GASTRONORM SPREMNIKA

- Odgovara malim GN spremnicima kao što su Bain-Marie, posude za podgrijavanje hrane itd.

šifra	GN	mm	€
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	6,05
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	6,45





229064

DEHIDRATOR HRANE KITCHEN LINE

- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Automatski ventilator cirkulira topli zrak unutar komore osiguravajući ravnomjernu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 7 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm, svaka s maksimalnim opterećenjem od 500 g.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene na 35 mm, lako se skidaju i čiste.
- Dvoslojno polipropilensko kućište povećava toplinsku učinkovitost.

- Prozirna vrata omogućuju operateru da promatra proces dehidracije.
- Dolazi s prozirnim jastučićem kako bi se spriječilo da manje voće padne tijekom procesa dehidracije – također se može postaviti na dno komore za dehidraciju kako bi se skupljali ostaci.
- Digitalni zaslon.
- Kontrola temperature: 35°-70°C.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.

šifra	V	W	mm	€
229064	230	500	347x505x(H)320	214,50




Jednostavne kontrole.



Jednostavno otvaranje.

S finom mrežicom za sušenje malih predmeta.



941461

PLASTIČNA PLITICA ZA DEHIDRATORE HRANE

- Za uporabu s HENDI dehidratorima hrane 229002 229019 229033 229064.

šifra	€
941461	6,50

DEHIDRATOR HRANE PROFI LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za dehidraciju voća, povrća, začinskog bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna upravljačka ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, u intervalima od 30 minuta.
- Kontrola temperature: 35°-75°C, podesiva u koracima od 5°C.
- Tihi ventilator cirkulira topli zrak unutar komore, osiguravajući dosljednu dehidraciju bez potrebe za okretanjem ladica.
- Set uključuje 6 rešetki od nehrđajućeg čelika 305x330 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene, lako se uklanjaju i čiste.
- Prozirna vrata omogućuju promatranje procesa dehidracije.

šifra	-	V	W	mm	€
229033	6 pladnjeva	230	650	342x485x(H)309	240,50

6 pladnjeva
600 W
230 V



229033



DEHIDRATOR HRANE PROFI LINE 10 LIMOVA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Za sušenje voća, povrća, bilja, mesa, ribe itd.
- Digitalna kontrolna ploča.
- Tajmer podesiv do 24 sata, s povećanjem od 30 minuta.
- Temperatura podesiva od 35°C do 75°C s povećanjem za 5°C.
- Nečujni ventilatori cirkuliraju topli zrak za rezultat ravnomjernog sušenja, bez potrebe za okretanjem pladnjeva.
- Opremljen sa 10 rešetki od nehrđajućeg čelika, svaka 395x380 mm.
- Rešetke su ravnomjerno raspoređene i lako ih se uklanjaju i čisti.
- Zahvaljujući prozirnim vratima možete pratiti proces sušenja.

šifra	-	V	W	mm	€
229026	10 limova	230	1000	430x550x(H)416	422,50

10 limova
1000 W
230 V




Gledaj video



229026

Komora za sušenje
s prostorom za 10 pladnjeva

Sadrži podlogu
za ostatke



POSUDA ZA KAPANJE ZA DEHIDRATOR HRANE


- Za HENDI Profi Line, dehidrator hrane 229026

šifra	€
946190	7,80

POSUDA ZA ZAČINE ZA DEHIDRATOR HRANE

- Za HENDI dehidrator hrane Profi Line 229026

šifra	€
946268	6,50



946190

946268

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

211





Sklopivi nosač
za miješanje



205914



Zahvaljujući „hladnoj zoni“ ostaci prženja se sakupljaju ispod grijača, što povećava kvalitetu ulja.

Slavina za odvod


FRITEZA ZA KRAFNE 12L

- Idealna za prženje krafni, krila anđela, beigneta, nizozemskih krafni i ostalih prženih tijesta.
- Potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika, dolazi s dvije rešetke za prženje (354x383 mm) s drškom koja ostaje hladna, štitnikom za grijač i poklopcem koji također može poslužiti kao posuda za prikupljanje tekućine.
- Jednostavna za uporabu i čišćenje, pogodna za intenzivnu uporabu i velike rezultate.
- Opremljena velikim zavarenim spremnikom ulja (400x400x(V)160 mm) s maksimalnom zapreminom od 12 litara.
- Spremnik opremljen s ispusnim ventilom i oznakama razine ulja min/max, ima „hladnu zonu“ za poboljšanje vremena uporabe ulja.
- Odstraniji element za grijanje s funkcijom isključivanja kad se ukloni i zaštitom od pregrijavanja.
- Temperatura se može podesiti od 50 do 190°C.
- Indikator grijanja pokazuje da li elementi za grijanje radi.
- S gumenim protukliznim nogama.

Šifra	litara	V	W	mm	€
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	643,50

FRITEZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću ponovno postavljenog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.



XL
10
litara

FRITEZA PROFI LINE XL SA SLAVINOM ZA ODVOD VODE, RUČNA, 10 L, 400 V

- Friteza visokih performansi od 400 V.
- Snažni grijač od 6600 W brzo zagrijava masnoću, čak i nakon umetanja smrznute hrane, čineći gotov proizvod hrskavijim.
- Isporučuje se bez utikača, zahtijeva ugradnju od strane ovlaštene osobe.

šifra	litara	V	W	mm	€
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	506,35



209424

KOŠARA ZA PRŽENJE

šifra	-	€
930618	4 litre friteze 205808 205846	19,50
930632	6 litara friteza 205815 205853	28,60
930656	8 litara dubokog friteze 205822 205839	32,50
933664	8 litara dubokog friteze 207208 207307 209202 209301	39,00
944387	Duboki indukcijski friteze 215012 215029	45,50
961247	10 litara dubokog friteze 209424	45,50







209431



FRITEZA XL S ODVODNOM SLAVINOM HENDI GOLIATH

- Duboka friteza s najvećom snagom na tržištu u svom rasponu kapaciteta – HENDI GOLIATH ima snagu od 10.200 W.
- Priprema do 1 kg pomfrita u skoro 3 minute – zahvaljujući iznimno učinkovitom, izuzetno snažnom grijačem elementu.
- Vrlo brzo zagrijavanje ulja: oko 5 minuta (ovisno o uvjetima okoline).
- Kućište, spremnik i poklopac izrađeni su od nehrdajućeg čelika otpornog na visoke temperature.
- Prostran spremnik od 10 L s profiliranim dnom u obliku slova V – još učinkovitija „hladna“ zona koja poboljšava performanse friteze.
- Komplet uključuje vrlo čvrstu košaru za prženje dimenzija: 290 x 200 x (V)142 mm, izrađenu od žice od nehrdajućeg čelika. Košara je opremljena dugom drškom koja se ne zagrijava – 200 mm.



18/0

stainless steel



indoor

NEW




- Podrška za sigurno postavljanje košare za prženje u komoru.
- Visokokvalitetni termostad njemačkog proizvođača EGO-a, s kontrolnim svjetlom koje označava rad grijaćeg elementa.
- Uklonjiva upravljačka jedinica i grijaći element, s ugrađenom zaštitom koja prebacuje uređaj kada se jedinica podigne.
- Temperatura podešena u rasponu: od 50°C do 190°C.
- Odgovorni min. i max. indikatori razine ulja u komori.
- Odvodna slavina za jednostavno pražnjenje spremnika ulja.
- Zaštita od pregrijavanja pomoću termalnog osigurača koji se može resetirati.
- NAPOMENA: Potrebna je instalacija od strane električara - uređaj se isporučuje bez utikača.

šifra	litara	V	W	mm	€
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	552,50

DIGITALNE FRITIZE PROFI LINE

- Profi Line asortiman stolnih fritiza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasna digitalna kontrolna ploča s temperaturom i tajmerom.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću ponovno postavljenog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve fritize dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.



Košare za prženje
na stranici 213



207369

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENILOM
DIGITALNA – 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	388,05




207376

FRITEZA PROFI LINE S ISPUSNIM VENILOM
DIGITALNA – 2 X 8 L

- Jasna digitalna upravljačka ploča s temperaturom i funkcijom mjerača vremena.

šifra	litara	V	W	mm	€
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	766,35

- Profi Line asortiman stolnih friteza izrađen je od nehrđajućeg čelika 18/0.
- Element s funkcijom isključivanja kad se ukloni.
- Spremnik za ulje s dnom u obliku slova V osigurava optimalnu hladnu zonu, povećava korisni vijek ulja.
- Jasne kontrole s pozicijskim svjetlima temperature mogu se pronaći na vrhu opreme.
- Zaštićena od pregrijavanja pomoću ponovno postavljenog toplinskog osigurača.
- Košarica za prženje s posebno dugom drškom pretvara ovaj model u fini dio opreme za intenzivno korištenje.
- Sve friteze dolaze s košaricom/košaricama i poklopcem/poklopcima za prženje.



A stainless steel laboratory oven with two doors. Each door has a black handle, a black control knob with a yellow top, and a small digital display. The oven is mounted on four black feet.

207307

šifra	litara	V	W	mm	€
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	302.25

šifra	litara	V	W	mm	€
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	597.35



209301

šifra	litara	V	W	mm	€
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	350.35

šifra	litara	V	W	mm	€
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	636.35





205815





205839

FRITEZA KITCHEN LINE

- Kućište i spremnik za ulje od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi element s funkcijom isključivanja kada se ukloni.
- Uklonjivi spremnik za ulje, olakšava čišćenje.
- Indikatorska lampica grijanja koja pokazuje radi li grijači element.
- Temperatura se može podesiti do 190 ° C.
- Sigurnosni termostad osigurava da se friteza ne pregrije.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem za dodatnu zaštitu.
- Košara za prženje s toplinski izoliranom i iznimno dugom ručkom.
- Hladna zona za zaštitu kvalitete ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

Košare za prženje
na stranici 213

šifra	litara	V	W	mm	€
205808	4	230	3000	217x380x(H)300	162,50
205846	4+4	230	3000+3000*	470x420x(H)330	315,25
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	178,75
205853	6+6	230	3300+3300*	550x430x(H)290	347,75
205822	8	230	3500	265x430x(H)345	194,35
205839	8+8	230	3500+3500*	550x430x(H)345	376,35





215012




215029

INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENILOM

- Precizna kontrola temperature, indukcijska tehnologija održava ulje na točno zadanoj temperaturi.
- S odbrojavanjem.
- Učinkovit prijenos topline.
- Kućište od nehrđajućeg čelika za jednostavno čišćenje.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Prikazuje zadanu temperaturu ulja.
- Isporučuje se s košarom za prženje i poklopcem.

Košare za prženje
na stranici 213



INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENILOM - 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	518,05


INDUKCIJSKA FRITEZA S ISPUSNIM VENILOM - 2 X 8 L

šifra	litara	V	W	mm	€
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	1 038,05

Ispusni ventil
olakšava pražnjenje



S filterom za
indukcijski motor



Odgovarajući rub
za vješanje košare



ROŠTILJI PROFI LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Tvrdra kromirana površina (ploča od 9 mm) olakšava čišćenje.
- S odstranjivom posudom za prikupljanje tekućine i visokim štitnicima od prskanja.
- Bezstupanjski termostad podesiv do 300 °C.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Pogodne za kontinuiranu uporabu.
- Prekidač napajanje s integriranim pokaznim svjetlom.
- Protuklizne gumirane noge.

TVRDO
KROMIRANA
PLOČA DEBLJINE
9 MM LAKO
SE ČISTI

18/0

stainless steel



203125

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 330x270 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203125	ravno	230	2000	300x452x(H)227	357,50



203149

ROŠTILJ

- Površina roštilja 518x328 mm, u potpunosti glatka.

šifra	-	V	W	mm	€
203149	ravno	230	2400	550x455x(H)244	480,35



203156

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x328, lijevo 259 mm glatka i desno 259 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203156	1/2 ravno, 1/2 rebrasto	230	2400	550x435x(H)245	506,35



203170

ROŠTILJ PROFI LINE

- Površina roštilja 518x328 mm, u potpunosti rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203170	potpuno rebrasto	230	2400	550x435x(H)245	571,35

Strugači
na stranici 109



855201

855218



203163

ROŠTILJ PROFI LINE

- 2 nezavisna radan područja, 2 indikatora grijanja.
- Površina roštilja 688x410, lijevo 462 mm glatka i desno 226 mm rebrasta.

šifra	-	V	W	mm	€
203163	2/3 ravno, 1/3 rebrasto	230	3500	720x550x(H)245	708,50

STRUGALICA ZA ROŠTILJ

šifra	mm	€
855201	100x320	20,50

REZERVNA OŠTRICA ZA 855201

šifra	€
855218	6,85

ROŠTILJI KITCHEN LINE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Čvrsta stvrdnuta čelična ploča debljine 8 mm nudi izvrsno zadržavanje topline.
- Opremljen zaštitom od prskanja i uklonjivom pladnjem za kapanje.
- Temperatura podesiva do 300° bez mogućnosti stupnjevanja
- Zaštita od pregrijavanja
- Prekidač napajanja s integriranim svjetlosnim pokazivačem.
- Sadrži protuklizne nožice.

ČVRSTA
INOX PLOČA
DEBLJINE
8 MM

S.S.
stainless steel

NEW



154922

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 316 x 380 mm i potpuno je glatka.

šifra	V	W	mm	€
154922	230	2000	326x445x(H)225	273,00



154939

ROŠTILJ

- Dimenzije roštilja 518 x 330 mm, potpuno gladak

šifra	V	W	mm	€
154939	230	2400	527x404x(H)233	357,50



154946

ROŠTILJ 1/2 REBRAST

- Dimenzije roštilja su 518 x 330 mm i pola je rebrast i pola gladak..

šifra	V	W	mm	€
154946	230	2400	527x404x(H)233	422,50



154953

ROŠTILJ

- Mjere rešetke 518 x 330 mm i potpuno je rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
154953	230	2400	527x404x(H)233	403,00



154960

UREĐENA REŠETKA 1/3 S REBRAMA

- Mjere rešetke 688 x 410 mm i 1/3 je rebra i 2/3 glatka.
- Sadrži dvije zasebno podesive zone grijanja i zonu bez grijaćih elemenata koji koriste preostalu toplinu.

šifra	V	W	mm	€
154960	230	3500	697x474x(H)241	518,05



KONTAKTNI ROŠTILJI

- Savršeno za roštiljanje i zagrijavanje kruha, komada mesa, kobasica, povrća itd. Naime, rešetke od lijevanog željeza lako se čiste i održavaju.
- Kućište od nehrđajućeg čelika 18/10 jamči izdržljivost.
- Grijači velike snage brzo zagrijavaju roštilje.
- Temperatura se može kontinuirano postavljati, koristeći termostatski, od 0 °C do 300 °C. Otvori za ventilaciju štite roštilj od pregrijavanja.
- Donja rešetka opremljena sa stražnjim i bočnim rubovima i uklonjivom pliticom za sakupljanje masnoće olakšava čišćenje.

- Podignite gornju rešetku pomoću ručke otporne na toplinu i zaključajte je u bilo kojem položaju zahvaljujući opružnom mehanizmu.
- Opremljen prekidačem s integriranim svjetlosnim pokazivačem, svjetlom za predgrijavanje i kabelom za napajanje od 1,7 m s uzemljenjem.
- S gumenim nožicama, smanjujući slučajno kretanje tijekom upotrebe.
- Četka za čišćenje roštilja uključena je u kompletu.



Gledaj video



KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x230 mm.
- U potpunosti rebrasta

Šifra	V	W	mm	€
263501	230	1800	310x426x(H)510	256,75




KONTAKTNI ROŠTILJ - JEDNOSTRUKI

- Površina roštilja 220x230 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

Šifra	V	W	mm	€
263600	230	1800	310x400x(H)510	256,75






KONTAKTNI ROŠTILJ „PANINI“

- Površina roštilja 340x230 mm.
- U potpunosti rebrasta.

šifra	V	W	mm	€
263655	230	2200	432x396x(H)214	302,25



KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI

- Površina roštilja 340x230 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263662	230	2200	430x370x(H)514	302,25


XL
→ 545 mm ←



KONTAKTNI ROŠTILJ PANINI XL

- Dovoljno prostora za roštiljanje kako bi odgovarali originalnim talijanskim paninijima te im dali karakteristične smeđe pruge.
- Gornja i donja rešetka su užilježbeni.
- Neto težina: 25 kg


šifra	V	W	mm	€
263624	230	2700	548x464x(H)231	506,35



KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI U POTPUNOSTI REBRASTA

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x230 mm.
- U potpunosti rebrasta.


šifra	V	W	mm	€
263709	230	3600	570x395x(H)510	432,25



KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x230 mm.
- 1/2 rebrasta i 1/2 glatka.

šifra	V	W	mm	€
263808	230	3600	570x395x(H)510	432,25



KONTAKTNI ROŠTILJ - DVOSTRUKI

- Termostati neovisno podesivi.
- Površina donje ploče roštilja 475x230 mm.
- Polu-glatko, polu-rebrasto.

šifra	V	W	mm	€
263907	230	3600	575x430x(H)510	432,25





Motor se može okretati
u oba smjera

Široki refleksni zaslon

Opremljen
s 4 plamenika

Uklonjiva posuda za
prikupljanje tekućine

226001

PLINSKI ROŠTILJ ZA KEBAB PROFI LINE

- Za prirodni plin, može se pretvoriti u propan s uključenim pretvaračem.
- Opremljen termoelementom.
- Podešavanje udaljenosti roštilja.
- Snaga plamenika 12 kW.
- Isporučuje se s reflektirajućim zaslonima.
- Dužina roštilja: 900 mm.
- Kapacitet: do 80 kg.
- Težina 30 kg.

šifra	kW[HS]	mm	€
226001	13	735x745x(H)1110	1 527,50

ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, giroasa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može da dosegne i do 60 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protuklznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Zaštita od preopterećenja tipkom za resetiranje.
- Sadrži kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1 kg.

šifra	V	W	mm	€
267240	230	80	262x134x(H)189	172,25

18/0
stainless steel



267240

BEŽIČNI ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- Za rezanje döner kebaba, shawarme, giroasa itd.
- 2 noža od nehrđajućeg čelika ø100 mm, 1 glatki i 1 zupčasti.
- Oštrica se vrti na 2600 o/min i može dosežati i do 60 kg/h.
- Lako podesiva debljina rezanja od 0 mm do 8 mm.
- Poklopac noža izrađen od nehrđajućeg čelika osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Drška i kućište motora izrađeni su od protuklznog materijala.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ugrađen u kućište.
- Punjač s crvenom i zelenom lampicom koji pokazuje razinu baterije.
- Uključena su dva pakiranja baterija od 2.000 mAh.
- Sadrži kamen za oštrenje oštrice.
- Težina 1,3 kg.

šifra	V	W	mm	€
267257	230	80	155x127x(H)202	279,50

S.S.
stainless steel



267257

ZAMJENSKI NOŽ ZA NOŽEVE ZA KEBAB

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni nož kako biste produžili vijek trajanja električnog noža za kebab.
- Za uporabu s HENDI Kebab nožem 267240 i 267257.

šifra	€
267219	55,25

ELEKTRIČNI NOŽ ZA KEBAB

- idealan za rezanje bilo koje vrste pečenog mesa; kebab, švarma, giroas itd.
- Veliki glatki disk za rezanje ø80 mm sa zaštitom od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac oštrice osigurava sigurnost tijekom rezanja.
- Uključen je dodatni nazubljeni disk za rezanje ø80 mm.
- Okretanje diska pri 8.000 o/min.
- Aluminijska ručka s kabelom za napajanje od 2,7 m.
- Zaštita od prodora: IPX4.
- Adapter s indikatorskom lampicom.
- Uključeni su kamen za oštrenje oštrice, stalak za noževe i odvijlač.

šifra	V	W	mm	€
267264	230	80	232x120x(H)140	388,05

Al
aluminium

S.S.
stainless steel



267264



SUSTAV SOUS-VIDE

- Kulinarski sustav u kojem se hrana koja se vakuumski zatvara kuha na precizno kontroliranoj temperaturi.
- Idealno za la carte restorane.
- Izuzetno pogodan za pripremu izvan vremena najvećeg prometa.
- Konzistentni visokokvalitetni rezultati.

- Termostat visoke preciznosti podesiv (0,1 °C) od 35 °C do 90 °C.
- Kućište izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Zahvaljujući poklopcu sa silikonskim obručem, može se zatvoriti hermetički i vodonepropusno.



225448



225264

SUSTAV SOUS VIDE GN 1/1

- Opremljen drškama i ispusnim ventilom.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 6 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225448	20	230	600	350x680x(H)275	536,25

SUSTAV SOUS VIDE GN 2/3

- Opremljen s drškama.
- Sadrži odvajač od nehrđajućeg čelika s 4 pregrada.

šifra	litara	V	W	mm	€
225264	13	230	400	343x395x(H)255	388,05



RELJEFNE VREĆICE ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

šifra	količina	mm	€
971048	100	150x400	22,75
971017	100	150x250	14,95
971024	100	200x300	22,75
971055	100	250x350	34,45
971031	100	300x400	44,15



URONJIVI CIRKULATOR ZA SOUS VIDE KUHANJE HENDI MASTERVIDE



NEW

POGODNO
ZA KONTEJNERE
MAX. KAPACITETA
56 L



222546

- Omogućuje kuhanje hrane bez izravnog kontakta s vodom - u posebnim vakuumskim vrećicama, koje oživljavaju aromu hrane, smanjuju gubitak težine i omogućuju uporabu temeljca proizvedenog u vrećici za pripremu umaka.
- Mogućnost aromatizacije ulja, masti ili drugih proizvoda pomoću metode sous vide.
- Izdržljiva konstrukcija izrađena od nehrdajućeg čelika.
- Kućište upravljačke ploče i ručka izrađeni od izdržljivoj poliamida ojačanog staklenim vlaknima.
- Jednostavna i jednostavna upravljačka ploča.
- Prikladno za spremnike maksimalnog kapaciteta 56 L, visine 150 mm i zid debljine do 30 mm.

- Precizan sustav kontrole temperature za postizanje ponovljivih rezultata kuhanja - raspon temperature 5°C - 95°C, s točnošću postavljanja do 0,1°C.
- Izmjenjiva jedinica prikaza temperature: °C ili °F.
- Snažan motor od 2000 W.
- Tajmer: od 1 min do 99 h, s intervalom od 1 min.
- 3 načina rada: kontinuirani rad, kontinuirani rad s tajmerom, rad s postavljenim vremenom.

šifra	litara	V	W	mm	€
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	1 683,50

SOUS-VIDE KUGLICE ZA KUHANJE - 500 KOM

- Izrađene od polipropilena.
- Smanjenje isparavanja i prskanja vode tijekom kuhanja, čime se smanjuje gubitak topline.
- Pomaže u održavanju vrećica sous vide pod vodom.
- Može se koristiti na temperaturama do 110°C.
- Promjer kuglice: ø20 mm.
- Pakiranje od 500 kom u praktičnoj torbi za jednostavan transport.

šifra	mm	€
551998	ø20	34,45

NEW




551998






222645



IVIDE ŠTAP ZA SOUS VIDE 2.0

- Radi sigurnosti se sous vide štاپ gasi kada se izvadi iz vode.
- Moguće upravljanje preko WiFi-a, aplikacija dostupna za iOS i Android uređaje.
- Aplikacija pomaže korisnicima da izračunaju savršeno vrijeme i temperaturu, te sadrži preko 600 recepata.
- Temperatura se može postaviti između 5°C ili 90°C s porastom od 0,1°C.
- Može grijati i cirkulirati do 30 litara vode.
- Može cirkulirati 12 litara vode po minuti.
- Svijetli zaslon pokazuje temperaturu i vrijeme rada, jednostavan za uporabu.
- Kompletan glavni dio je IPX7 (potapanje) vodootporan.

šifra	V	W	mm	€
222645	230	1200	65x120x(H)340	194,35



864203



GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prerezom za sous vide štاپ 222645.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864210	GN 1/2	265x325	19,45
864203	GN 1/1	530x325	24,65



222638

IVIDE PLUS JUNIOR

- Visoko precizni toplinski cirkulator sous vide s regulacijom temperature.
- 4 palca sučelje dodirnog zaslona visoke rezolucije.
- Dizajniran je tako da se pomoću stezaljki može uklopiti u bilo koju okruglu ili ravnu posudu za kuhanje s minimalnom dubinom od 16,5 cm.
- Najbolje izvedbe do 45 litara.
- Radna temperatura od 5°C do 99°C, točnost 0,07°C.
- Tajmer se može podesiti između 1 minute i 99 sati.
- WiFi omogućenom, može se kontrolirati putem aplikacije sousvidetools.
- Iz aplikacije se može upravljati više strojeva.
- Uređaj za zaštitu vode niske razine isključuje sous vide u slučaju slučajne uporabe bez vode.
- Kružna pumpa za uklanjanje hladnih i vrućih mjesta.
- IPX7, može izdržati prskanje i slučajno potapanje.

šifra	V	W	mm	€
222638	230	1500	165x119x(H)285	518,05



IVIDE PLUS TERMALNI CIRKULATOR ZA SOUS VIDE

- Visoko precizni termalni cirkulator sous vide s regulacijom temperature.
- 4-inčni sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Dizajniran je tako da se pomoću stezaljki može uklopiti u bilo koju okruglu ili ravnu posudu za kuhanje s minimalnom dubinom od 16,5 cm.
- Najbolji rezultati do 80 litara.
- Temperatura rada od 5° do 95°C, preciznost 0,05°C.
- Tajmer se može postaviti između 1 minute i 99 sati.
- Preko aplikacije se može upravljati većim brojem aparata.
- Nudi izuzetnu stabilnost temperature.
- Zaštita vode na niskoj razini uređaj isključuje sous vide u slučaju nehotične uporabe bez vode.
- Cirkulirajuća pumpa za eliminaciju hladnih i toplih točaka.
- Senzor temperature za sprječavanje preopterećenja i pregrijavanja.
- IPX7, može podnijeti prskanje i slučajno potapanje.

222997

APLIKACIJA:

- Precizna kontrola temperature sa svakog mjesta.
- Kolekcija od preko 600 recepata.
- Naš Sous Vide kalkulator: Za vas smo obavili sva ispitivanja i istraživanja, što znači da više ne trebate pretraživati internet zbog informacija.
- Pohrana recepta: Pohranite vlastito vrijeme i temperature.
- Povijest kuhanja: Za veću HACCP kontrolu pohranite posljednjih 10 vremena i temperatura kuhanja.
- Kuhanje na više uređaja: Kontrolirajte više kuhala jednom aplikacijom.
- Obavijesti za potvrdu kada je voda na određenoj temperaturi te kada je hrana kuhana.
- Vrijeme kuhanja je gotovo.
- Ne brinite, aplikacija će zadržati hranu na optimalnoj temperaturi.

šifra	V	W	mm	€
222997	230	2200	140x190x(H)276	877,50



GASTRONORM POKLOPAC S OTVOROM ZA SOUS-VIDE ŠTAP

- S prerezom za sous vide štاپ 222997.
- Također pogodan za Profi Line Gastronorm spremnike od nehrđajućeg čelika.

šifra	GN	mm	€
864234	GN 1/2	265x325	18,15
864227	GN 1/1	530x325	23,35



864234





20 funkcija

pečenje
drobljenje
miješanje
preklapanje
pečenje parom
pirjanje
ribanje
kuhanje u vrećici
vitlo
otapanje
karamelizacija
emulzifikacija
pletanje
uništavanje
sjeckanje
mljevenje
rezanje
miješanje
miješanje
vaganje

Moderan multipraktik koji omogućuje:

- automatsko pečenje s unaprijed pripremljenim receptima - jamči pripremu ukusnih i zdravih jela u trenu
- ručno pečenje, tj. postavljanje i mijenjanje parametara u hodu tijekom ciklusa pečenja
- učitavanje više recepata

Dodatne mogućnosti:

- stvaranje arhive kuhanih jela
- traženje omiljenih jela

Tehnički parametri:

- Regulacija temperature od 37°C do 130°C
- Mjerač vremena: 0 - 90 min
- 12 postavki brzine propelera
- Obujam zdjela: 4,5 l
- Snaga grijanja: 1000 W
- Napajanje motora: 1000 W
- Napajanje pri miješanju: 1400 W
- Ukupno napajanje: 1400 W
- Napon: 230 V
- Neto/Gross težina: 17,2 kg /18,2 kg

šifra	V	W	mm	€
221761	230	1400	210x380x(H)320	778,05
517123	Komplet: zdjela i pribor za HENDICHEF			167,70

Sve informacije o HENDICHEF-u dostupne su na www.hendichef.com



3-dijelni set za kuhanje na pari;
uključuje:– posudu za kuhanje na pari
od neljepljivog polimera od 4,5 litara,
postavljenu na lonac
– za brzo kuhanje na pari
– dodatak za kuhanje na pari
udvostručenje radno područje–
Poklopac za smanjenje viška pare
kako bi hrana zadržala svoju punu
aromu i hrskavost



Prozirni polikarbonatni
poklopac sa start senzorom
omogućuje kontrolu nad
procesom bez otvaranja



2 vrste poklopaca: TOPLI POKLOP
za toplu obradu hrane i HLADNI
POKLOP za hladnu obradu hrane



Mješalica
za kuhanje



Noževi s 4 oštrice od kaljenog
nehrđajućeg čelika klase
AISI 420 u 3D rasporedu



2-funkcijski disk
za sjeckanje – s 13 zuba;
mogućnost rezanja



Multifunkcionalni lonac od 4,5 litara
(radni kapacitet 3 l) s grijaćim
elementom velike snage izrađen
od visokokvalitetnog nehrđajućeg
čelika otpornog na kiseline
(AISI 304 tehnologija)

Silikonska lopatica otporna
na abraziju i temperaturu



Posuda za mjerenje
za precizno doziranje



Integrirana vaga (kvarc) od 5 g
do 5 kg s funkcijom tare

Kućiste motora – izrađeno
od materijala koji apsorbira
vibracije; SLIDE LOCK
tehnologija sprječava
nekontrolirano kretanje na
radnoj površini (materijal
kućista – ABS)

Prikaz funkcija i parametara
u boji: TFT



PIŠTOLJ ZA DIMLJENJE - UBRIZGIVAČ DIMA S 3 BRZINE

- Dimljenje je vrlo ukusan dodatak vašim jelima od mesa, ribe i povrća, ali također može stvoriti wow faktor prilikom posluživanja.
- Hladan dim nježan je za osjetljivo voće i povrće, dimite bez promjene teksture ili temperature.
- Upravljanje samo s jednim prekidačem , pištolj za dimljenje ima 3 brzine.
- Aluminijska komora ventilatora funkcionira kao hladnjak, hladeći dim prije izbacivanja.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja..
- Može se koristiti i s čajem ili začinima.
- Uklonjiva komora za dimljenje s integriranim mrežnim filterom.
- Fleksibilno silikonsko crijevo (duljine 50 cm) za lako ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu zatvoriti.
- Lagan s udobnom ručkom što ga čini jednostavnim za upotrebu jednom rukom.
- Pokreće ga punjiva litijeva baterija od 1000mAh.
- Vrlo kompletan, dolazi s 3 rezervne mrežice filtera, pincetom i USB kabelom za punjenje.
- Drvo ili biljke za dimljenje nisu uključeni.

code	mm	€
199640	215x70x(H)160	99,45



RECHARGEABLE
BATTERY



199640





199992



UBRIZGAVAČ DIMA

- Aluminijsko kućište djeluje kao toplinski odvodnik, hladeći dim prije nego što ga izbací.
- Drvo ne zahtijeva prethodno namakanje prije dimljenja.
- Može se koristiti i uz čaj ili začine.
- Uklonjiva dimna komora s integriranim filterom.
- Fleksibilno gumeno crijevo (duljine 30 cm) za jednostavno ubrizgavanje dima u vrećice i spremnike koji se mogu ponovno zatvoriti.

- Kompaktan i lagan, dovoljno za uporabu s jednom rukom.
- Dovoljno nježan za uporabu na delikatnom voću i povrću bez promjene njihove teksture temperature.
- Napajanje pomoću 2 AA baterije, nisu sadržane.
- Ne sadrži drvo ili bilje za dimljenje.

šifra	mm	€
199992	90x54x(H)122	32,45



199664

199657

Otvor cijevi
ubrizgivača
dima

199978

STAKLENA KUPOLA

- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	mm	€
199978	ø275x(H)140	24,65

STAKLENA KUPOLA S PROREZIMA

- Izrađena od borosilikatnog stakla sa silikonskim ventilom koji drži cijev ubrizgavača dima.
- Idealna za uporabu u kombinaciji s ubrizgavačem dima, stvorite spektakularan način prezentacije jela kupcima.

šifra	-	mm	€
199664	Kupola za tanjur	ø260x(H)174	103,35
199657	Kupola za koktele	ø130x(H)282	42,25



198124

PLINSKI UPALJAČ - 2 KOMADA

- Nadopunjiv.
- Dostavlja se prazan.

šifra	količina	mm	€
198124	2	(L)230	10,35






AROMATIČNI DRVENI KOMADIĆI

Prašina i komadići dobiveni su iz drva plemenitih vrsta listopadnog drveća - voćaka - i drva bačvi u kojima su odležavala alkoholna pića: crno vino, viski i konjak. Posljednje preporučamo poznateljima navedenih pića jer pružaju izvanredan doživljaj okusa. Potvrđujemo da je ovo autentično i jedinstveno rješenje za one koji ne vjeruju. Proizvodi nastaju od fragmenata starih hrastovih bačava

u kojima su godinama odležali gore navedeni alkoholi! U našoj ponudi pronaći ćete osjetljivu dimnu prašinu i dvije vrste drvene sječke - finu i malo krupniju. Koristite ih u procesu dimljenja i ne samo da ćete dobiti izvrstan okus i miris svakog jela, već ga možete prezentirati izuzetno atraktivno, izazivajući WOW efekt!



Drvena prašina za dimljenje
za uporabu s pušćim pištoljem
i čistačima dima



Mali komadići za dimljenje
za uporabu izravno na ugljenu ili u kombinaciji
s tačnom ili kutijom za dimljenje



Komadići za dimljenje



							
			HRAST	BUKVA	CITRUSI	BRESKVA	BADEM
Drvena prašina za dimljenje		šifra	199787	199183	199213	199237	199220
		težina	450 g	450 g	450 g	450 g	450 g
		€	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
Mali komadići za dimljenje		šifra	199282	199275	199305	199329	199312
		težina	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		€	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
Komadići za dimljenje		šifra	199374	199367	199398	199411	199404
		težina	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		€	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
Veliki komadi		šifra	199466	199459	199480	199503	199497
		težina	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
		€	30,55	30,55	30,55	30,55	30,55

VELIKI KOMADI

- Namjenska veličina za srednje do visoke temperature.
- Idealno za pećnice za pizzu, vanjske pećnice i roštilje - izravno na ugljen.
- Jedinstveni mirisi.
- Ojačajte okus svojih omiljenih jela.
- Prirodno drvo iz bačvi najboljih europskih i američkih vinara.
- Arome u ponudi:
 - od bačvi za crveno vino, vinske bačve, konjak.
 - hrast, bukva, maslina, citrusno drvo, badem, breskva.



MASLINA



CRNO VINO



VISKI



KONJAK

šifra	199190	199244	199251	199268
težina	450 g	450 g	450 g	450 g
€	8,45	8,45	8,45	8,45

šifra	199299	199336	199343	199350
težina	700 g	700 g	700 g	700 g
€	14,25	14,25	14,25	14,25

šifra	199381	199428	199435	199442
težina	700 g	700 g	700 g	700 g
€	13,65	13,65	13,65	13,65

šifra	199473	199510	199527	199534
težina	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
€	30,55	30,55	30,55	30,55



199794

ASOTIMAN DRY WOOD CHIPS - SET OD 9 OKUSA

- Za upotrebu s ubrizgivačem/pištoljem hladnog dima
- Asortiman od 9 različitih vrsta vrlo finih aromatskih komadića.
- Arome u ovom setu: badem, bukva, citrus, konjak, hrast, maslina, breskve, crveno vino i viski..

šifra	težina (kg)	€
199794	1.35	64,95





Gledaj video



240410



240403

KUHALO ZA RIŽU S PARNOM FUNKCIJOM PROFI LINE

- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjivi unutarnji lonac napravljen od aluminijske neprijanajućim slojem koji je jednostavan za čišćenje.
- Poklopac od polipropilena sa šarkama opremljen je praktičnom ručkom, zračnom brtvom i ventilacijskim ventilom.
- Poklopac je čvrsto zatvoren zahvaljujući integriranoj bravi.
- S ugrađenim kolektorom kondenzacije, sprječava vlaženje radne jedinice.
- 2 načina rada - kuhanje i održavanje topline; nakon kuhanja uređaj se prebacuje u način održavanja topline.
- Također se može upotrebljavati za parno povrće s priloženom parnom košarom.
- Kapacitet: 10 žličica suhe riže (15-20 porcija kuhane riže).
- Uključeni: košara za kuhanje s parom, riža mjerna čaša i žlica.

šifra	litara	V	W	mm	€
240410	1.8	230	700	ø280x(H)285	64,35

KUHALO I GRIJAČ ZA RIŽU

- Pogodni za 30 šalica (180ml) suhe riže.
- Kuhaju rižu i automatski je zagrijavaju.
- Uključeni su mjerna šalica, žlica za rižu i silikonski neljepljivi jastučić.
- Kad zagrijavate tavu, zagrijavaju se i strane tave.

šifra	litara	V	W	mm	€
240403	5.4	230	1950	513x422x(H)775	258,05



930830

NE PRIJANJAJUĆA PROSTIRKA ZA ŠTEDNJAKE NA RIŽU

- Za HENDI štednjak s rižom 240403.

šifra	€
930830	7,50



240441

KUHALO ZA RIŽU 4.2 L KITCHEN LINE

- Izrađen od izdržljivog aluminija, lako se čisti.
- Unutrašnjost je završena s neprianjajućim premazom.
- Bez napora skuha rižu do savršenstva, nakon kuhanja automatski se prebacuje u funkciju održavanja topline.
- Veliki kapacitet od 4,2 litre za 23 mjerne čaše suhe riže.
- Ručke imaju poseban dizajn kojim mu istovremeno služe i kao držač poklopca, sigurno odlaganje vrućeg poklopca kako bi uvijek bio pri ruci.
- Uključene su mjerna šalica i žlica za rižu.

Šifra	litara	V	W	mm	€
240441	4.2	230	1550	391x372x(H)315	133,25



240458

KUHALO ZA RIŽU 10 L KITCHEN LINE

- Izrađen od izdržljivog aluminija, lako se čisti.
- Unutrašnjost je završena s neprianjajućim premazom.
- Bez napora skuha rižu do savršenstva, nakon kuhanja automatski se prebacuje u funkciju održavanja topline.
- Veliki kapacitet od 10 litara za 50 mjernih čaša suhe riže.
- Ručke imaju poseban dizajn kojim mu istovremeno služe i kao držač poklopca, sigurno odlaganje vrućeg poklopca kako bi uvijek bio pri ruci.
- Uključene su mjerna šalica i žlica za rižu.

Šifra	litara	V	W	mm	€
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	224,25



264119

SALAMANDER ZA ZIDNU MONZAŽU

- U skladu s IPX4 normom.
- Može se postaviti na zid bez potrebe za dodatnim nosačima.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- Podesiv od 50°C do 300°C.
- S gornjim elementom za grijanje.
- S termostatom, 30-minutni tajmer i indikator.
- 4 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene toplinskim štitom.
- Sa sakupljačem mrvica.

šifra	V	W	mm	€
264119	230	2000	610x450x(H)275	350,35



264126

SALAMANDER GN 1/1

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost postavljanja plitice GN 1/1 u komoru (nije uključena u komplet).
- Zagrijavajući element na vrhu komore.
- Mogućnost postavljanja rešetke na 4 različite razine visine.
- Zidni nosači mogu se montirati bez dodatnih nosača za uštedu prostora u kuhinji.
- Opremljen termostatom, tajmerom do 30 min i svjetlosnim indikatorom.
- Besprijekorna regulacija - osigurava precizno postavljanje parametara grijanja.
- Raspon temperature: 50-300°C.
- Ocjena zaštite od prodora: IPX4 - zaštita od prskanja vode.
- Dodatna oprema uključena u komplet:
 - rešetka s 2 izolirana hvatišta,
 - pladanj za mrvice.

šifra	V	W	mm	€
264126	230	2850	770x485x(H)305	422,50



264300

SALAMANDER

- Idealan za složence, roštiljanje i zagrijavanje jela.
- Kontrola temperature: 50°-300°C.
- S gornjim grijačem.
- Opremljen termostatom, 30 min tajmerom i svjetlosnim indikatorom.
- Četiri moguće visine rešetke.
- Isporučuje se sa: rešetka s ručkama i „pliticom“ za mrvice.
- Unutarnje dimenzije: 646 x 408 x (V)337 mm.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.

šifra	V	W	mm	€
264300	230	3600	800x633x(H)453	617,50



**ZAGRIJAVA
u 10s**

SALAMANDER S KVARCNIH INFRACRVENIM ELEMENTIMA ZA GRIJANJE

- Moguće je smjestiti GN1/1 pladnjeve u komoru.
- Idealan za roštiljanje ili grijanje jela ili sendviča.
- S vrhom i dnom Infracrveni kvarcni element za grijanje.
- S 15-minutni tajmer i indikator.

- 3 moguće visine rešetke, drške rešetke opremljene toplinskim štitom.
- Sa sakupljačem mrvica.
- U skladu s IPX3 normom.



šifra	V	W	mm	€
264409	230	3645	765x490x(H)315	518,05



KVARNI SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Salamander roštilj sa 9 kvarcnih grijača za brže zagrijavanje, pečenje i gratiniranje hrane.
- Čelični štitnik grijača koji štiti od oštećenja.
- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Dvije kromirane rešetke dimenzija 530x340 mm i dvije ručke koje se skidaju.
- Dvije razine za vertikalni položaj svake rešetke s razmakom od 70 i 45 mm.
- Posuda za mrvicu od nehrdajućeg čelika.
- Kvarcni grijači - 3 grijača na tri neovisne razine.
- Timer grijača - uključuje se do 15 min ili kontinuirani rad.
- 1,3 m strujni kabel bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
264331	400	4500	682x528x(H)455	1 033,50



264331



S 9 kvarcnih grijača
za brže zagrijavanje





264607

SALAMANDER 450

- Tip 450 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštilj ili čuvanje posuda/sendviča toplim i hrskavim.
- Termostat neprekidno podesiv do maksimalno 300°C, s prikaznim svjetlima.
- Podesiva visina pomoću nesmetano pokretanog sustava za podizanje.
- Odstranjiva posuda za prikupljanje tekućine/mrvica s rešetkom 440x320 mm.

šifra	V	W	mm	€
264607	230	2800	485x525x(H)537	778,05



264706

SALAMANDER 600

- Tip 600 - okvir od nehrđajućeg čelika.
- Idealan za roštilj ili čuvanje posuda/sendviča toplim i hrskavim.
- Termostat neprekidno podesiv do maksimalno 300°C, s prikaznim svjetlima.
- 2 neovisna područja grijanja.
- Podesiva visina pomoću nesmetano pokretanog sustava za podizanje.
- Odstranjiva posuda za prikupljanje tekućine/mrvica s rešetkom 590x350 mm.

šifra	V	W	mm	€
264706	230	3600	619x500x(H)525	903,50

**NEW**

261187

TOSTER 4-SLICE

- Kućište od nehrđajućeg čelika, satensko i sjajno.
- Regulatori izrađeni od ABS-a, gumbi i papučice izrađene od PP-a (polipropilena).
- Izuzetno široka 4 utora za tostiranje, 2 zone grijanja (po 2 utora u svakoj), 2 uklonjive plitice za mrvice.
- Poluga visokog podizanja za uklanjanje tosta bez napora.
- Kapacitet za 4 kriške kruha odjednom.
- 7 razina tostiranja prilagođenih gumbima - svaka zona grijanja može se postaviti drugačije.
- 3 unaprijed postavljena programa: tost, odmrzavanje, podgrijavanje.
- 3 funkcijske tipke za svaku zonu grijanja: odmrzavanje, podgrijavanje, izbacivanje/ponišćavanje.

šifra	V	W	mm	€
261187	240	1500	295x335x(H)180	90,35



262214

MULTI-TOSTER S 6 HVATALJKI

- 2 sloja sa 6 hvataljki za toster - nehrdajući čelik.
- Infracrvene kvarcne lampe za brzo grijanje, temperatura može doseći maksimum u roku od 30 sekundi.
- Lampe se hlade u sekundi.
- Prekidač za odabir različitih grupa grijanja.
- 15-minutni mehanički timer sa zvonom.
- Uključeno 6 hvataljki za toster.

šifra	V	W	mm	€
262214	230	3000	450x390x(H)400	292,50



262801

HVATALJKE ZA TOSTER

šifra	mm	€
262801	100x340x(H)64	14,95



TOSTER ZA SENDVIČE

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Hvataljke s izoliranim drškama od PF smole.
- Lijevo i desnim prerezom se može zasebno upravljati.
- Timer s alarmom podesivim na najviše 8 minuta.
- Odstranjivi sakupljač mrvica.

šifra	V	W	mm	€
261163	230	1200	215x300x(H)270	220,35



261163

HVATALJKA ZA TOSTER ZA SENDVIČE

- Za korištenje s HENDI tosterom za sendviče 261163.
- Opremljen izoliranim ručkama od PF smole.

šifra	mm	€
921500	180x60x(H)180	41,30



921500

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



241



261200

TRAČNI TOSTER JEDNOSTRUKI

- Jedan red kriške kruha stane na pokretnu traku.
- Dva odvojena grijaja elementa, jedan ispod i jedan iznad transportne trake.
- Pogodno za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim ladicama.
- Brzina transportera je podesiva, vrijeme pečenja između 0:45 i 3:15 minuta.

šifra	V	W	mm	€
261200	230	1340	288x368x(H)410	568,75



261309



261354

TOSTER IZBACIVAČ DVOSTRUKI

- Dva reda kriške kruha stanu jedan pored drugog na transportnu traku.
- Dva odvojena elementa za grijanje.
- Pogodan za kontinuirano tostiranje narezanog kruha.
- Isporučuje se s prednjim i stražnjim pladnjevima.
- Podesivo vrijeme pečenja do 3 minute.



šifra	boja	V	W	mm	€
261309		230	2240	418x365x(H)390	648,05
261354	Crna	230	2240	418x368x(H)415	682,50

PARTY TAVA

- Aluminij s neljepljivim premazom.
- Odstranljivi termostat.
- Pogodno za prženje, pečenje i održavanje topline.
- Uključuje poklopac s prozirnim staklom i dvije izolirane drške.



šifra	V	W	mm	€
239605	230	1600	ø620x(H)170	113,75
239506	230	1400	ø400x(H)190	58,45



239605

KABEL TERMOSTATA ZA PARTY TAVU

- Zamijenite slomljeni ili izgubljeni kabel termostata kako biste produžili vijek trajanja svojih dijelova posuda.
- Za uporabu s HENDI Party pan 239506 & 239605.

šifra	€
239599	16,85



265109

REZAČ ZA KOBASICE - ELEKTRIČNI

- Električni rezač kobasica s nožem s dvije oštrice i podesivom debljinom.
- Izrazito dug kanal za umetanje za mnoge vrste kobasica.
- Maksimalni promjer od 48mm.

šifra	V	W	mm	€
265109	230	135	255x187x(H)330	292,50



222805

REZAČ ZA KOBASICE - RUČNI

- Stabilan položaj zahvaljujući usisnim nogama.
- Visokokvalitetne zupčaste oštrice.
- Lako se čisti.
- Reže 11 kriški.

šifra	mm	€
222805	275x170x(H)235	165,75



630716



REZAČ ZA KOBASICE

šifra	mm	€
630716	(L)200	11,65



ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE - JEDNA ZONA

- Kućište od nehrdajućeg čelika.
- Brzo zagrijavanje i povrat topline.
- Valjci s neljepljivim premazom.
- Odstranjava posuda za prikupljanje tekućine koji se lako čisti.
- Valjci imaju iskoristivu širinu od 42 cm.
- Podesiva temperatura do 150°C.



14 valjaka
1480 W
230 V



7 valjaka
740 W
230 V

268506



268704



268605



268735

šifra	-	V	W	mm	€
268506	7 valjaka	230	740	525x365x(H)176	350,35
268605	9 valjaka	230	940	520x425x(H)175	388,05

šifra	-	V	W	mm	€
268704	11 valjaka	230	1180	530x525x(H)180	492,70
268735	14 valjaka	230	1480	520x650x(H)176	585,00



268742

STAKLENI POKLOPAC ZA ROŠTILJ S VALJCIMA ZA KOBASICE

- Omogućava uštedu do 20% električne energije.
- Smanjuje vrijeme pripreme kobasica do 15% zahvaljujući zadržavanju topline ispod staklenog poklopca.
- Sastavljen od tri staklena elementa, svaki debljine 4mm.
- Struktura od nehrdajućeg čelika koja podupire staklene elemente.
- 4 elementa za montažu poklopca na roštilj izrađena od plastike otporne na visoke temperature

šifra	pogodan za	mm	€
268551	7 valjaka [268506]	470x325x(H)240	77,95
268612	9 valjaka [268605]	470x401x(H)250	90,35
268711	11 valjaka [268704]	470x477x(H)250	107,25
268742	14 valjaka [268735]	470x591x(H)250	128,05

GRIJAČI ZA KOBASICE



240502

GRIJAČ ZA HRENOVKE 10 LITARA

- Bezstupanjaska kontrola temperature termostata do 85°C.
- S drškama za prijevoz.
- Na poklopcu je drška koja ostaje hladna.

šifra	V	W	mm	€
240502	230	1000	405x290x(H)254	178,75



265000

GRIJAČ ZA HRENOVKE

- Grije hot dog-ove i drži ih toplim.
- Kućište od nehrđajućeg čelika, spremnik za kobasice od anodiziranog aluminija i stakla.
- Podesiva snaga.

šifra	V	W	mm	€
265000	230	450	280x282x(H)387	302,25

TOPLINSKI SUSTAVI



201107

TERMO-SUSTAV 1

- Emajlirana tava ø 185mm.
- Tava bain-marie od nehrđajućeg čelika s poklopcem.
- Opremljena s dva regulatora snage i pokaznim svjetlom.

šifra	litara	V	W	mm	€
201107	4.2	230	200	254x310x(H)312	287,25



Radi i bez vode



201206

TERMO-SUSTAV 2

- 2 emajlirane tave ø 185 mm.
- 2 bain-marie tave od nehrđajućeg s poklopcima.
- Opremljene s dva regulatora snage i pokaznim svjetlima.


šifra	litara	V	W	mm	€
201206	8.4	230	400	496x310x(H)312	490,05





APARAT ZA VAFLE

- Izradite ukusne vafle u belgijskom stilu bez puno muke, idealno za samoposlužne stanice za vafle.
- Možete napraviti do 20 vafila na sat.
- Okrugla glava za vafle izrađena je od lijevanog aluminija i presvučena izdržljivim Teflon® neprijanjajućim premazom.
- Dimenzije vafila $\varnothing 190$ mm i debljine do 23 mm.
- Temperatura se može postupno namjestiti između 50°C i 210°C .
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.



212172



- Iz pekača su izrezani žljebovi tako da možete umetnuti štapić i još uvijek zatvoriti pekač za vafle.
- Aparati za vafle od lijevanog aluminija.
- Lagano otvorite pekač za vafle velikom nezagrijavajućom ručkom.
- Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika 18/0, što jamči dugi vijek trajanja i jednostavno čišćenje.

- Opremljen ladicom za kapanje tijesta i masnoće, pomaže vam da radni prostor održavate čistim.
- Otvori za ventilaciju u kućištu štite upravljače od pregrijavanja.
- Temperatura se kontinuirano može podesiti od 50°C do 220°C .
- Tajmer se može postaviti na 15 minuta.



212189

APARAT ZA CORN DOG VAFLE

- Moguće je istodobno ispeći 6 vafila na štapiću ili Corn dog vafila.
- Neto težina: 10 kg.

šifra	V	W	mm	€
212189	230	1550	390x378x(H)229	302,25



212165

APARAT ZA IZRADU VAFILA NA ŠTAPIĆU

- Moguće je istodobno ispeći 4 vafila na štapiću, svaki dugačak 255 mm (bez štapića) i oblikovan poput izduženog konusa.
- Neto težina: 10,5 kg.

šifra	V	W	mm	€
212165	230	1750	314x417x(H)229	302,25

APARAT ZA VAFLES

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.
- Glačala za vafle izrađena od emajliranog lijevanog željeza mogu se čistiti četkom.
- Termostatska kontrola temperature.
- Uključuje vilicu za vafle.
- Izolirana drška

S.S.
stainless steel



212103


212127

212134

APARAT ZA VAFLE „LIÈGE“

- Liège vafle, dva pravokutna uzorka 4x6.


šifra	V	W	mm	€
212103	230	1500	330x360x(H)561	363,35



APARAT ZA VAFLE „BRUSSELS“

- Briselske vafle, dva pravokutna uzorka 3x5.

šifra	V	W	mm	€
212127	230	2200	330x520x(H)560	363,35



APARAT ZA VAFLE „HEART“

- Cvijetne vafle, pet spojenih uzoraka u obliku srca.

šifra	V	W	mm	€
212134	230	2200	330x543x(H)550	363,35





212028

APARAT ZA PALAČINKE

- Dizajniran za izradu palačinki.
- Tanjur za pečenje ø400 mm izrađen je od lijevanog željeza s keramičkim premazom.
- Vrlo ravnomjerna raspodjela topline po cijeloj površini.
- Sadrži drveni razmazivač.
- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Termostat kontinuirano podesiv od 50 do 300°C.
- Sa zaštitom od pregrijavanja i EGO termostatom.

šifra	V	W	mm	€
212028	230	3000	458x520x(H)165	311,35



525197

DRVENA LOPATICA ZA PALAČINKE

- Za upotrebu s HENDI crpe izrađivačem 212028.

šifra	€
525197	10,35



282755



282731



POKRIVAČ APARATA ZA IZRADU ŠEĆERNE VUNE

- Ovaj prozirni pokrišač odgovara HENDI aparatu za izradu šećerne vune 282731

šifra	mm	€
282755	ø520x(H)350	107,25



APARAT ZA IZRADU ŠEĆERNE VATE

- Odvojiva posuda od nehrđajućeg čelika, pogodna za perilice posuda.
- Zdjela je pričvršćena pomoću 4 sigurne stezaljke.
- Kućište motora završeno ružičastim premazom.
- Opremljen ladicom za štapiće, šećer, boje itd.
- Odvojeni prekidači za uključivanje i grijaače elemente, s integriranim svjetilkama.
- Voltmetar koji pokazuje stvarni napon.
- Osigurač za preopterećenje štiti motor od pregrijavanja u slučaju začepjenja.
- Težina: 11 kg.

šifra	V	W	mm	€
282731	230	1200	520x520x(H)480	422,50

**NEW
MODEL**



NACHO GRIJAČ

- Kućište od nehrđajućeg čelika i kaljeno staklo.
- Unutarnja komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 s LED svjetlom.
- Na stražnjoj strani - 2 vrata sa šarkama, s ručkom.
- Opremljena pladnjem za prikupljanje mrvica.
- 1 prekidač za napajanje i 1 prekidač za svjetlo.
- Maksimalna temperatura grijanja: 58°C.
- Maks. opterećenje: 35 L.
- Vodootporna ocjena: IPX3.

šifra	V	W	mm	€
282779	230	500	400x344x(H)525	318,50



282779

BAIN-MARIE ZA UMAK S DOZATOROM

- Kućište, opruga u dozatoru i mehanički sustav od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji element dozatora od polipropilena.
- Odvojivi: poklopac, pumpica za doziranje.
- Poklopac opremljen s 2 kopče za zatvaranje.
- Sa senzorom za zaštitu od pregrijavanja - uključuje zvučni alarm i automatski isključuje grijanje.
- Podesiva temperatura grijanja: do 90°C.
- Dozirana porcija umaka: 35 ml.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	V	W	mm	€
558126	3	230	900	ø180x(H)502	643,50



558126



<90 °C



LOPATICA ZA POMFRIT I NACHOSE

- Otvor za punjenje 75 mm.
- Za ljevak i dešnjake.

šifra	mm	€
642566	233x205	12,70



642566





282748



282762

UREĐAJ ZA IZRADU KOKICA

- Okvir je izrađen od aluminijske legure.
- Robusno kućište izrađeno od kaljenog stakla i čelika premazanog u prahu u dvije dostupne boje: crvenoj i crnoj.
- Sa šarkama servisnih vratašca napravljenih od akrilnog stakla.
- Posuda za zagrijavanje kokica s jedinicom za miješanje.
- Poklopac s ručicama napravljen od materijala koji se ne zagrijava.
- Lopatica za skupljanje kokica.
- Ladica ispod komore služi za jednostavno uklanjanje kokica koje nisu pukle i mrvica.
- Kokice koje nisu pukle i mrvice se sakupljaju ispod ladice za mrvice.



- Osvjetljena unutrašnjost. Grijano dno komore.
- Trajanje ciklusa: ± 2 min - 150 g zrna kukuruza po ciklusu.
- Neto težina: ± 25 kg.

šifra	boja	V	W	mm	€
282762	Crna	230	1500	574x420x(H)778	487,50
282748	Crvena	230	1500	574x420x(H)778	487,50

S praktičnom ladicom za skupljanje mrvica i neotvorenih kokica



562017



GRABILICA

šifra	litara	mm	€
562000	0.125	(L)187	2,00
562017	0.25	(L)250	3,45
562079	0.65	(L)330	7,50



ČOKOLADNA FONTANA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S funkcijom zagrijavanja, zagrijava čokoladu do 150°C.
- Minimalna količina čokolade: 1 kg.
- Maksimalna količina čokolade: 8 kg.
- Sa zasebnim prekidačem za motor i za element za grijanje.



Čokoladna fontana na 3 kata



Čokoladna fontana na 5 kata



Čokoladna fontana na 6 kata

šifra	274101	274156	274163
kontrola temperature	45°C	110°C	150°C
min. količina čokolade	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max količina čokolade	1,5 kg	6 kg	8 kg
dimenzije	ø210x(H)400 mm	ø330x(H)700 mm	ø370x(H)840 mm
snaga/napon	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
€	77,95	552,50	812,50





str. 384



str. 177



HENDI – BE INSPIRED!

Tools for Chefs



252

str. 142



str. 112

NEW**S.S.**
stainless steel

250167



250174

JEDNOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijači elementi izrađeni od nehrdajućeg čelika.
- Za približno 72 kom. tanjura za večeru od $\varnothing 24$ cm (40 - $\varnothing 33$ cm).*
- S 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dvostruki grijač ploče također je dostupan na HENDI – šifra: 250174.

* Navedeni brojevi opće su indicacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250167	230	400	393x571x(H)766	487,50


DVOSTRUKI GRIJAČ TANJURA

- Kućište, police i grijači elementi izrađeni od nehrdajućeg čelika.
- Za približno 108 kom. tanjura za večeru od $\varnothing 24$ cm (64 - $\varnothing 33$ cm).*
- S 3 uklonjive, nepodesive police za tanjure: visina 10 mm i širina 340 mm.
- Udaljenost između polica: 120 mm.
- Podesiva temperatura od 30°C do 85°C.
- Vrata s magnetskim pečatom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s indikatorskim svjetlima.
- Opremljen je s 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Dostupan je i jednostruki grijač tanjura – šifra: 250167.

* Navedeni brojevi opće su indicacije i mogu se razlikovati ovisno o veličini, visini i težini upotrijebljenih tanjura.

šifra	V	W	mm	€
250174	230	800	735x589x(H)766	682,50





281710

MIKROVALNA PEĆNICA S ROŠTILJEM 700 W / 20 L

281710

- Kućište od nehrđajućeg čelika i prednja ploča.
- Upravljačka ploča jednostavna za čitanje.
- Elektromehanička kontrola s dvije ručice za podešavanje vremena i snage – 9 razina.
- Gornja antena magnetrona s rotirajućom osovinom osigurava ravnomjernu distribuciju energije.
- Ugrađeni zračni filter koji štiti od vanjskih čimbenika i prašine.
- Zabrtvljena vrata sa staklenom pločom za promatranje procesa u osvjetljenoj mikrovalnoj unutrašnjosti.
- Otvor s gumbom na gumbu za jednostavno rukovanje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzije 304x306x(V)206, kapacitet 20 l.
 - bijelo obojano.
 - lako se čisti.
 - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 4 razine snage mikrovalne pećnice: Niska, srednja, srednja, visoka, visoka.
 - funkcija kombiniranja standardnog načina rada i načina rada roštilja: Kombi (3 razine).
 - roštilj (snaga 1000 W).
 - završetak ciklusa kuhanja oglašava se zvučnim signalom.
 - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne pećnice: 700 W.
- Sadrži 255 mm staklenu okretnu ploču i stalak za roštilj.
- Prikladno za okrugle (do ø280 mm) ploče.
- Maksimalno vrijeme jednostavnog rada: 35 minuta.
- Opremljen kabelom s priključkom za uzemljenje.
- Težina: 11,1 kg.



šifra	litara	V	W	mm	€
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	191,75



281352

MIKROVALNA PEĆNICA S ROŠTILJEM 1000 W / 25 L

281352

- Upravlja se jednim gumbom, podesivo vrijeme od 15 sekundi do 6 minuta.
- Koristi rotirajuću antenu ispod poda komore.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika s keramičkim podom.
- Prozirna vrata bez brave, lako se otvaraju.
- Ulazna snaga 1550 W, izlazna snaga 1000 W.
- Dimenzije komore: 327x346x(V)200 mm
- Zapremina 25 litara.
- 4 teljesitményszint.



šifra	litara	V	W	mm	€
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	506,35





281444

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1000 W / 23 L

281444

- Kućište i unutrašnjost komore s keramičkim dnom od nehrđajućeg čelika.
- Lako čitljiva upravljačka ploča.
- Elektronička kontrola.
- Donja rotirajuća magnetronska antena za ravnomjernu distribuciju energije, bez rotirajućeg diska.
- Ugrađeni filter zraka za zaštitu od vanjskih čimbenika i prašine.
- Na dodirnoj ploči možete odabrati željeni program.
- Vrata s velikim staklenim oknom za promatranje procesa u osvijetljenoj unutrašnjosti mikrovalne pećnice.
- Čvrsto zatvaranje zasunom; jednostavno otvaranje - nema mehanizma za zaključavanje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzije 327x346x(V)200, kapacitet 23 L.
 - lako se čisti.
 - nema loma posuda zahvaljujući odgovarajuće zaobljenim rubovima.
 - keramičko dno.
- Višenamjenska upotreba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - mogućnost spremanja do 100 programa (do 3 stupnja u jednom programu).
 - automatska konverzija vremena za duple porcije.
 - kraj ciklusa kuhanja signaliziran je zvučnim alarmom.
 - 4 razine snage.
- Snaga mikrovalne: 1000 W.
- Prikladno za okrugle (do ø320 mm) i pravokutne ploče.
- Maksimalno jednokratno vrijeme rada: 60 minuta.
- Opremljen kabelom s utikačem za uzemljenje.
- Težina: 15,5 kg.



šifra	litara	V	W	mm	€
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	562,25



281369

MIKROVALNA PEĆNICA PROGRAMABILNA 1800 W / 34 L

281369

- Kućiste i unutrašnjost komore od nehrđajućeg čelika.
- Komoru s keramičkim podom.
- Niže i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filter zraka štiti od prašine i nečistoća.
- Jednostavno očitavanje upravljačke ploče, odaberite željeni program na dodirnoj ploči.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje kopče; jednostavan otvor – bez mehanizma za blokiranje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzije 360x409x(V)225 mm, kapacitet 34 l.
 - lako se čisti.
 - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
 - keramičko dno.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - mogućnost uštede do 100 programa (do 3 faze po programu).
 - automatsko vrijeme pretvorbe za dvostruke porcije
 - završetak ciklusa kuhanja se oglašava se zvučnim signalom.
- Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W
- Prikladno za okrugle (do ø355 mm) i pravokutne ploče.
- Maksimalno vrijeme jednostrukog rada: 60 minuta.
- Opremljena je uzemljenim utikačem.
- Težina: 32,3 kg.

šifra	V	W	mm	€
281369	230	3000	572x520x(H)363	1 298,05





281376

MIKROVALNA PEĆNICA, PROGRAMABILNA, USB PRIKLJUČAK 1800 W / 18 L

281376

- Kućište i unutrašnjost komore od nehrđajućeg čelika.
- Komoru s keramičkim podom.
- Jednostavna za očitavanje dodirne upravljačke ploče s tipkama i digitalnim zaslonom koji prikazuje vrijeme i snagu.
- Niže i gornje rotirajuće mikrovalne antene za ravnomjernu raspodjelu energije, bez rotirajućih dijelova u komori.
- Ugrađeni filter zraka i filter za masnoću štiti od vanjskih čimbenika.
- Poseban sustav koji vas podsjeća na čišćenje filtra.
- Vrata s velikim prozorom za promatranje procesa u osvijetljenoj mikrovalnoj komori.
- Čvrsto zatvaranje kopčice; jednostavan otvor - bez mehanizma za blokiranje.
- Unutrašnjost komore:
 - dimenzija 330x310x(H)175, kapacitet 18 L.
 - lako se čisti.
 - bez loma posuda zahvaljujući primjereno zaobljenim rubovima.
- keramički pod.
- Višenamjenska uporaba:
 - odmrzavanje.
 - 10 zadanih programa.
 - 10 razina snage.
 - učitavanje programa putem USB priključka,
 - mogućnost uštede do 100 programa, uključujući do 20 prilagođenih, višestupanjskih programa.
 - automatsko vrijeme pretvorbe za dvostruke ili trostruke dijelove.
 - završetak programa signalizira alarm.
 - Moguće je promijeniti zvuk ili potpuno isključiti.
 - Snaga mikrovalne pećnice: 1800 W.
 - Prikladno za okrugle (do ø300 mm) i pravokutne ploče.
 - Maksimalno vrijeme jednostrukog rada: 60 minuta.
 - Opremljena je uzemljenim utikačem.
 - Dolazi s USB karticom, softverom priloženim.
 - Težina: 31,8 kg.



šifra	litara	V	W	mm	€
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	1 397,50



šifra	281710	281352	281444	281369	281376
KUHANJE I PROGRAMIRANJE					
Kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	elektronička	elektronička	elektronička
Broj programa / faza	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
Broj razina snage	9	1	4	4	10
Maksimalno vrijeme	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min
STANDARDNA OPREMA					
Mikrovalni izvor	gornja magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena	donja i gornja rotirajuća magnetronska antena
Broj magnetrona	1	1	1	2	2
Zračni filter	DA	DA	DA	DA	DA
USB priključak	-	-	-	-	DA
Dodatni pribor	DA - grid	-	-	-	-
DIMENZIJE					
Dimenzije	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Dimenzije komore	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Zapremina	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
Maksimalni promjer ploča	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm
TEHNIČKI PARAMETRI					
Ulazna snaga	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Izlazna snaga	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Napon	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Težina	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
€	191,75	506,35	562,25	1 298,05	1 397,50

VREMENA KUHANJA u odnosu na SNAGU APARATA

Vlast	700	1000	1100	1400	1800
 Vrijeme za kuhanje	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00





225479

PEĆNICA S NISKOM TEMPERATUROM

- Dizajniran za sporu pripremu ili regeneraciju hrane pomoću vrlo precizno postavljenog i kontroliranog postupka.
- Sa sondom za temperaturu jezgre, zasebno podesiva.
- Prorezane drške na stranama.
- Brtve za vrata su jednostavne za čišćenje.
- Komora pećnice se zagrijava na 4 strane, šireći ravnomjerno toplotu kroz komoru.
- Energetski učinkovita zahvaljujući dodatnoj izolaciji.
- Bespriječna komora pećnice sa zaobljenim čoškovima, lako se čisti.

- Temperatura se podešava po 1 stupnju - komora pećnice do 120°C, temperatura jezgre i zagrijavanje do 100°C.
- Kvake vrata na lijevo ili desno, lako ih je konvertirati.
- Digitalne postavke i očitavanje vremena, postavljanje temperature i trenutne temperature jezgre/komore.
- Tava od nehrđajućeg čelika i držač za pladnjeve, prikladna za GN 1/1 spremnike, rešetke i pladnjeve kao i pekarske pladnjeve od 600x400 mm, na tri stupnja.

šifra	V	W	mm	€
225479	230	1200	495x690x(H)413	1 818,05



225929

KONVEKCIJSKA PEĆNICA NA PARU S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Glavni dio i komora od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete.
- Ručna kontrolna ploča s gumbima za funkciju, temperaturu, vrijeme i količinu pare.
- Ima funkcije odmrzavanja, predgrijavanja, konvekcije, roštilja, pare ili kombinacije tih funkcija.
- Temperatura se može postaviti na 280°C.
- Timer se može postaviti do 120 minuta.
- Konvekcija pomoću dva grijača elementa i jednog ventilatora.
- S gornjim elementima za roštilj.
- U pećnica stanu 4 GN 2/3 pladnja, razmak između pladnjeva je 70 mm.
- Isporučuje se s 1 rešetkom GN 2/3.
- Konvekcija 3 kW, roštilj: 1,8 kW.
- Komorni grijači: donji 1,6 kW, gornji 0,7 kW.
- Podesive noge od 55 do 75 mm.

šifra	V	W	mm	€
225929	230	3000	625x585x(H)590	2 047,50

STALAK ZA KONVEKCIJSKU PARNU PEĆNICU S ROŠTILJEM 4X GN 2/3

- Pogodan za 225929.

šifra	mm	€
224823	580x390x(H)750	546,00



224823





227060

Watch the video



Dva visoko učinkovita ventilatora jednako raspoređuju vrući zrak



KONVEKCIJSKA PEĆNICA H90

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika, vrata sa dvostrukim staklima.
- Vrata hladna na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutrašnjost je djelomično emajlirana i ima rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elementa i dva ventilatora.
- Podesiva temperatura od 50°C do 300°C.
- Timer podesiv od 0 do 120 minuta.
- U pećnica stanu 4 pladnja, razmak između pladnjeva je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 pladnja (438x315 mm).

Šifra	V	W	mm	€
227060	230	2670	595x595x(H)570	643,50

Za aluminijske pladnjeve



Dvostruka vrata otporna na toplotu



Opremljena s unutarnjim osvjtljenjem





227077

KONVEKCIJSKA PEĆNICA S OVLAŽIVAČEM H90S

- Kućište od nehrđajućeg čelika, vrata s dvostrukim ostakljenjem.
- Hladna vrata na dodir koja se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Unutra je djelomično emajlirano i ima unutarnju rasvjetu.
- Grijanje pomoću dva grijača elementa i dva ventilatora.
- Temperatura podesiva od 50 °C do 300 °C.
- Izravno ovlaživanje, ručno upravljanje s gumbom.
- Ulaz za vodu, koji se može spojiti na vodovod, i odvod straga.
- Tajmer podesiv od 0 do 120 minuta.
- Pećnica odgovara 4 ladice, udaljenost između ladica je 70 mm.
- Isporučuje se s 4 ladice (436x315 mm).

šifra	V	W	mm	€
227077	230	2670	595x595x(H)570	812,50

Direktno ovlaživanje



PRIBOR



801970



943380



223468

REŠETKA ZA PEĆNICE H90 I H90S

- Pogodan za 227060 i 227077.

šifra	mm	€
801970	433x338	23,35

PLADANJ ZA PEĆNICE H90 I H90S

- Pogodan za 227060 i 227077.

šifra	mm	€
943380	437x314x(H)8	18,15

STALAK ZA PEĆNICE H90 I H90S

- Prikladan za pećnice H90 i H90S 227060, 227077.

šifra	mm	€
223468	595x425x(H)700	518,05



KONVEKCIJSKE PEĆNICE 429 X 345 MM

- Tijelo i komora za pečenje izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Staklena vrata, dvoslojna, s gravitacijskim prozračivanjem, otvorena s vrha.
- 1 ventilator, nepovratan.
- Hlađenje kontrola.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Kapacitet komore: 4 plitice veličine 429 x 345 x (V)9 mm (uključeno u komplet, izrađeno od aluminija).
- Vodootporna ocjena: IPX 3.
- Raspon temperature: od 100 °C do 260 °C.
- Snaga grijanja povećala se na 3,1 kW.
- Razmak potpore plitice: 74 mm.

219973

- LED svjetlo.
- Opremljen je USB priključkom - za prijenos podataka HACCP-a.
- Dodatno: wi-fi veza za ažuriranje softvera.
- Funkcija predzagrijavanja do 180°C.

NEW



219997



4x
429x345

šifra	219980	219997	219973	225165
tip	konveksijska	s vlagom	s vlagom	multifunkcionalna
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički	s upravljačkom pločom osjetljivom na dodir	elektromehanički
	-	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	izravna para - prskanje vode izravno na ventilator, elektronički kontrolirano, programabilno: 99 programa, upravljačka ploča s dodirnim zaslonom s ikonama u boji	8 načina: statičko pečenje (gornji grijač, donji grijač, oba grijača), statičko pečenje s konvekcijom, roštiljanje, roštiljanje s konvekcijom, konveksijsko pečenje, odmrzavanje
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C	30°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
vanjska veličina	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
broj ventilatora	1 nepovratan	1 nepovratan	1 ventilator s funkcijom automatskog okretanja, s 2 brzine	1 nepovratan
snaga i napon	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
težina	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
€	1 137,50	1 462,50	2 275,00	1 293,50
PODNI STALAK				
šifra	224670	224670	224670	224670
type	6 parova vodičica za 435x345, dimenzije 540x460x700 mm			
€	370,50	370,50	370,50	370,50

KONVEKCIJSKE PEKARSKPE PEĆNICE S VLAGOM 600 X 400 MM

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata su hladna na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskom ventilacijom između šarki na dnu.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline iznutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Odgovara 4 plitice 600 x 400 mm, koje nisu uključene u komplet.
- Temperatura se može postaviti od 100°C do 260°C. Temperatura se može postaviti do 120 minuta, a mogući je kontinuirani rad.
- Ocjena zaštite vode: IPX3.

NEW



225523

4x
600x400



šifra	225516	225523
tip	s vlagom	s vlagom
kontrolirati	elektromehanički	elektromehanički
	neizravna para, ručno, kontrolirana gumbom, bez raspršivanja na grijačima (spremnik smješten iza odbojnika)	Direktna para - raspršivanje vode direktno na ventilator, 5 stupnjeva, regulirano gumbom
termostat	100°C do 260°C	100°C do 260°C
razmak pladnjeva	73 mm	83 mm
vanjska veličina	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
broj ventilatora	2 - non-reverzibilni	2 ventilatora s auto-promjenom rotacije
snaga i napon	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
težina	58 kg	58 kg
€	2 112,50	2 801,50
PODNI STALAK		
šifra	224434	224434
type	6 parova vodilica za 600x400, dimenzije 760x520x700 mm	
€	552,50	552,50



KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTROL 5 X GN 2/3

NEW



→ 55 cm ←

**EKSTRA-
UZAK**
SAMO 55 CM

NEW

5x
GN 2/3

šifra	219911
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	100-270°C
snaga i napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	2 535,00

PODNI STALAK

šifra	237977
	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	682,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata hladna su na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između.
- Vrata imaju blokadu položaja, držeći vrata u otvorenom položaju za 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata sa šarkama na desnoj strani, mogućnost tvorničke narudžbe u verziji s lijevim šarkama, nije moguće mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline unutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožne noge podesive kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Ocjena zaštite vode: IPX4 – električne verzije.
- Potreban je priključak za struju, tretiranu vodu, odvodni sustav.

Rad

- Temperatura može se postaviti od 100°C do 270°C.
- Temperatura rada može se postaviti do 120 minuta, što je moguće kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 2 načina rada: konvekcija, konveksijski stil (combi).
- Para koja se stvara raspršivanjem izravno na ventilator, postavljena u 5 koraka, elektronički kontrolirana.

KONVEKCIJSKE PARNE PEĆNICE TOUCH 5 X GN 2/3

NEW



→ **55** cm ←

**EKSTRA-
UZAK**
SAMO 55 CM

NEW

5x
GN 2/3

šifra	219942
razmak pladnjeva	80 mm
vanjska veličina	550x754x(H)662 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	1
termostat	30-270°C
snaga i napon	3,2 kW/230 V
težina	40 kg
€	3 217,50

PODNI STALAK

šifra	237977
	6 parova vodilica za GN 2/3, 550x465x(H)700 mm
€	682,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata hladna su na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između.
- Vrata imaju blokadu položaja, držeći vrata u otvorenom položaju za 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata sa šarkama na desnoj strani, mogućnost tvorničke narudžbe u verziji s lijevim šarkama, nije moguće mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline iznutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožna stopa podesiva kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Sadrži značajku Airflowlogic, redizajnirani deflektor (fan cowl) poboljšava cirkulaciju zraka osiguravajući najbolje rezultate bez obzira na to gdje se hrana nalazi u pećnici.
- Također ima Humilogic KUĆA, vodeni sustav hrani vodu izravno iz ventilatora pružajući visoku razinu vlage, smanjujući potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Spajanje na električnu energiju, obrađenu vodu, potreban kanalizacijski sustav.
- Priključak vode: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm, s odvodom u komori.

Rad i programi

- Velika upravljačka ploča sa zaslonom od 7 inča.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Temperatura se može postaviti do 11 h, 59 min, moguć kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konveksijski kora (combi).
- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, ½ power
- Steam dobivena raspršivanjem izravno na ventilator, postavljena u 10 koraka (0 – 100 %), elektronički kontrolirana.
- Sprema do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi višerazinsko kuhanje, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim programskim vremenima.
- Funkcija predgrijavanja – prethodno se zagrijava na 30 °C više od postavljene temperature.
- Funkcija držanja - automatski zadržava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija ormarića za držanje - održavajte ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlage posuda dok se ne posluže.
- Funkcija hlađenja – brzo hlađenje komore kako bi bilo spremno za pokretanje novog postupka s kojim je potrebna niža temperatura.
- Funkcija uređaja za provjeru - koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i podatke o HACCP-u.
- Odgođeno pokretanje - programirajte odgođeno pokretanje do 24 sata.
- S sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar jela.

KONVEKCIJSKA PARNA PEĆNICA CONTROL



NEW

7x
GN 1/111x
GN 1/1

šifra	219928	219935
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×[H]850 mm	730×785×[H]1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	2	2
snaga i napon	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	96 kg	113,8 kg
€	3 633,50	5 167,50

PODNI STALAK

šifra	229521	220795
dimenzije	610×560×[H]770 mm	610×560×[H]620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1	
€	812,50	747,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata hladna su na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između.
- Vrata imaju blokadu položaja, držeći vrata u otvorenom položaju za 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata sa šarkama na desnoj strani, mogućnost tvorničke narudžbe u verziji s lijevim šarkama, nije moguće mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline unutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožne noge podesive kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Ocjena zaštite vode: IPX4 – električne verzije.
- Potreban je priključak za struju, tretiranu vodu, odvodni sustav.

Rad

- Temperatura može se postaviti od 100°C do 270°C.
- Temperatura rada može se postaviti do 120 minuta, što je moguće kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 2 načina rada: konvekcija, konveksijski stil (combi).
- Para koja se stvara raspršivanjem izravno na ventilator, postavljena u 5 koraka, elektronički kontrolirana.

KONVEKCIJSKE PARNE PEĆNICE CONTACT



SUSTAV ZA ČIŠĆENJE
UKLJUČEN



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1

NEW

šifra	219959	219966
razmak pladnjeva	68 mm	68 mm
vanjska veličina	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
broj ventilatora s auto-promjenom smjera	2	2
snaga i napon	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
težina	96 kg	113,8 kg
€	5 427,50	7 117,50

PODNI STALAK

šifra	229521	220795
dimenzije	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 parova vodilica za GN 1/1	
€	812,50	747,50

- Kućište i komora izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Komora pećnice pritisnuta je zaobljenim kutovima za jednostavno čišćenje.
- Staklena vrata hladna su na dodir zahvaljujući dvoslojnom staklu s gravitacijskim prozračivanjem između.
- Vrata imaju blokadu položaja, držeći vrata u otvorenom položaju za 60°, 90°, 120° i 180°.
- Vrata sa šarkama na desnoj strani, mogućnost tvorničke narudžbe u verziji s lijevim šarkama, nije moguće mijenjati nakon kupnje.
- Unutarnje staklo se može ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Brtva na vratima od gustog silikona, montirana u kućište za jednostavno servisiranje.
- Komora opremljena LED rasvjetom za jasan pogled na postupak.
- Izolirana komora pećnice za održavanje topline iznutra, sigurna i energetski učinkovita.
- Posuda za kondenzaciju s odvodom u vratima.
- Nožna stopa podesiva kako bi se osiguralo ravno postavljanje pećnice.
- Sadrži značajku Airflowlogic, redizajnirani deflektor (fan cowl) poboljšava cirkulaciju zraka osiguravajući najbolje rezultate bez obzira na to gdje se hrana nalazi u pećnici.
- Također ima Humilogic KUĆA, vodeni sustav hrani vodu izravno iz ventilatora pružajući visoku razinu vlage, smanjujući potrošnju vode.
- Ocjena zaštite vode: IPX4.
- Spajanje na električnu energiju, obrađenu vodu, potreban kanalizacijski sustav.
- Priključak vode: 3/4", odvodna utičnica: ø30 mm, s odvodom u komori.

Rad i programi

- Velika upravljačka ploča sa zaslonom od 7 inča.
- Temperatura se može postaviti od 30°C do 270°C.
- Temperatura se može postaviti do 11 h, 59 min, moguć kontinuirani rad.
- Kuhanje/pečenje u 3 načina rada: konvekcija, para, konveksijski kora (combi).
- Snaga ventilatora: normalna, polustatička, 1/2 power
- Steam dobivena raspršivanjem izravno na ventilator, postavljena u 10 koraka (0 – 100 %), elektronički kontrolirana.
- Sprema do 100 recepata, svaki s do 10 koraka.
- Nudi višerazinsko kuhanje, mogućnost pripreme različitih jela u istim uvjetima, s različitim programskim vremenima.
- Funkcija predgrijavanja – prethodno se zagrijava na 30 °C više od postavljene temperature.
- Funkcija držanja - automatski zadržava hranu u uvjetima posluživanja nakon završetka programa kuhanja.
- Funkcija ormarića za držanje –održavajte ispravnu temperaturu i odgovarajuću razinu vlage posuda dok se ne posluže.
- Funkcija hlađenja – brzo hlađenje komore kako bi bilo spremno za pokretanje novog postupka s kojim je potrebna niža temperatura.
- Funkcija uređaja za provjeru - koristite pećnicu za dizanje tijesta na savršenoj temperaturi i vlažnosti.
- USB priključak - jednostavno prenesite i preuzmite recepte i podatke o HACCP-u.
- Odgođeno pokretanje - programirajte odgođeno pokretanje do 24 sata.
- S sondom za delta-t kuhanje, pripremite svako jelo do savršenstva praćenjem temperature unutar jela.





UKAVICE ZA PEĆNICU

- Hendi zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje. Hendi zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštitna ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/li požar)



11 XXX

Zaštita od toplinskih opasnosti
Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:
Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod gorenja, druga otpornost na kontaktnu toplinu, treća otpornost na konvektivsku toplinu te četvrta otpornost na toplinu zračenja, peta otpornost na malo prskanje rastopljenog metala, šesta otpornost na veliko prskanje rastopljenog metala.



UKAVICE ZA PEĆNICU, PAMUK - 2 KOM

- Otporan na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556603	2	(L)350	14,25



556603



UKAVICE ZA PEĆNICU, STAKLOPLASTIKE - 2 KOM.

- Otporan na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556627	2	(L)360	28,55



556627



UKAVICE ZA PEĆNICU - 2 KOM.

- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.
- Otporan na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.

šifra	količina	mm	€
556610	2	(L)380	18,85



556610



LIMOVI ZA CONVECTOMAT CLASSIC®



20 mm vanjski obruč sa sve četiri strane
– omogućuje postavljanje podloge na štand na prodajnom mjestu – promoviranje i prodaju proizvoda „izravno tvori pladanj“

Neprianjajući premaz
– sloj s mramornim efektom sprječava lijepljenje; pecite s 90% manje masnoće/ulja

Robusna struktura sprječava deformacije.
Plitica je sigurno postavljena u vodičice komore pećnice i otporna je na deformacije

Siguran premaz
– ne oslobađaju se toksini kad se koriste na visokim temperaturama

Izrađeno od emajliranog čelika bez mirisa – nema emisija mirisa pri visokim temperaturnim rasponima.
Otpornost na toplinu do 300°C

Donje i vanjske stijenke povećane debljine 1 mm jamče ravnomjernu raspodjelu topline po cijeloj površini.




Podložak ima odgovarajuće kutove što omogućuje maksimalnu upotrebu gotovog proizvoda i jednostavniju procjenu troškova hrane.



890356

890349



890257

890240

890233

CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3 PLEH


Šifra	GN	mm	€
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	45,20
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	51,95

CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1 PLEH


Šifra	GN	mm	€
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	53,25
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	57,15
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	62,35

GN1/1 ALUMINIJSKI PLADNJEVI S NELJEPLJIVIM PREMAZOM CONVECTOMAT

- Izrađeni od aluminija.
- Površina dovršena s neprianjajućim PTFE premazom.
- Veličina: GN 1/1.
- Prikladni za uporabu u pećnici na maksimalnoj temperaturi od 200°C.
- Nisu pogodni za pranje u perilici posuda.



NEW



PLOČA ZA ROŠTILJ, REBRATA KONVECTOMAT GRILLPLATE

- Izrađeno od lijevanog aluminija.
- Debljina: 9 mm.

šifra	mm	€
808825	530x325x(H)15	129,35

REŠETKA ZA ROŠTILJ CONVECTOMAT GRILL

- 24 rebra, debljine 9 mm.
- Prostor između rebara: 13 mm.

šifra	mm	€
808832	530x325x(H)15	110,50



PLADANJ ZA PEĆNICU S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT ROAST

- Unutarnje dimenzije: 470 x 260 mm.
- Blago ravan, širok rub - sprječava prolijevanje ulja.

šifra	mm	€
808849	530x325x(H)17	63,05

PLADANJ ZA PEČENJE S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT BAKE

- Uski rub sa svih strana.
- Unutarnje dimenzije: 505 x 300 mm.

šifra	mm	€
808863	530x325x(H)10	62,35



KOŠARA ZA POMFRIT, MAHNUTA CONVECTOMAT FRY

- Mreža izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Okvir i ručke izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Valno dno kako bi se spriječilo lijepljenje.
- Dimenzije mrežice: 7 x 7 mm.
- Površina za pečenje: približno 450 x 255 mm.
- Otporan na temperaturu do 200 °C.
- Mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
808818	530x325x(H)40	51,35

PLADANJ ZA JAJA, S NEPRIJANJAJUĆIM PREMAZOM CONVECTOMAT EGGPLATE

- 8 kalupa idealnih za pržena jaja, palačinke, omet.
- Dimenzije kalupa ø11 cm na vrhu, ø8 cm na dnu i duboki su 2 cm.

šifra	mm	€
808856	530x325x(H)26	48,75




808429

**PLADANJ GN 1/1 - S 4 RAZDVOJENA OBRUČA**

- S Teflon™ neljepljivim premazom.

šifra	mm	€
808429	325x530x(H)10	56,55




808221

**RUPIČASTI PLADANJ**

- S Teflon™ neljepljivim premazom.

- S 3 obruča.

šifra	mm	€
808221	600x400	77,35




808207

**PLADANJ**

- S 3 obruča.

šifra	mm	€
808207	600x400x(H)20	35,05



808214

**RUPIČASTI PLADANJ**

šifra	mm	€
808214	600x400x(H)20	39,65




808405

**RUPIČASTI PLADANJ GN 1/1 - S 4 RAZDVOJENA OBRUČA**

- S Teflon™ neljepljivim premazom.

šifra	mm	€
808405	530x325x(H)10	57,85




808412

**RUPIČASTI PLADANJ GN 2/3 - S 4 RAZDVOJENA OBRUČA**


- S Teflon™ neljepljivim premazom.

šifra	mm	€
808412	354x325x(H)10	57,85



RUPIČASTI PLADANJ GN 1/1 - S 4 RAZDVOJENA OBRUČA

šifra	mm	€
808306	530x325x(H)10	29,85



RUPIČASTI PLADANJ GN 2/3 - S 4 RAZDVOJENA OBRUČA

šifra	mm	€
808313	354x325x(H)10	27,95



PLADANJ ZA FRANCUSKI KRUH

- Rupičast.
- Na njega stane 5 štruca francuskog kruha.

šifra	mm	€
808238	600x400	87,05



GASTRONORM PLADANJ GN 2/3

šifra	mm	€
809280	354x325x(H)20	22,75
809273	354x325x(H)40	24,65



GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE GN 2/1

šifra	GN	mm	€
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	73,45



GASTRONORM PLADANJ PROFI LINE

šifra	GN	mm	€
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	30,90
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	36,35



805558


805541

805534



SPREMNIK S NELJEPLJIVIM PREMAZOM

šifra	GN	mm	€
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	57,85
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	64,95
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	70,85




801932



GASTRONORM REŠETKA

šifra	mm	€
801932	354x325	28,55



801925

801963
801994

REŠETKA

šifra		mm	€
801925	Poprečna rešetka	600x400	32,45
801963	Kromirana	600x400	25,95
801994		600x400	55,25

801918
801956

801901



GASTRONORM REŠETKA

šifra		mm	€
801901	Nehrđajući čelik AISI 304	530x325	27,25
801956	Kromirana - poprečna rešetka	530x325	24,65
801918	Nehrđajući čelik 18/10	530x325	42,85



ELEKTRIČNA DIMNA PEĆNICA

- Dimna pećnica idealna je za dimnjenje raznih namirnica poput ribe, govedine, šunke i povrća.
- Izrađena od nehrđajućeg čelika, s dvostruko izoliranim vratima na magnetno zatvaranje.
- Podesiva temperatura pomoću termostata, termometar ugrađen u vratima.
- Sa stražnje strane je opremljena ventilatorom na vrući zrak.
- Opremljena s 3 rešetke (400x279mm) i 3 kuke za meso.

šifra	V	W	mm	€
238486	230	1600	540x380x(H)725	422,50



238486

KOMADIĆI ZA DIMLJENJE

- Širok raspon primjena u profesionalnim ugostiteljskim objektima.
- Čips se proizvodi od prirodnog drva iz bačvi najboljih europskih i američkih vinova.
- Jedinствен miris.
- Strugotine se mogu staviti izravno preko ugljena ili na pladanj za dimljenje ili u ubrizgivač dima.
- Naša ponuda uključuje žetone od: vina, whisky ili cognac bačve. - hrast, buku, maslinu, citrus, badem ili drvo breskve.

šifra	-	težina (kg)	€
199411	breskva	0.7	13,65
199398	citrusi	0.7	13,65
199404	badem	0.7	13,65
199428	crno vino	0.7	13,65
199435	viski	0.7	13,65
199367	bukva	0.7	13,65
199442	konjak	0.7	13,65
199374	hrast	0.7	13,65
199381	maslina	0.7	13,65



199442



PEĆNICA ZA PIZZU

- Rešetka za pladanj prikladna je za pizze do Ø 30 cm.
- Timer podesiv do 15 minuta.
- Sa gornjim i donjim grijačim elementima i sakupljačem mrvica.
- Pogodna za smrznuće pizze.

šifra	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	194,35




220306



PIZZA PEĆNICE, KOMPAKTNE.

- Idealne za pečenje pizze, kruha, lasanja itd.
- Kompaktne dimenzije čine ih savršenim za male kuhinje ili čak kamione za hranu.
- Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug životni vijek.
- Kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika AISI 430, lako se čisti i održava.
- Dimenzije komore pećnice su 410 x 420 x (H) 120 mm za pizze ili druga jela.
- Pod komore obložen kamenom od šamota; oni akumuliraju toplinu što rezultira hrskavim dnom pizze.
- Svaki grijači element ima 1000 W i može se namjestiti neovisno od 50 ° C do 350 ° C.



- Vrata su opremljena prozorom, a komora ima svjetlo, što omogućuje praćenje postupka kuhanja.
- Vrata se mogu otvoriti bez zaustavljanja postupka grijanja.
- Može raditi u kontinuiranom načinu rada ili s tajmerom.
- Odbrojavanje se može postaviti na 120 minuta, a kada se vrijeme istekne, pećnica se prestaje zagrijavati.
- Opremljen kabelom za napajanje duljine ± 1,7 m sa uzemljenim utikačem.



KOMPAKTNA PEĆNICA ZA PIZZU

- Komora se zagrijava pomoću 2 učinkovita grijača elementa; jedan iznad i jedan ispod komore.

šifra	V	W	mm	€
220290	230	2000	580x560x(H)275	448,50

PEĆNICA ZA PIZZU, DVIJE ETAŽE 3000W

- Komore se griju s 3 učinkovita grijača elementa; jedan iznad, jedan ispod i jedan između dvije komore.

šifra	V	W	mm	€
220283	230	3000	580x560x(H)435	568,75

Okruglo dno komore
obloženo brusnim kamenom



Vrata su otvorena naprijed



Tajmer se može
postaviti do 120 min




PEĆNICA ZA PIZZU BASIC


- Kućište od čelika s prednjom stranom od nehrđajućeg čelika, izolirano kamenom vunom.
- Analogna kontrolna ploča s individualnim kontrolama za svaki grijaći element, dva elementa po komori pećnice.
- Svaka komora pećnice opremljena je vatrostalnom opekam, termometrom i svjetlom.
- Modeli s 2 komore imaju potpuno odvojene kontrolne ploče za svaku komoru pećnice.
- Raspon temperature: 50 °C do 500 °C.




226698



 **4** (ø32 cm)



 **4+4** (ø32 cm)



 **6+6** (ø35 cm)

model	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
šifra	226681	226698	226995
broj komora	1	2	2
dimenzije	975x814x(H)413 mm	975x814x(H)745 mm	1360x844x(H)745 mm
dimenzije int.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
raspon temperature	from 45°C to 455°C	from 45°C to 455°C	from 45°C to 455°C
snaga/napon	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
težina	75 kg	122 kg	176 kg
€	1 423,50	2 405,00	3 893,50

STALAK ZA PEĆNICU

šifra	226797	227107	227107
dimenzije	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	975x814x(H)860 mm
€	497,25	513,50	513,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

 **HENDI**

279





ELEKTRIČNI VALJCI ZA TIJESTO

- Savršen za valjanje hladnog tijesta za pizzu, tjestenine i tijesta za knedle i raviole.
- Dva seta podesivih valjaka oblikuju tijesto u disk jednake debljine.

- Zasebni štitnici za valjke osiguravaju lak i siguran rad.
- Promjer diska valjka za tijesto: 14 do 30 cm, debljina: 1-4 mm.

S električnom
nožnom papučicom

Gledaj video



šifra	226612	226629	226636
broj pari valjaka	1	2	2
težinu dijela tijesta	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg
promjer diska za razvaljano tijesto	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm
dimenzije	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm	585x435x(H)790 mm
vlast	250 W	250 W	250 W
napon	230 V	230 V	230 V
težina	27 kg	28 kg	37 kg
€	1 293,50	1 462,50	1 625,00



226827



Valjak od nehrđajućeg čelika

APARAT ZA RIBANJE SIRA

- Kapacitet od 30 kila po satu.
- Funkcionalan i praktičan, stabilan glavni dio.
- Unatoč svojoj maloj veličini, uređaj nudi visoke performanse.
- Idealan za mljevenje parmezana i ostalih tvrdih sireva.
- Motor je zaštićen od preopterećenja.
- Isporučuje se sa spremnikom za ribani sir 1,3 L.
- Brzina: 1400 o/min.
- Promjer cilindra ø110x60 mm.
- Težina 8 kg.

šifra	-	V	W	mm	€
226827	30 kg/h	230	380	292x226x(H)302	584,35

SPIRALNE MIJEŠALICE

- Za profesionalnu uporabu.
- Idealan je za pizzerie, pekare, piterije, i ostala objekte gdje je potrebno miješanje teškog tijesta
- Čvrsto i robustno kućište izrađeno od bijelog lakiranog čelika.
- Posuda, zaštitna rešetka i spirala izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Štitnik s rešetkom olakšava dodavanje sastojaka tijekom rada.
- Rad s mikroprekidačem staje kada se podiže štitnik.
- Lančani pogon osigurava učinkovit rad.
- Tih rad zajamčen je zahvaljujući motoru uronjenom u ulje.
- Spiralni dizajn osigurava savršenu homogenost i prozračivanje tijesta.
- Miješalica ne zagrijava tijesto tijekom rada.

S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

- S ugrađenim mjeracem vremena od 30 minuta.
- Opremljen s 4 kotača, od kojih 2 kočnice osiguravaju udoban transport i jednostavnu uporabu u kuhinji.
- Dvije opcije mogu se odabrati: s fiksnom glavom i zdjelom ili s ravnom glavom i uklonjivom zdjelom.



226209

Sa zglobnim kotačima



226346

S integriranim tajmerom

Zdjela je izrađena od nehrđajućeg čelika 18/10

SPIRALNI MIKSER S PRIČVRŠĆENOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele [l]	maksimalno opterećene tijesta [kg]	kapacitet [kg/h]	dimenzije zdjele [mm]	kg	V	W	hp	€
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	1 592,50
226209	385x670x(H)725	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	1 852,50
226308	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	82	400	1100	1,5	2 203,50

SPIRALNI MIKSER S ODSTRANJIVOM ZDJELOM

šifra	mm	kapacitet zdjele [l]	maksimalno opterećene tijesta [kg]	kapacitet [kg/h]	dimenzije zdjele [mm]	kg	V	W	hp	€
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	2 145,00
226346	390x670x(H)735	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	2 405,00
226353	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	2 892,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

281





224830

**STROJ ZA IZRADU TJESTENINE**

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 140 mm).
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača od aluminijske legure: valjak za tijesto, rezač tagliatelle i rezač fettuccina.
- Uključuje ručni pogon i stezaljku za postavljanje na stol.

šifra	mm	€
224830	210x193x(H)135	42,85

**ELEKTRIČNI STROJ ZA IZRADU TJESTENINE**

- Savršen za izradu svježih tjestenina (maksimalna širina: 170 mm).
- Poklopac opremljen sigurnosnim prekidačem.
- Debljina tijesta podesiva u 7 koraka od 0,2 do 2,5 mm.
- Tri valjka/rezača: valjak za tijesto, rezač tagliatelle (6,25 mm) i rezač fettuccina (2 mm).

šifra	V	W	mm	€
224847	230	70	256x213x(H)232	237,25



Gledaj video



224847

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU

- Napravljena od polietilena prehranbenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva – sa ili bez poklopaca.
- Može se prati u perilici za posude

AMER★BOX

KAKVA BI TREBALA BITI IDEALNA KUTIJA ZA DIZANJE TIJESTA ZA PIZZU?

Zračno nepropusna

Jedna od najvažnijih karakteristika na koju treba obratiti pažnju jest je li vaša kutija za tijesto zračno nepropusna. Time se sprječava isušivanje tijesta tijekom produžene fermentacije i olakšava oblikovanje tijesta.

Ekološki prihvatljiva

Uporaba nepropusnih kutija s mogućnošću ponovnog brtvljenja smanjuje uporabu folije, koja se tradicionalno koristi za prekrivanje tijesta za vrijeme probnog cijedenja. Plastične kutije izdržljive su i mogu trajati mnogo godina.

Izrađeno od prikladnog materijala

Tradicionalne talijanske kutije za dizanje tijesta napravljene su od drva, ali moderne plastične kutije pružaju nekoliko prednosti. Vidljive su i poboljšavaju oblik i strukturu loptica za tijesto. Pravo vrijeme da se tijesto digne stvara pravu strukturu koja se pretvara u ugodan rad – tijesto se lakše i brže rasteže. To nije moguće kod metalnih spremnika koji ometaju postupak dizanja tijesta. Plastična površina također je glatka, što sprječava lijepljenje loptica tijesta i olakšava njihovo uklanjanje iz kutije nakon nanošenja boje.

Složivo

Tijekom probnog rada i fermentacije, istovremeno držimo više kuglica tijesta. Složive kutije zauzimaju manje prostora u kuhinji. Složivim kutijama također je lakše rukovati zbog njihove stabilnosti.

Bez zaobljenih rubova

Posebne kutije za tijesto za pizzu olakšavaju rezanje i vađenje tijesta, bez narušavanja forme. GN spremnici koji se koriste u kuhinjama imaju zaobljene rubove što onemogućuje uklanjanje loptica za tijesto bez uništavanja njihova oblika.



880975

NEW

KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU GN1/1

- Izrađena od polietilena (HDPE), bez BPA-a.
- Namijenjeno za transport/pohranu sirovog tijesta za pizzu.
- Okrugli kutovi – jednostavno za čišćenje.
- Složivo (bez poklopca).
- Toplinska otpornost: -40 °C do 90 °C.

šifra	mm	€
880975	530x325x(H)90	22,05
880982	poklopac	16,85

880968



880906



KUTIJA ZA TIJESTO ZA PIZZU 600X400

- Napravljena od polietilena prehranbenog razreda, bezopasno za ljudsko zdravlje.
- Održava svježinu tijesta i kontinuitet procesa dizanja.
- Složiva – sa ili bez poklopaca.
- Poklopac se prodaje zasebno (880968).
- Može se prati u perilici za posude

šifra	litara	mm int.	mm	€
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	16,85
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	18,55
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	20,50
880968		poklopac	600x400	14,25



**OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU**

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.
- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617151		230x1200	42,85
617168	rupičasto	230x1200	50,65

**OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU**

- Drška s kliznom ručicom, izvadite pizze iz pećnice bez napora.

šifra	-	mm	€
617182		230x1200	49,10
617199	rupičasto	230x1200	57,15



617724

**OKRUGLA LOPATA ZA PIZZU PERFORIRANA**

- Izrađena od tvrdog eloksanog aluminija, što ju čini otpornijim na habanje, otpornost na habanje i koroziju.
- S kliznim rukohvatom, koji je ujedno i zaštita od topline.

šifra	-	mm	€
618103	rupičasto	230x1200	93,55

**ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU**

- Lagana i robusna, izrađena od anodiziranog aluminija.

šifra	-	mm	€
617113		305x1320	48,05
617120		405x1320	57,15
617137	rupičasto	305x1320	61,05
617144	rupičasto	405x1320	77,95

DASKA ZA PIZZU

- Od izdržljivog drva, otpornog na temperature.

šifra	mm	€
617724	535x305x(H)10	20,75



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

šifra	mm	€
617175	305x1320	54,55



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU

- Opremljena dugom drvenom ručkom.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
617816	305x1320	31,15
618028	355x1320	36,35
617861	405x1320	41,55



ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREČNICE ZA PIZZU

- Bakrena četka s aluminijskom drškom.

šifra	mm	€
525593	(L)1320	36,35

ČETKA ZA ČIŠĆENJE PREČNICE ZA PIZZU

- Četkica izrađena od bakrene žice.
- Odstranjiva drvena drška s vijkom na kraju.
- Čelični strugač.

šifra	mm	€
525630	930x260	38,95



NEW

LOPATA ZA PEPEO

- Lopata izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Drška izrađena od anodiziranog aluminija.
- Ergonomski držač izrađen od silikona.
- S višećom rupom za jednostavnu pohranu.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	mm	€
618196	1320x215x(H)	55,25





ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM

- Napravljena od anodiziranog aluminija, lagana ali izdržljiva.
- Opremljena kratkom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618073	300x660	49,35
618066	350x710	51,70



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM

- Izrađena od tvrdog eloksanog aluminija, što ga čini otpornijim na habanje, otpornost na habanje i koroziju.
- Opremljen kratkom ručkom, idealan za kompaktne prostore.
- Silikonski držač na kraju ručke koji štiti od topline.

šifra	mm	€
618080	350x710	59,75
618097	300x660	55,85



ČETVRTASTA LOPATA ZA PIZZU S KRATKOM DRŠKOM

- Opremljena kratkom drvenom ručkom, idealana za kompaktne prostore.
- Oštrica je vrlo otporna na toplinu.

šifra	mm	€
618035	305x660	27,25
618042	355x710	31,15
618059	405x760	38,35



617700

DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodna za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617700	(L)190	8,45

617731



DRŽAČ TEPSIJE ZA PIZZU

- Pogodan za sve vrste tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
617731	(L)200	8,80





PEČNICA ZA PIZZU

- Rešetka za plađanj prikladna je za pizze do ø 30 cm.
- Timer podesiv do 15 minuta.
- Sa gornjim i donjim grijačim elementima i sakupljačem mrvica.
- Pogodna za smrznute pizze.

šifra	V	W	mm	€
220306	230	1450	484x590x(H)190	194,35



220306

PIZZA DASKA S RUČKOM

- Izrađeno od komprimiranih drvenih vlakana.
- Otporno na temperaturu do 175 °C.
- Visoki tlak koji se koristi tijekom proizvodnje čini ploče jačima od običnog drva.
- Bez održavanja (bez potrebe za uljem ili izbjeljivačem).
- Ručka s rupom kako bi se daska mogla objesiti.
- Tamne tijekom upotrebe što mu daje prirodan izgled.
- Može se prati u perilici posuda.



šifra	mm	€
505533	ø305x(H)6	20,75
500040	ø356x(H)6	31,15
500057	ø406x(H)6	36,35

505533



PLASTIKA ZA ODVAJANJE POKLOPCA KUTIJE OD PIZZE - 500 KOMADA

- Visina plastike za odvajanje poklopca od pizze: 35 mm.

šifra	količina	€
709900	500	18,15

NEW MODEL



709900



617014

REZAČ ZA PIZZU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.
- S HACCP sustavom kodiranja boja, kopče u boji se ne mogu ukloniti nakon postavljanja.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617014	ø100	(L)230	8,80



617007

REZAČ ZA PICU

- Oštrica od nehrđajućeg čelika, ručica od polipropilena.

šifra	ø	duljina (mm)	€
617007	ø100	(L)230	6,20





design by
Robert Bronwasser

Ručka s rupom
za vješanje

Ergonomska ručka,
udobno pritiskanje tijesta

Debela, kruta oštrica

Snažna, dvostrana
montaža – osigurava
sigurno vođenje noža

Težina 325 g

ø97 mm

Moderan dizajn
Roberta Bronwassera

Čvrsta konstrukcija
s iznimno učinkovitom
oštricom

Zakovice koje osiguravaju
higijenski rad

618127

NEW

18/10
stainless steel

PP
polypropylene

food contact

HEAVY-DUTY REZAČ PIZZE HENDI PIZZER

- HENDI PIZZER je profesionalni alat za teške uvjete rada koji je dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i elegantan.
- PIZZER ima visokokvalitetnu, veliku i gustu oštricu koja omogućuje glatko rezanje bilo koje vrste pize. Bilo da se radi o klasičnoj tankoj korici ili debelom pan-stilu, HENDI PIZZER osigurava brzo i jednostavno rezanje.
- Proizvod teži 325 grama, što ukazuje na njegovu čvrstoću i visoku kvalitetu.
- Ručka je izrađena od polipropilena, dok su oštrica i druge komponente izrađene od pouzdanog nehrđajućeg čelika

- AISI 304 - zajedno tvore čvrstu konstrukciju s iznimno učinkovitom oštricom koja može podnijeti intenzivnu uporabu.
- Oštrica je učvršćena jakim, ravnim zakovicama - za razliku od tradicionalnih vijaka, zakovice pružaju viši higijenski standard jer ne nakupljaju ostatke od narezanih proizvoda.
- Rezač je blago zakrivljen i savršeno uravnotežen, što rezultira ergonomskim radom.
- Ručka ima rupu za vješanje za praktičnu pohranu vješanjem alata na zid.
- Može se prati u perilici posuda - osigurava lako čišćenje.

šifra	mm	g	€
618127	ø97x130	325	31,70



NEW



HEAVY-DUTY KUTLAČA ZA UMAK ZA PIZZU

- Kutlača za umak od nehrđajućeg čelika AISI 304 s drškom od PP-a (polipropilen).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalna, ergonomska i čvrsta.
- Ravno dno za jednostavno doziranje i raumazivanje umaka.
- Kapacitet: 90 g.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
855621	0.09	330x72x(H)27	15,55



NEW



HEAVY-DUTY ŠPATULA ZA PIZZU

- Za jednostavno podizanje i uklanjanje tijesta za pizzu iz kutije, za rezanje i struganje.
- Radni dio izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 301.
- Ručka izrađena od PP-a (polipropilena).
- Dizajnirao ju je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalna, ergonomska i čvrsta.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
855638	263x132x(H)17	11,65



NEW



HEAVY-DUTY STRUGAČ ZA PIZZU

- Oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 301 s drškom izrađenom od silikona.
- Dizajnirao poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser – funkcionalan, ergonomski i čvrst.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
855645	130x95x(H)13	6,45



NEW



ŽLICA ZA UMAK ZA PIZZU

- Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Sviijena ručka i ravno dno za jednostavno doziranje i razmazivanje umaka.
- Ručka s visećom rupom za praktično skladištenje.
- Može se prati u perilici posuda.
- Dostupna u dvije veličine.

šifra	mm	€
855539	380x65	12,95
855492	280x65	11,65





617069



616918



617533

KALUP ZA PIZZU

- Izrađena od plavog čelika.
- Idealna za ravnomjernu raspodjelu topline prilikom pečenja.

šifra	dno (mm)	mm	€
617069	ø180	ø210x(H)23	6,85
617076	ø199	ø229x(H)24	7,75
617083	ø221	ø251x(H)24	8,45
617090	ø239	ø269x(H)22	9,05
617106	ø260	ø290x(H)24	9,75
617205	ø280	ø310x(H)23	10,35
617304	ø298	ø328x(H)23	11,65
617403	ø337	ø367x(H)21	12,95
617410	ø373	ø403x(H)26	15,55
617427	ø425	ø450x(H)27	20,50
617434	ø475	ø510x(H)30	24,65

PERFORIRANA POSUDA ZA PIZZU

- Za upotrebu u restoranima, kantama i hotelima koji poslužuju pizzu
- Pizza screen izrađen je od ugljičnog čelika prekrivenog željeznim oksidom koji osigurava odličnu zaštitu od korozije
- Ujednačeno pečenje zahvaljujući posebnoj perforaciji
- Mjerenje rupa: Ø 3 mm
- Otpornost na toplinu do: 420°C
- Siguran u kontaktu s hranom
- Prikladno za uporabu u pećnici
- POZOR: Nije moguće prati u perilici posuda niti je u mikrovalnoj pećnici

šifra	dno (mm)	mm	€
616918	ø261	ø291x(H)24	15,55
616901	ø240	ø270x(H)25	14,95
616925	ø281	ø311x(H)23	16,85
616932	ø324	ø352x(H)23	18,15
616949	ø381	ø411x(H)23	23,35

PODLOGA ZA PIZZU

- S dnom od žičane mreže.
- Idealan za ujednačeno pečenje pizze.

šifra	mm	€
617502	ø230	3,85
617519	ø250	3,95
617526	ø280	4,75
617533	ø300	5,35
617540	ø330	5,90
617557	ø360	6,20
617458	ø380	6,45
617564	ø400	7,55
617465	ø430	7,85
617571	ø450	9,95
617588	ø508	11,85
617595	ø600	17,25



505540

Ø 500 i 600 mm
imaju pojačano dno

DASKA ZA PIZZU

- Izrađeni od sirovog bukovog drveta.
- S žljebovima za pomoć pri rezanju na 6 jednakih dijelova.



šifra	mm	€
505540	Ø300	17,55
505557	Ø350	20,75
505564	Ø400	24,40
505571	Ø450	28,55
505588	Ø500	45,45



810361

PODLOGA ZA PIZZU/STALAK ZA TAVE 14 PROREZA

- Čuva do 14 podloga ili tepsija za pizzu.

šifra	mm	€
810361	300x305x(H)680	64,35

KUHALO ZA TJESTENINU I KNEDLE

- Za kuhanje tjestenine, knedli, ali i povrća.
- Gornji dio kućišta od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ostali dijelovi kućišta (bez radne ploče) od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Posuda od nehrđajućeg čelika AISI 316, zapremine 10 L.
- Grijači element je na dnu komore, s poklopcem.
- Izravan priključak na vodu.
- Pokretač ventila za svježu vodu na prednjoj upravljačkoj ploči.
- Podešavanje temperature kotačićem u rasponu: od 30°C do 120°C.
- Svjetlosni indikator koji obavještava o postizanju zadane temperature.
- Odvojivi izljev za iskorištenu vodu.
- Držač za košare namijenjen za ocjeđivanje sadržaja.
- Mehaničko zaključavanje za sprječavanje slučajnog otvaranja odvodne slavine.
- Zaštita od pregrijavanja s resetiranjem na prednjoj kontrolnoj ploči.
- Neklizajuće noge.
- Uključeno: 2 košare 100x292x(V)158 mm i poklopac.
- Aparat se isporučuje bez utikača.

šifra	V	W	mm	€
238899	230	3500	330x600x(H)380	1 813,50



238899

Sadrži 2 košare
i poklopac




230107

**NEW****UREĐAJ ZA IZRADU VALJUŠAKA**

- Za jednostavnu pripremu 5 valjušaka odjednom.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s četkanim završetkom.
- Ručka izrađena od aluminija.
- Sa šarkama izrađenim od nehrđajućeg čelika koje spajaju 2 dijela kalupa.
- Radna površina s neprianjajućim premazom – za lako uklanjanje gotovih valjušaka.
- Rukujte cijelom dužinom kalupa – za ujednačen pritisak i praktičan rad.
- S 4 gumene protuklizne nožice.

- Maks. debljina i promjer valjuška: 21 mm, ø80 mm.
- Širina ruba valjuška „rim“: 8 mm.
- Dimenzije otvorenog uređaja za izradu valjušaka: 470x245x80 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.
- OPREZ: kako biste spriječili oštećenje premaza, nemojte koristiti uređaj bez tijesta u unutrašnjosti. Ne perite premaz jakim sredstvima za čišćenje i grubim spužvama.

Šifra	mm	€
230107	470x140x(H)95	455,00



TANJURI ZA TJESTENINU I PIZZU

- Izrađeni od izdržljivog ostakljenog porculana.
- Sigurni za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
- Mogu se prati u perilici posuda.
- Nisu sigurni za korištenje u pećnicama.



777855

TANJUR PIZZU BAROCCO

šifra	mm	€
777855	ø330	11,65
768792	ø310	10,75



778937

TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BLACK

šifra	mm	€
778937	ø330	11,65
768761	ø310	10,75



778944

TANJUR ZA PIZZU RECIPE COLLECTION BRICK RED

šifra	mm	€
778944	ø330	11,65
768778	ø310	10,75



774885

TANJUR ZA PIZZU GRANITE

šifra	mm	€
774885	ø330	10,10
768815	ø310	9,70



778906

TANJUR ZA PIZZU DROPS COLLECTION

šifra	mm	€
778913	ø330	11,65
778906	ø310	10,75



778920

TANJUR ZA TJESTENINU DROP COLLECTION

šifra	mm	€
778920	ø275	17,90



769911

TANJUR ZA PIZZU KRETA

šifra	mm	€
769911	ø330	11,65
768785	ø310	11,40



774892

PIZZA PLOČA TRADICIONALNA

šifra	mm	€
774892	ø330	11,40
768808	ø310	10,75



774847

774861

774854

774878

TANJUR ZA PIZZU SPECIALE

šifra	boja	mm	€
774830	Bijela	ø280	6,85
774847	Bijela	ø330	8,15
774854	Tamnosiva	ø330	10,10
774861	Žuta	ø330	10,10
774878	Naranča	ø330	10,10



Gornji prozirni
džep za račune.

Protuklizna
plastična ručka.

Uklonjivi okvir.

Dodatna izolacija.



709818

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE

- Lako podesivi čvrsti zatvarač.
- Izrađena od čvrstog materijala koji se lako čisti.
- Gornji prozirni džep za račune.

šifra	kapacitet	mm	€
709825	4 kutije	360x360x(H)200	25,95
709818	4 kutije	460x460x(H)210	33,50



709870

TORBA ZA DOSTAVU PIZZE 45 CM KITCHEN LINE

- Napravljeno od izdržljivog poliestera koji se lako čisti.
- Izvana od 600D poliester, a iznutra od 210D poliester.
- Odjeljak za pizzu obložen je pjеноm debljine 5 mm.
- Zatvoreno čičkom, lako se podešava.
- Velika ručka čini nošenje ugodnim.
- Opremljena gornjim prozirnim džepom za račune.

šifra	mm	€
709870	470x470x(H)210	25,05

VODOOTPORNI PREMAZ

Vrećica je izrađena od visokokvalitetnog materijala koji štiti sadržaj od vode i vjetra.

JEDNOSTAVNA ISPORUKA ČAK I KADA PADA KIŠA ILI SNIJEG



JEDINSTVENA PROSTRANA UNUTRAŠNJOŠT

Torbica ima kapacitet od 72 litre, što znači da možete isporučiti do: 10 kutija za pizzu* ili 8 salata* + 6 glavnih tečajeva* + 6 juha*
VISOKI KAPACITET = VISOKA UČINKOVITOST = MANJI TROŠAK ISPORUKE = VEĆA DOBIT
* standardno pakiranje korišteno je za mjerenje

PODESIVA IZOLIRANA POLICA

Polica koja dijeli odjeljak na dva dijela. Odaberite mjesto za salate, salate. Vruće posude stavite u odvojeni odjeljak. **HLADNO NA DNU, VRUĆE NA VRHU**

SEPARATORI

Toplinska vrećica ima 5 polukružnih separatora u donjem dijelu kućišta. Oni pružaju toplinsku izolaciju odjeljka spremnika od tla i sprječavaju trošenje vanjskog materijala.
NE BRINITE O TOME DA ČETE JE STAVITI NIZ POSUDE DA BUDE SIGURNO

TROSLOJNA STIJENKA S UMETKOM S ODJELJKOM

Niska temperatura propusnosti zahvaljujući višeslojnom sustavu zidova gdje PVC umetak ima važnu ulogu. Okružuje cijelu strukturu i pruža učinkovitu toplinsku izolaciju.
TEHNOLOGIJA TERMO INSTANT ODRŽAVANJA HRANU TOPLOM DULJE OD 1,5 SATI

VIŠEFUNKCIJSKI NOSAČ

Opremljeno:
• Zatezači za prsa i remen
• Kvae za priključke za plaćanje/ na ramenima
• Sustav udobnosti – mekano, ventilirano punjenje s laganom pjenom na stražnjoj strani i uprtačem
• Vodootporni džep za račune „**FUNKCIONALNA UDOBNOST BEZ UPOTREBE RUKU**”

STRUKTURALNI I POTPORNI POJASEVI KOJI SE KORISTE PRI AUTOMOBILSKOJ TEHNOLOGIJI

Polipropilenske tkane trake u remenu. Izdržljiv, snažan, s odličnim dizajnom koji će trajati godinama.
NE SMIJE BITI PRLJAV ILI NESRETAN

TERMOIZOLIRANA TORBA ZA DOSTAVU HRANE

- Lagana torba sa širokim, podesivim, obloženim naramenicama i obloženim stražnjim dijelom za dodatnu udobnost.
- Opremljena s podesivim remenom za dodatnu stabilnost.
- Vodootporna zahvaljujući izdržljivom 600D poliesteru.
- Veliki pretnac s podesivom pregradom zahvaljujući čičak-traci.
- Može primiti do deset kutija za pizzu.
- Pretinac je opremljen s dva sloja termoizolacije: PE pjena i aluminijska folija.

- Jedna strana torbe može se otvoriti patentnim zatvaračem za lakši pristup.
- Sa širokim obloženim ručkama na vrhu i prozirnim držačem za kartice na stražnjoj strani.
- Reflektirajuća traka postavljena na vanjskoj strani za dodatnu sigurnost.

šifra	mm	€
709801	410x410x(H)480	77,70



HLADNJACI I ZAMRZIVAČI PROFI LINE | 800 SERIES



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika.
- Vrata koja se zaključavaju i mogu se zatvoriti s prikladnom zakrivljenom ručicom/prikladnim zakrivljenim ručicama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten iznad komore.

- 60 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 2/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostad.
- S 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.
- Klimatski razred: 5.



Gledaj video



232118
232132



Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika

SET OD 4 NOGIČE ZA HLADNJAKE I ZAMRZIVAČE

- 4 nožice od nehrđajućeg čelika, podesive do 60 mm
- Promjer: 55 mm
- Za Profi Line i Kuhinjske Line rashlađene i ormariće zamrzivača

šifra	€
941072	84,50



232125
232149

tip	hladnjak s jednim vratima	zamrzivač s jednim vratima	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata
šifra	232118	232132	232125	232149
kapacitet	670 l	670 l	1300 l	1300 l
dimenzije	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
dimenzije komore	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
raspon	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
rashladno sredstvo	R600a (110 g)	R290 (120 g)	R600a (140 g)	R290 (150 g)
energetska oznaka	B	C	B	C
police	3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3+3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3+3 x GN 2/1 (650x530 mm)*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
snaga/napon	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
težina	107 kg	115 kg	171 kg	177 kg
€	2 073,50	2 463,50	3 243,50	3 763,50
POLICA GN 2/1	936191	936191	936191	936191
€	42,25	42,25	42,25	42,25

* Maksimalna nosivost police cca. 40 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom)

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno je od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, osim vanjskog stražnjeg poklopca koji je izrađen od galvaniziranog čelika i vanjskog čelika.
- Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama, Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prilagodljivo hlađenje s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.

- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T.


 232040
232064


233764


 232057
232699


232071

LADICA S VODILICAMA - DVODIJELNI SET

šifra	mm	€
232071	300x545x(H)145	518,05

tip	A hladnjak s dvoja vrata	B rashladni ormar s četiri pretinca	C zamrzivač s dvoja vrata	A rashladni ormar s troja vrata	C zamrzivač s troja vrata
šifra	232040	233764	232064	232057	232699
kapacitet	280 l	280 l	280 l	420 l	420 l
dimenzije	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm
dimenzije komore	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
raspon	0/8°C	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	EMT65HLR snaga 1/4 KM	EGU130HLR snaga 1/2 KM	EGAS100HLR snaga 1/3 KM	NEK2140Z snaga 2/3 KM
rashladno sredstvo	R600a (120 g)	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energetska oznaka	A	B	C	A	C
police	2+2 x GN 1/1*	4 gaće	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
prosječna dnevna potrošnja snage	1,34 kWh	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
snaga/napon	250 W/230 V	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
težina	95 kg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
€	2 015,00	2 827,50	2 463,50	2 405,00	2 795,00
POLICA	941058		941058	941058	
€	18,85		18,85	18,85	



RASHLADNI ORMARI PROFI LINE | 600 SERIES



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika Samozatvarajuća vrata s prikladnim drškama.
- Na stražnjoj strani je radna površina opremljena grebenom visokim 40 mm.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 50 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- S podesivim policama.
- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.



233344
233351



233382
233399

tip	hladnjak s dvoja vrata	zamrzivač s dvoja vrata	rashladni ormar s troja vrata	zamrzivač s troja vrata
šifra	233344	233351	233382	233399
kapacitet	166 l	166 l	291 l	291 l
dimenzije	1200x600x(H)800 mm	1200x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm
dimenzije komore	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
raspon	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR snaga 1/4 KM	NE2134Z-263CA snaga 1/2 KM	FFI10HAK snaga 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA snaga 1/2 KM
rashladno sredstvo	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energetska oznaka	B	C	B	C
klimatski razred	5	4	5	4
police	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
prosječna dnevna potrošnja snage	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
snaga/napon	270 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
težina	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
€	1 813,50	1 943,50	2 145,00	2 405,00
POLICA	949276	949276	954775	956113
			lijeva/desna	srednja
€	11,70	11,70	17,55	18,85

Prisilno hlađenje zrakom

Podesivo postavljanje ladica



RASHLADNI ORMARI KITCHEN LINE | 700 SERIES

arktic PROFESSIONAL EQUIPMENT

S.S.
stainless steel

cooling

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.

- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostats.
- S 4 podesive plastične noge.
- Automatsko odmrzavanje s isparivačem kondenza.
- Klimatski razred: 5.



tip	hladnjak s dvoja vrata	hladnjak s troja vrata
šifra	232019	232026
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
energetska oznaka	A	A
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	220 W/230 V	220 W/230 V
težina	70 kg	91 kg
€	1 293,50	1 885,00
POLICA	931561	931561
€	18,85	18,85

Podesivo postavljanje ladica



Udobne drške



Elektronski regulator temperature



ORMARI ZA SALATU

arktic
PROFESIONALNA KUHINJA



- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.

- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



232781



232798



232880

Kućište i vanjsko
kućište izrađeni od
nehrđajućeg čelika



tip	Ormar za salatu s dvojna vrata i staklenim zaslonom	Ormar za salatu s troja vrata i staklenim zaslonom	Ormar za salatu s dvojna vrata i uzdignutim GN zaslonom
šifra	232781	232798	232880
	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S modernim staklenim poklopcem, pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 900x265x(H)195 mm.
kapacitet	300 l	380 l	300 l
dimenzije	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
težina	80 kg	110 kg	100 kg
€	1 553,50	2 203,50	1 365,00
POLICA	956403	956403	956403
€	19,50	19,50	19,50



ORMARI ZA SALATU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 35 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.

arktic
PROFESIONALNO HLAĐENJE

S.S.
stainless steel

cooling

- Digitalni prikaz i elektronički termostat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



232897



232804



232811



Ormar za salatu s troja vrata
i uzdignutim GN zaslonom

Ormar za salatu s dvojna vrata

Ormar za salatu s troja vrata

232897	232804	232811
S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Dimenzije GN zaslona: 1365x265x(H)195 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 2x GN 1/1 i 3x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Plastični radni ormar: 900x135x(H)20 mm.	S poklopcem od nehrđajućeg čelika koji pokriva prostor za 4x GN 1/1 spremnika (maksimalna visina 150 mm). Plastični radni ormar: 1365x135x(H)20 mm.
380 l	300 l	380 l
1365x700x(H)1055 mm	900x700x(H)888 mm	1365x700x(H)888 mm
1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
R600a	R600a	R600a
3 police (335x570 mm)	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
105 kg	68 kg	87 kg
2 073,50	1 293,50	1 852,50
956403	931561	956403
19,50	18,85	19,50



PULTEVI ZA PIZZU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prilino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostats.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.

arktic
PROFESIONALNA KUHINJSKA TEHNIKA

S.S.
stainless steel

cooling



Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



232859



232873

Ormar za pizzu s dvojna vrata 300L

Ormar za pizzu s troja vrata 380L

šifra	232859	232873
	S poklopcem od nehrđajućeg čelika oko GN prostora prikladnog za 5x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm)	Sa staklenim poklopcem oko GN prostora prikladnog za 8x GN 1/6 spremnika (maksimalna visina 150 mm)
kapacitet	300 l	380 l
dimenzije	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
dimenzije komore	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
raspon	-2/8°C	-2/8°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a
police	2 police (335x570 mm)	3 police (335x570 mm)
snaga/napon	310 W/230 V	220 W/230 V
težina	94 kg	180 kg
€	1 495,00	2 145,00
POLICA	931561	956403
€	18,85	19,50



PULTEVI ZA PIZZU

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s granitnom radnom pločom.
- Vrata s prikladnim drškama.
- Prilisno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.

arktic



- Podesiva polica, odgovara spremnicima do GN 1/1.
- Digitalni prikaz i elektronički termostaat.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Klimatski razred: SN-T.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



RASHALDNI STOL ZA PIZZU S 2 VRATA I 7 LADICA

- Opremljen sa 7 neohlađenih ladica dimenzija 400x620x(V)65 mm.
- Dimenzije komore: 1480x670x(V)570 mm.
- 60 mm debela izolacija od poliuretanske pjene.
- Težina: 367 kg.
- Oznaka energetske učinkovitosti: A (A+++G).

šifra	raspon	V	W	mm	€
232842	-2/8°C	230	250	2020x802x(H)1000	3 503,50



232842

Kućište i vanjsko kućište
izrađeni od nehrđajućeg čelika



PULT ZA PIZZU S TROJA VRATA I RASHALDNI DISPLEJOM 380 + 40L

- Zapremina komore: 254 l.
- Dimenzije komore: 1295x595x (V) 475 mm.
- Uključuje 3 police 335x570 mm, maksimalne nosivosti 15 kg (s ravnomjerno raspoređenim teretom).
- Gornja jedinica za hlađenje sa statičkim hlađenjem.
- Gornja jedinica za hlađenje za 6x GN 1/4, dimenzije 1405x335x (V) 435 mm.
- Klimatska klasa: stol: 4, gornja jedinica za hlađenje: 5.
- Rashladno sredstvo: R600a (70 g + 40 g).
- Prosječna dnevna potrošnja električne energije: 1,6 kW (stol), 1,55 kW (gornja jedinica).
- Samozatvarajuća vrata.
- Energetska oznaka (samo brojač): A (A+++G).
- Težina: 193+41 kg.


šifra	raspon	V	W	mm	€
232033	-2/8°C	230	400	1400x700x(H)1491	3 055,00



232033

POLICA ZA PULTNI HLADNJAK I ZAMRZIVAČ S 2 VRATA KITCHEN LINE, ARKTIC

šifra	€
931561	18,85



931561

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

* GN tartályok nélkül szállítva

303



RASHLADNA VITRINA

- Unutrašnje i vanjsko kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrdajućeg čelika.
- Statično hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- 40 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Digitalni prikaz i elektronički termostatski.
- S 4 podesive plastične protuklizne noge.
- Raspon temperature: -2/8°C.
- Klimatski razred: SN.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Svi se modeli isporučuju bez GN spremnika.



arktic
PROFESIONALNO HLAĐENJE

S.S.
stainless steel

cooling



232903 **5x GN 1/4**



232910 **7x GN 1/4**



232927 **8x GN 1/4**



232965 **4x GN 1/3**



232972 **6x GN 1/3**



232989 **7x GN 1/3**



232996 **9x GN 1/3**

RASHLADNA VITRINA GN1/4 ARKTIC

- Sa zaslonom od očvršćenog stakla.
- Odgovara GN 1/4 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	682,50
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	812,50
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	908,05

RASHLADNA VITRINA GN1/3 ARKTIC

- Sa zaslonom od očvršćenog stakla.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.

šifra	-	V	W	mm	€
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	740,35
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	812,50
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	896,35
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	1 033,50

RASHLADNA VITRINA GN1/3 ARKTIC

- S poklopcem od nehrdajućeg čelika.
- Odgovara GN 1/3 spremnicima s maksimalnom visinom od 150 mm.



233948

code	-	V	W	mm	€
233948	4x GN1/3	230	180	1205x395x(H)290	747,50
233955	6x GN1/3	230	180	1405x395x(H)290	838,50
233979	7x GN1/3	230	180	1605x395x(H)290	903,50
233986	8x GN1/3	230	180	1805x395x(H)290	994,50
233993	9x GN1/3	230	180	2005x395x(H)290	1 105,00

ORMARI ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Kućište, okvir vrata i ručka vrata izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Vrata su izrađena od 2 sloja nisko-E obojenog temperamentnog stakla koje povećava energetske učinkovitost blokiranjem infracrvenog svjetla i UV zračenja izvana, a istovremeno sprječava prijenos topline iznutra. Uključena je blokada vrata.
- Spremnik za destiliranu vodu izrađen od ABS-a - destilirana voda mora se napuniti ručno.
- Obavijest na zaslonu i zvučni alarm upozoravaju kada je vlažnost ispod 15% kako bi korisnik napunio spremnik vode.
- Alarm koji označava vrata otvorena dulje od 3,5 minute - zaštita od nekontroliranih poremećaja uvjeta u komori.
- Ugrađena UVC žarulja za sterilizaciju kako bi se spriječio rast bakterija i zajamčilo sigurno okruženje za meso; kada se vrata otvore tijekom procesa začina, bakterije nemaju priliku razviti.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS
plastic

18/10
stainless steel

indoor

- Prisilno hlađenje pomoću ventilatora koji osigurava potrebnu razinu cirkulacije zraka.
- LED svjetla postavljena s obje strane komore i na strop.
- Maks. opterećenje po kuki: 25 kg.
- Maks. punjenje šipke za vješanje: 50 kg.
- Raspon temperature: 1 - 25 °C.
- Podesivi raspon vlažnosti: 60 - 85 %.
- Trenutna razina vlažnosti prikazana na ploči.
- Rashladno sredstvo: R600a.



NEW



221426

PODPULTNI ORMARIĆ ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 30 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - polica,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	litara	V	W	mm	€
221426	98	230	170	595x620	2 723,50
x(H)830					



221433

ORMARIĆ ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 30 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - 3 police,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	litara	V	W	mm	€
221433	233	230	170	595x760	3 503,50
x(H)1270					

NEW



204962

ORMARIĆ ZA DOZRIJEVANJE MESA

- Maks. punjenje po polici: 25 kg.
- U ormariću se nalaze:
 - 3 police,
 - 1 viseća šipka,
 - 3 kuke,
 - plitica za sol (sol nije uključena),
- svi gore navedeni elementi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.

šifra	litara	V	W	mm	€
204962	352	230	170	695x760	3 893,50
x(H)1720					

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

305



BRZI ZAMRZIVAČI

arktic
PROFESSIONAL CHILLERS & FREEZERS


S.S.
stainless steel

cooling

- Omogućuje brzo hlađenje ili zamrzavanje pripremljenih jela.
- Hlađenje od 70 °C do 3 °C (90 min), od 70 °C do -18 °C (240 min) ili unutar unaprijed određenog vremena (bez navođenja ciljane temperature).
- Vanjsko kućište i komora izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.
- Unutarnja komora sa zaobljenim kutovima za lakše čišćenje.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- 60 mm debela izolacija poliuretanske pjene.
- Odstranljivi gornji poklopac.
- Samozatvarajuća vrata s magnetnom brtvom.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Sonda uključena.
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Klimatski razred: SN-T Rashladno sredstvo: R290.




šifra	kapacitet komore	razmak nosača ladica (mm)	kapacitet hlađenja do +3°C (kg/cycle)	kapacitet zamrzavanja do -18°C (kg/cycle)	V	W	dimenzije komore (mm)	mm	kg	€
232170	5x GN 1/1 ili 5x 600x400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	5 063,50
232194	7x GN 1/1 ili 7x 600x400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	8 183,50
232187	10x GN 1/1 ili 10x 600x400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	8 313,50
232491	15x GN 1/1 ili 15x 600x400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	15 275,00



POLICA ZA BLAST CHILLERE

šifra	€
943564	71,50



arctic MADE IN GERMANY

S.S.
stainless steel

cooling

237731

BLAST CHILLER 3X GN 2/3


- Za brzo hlađenje ili zamrzavanje pripremljene hrane, kolača za zamrzavanje, deserta, ribe ili sladoleda
- Vanjski dio od nehrđajućeg čelika i unutarnja komora, galvanizirana čelična osnova
- Komora sa zaobljenim unutarnjim kutovima za jednostavno čišćenje
- 3 vodilice od nehrđajućeg čelika prikladne za GN 2/3
- Poliuretanska izolacija od 60 mm, ubrizgana pod visokim tlakom
- Vrata s automatskim zatvaranjem s lijevim šarkama i magnetskom brtvom
- Prednja ploča s elektroničkim upravljanjem i zaslonom
- Jednostavan pristup kondenzatoru za čišćenje i održavanje

- Ručno odmrzavanje s otvorenim vratima
- Uklonjiva pločica za kapanje
- Udaljenost između vodilica: 80 mm
- Kapacitet hlađenja pri 9 kg: (+65 °C/+3 °C) maksimalno 90 minuta
- Kapacitet zamrzavanja na 7 kg: (+65°C/-18°C) unutar 240 min
- Rashladno sredstvo: R455
- Prisilno hlađenje ventilatorom
- Uključena komora i sonda za testiranje jezgre
- Podesive nožice (do 20 mm)

šifra	V	W	mm	€
237731	230	550	663x672x(H)415	3 503,50


Blast chilling od +90°C do +3°C

Omogućuje snižavanje temperature hrane na sigurnih +3°C u odgovarajućem kratkom vremenu, u skladu s HACCP standardima. Odgovarajuća brzina hlađenja pomaže smanjivanje rast bakterija između +65°C i +10°C. Blast chilling pomaže zadržavanje kvaliteta, boju i miris hrane i produžava razdoblje održavanja.



Blast freezing od +90°C do -18°C

Snažan sustav hlađenja i puhanje zraka od -40°C u komoru čini da temperatura jezgre hrane brzo padne na -18°C. Sprječava pojavu velikih kristala leda, koji oštećuju unutrašnju strukturu hrane. Brzim zamrzavanjem nastaje veliki broj malih kristala koji zadržavaju izvorno svojstvo hrane: okus, boju, teksturu i hranjive tvari i pomažu produženje razdoblja održavanja.





233757



Mogućnost
postavljanja grafike



SUSHI DISPLAY 5X GN 1/3

- Bijelo obloženo kućište od nehrđajućeg čelika.
- Dvostruki zakrivljeni stakleni poklopac srijeda.
- Pristup kroz dvojna klizna vrata straga ili preko podignutog, zakrivljenog staklenog poklopca.
- Statičko hlađenje s automatskim odmrzavanjem.
- Hladi od 0 °C do 6 °C.
- Odgovara 5x GN 1/3 - maks. [V]40 mm.
- Opremljen LED svjetlom i isparivačem na vrhu.

- Digitalni regulator temperature i display.
- Rashladno sredstvo: R600a .
- Klasa energetske učinkovitosti: B.
- Klimatski razred: 3.
- GN spremnici nisu uključeni.

šifra	raspon	V	W	mm	€
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	1 038,05



233689

VITRINA ZA ZAMRZAVANJE SLADOLEDA

- Glavni je dio izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, s trostrukim staklenim poklopcem koji posjeduje sustav lakog otvaranja.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Odgovara 8x GN 1/6 GN spremnicima ili 4x GN 1/3 spremnicima (maksimalna visina 100 mm).
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Klimatski razred: 4.
- Oznaka energetske učinkovitosti: E (A-G).



šifra	raspon	V	W	mm	€
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	1 553,50



Gledaj video



233672

PULTNA HLAĐENA VITRINA ZA SALATU, ARKTIC

- Glavni je dio izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, sa zakrivljenim staklenim poklopcem koji posjeduje sustav lakog otvaranja.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten pored komore.
- Odgovara 8x GN 1/6 GN spremnicima ili 4x GN 1/3 spremnicima (maksimalna visina 100 mm).
- S 4 podesive noge od nehrđajućeg čelika.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Klimatski razred: 4.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.



šifra	raspon	V	W	mm	€
233672	0/3°C	230	105	775x615x(H)235	1 020,50

VITRINE ZA KOLAČE



Gledaj video



233702



233719



PULTNI HLADNJAK ZA IZLAGANJE

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s zakrivljenim staklenim prednjim poklopcem i staklenim bočnim pločama.
- Pristup kroz dvojna klizna staklena vrata na stražnjoj strani.
- Prislino hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Sadrži 2 kromirane police, Svijetla LED rasvjeta u stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.



Prislino hlađenje zrakom



Digitalni prikaz

šifra	litara	V	W	mm	€
233702	120	230	160	707x570x(H)680	1 072,50
233719	160	230	160	885x570x(H)680	1 202,50



PULTNI ZAMRZIVAČ ZA IZLAGANJE 90L

- Unutrašnje kućište je izrađeno od polistirena visoke žilavosti (HIPS) i polipropilena.
- Vanjsko kućište je izrađeno od obojenog čelika.
- Vrata s mogućnošću zaključavanja s trostrukim staklom i elementom za grijanje kako bi se spriječilo zamagljivanje.
- Prislino hlađenje zrakom, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive police premazane PVC-om.
- S LED rasvjetom na vrhu zamrzivača.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s tipkom za odmrzavanje.
- Klimatski razred: 4
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.



233412

šifra	raspon	V	W	mm	€
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	1 169,35



RASHLADNI ORMARIĆI ZA IZLAGANJE

- Okvir izrađen od ABS-a i PVC-a, s dvostrukim premazom.
- Kućište rashladne jedinice od ABS-a.
- Prilno hlađenje zrakom s automatskim odleđivanjem, kompresor smješten ispod komore.
- Vanjski dio cijevi za zrak na staklu ispuhuje zrak preko stakla kako bi se uklonila i spriječila kondenzacija.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling

- Izdržljive police premazane PVC-om prilagodljive su visine.
- S jakim LED svjetlima na stropu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Klimatska klasa: 4



Gledaj video



233610



233627



233634



HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 58L

- S 2 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233610	Bijela	230	170	444x397x(H)795	682,50
233627	Crna	230	170	444x397x(H)795	682,50

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 68L

- S 3 police.
- Opremljen energetski učinkovitim inverterskim kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

šifra	-	V	W	mm	€
233634	Bijela	230	170	444x397x(H)875	695,50
233238	Crna	230	170	444x397x(H)875	695,50



Zračni kanal izvan stakla radi uklanjanja i sprečavanja stvaranja kondenza



Dvostruko staklo i vrata koja se lako otvaraju



Digitalni regulator



arktic



233641



233269



233696



HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 78L

- S 3 police.
- Opremljen energetske učinkovitosti inverterским kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

Šifra	-	V	W	mm	€
233641	Bijela	230	170	444x397x(H)940	708,50
233658	Crna	230	170	444x397x(H)940	708,50

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 98L

- S 4 police.
- Opremljen energetske učinkovitosti inverterским kompresorom, prilagođava snagu potrebama umjesto samo uklj. ili isklj.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C (A-G).
- Raspon temperature: 2/6°C.
- Rashladno sredstvo: R600A.

Šifra	-	V	W	mm	€
233665	Bijela	230	210	444x397x(H)1100	773,50
233269	Crna	230	210	444x397x(H)1100	773,50



4 kotača, 2 kočnice
[233696, 233290]



Dvostruko staklo i zakrivljena
vrata koja se lako otvaraju
[233696, 233290]

HLAĐENA VITRINA ZA IZLAGANJE, 270L

- S 5 polica i na kotačima od kojih 2 imaju kočnice.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Rashladno sredstvo: R290.

Šifra	-	V	W	mm	€
233696	Bijela	230	290	550x520x(H)1870	1 553,50
233290	Crna	230	290	550x520x(H)1870	1 553,50



PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNIM PRISTUPOM

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling



233825



233832

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 3 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 6.
- Rashladno sredstvo: R600a.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	1 235,00

OKRUGLA VITRINA ZA IZLAGANJE KOLAČA

- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika s kaljenim dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata koja se sama zatvaraju.
- Prisilno hlađenje zrakom s automatskim odmrzavanjem, kompresor je smješten ispod komore.
- Opremljen s 4 podesive staklene police.
- Svijetla LED rasvjeta na dvije strane.
- Opremljen s 5 kotačića od kojih 2 imaju kočnicu.
- Digitalni regulator temperature i zaslon, s prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Raspon temperature: 0/6°C.
- Klimatski razred: 4.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Oznaka energetske učinkovitosti: B.

šifra	litara	V	W	mm	€
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	3 575,00

PROZIRNE RASHLADNE VITRINE SA STRAŽNJI PRISTUPOM



- Kućište od nehrđajućeg čelika sa dvostrukim staklom.
- Pristup kroz vrata na stražnjoj strani.
- Prilagodljivo hlađenje s automatskim odleđivanjem, kompresor postavljen ispod komore.

- Sa svijetlim LED osvjetljenjem na vrhu i ispod svake police.
- Opremljen sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.
- Digitalni regulator temperature i zaslon.
- Rashladno sredstvo: R290.



233306



233443
233320



233320



233337



233450
233375
233467



233450

PROVIDNA RASHLADNA VITRINA S 3 KOSE POLICE

- Opremljen s 3 podesive blago zakošene staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C [233306], B [233443, 233320].
- Raspon temperature: 0°/6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233306	300	230	490	650x833x(H)146	3 113,50
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	3 243,50
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	3 633,50

HLADENA VITRINA ZA IZLAGANJE S 2 POLICE

- Opremljen s 2 podesive staklene police.
- Oznaka energetske učinkovitosti: C [233337], B [233450, 233375, 233467].
- Raspon temperature: 0°/6°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
233337	300	230	490	994x677x(H)1230	2 853,50
233450	410	230	490	1215x675x(H)1210	3 503,50
233375	510	230	490	1515x675x(H)1210	3 965,00
233467	610	230	500	1815x675x(H)1210	4 673,50



LED osvjetljenje



Elektronički regulator temperature



4 kotačića za okretanje

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



313



PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION




- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.



jednostruka vrata




dvostruka vrata



dvostruka klizna vrata

šifra	233900	235829	233917
kapacitet	103 L	198 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
težina	34 kg	55,50 kg	53,50 kg
€	715,00	1 033,50	1 033,50



trostruka klizna vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata

šifra	235836	233924	233931
kapacitet	308 L	287 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	940x635x(H)1983 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290a
snaga/napon	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
težina	76 kg	67 kg	89 kg
€	1 423,50	1 267,50	1 943,50



RASHLAĐIVAČI ZA VINO, DVOZONSKI

- Dvije zone hlađenja s mogućnošću postavljanja različitih temperatura u svakoj od njih.
- Kućište premazano crnim prahom, vrata od kaljenog stakla bez okvira s elegantnom ručkom od nehrđajućeg čelika.
- Statičko hlađenje podržano ventilatorom, automatskim odleđivanjem, hladnjakom koji se nalazi na stražnjoj strani hladnjaka.



- LED svjetlo na vrhu komore.
- Digitalni zaslon i elektronski termostatski.
- Temperatura prikazana u stupnjecima Celzijusa, mogućnost prebacivanja na Fahrenheit.
- 4 podesive neklizajuće noge.
- Klimatska klasa: N-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.



IDEALNA TEMPERATURA ZA VINO

Temperatura	Vrsta vina
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



šifra	237588	237557	237564	237595
kapacitet	133 L	232 L	387 L	447 L
	max 46 vinske boce	max 72 vinske boce	max 135 vinske boce	max 160 vinske boce
dimenzije	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
police	5 drvenih	9 drvenih	13 drvenih	15 drvenih
raspon	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
energetska oznaka	G	G	G	G
klimatski razred	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
snaga/napon	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	1 267,50	1 488,50	2 073,50	2 203,50



PULTNI HLADNJACI S POZADINSKIM OSVIJETLJENJEM



- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora izrađena od uklesanog aluminija obojenog bijelom bojom.
- Samozatvarajuća vrata s dvostruko ostakljenim staklom i okvirom izrađenim od plastike.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

- Jedinica se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 - 10 °C.
- Komora je opremljena LED rasvjetom.
- Elektromehanički termostaat koji se ručno kontrolira pomoću kotačića.
- 4 okretna kotača, uključujući 2 s kočnicama.
- Klimatski razred: 4.
- Energetska klasa: D.



233788



233795

	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	233788	233795
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesivih polica premazanih PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	1 293,50	1 982,50



LED rasvjeta u znaku.



LED rasvjeta u komori.

Podesivo postavljanje ladica



Opremljeni su sa 4 kotača od kojih 2 imaju kočnice.

NEW



271353

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvede čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zrakom hladen - ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271353	230	260	380x520x(H)637	1 137,50



271360

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje - ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 42 kg.
- Proizvodni kapacitet: 90 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	230	900	730x600x(H)1136	2 535,00



271568

ABS
plastic

APARAT ZA KOCKICE LEDA - 12 KG

- Stolni model.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika, poklopac od crnog ABS-a.
- Kapacitet 12 kg po 24 sata, sigurnosna zaliha od 3,2 kg - 9 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R600A.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova. Može spremiti 100 kockica leda

šifra	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	302,25



271551


18/0
stainless steel

APARAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA - KITCHEN LINE 15

- Stolni model.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Kapacitet 15 kg po 24 sata, robne zalihe od 4,5 kg - 12 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R290.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova.
- Može držati 150 kockica leda.


šifra	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	422,50

ALUMINIJSKI POSLUŽAVNICI



PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808504	400x300x(H)20	18,85
808511	600x400x(H)20	24,05



PLADANJ ZA IZLAGANJE SLASTICA

šifra	mm	€
808566	400x300x(H)20	27,25
808573	600x400x(H)20	37,05

MELAMINSKI POSLUŽAVNICI



568200

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568101	290x160x(H)35	12,70
568200	350x250x(H)40	25,95
568309	420x280x(H)60	38,95



568507

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568408	290x160x(H)60	16,60
568507	300x190x(H)80	22,75



568804

PLADANJ ZA MESO

- Crni melamin.



šifra	mm	€
568804	280x210x(H)60	31,85



569108

POSUŽAVNIK

- Crni melamin.



šifra	mm	€
569009	270x210x(H)17	14,25
569016	300x150x(H)17	14,25
569108	300x190x(H)17	15,95
569207	350x240x(H)17	19,45

PLITICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA IZLAGANJE



407202

POSUŽAVNIK

- S nogama.



šifra	mm	€
407202	240x170	9,05



407400

POSUŽAVNIK

- Nije pogodan za visoke temperature



šifra	mm	€
407400	345x245	24,65



408308

PLADANJ ZA IZLAGANJE



šifra	mm	€
408308	310x230	14,25



508206

PLADANJ ZA MESO



šifra	mm	€
508107	260x200x(H)48	22,05
508206	310x240x(H)48	28,55



429419

DRŽAČ ZA PECIVA

- Za 7 rolni.



šifra	mm	€
429419	475x105x(H)60	20,75



429457

DRŽAČ ZA TAKOSE



šifra	-	mm	€
429440	2 proreza	135x115x(H)50	9,05
429457	4 proreza	225x115x(H)50	13,35




PROFI LINE



PROFI LINE

- Elegantna, no ipak čvrsta.
- Ručno polirani visoki zrcalni sjaj.

18/0
starliners steel



šifra	Nº		duljina (mm)	€
764404	1	Nož	225	12,95
764411	2	Vilica	205	7,60
764428	3	Žlica za juhu	205	7,60
764435	4	Nož za desert	205	12,15
764442	5	Vilica za desert	186	7,30
764459	6	Žlica za desert	186	7,30
764466	7	Vilica za tortu	136	10,35

šifra	Nº		duljina (mm)	€
764473	8	Žlica za kavu	111	9,95
764480	9	Žlica za čaj	138	10,35
764497	10	Žlica za sladoled	135	10,35
764503	11	Žlica za voćni kup	198	7,30
764510	12	Nož za maslac	158	10,60
764527	13	Nož za mesni odrezak	215	15,30



**KITCHEN LINE**

– Ručno polirani zrcalni sjaj.

18/0

stainless steel



Šifra	№			duljina (mm)	€
764206	1	Nož	6 kom.	215	6,20
764213	2	Vilica	6 kom.	197	4,90
764220	3	Žlica za juhu	6 kom.	197	4,90
764237	4	Vilica za tortu	12 kom.	150	7,50
764244	5	Žlica za čaj	12 kom.	146	7,50
764251	6	Žlica za kavu	12 kom.	131	7,15
764268	7	Žlica za šerbet	6 kom.	198	4,90



BUDGET LINE

– Strojno poliran

18/0
stainless steel



Šifra	№			duljina (mm)	€
764039	1	Žlica za juhu	12 kom.	181	4,55
764022	2	Vilica	12 kom.	183	4,55
764015	3	Nož	12 kom.	212	6,85
764084	4	Žlica za čaj	24 kom.	136	5,00
764091	5	Žlica za kavu	24 kom.	110	4,55
764077	6	Vilica za tortu	24 kom.	145	5,00
764138	7	Žlica za šerbet	12 kom.	214	3,70





PRIBOR ZA ODRESKE HENDI

- Nehrđajući čelik s ABS drškom.



x6

781432

VILICA ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
781432	6	(L)200	7,20



x6

781449

NOŽ ZA MESNI ODREZAK - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
781449	6	(L)215	8,15



x6

781456

NOŽ ZA MESNI ODREZAK XL - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
781456	6	(L)250	13,65



403747



KLIJEŠTA ZA ORAŠASTE I MORSKE PLODOVE, MAT CRNA

- Idealna za drobljenje orašastih plodova, ali i vrlo pogodna za morsku hranu.
- Završeno crnim premazom u prahu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prljanjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.
- Prikladno za više veličina orašastih plodova.

šifra	mm	€
403747	155x35	6,20



403754



KLIJEŠTA ZA JASTOGE I RAKOVE

- Otvorite jastoge i rakove s lakoćom uz ova heavy duty kliješta za jastoge.
- Završna obrada u crvenom praškastom premazu.
- Velika ručka lijepo leži u ruci i pruža dovoljno prljanjanja.
- Dvije su polovice povezane izdržljivim šarkama.

šifra	mm	€
403754	140x62	6,45



403716

18/0

stainless steel

VILICE ZA JASTOGA - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
403716	6	(L)205	14,25



402221

18/0

stainless steel

ŽLICA ZA PUŽEVE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
402221	6	(L)130	7,75



402528

S.S.
stainless steel

HVATALJKA ZA PUŽEVE - 2 KOMADA

- Model za stezanje.

šifra	količina	mm	€
402528	2	(L)170	11,40



KARIZMA

STOLNO POSUĐJE



328

 HENDI

KARIZMA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
795101	12	ø160	3,75
795309	12	ø200	4,95
795507	12	ø240	5,55
795705	6	ø280	9,55
795903	6	ø320	15,30



DUBOKI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794500	6	ø300	12,75



OVAJNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
796306	6	290x200	15,95
796405	6	340x235	21,65



ZDJELA ZA SALATU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
796603	12	ø150	6,70
796702	12	ø190	9,55



ZDJELA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
798805	12	0.38	ø120	9,90

TANJURIĆ ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
798904	12	ø180	4,50



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
798249	12	0.23	ø85	4,50

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
798171	12	ø149	3,00



ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
798164	12	0.17	ø80	4,40

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
798171	12	ø149	3,00



ESPRESSO ŠALICA I TANJURIĆ

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
798010	12	0.09	ø64	3,00

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
798034	12	ø125	2,00

Cijene su bez PDV-a i nisu obavezujuće



329



FLORA

STOLNO POSUĐE



330



FLORA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787007	12	ø160	4,05
787014	12	ø200	4,90
787021	12	ø255	6,30
787038	12	ø265	7,75
787045	6	ø300	12,75



DUBOKI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787052	12	ø235	6,20



OVALNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787069	6	280x180	15,95
787076	6	330x225	22,05



ZDJELA ZA SALATU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
787083	12	0.25	ø145x(H)45	5,80
787090	6	1	ø230x(H)65	12,70



ZDJELA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
787267	12	0.25	ø100	10,75

TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787182	12	ø158	3,75



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
787175	12	0.25	ø87	5,45

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787182	12	ø158	3,75



ŠALICA ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
787144	12	0.18	ø82	4,75

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU I CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787151	12	ø138	3,00



ESPRESSO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
787113	12	0.12	ø65	3,70

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
787120	12	ø130	2,60

Cijene su bez PDV-a i nisu obavezujuće



SATURN

STOLNO POSUĐJE



332



 HENDI

SATURN

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794319	12	ø200	4,70
794326	12	ø240	5,20
794333	12	ø260	6,20
794340	6	ø280	9,15
794357	6	ø300	11,45
794364	6	ø320	14,65

DUBOKI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794395	12	ø220	4,90
794517	6	ø300	12,75

ZDJELO ZA SALATU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794470	6	ø250	10,15
794463	12	ø150	6,20
794524	12	ø190	9,15



ZDJELO ZA JUHU I TANJUR

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
794449	12	0.38	ø120	10,15

KUŠAČ ZA ZDJELU ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794456	12	ø190	4,40



ŠALICA ZA ČAJ

šifra	narudžba jedinice	litara	€
794531	12	0.22	4,90



CAPPUCCINO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
794487	12	0.23	ø87	4,75

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794418	12	ø150	3,00

ŠALICA ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
794401	12	0.17	ø79	4,40

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794418	12	ø150	3,00

ESPRESSO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
794425	12	0.09	ø63	3,00

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA ESPRESSO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794432	12	ø125	2,00

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



DELTA

STOLNO POSUĐJE



334

 HENDI

DELTA

- Bijeli hotelski porculan.
- Ojačani rubovi, visokokvalitetno staklo.
- Velika otpornost na udarce i habanje.



RAVNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
794050	12	ø160	4,25
794067	12	ø200	4,50
794074	12	ø240	5,05
794081	12	ø270	6,45
794098	6	ø300	11,30



DUBOKI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799420	12	ø230	5,20



TANJUR ZA TJESTENINU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799406	6	ø260	10,35
799413	6	ø300	12,95

OKALNI TANJUR

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799437	6	290x200	14,15
799444	6	340x240	21,00



ZDJEIJA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
799383	12	0.34	ø160	9,90



ZDJEIJA ZA SALATU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799451	12	ø120	5,90
799468	6	ø140	6,70
799475	1	ø230	11,00
799482	1	ø270	17,05

ZDJEIJA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799390	12	ø170	4,15



ŠALICA ZA CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
799147	12	0.23	ø90	4,30



ŠALICA ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
799130	12	0.17	ø80	4,15



ESPRESSO ŠALICA

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
799161	12	0.09	ø63	2,95

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA CAPPUCCINO

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799154	12	ø145	2,95

TANJURIĆ ZA ŠALICU ZA KAVU

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799154	12	ø145	2,95

ESPRESSO ŠALICA I TANJURIĆ

šifra	narudžba jedinice	mm	€
799178	12	ø83	1,90

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



DASKA ZA POSLUŽIVANJE DRVA MASLINE

- Izrađena od nautlenog maslinovog drva, vrlo tvrda i gusta. Može imati prirodne pukotine zbog svojstava drva koji nisu defekti.
- Maslinovo drvo ima antibakterijska svojstva, ne apsorbira mirise ni mrlje te je otporno na kiseline i masti.
- Nije sigurna za perilicu posuda - preporučeno ručno pranje blagim deterdžentom, a zatim sušenje krpom od pamuka ili mikrovlakana.

- Kako bi se spriječilo pucanje, ponekad nanosite sloj maslinovog ili suncokretovog ulja.
- Izjava o odricanju odgovornosti: svaki predmet izrađen od maslinovog drva jedinstven je, ima drugačiji uzorak zrna, nijanse i oblik - može se razlikovati od slike.



NEW



505427

DASKA ZA POSLUŽIVANJE DRVA MASLINE

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su hladni nareseci, sir, masline, masline, kanapei, voće.
- Duljina ploče bez ručke: 27 cm.

šifra	mm	€
505427	340x230x(H)22	29,25

NEW



505410

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD MASLINOVOG DRVA

- Izrađena od jednog komada drveta.
- Idealna za posluživanje malih zalagaja, kao što su hladni nareseci, sir, masline, masline, kanapei, voće.
- Jedna strana s rubnim čepom kako bi se spriječilo prolijevanje tekućina na radnu ploču.

šifra	mm	€
505410	335x205x(H)25	25,95



505168

DASKA ZA REZANJE OD DRVA MASLINE

- Savršeno za posluživanje i prezentaciju jela.
- S integriranim prikladnim ručkama.
- Dostupne u 3 veličine.

šifra	mm	€
505168	250x150x(H)18	15,55
505175	300x150x(H)18	20,75
505182	350x150x(H)18	25,95

NEW



505434

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD DRVA MASLINE

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su hladni nareseci, sir, masline, masline, kanapei, voće.
- Duljina daske bez ručke: 40 cm.

šifra	mm	€
505434	480x190x(H)22	33,15

NEW



505397

DASKA ZA POSLUŽIVANJE DRVA MASLINE

- Izrađena od jednog komada drveta.
- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su hladni nareseci, sir, masline, masline, kanapei, voće.
- Jedna strana s rubnim čepom kako bi se spriječilo prolijevanje tekućina na radnu ploču.

šifra	mm	€
505397	ø260x(H)25	28,30

NEW



505380

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD DRVA MASLINE

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su hladni nareseci, sir, masline, masline, kanapei, voće.
- Duljina ploče bez ručke: 32 cm.

šifra	mm	€
505380	ø320x(H)19	38,95



505212

DASKA ZA REZANJE OD DRVA MASLINE S UTOROM

- Savršeno za posluživanje i prezentaciju jela.
- Organski oblik s visokokvalitetnom završnom obradom.
- S integriranim prikladnim ručkama.
- S izrezbarenim utorom za skupljanje mrvica i tekućine nakon rezbaranja i sprječavanje prosipanja.
- Dostupne u 2 veličine.

šifra	mm	€
505199	300x210x(H)18	21,15
505212	400x250x(H)18	32,45



505229

DASKA ZA SIR OD DRVA MASLINE S RUPOM

- Savršeno za posluživanje i prezentaciju jela.
- Organski oblik s visokokvalitetnom završnom obradom.
- S velikom rupom za jednostavno nošenje.
- Dostupne u 2 veličine.

šifra	mm	€
505229	250x165x(H)18	16,25
505236	350x210x(H)18	27,25



505243

DASKA ZA SIR OD DRVA MASLINE

- Savršeno za posluživanje i prezentaciju jela.
- S velikom ručkom za jednostavno nošenje.
- Dostupne u 3 veličine.

šifra	mm	€
505243	350x120x(H)18	23,35
505250	400x140x(H)18	27,25
505267	600x200x(H)18	47,45

**NEW****NEW****OVAJNA ZDJELICA OD DRVA MASLINE**

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su orašasti plodovi, groždice, maslinovo ulje, grickalice, voće, kao i umaci ili za dekoraciju stola.
- Može poslužiti i kao spremnik za pribor za jelo.

šifra	mm	€
505335	205x95x(H)50	11,65
505342	300x95x(H)60	18,15
505359	400x90x(H)80	25,95



505328

NEW**ZDJELA OD DRVA MASLINE**

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su orašasti plodovi, groždice, maslinova ulja, grickalice, voće, kao i umaci i umaci ili za dekoraciju stola.

šifra	mm	€
505311	ø125x(H)60	16,60
505328	ø155x(H)75	25,35

UKRASNA ZDJELA OD DRVA MASLINE

- Idealno za posluživanje grickalica, kao što su orašasti plodovi, groždice, masline, nachosi, voće, kao i za dekoraciju stola.
- Opcija s kodom 505366 ima široku bazu.

šifra	mm	€
505373	300x190x(H)110	73,45
505366	365x200x(H)290	96,85



505274

KUTIJA ZA KRUH OD DRVA MASLINE

- Savršeno za posluživanje i predstavljanje kruha, pribora za jelo itd.
- S velikim ručkama za jednostavno nošenje.

šifra	mm	€
505274	245x198x(H)194	77,35



NEW



505472



505465

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505472	270x270x(H)20	48,75
505465	370x270x(H)20	61,75

NEW



505489

DASKA ZA POSLUŽIVANJE OD HRASTOVOG DRVA

- Dvostrana.
- Izrađena s pažljivo odabranim hrastovim komadima koji su zaljepljeni zajedno stvarajući elegantan prirodan uzorak.

šifra	mm	€
505489	420x280x(H)40	38,70

HRASTOVA DASKA ZA POSLUŽIVANJE, OKRAJČENA

- Jednostrana.
- Ljepljena konstrukcija: središnji dio (horizontalna drvena vlakna) je ojačana bočnim okvirima (vertikalna drvena vlakna).

šifra	mm	€
505458	325x265x(H)30	51,70
505441	530x325x(H)35	83,85

NEW



505441

POSUĐE ZA PEĆNICU BIJELI PORCLAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.



POSUDA ZA TAPAS OVALNA

- S drškama.



šifra	narudžba jedinice	mm	€
784006	6	200x107x(H)30	4,50
784013	6	262x140x(H)33	7,75
784020	3	324x185x(H)38	14,00

POSUDA ZA TAPAS ČETVRTASTA

- S drškama.



šifra	narudžba jedinice	mm	€
784105	6	160x101x(H)45	4,55
784112	4	236x126x(H)48	8,80
784129	3	328x189x(H)58	18,15



786321



786352

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU OVALNA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786321	1	223x132x(H)42	8,15
786338	1	245x145x(H)55	11,65

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU ČETVRTASTA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786352	1	165x165x(H)65	10,75



786369



786307

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU ČETVEROKUTNA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786369	1	282x192x(H)65	18,85
786376	8	335x232x(H)62	29,25
786383	4	380x260x(H)70	41,55

RUSTICA ZDJELA ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786307	4	ø100x(H)50	3,60



786499

DJEČJI TANJUR „MEDO“

- Ø190 mm ne računajući uši.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786499	4	Ø265	12,70



786239

ZDJELA ZA SLADOLED „KLAUN“

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786239	6	226x145x(H)37	11,05



785553

TANJUR BARK

- Pravokutan.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
785546	6	218x105x(H)23	6,85
785553	4	352x146x(H)40	15,55



785560

ZDJELA VANILLA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
785560	6	225x111x(H)62	10,35
785577	4	290x136x(H)80	19,45



786437



POSUDA ZA UMAK

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786437	4	180x55x(H)130	8,45



POSUĐE ZA PEĆNICU KREM PORCLAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Krem-bijela.



785904

ZDJELA ZA PEĆNICU OKRUGLA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
785904	6	185x152x(H)40	5,85



434208

POSUDA ZA JUHU

- S poklopcem i žlicom za posluživanje.

šifra	litara	mm	€
434208	2.7	ø270x(H)175	34,45

S.S.
 stainless steel


432136

POSUDA ZA UMAK

- Posuda za umak.

šifra	litara	mm	€
432143	0.085	120x72x(H)50	3,25
432006	0.14	135x76x(H)70	4,10
432105	0.23	160x98x(H)90	5,25
432129	0.28	200x100x(H)105	6,45
432136	0.46	240x120x(H)120	8,45



430002

ZDJELA ZA JUHU

- S drškama.

šifra	litara	mm	€
430002	0.35	ø120x(H)50	3,60



401200

ZDJELA ZA POVRČE

- S drškama.

šifra	mm	€
401200	ø160x(H)40	4,10
401002	ø120x(H)30	3,25
401101	ø140x(H)35	3,60

LIONHEAD

- Posebna, najtvrdra vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na udarce i habanje i još uvijek relativno lagana.
- Sjajna bijela.



784761

ZDJELA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
784778	6	0.125	ø90x(H)60	2,95
784761	4	0.25	ø120x(H)78	4,55
784754	4	0.5	ø138x(H)95	7,15



784730

ZDJELA ZA JUHU

šifra	narudžba jedinice	litara	mm	€
784747	12	1	ø175x(H)120	17,90
784730	8	2	ø215x(H)155	32,45



PODMETAČ, LIŠĆE – SET

- Napravljen od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon zamatanja.

šifra	boja	količina	mm	€
597910	Svjetlosiva	6	450x300	19,45

PODMETAČ, GEOMETRIJSKI UZORAK – SET

- Napravljeno od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon zamatanja.

šifra	boja	količina	mm	€
597934	Zelena	6	450x300	19,45
597941	Srebrna	6	450x300	19,45



PODMETAČ – SET

- Napravljeno od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon motanja.

šifra	boja	količina	mm	€
597927	Smeđa	6	450x300	19,45

PODMETAČ, OKVIR – SET

- Napravljen od PVC-a (vinil), u tkanom uzorku.
- Neklizajuć zahvaljujući strukturi materijala.
- Fleksibilan, ne deformira se nakon zamatanja.

šifra	boja	količina	mm	€
597880	Grafit	6	450x300	19,45
597897	Bež	6	450x300	19,45







678206

MASNI PAPIR - 500 KOMADA

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	-	mm	€
678237	Bijela	250x200	18,55
678213	Bijela	263x380	28,55
678220	Uzorak kuhara i hrane	250x200	25,95
678176	Karirani uzorak	306x305	36,35



678220


PODMETAČ ZA MASNI PAPIR - 500 KOMADA

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	-	mm	€
678145	Kaos u kuhinji	420x275	55,25
678152	Kockasti uzorak	420x275	55,25



678237



678152



678121



678138



678190

UMETAK ZA MASNI PAPIR PRETHODNO OBLIKOVAN - 150 KOMADA

- Prethodno oblikovani u oblik košare.
- S uzorkom ilustracije kuhara s hranom.
- Pakiranje po 150 komada.

šifra	mm	€
678190	160x160x(H)50	14,25

MASNI PAPIR

- Pakiranje od 500 listova.

šifra	boja	mm	€
678138	Bež	200x250	18,15
678114	Bež	250x350	27,65
678121	Otisak novina	200x250	19,85
678107	Otisak novina	250x350	38,35



TAPASMINI

- Posebna, najtvrdra vrsta porculana koja je dostupna na tržištu.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Sjajna bijela.



784426

POSUDA ZA TAPAS PLATO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784426	2	ø100x(H)25	11,65



784327

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784327	2	80x80x(H)35	12,95



784365

POSUDA ZA TAPAS REDONDO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784365	2	ø75x(H)30	10,35



784433

POSUDA ZA TAPAS LEON - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784433	2	ø55x(H)45	12,70



784334

POSUDA ZA TAPAS CONCHA - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784334	2	90x50x(H)20	8,80



784419

POSUDA ZA TAPAS CUADRADO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784419	2	59x59x(H)37	8,15



784389

POSUDA ZA TAPAS CACEROLE - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784389	2	ø60x(H)25	8,80



784372

POSUDA ZA TAPAS HUEVO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784372	2	ø65x(H)15	8,80



784396

POSUDA ZA TAPAS TRIANGOLO - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
784396	2	100x100x(H)25	12,70



785324

POSUDA ZA TAPAS CUCHARA - 6 KOMADA

šifra	narudžba jedinice	mm	€
785324	2	130x43x(H)26	10,75



MINIJATURE ZA PREZENTACIJE



564509



MINI TAVA ZA UMAK LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564509	162x121x(H)30	3,45

564516



MINI REBRASTA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564516	320x162x(H)20	13,60

564523



MINI OKRUGLA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564523	150x115x(H)37	3,45
564530	189x147x(H)37	5,40

564554



MINI OVALNA TAVA LITTLE CHEF

šifra	mm	€
564547	155x80x(H)37	3,05
564554	263x140x(H)37	6,75



Cijene su bez PDV-a i mogu varirati zbog različitih promjena.

HENDI

347



MINIJATURE ZA PREZENTACIJE

426425



426432



426449



426456



MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE

šifra	mm	€
426449	90x90x(H)90	6,20
426425	100x80x(H)75	7,50
426432	125x100x(H)85	7,75
426456	255x135x(H)45	11,65

425619



425626



425633



425657



MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE

– Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425633	90x90x(H)90	8,15
425619	100x80x(H)75	8,45
425626	125x100x(H)85	10,35
425657	255x135x(H)45	14,25



425688

MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITIZE ZA SLAGANJE

šifra	mm	€
425664	105x90x(H)60	7,00
425688	130x115x(H)80	8,45





MINIJATURNE KOŠARICE ZA FRITZE ZA SLAGANJE CRNE

– Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425671	105x90x(H)60	8,15
425695	130x115x(H)80	10,10



425671



425695



630914

DRŽAČ VREĆICE ZA PEČENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir s prostorom za zdjelu za umak.
- Keramička posuda od melamina 80 ml savršeno odgovara (561713), nije sadržana.

šifra	mm	€
630914	210x110x(H)172	8,45



630938

DRŽAČ VREĆICE ZA PEČENE KRUMPIRIĆE

- Crni žičani okvir, pogodan za 1 vrećicu prženih krumpirića.

šifra	mm	€
630938	ø115x(H)172	7,75



426494

KOŠARA ZA KRUMPIRIĆE

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
426494	ø115x(H)100	5,15



630907

DRŽAČ VREĆICE ZA PEČENE KRUMPIRIĆE

šifra	mm	€
630907	ø110x(H)175	8,15



EMAJLIRANO

- Izrađeno od čelika s bijelom emajlom, s plavim rubom.
- Visokokvalitetna caklina otporna na abraziju.
- Složivo za praktičnu pohranu.

- Može se prati u perilici posuđa.
- Sigurno za pećnicu
- Nije sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.



621202



621226



621257

ČETVEROKUTNA ZDJELA

- U zdjeli se mogu pripremati jela i deserti.

šifra	mm	€
621219	215x160	6,30
621202	175x130	4,60

RAVNI TANJUR

šifra	mm	€
621226	ø200	5,15
621233	ø240	6,30

DUBOKI TANJUR

šifra	mm	€
621240	ø180	5,15
621257	ø200	5,85
621264	ø220	6,70
621271	ø240	7,30



621288

ZDJELA ZA SALATU

šifra	mm	€
621288	ø160x(H)75	5,85



621295

ŠALICA ZA ČAJ

šifra	litara	mm	€
621295	0.36	ø90x(H)80	4,95
621301	0.52	ø100x(H)90	6,10



621318

ŠALICA

šifra	litara	mm	€
621318	0.12	ø70x(H)50	4,25



621332

METALNA ČAŠA

šifra	litara	mm	€
621325	0.3	ø90x(H)90	5,65
621332	0.4	ø90x(H)120	7,10





625804



625705

LOŃAC ZA JUHU I UMAK - S POKLOPCEM

- Emajlirana.
- Obruč podebljan nehrđajućim čelikom.
- Plitki rub.

šifra	-	litara	mm	€
625804	Plava	0.5	ø115x(H)95	13,65
625705	Crna	0.65	ø135x(H)110	14,95



622858

EMAJLIRANE ZDJELE ZA PAELU

- Duboki model.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622810	ø145x(H)40	9,50
622827	ø170x(H)40	10,35
622834	ø185x(H)43	11,70
622841	ø205x(H)57	11,50
622858	ø245x(H)70	12,35



622742

EMAJLIRANE TAVE ZA PAELU

- S dvije drške.
- Emajlirani čelični rub.

šifra	mm	€
622704	ø100x(H)20	7,30
622711	ø120x(H)25	7,75
622728	ø150x(H)27	9,60
622735	ø200x(H)36	11,65
622742	ø240x(H)40	12,50





426371

426364

MINIJATURNE KOŠARICE

šifra	mm	€
426364	ø87x(H)93	5,15
426371	ø125x(H)127	8,50



426463

KANTA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426463	ø45x(H)50	3,40
426470	ø70x(H)100	5,85



426487

TAVA ZA GRICKALICE

šifra	mm	€
426487	196x95x(H)70	7,15





607039

MALA TAVA ZA UMAK S IZLJEVNIKOM

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/ aluminij/nehrdajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	litara	mm	€
607015	0.05	ø50x(H)30	16,25
607022	0.16	ø75x(H)40	22,05
607039	0.26	ø85x(H)50	24,65



607046

MALA TAVA ZA PRŽENJE

- Izrađena od 2,5 mm debelog troslojnog materijala, bakar/ aluminij/nehrdajući čelik.
- Drška pričvršćena pomoću zakovica.

šifra	mm	€
607046	ø120x(H)30	35,05



GALVANIZIRANE KANTE

- Napravljene od galvaniziranog čeličnog lima, što daje rustikalni izgled.
- Galvanizirani čelik nije namijenjen za kontakt s hranom, poravnajte kante našim masnim listovima u njima dok ih koristite za posluživanje hrane.



425947

DUPLA KOŠARA S DRŠKOM

- Drška izrađena od drveta.

šifra	mm	€
425947	190x95x(H)90	10,75



425923

KOŠARE S DRŠKOM

šifra	mm	€
425909	ø70x(H)65	2,00
425916	ø100x(H)90	2,80
425923	ø120x(H)105	3,65
425985	ø160x(H)140	4,25



425992

RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA

šifra	mm	€
425992	400x330x(H)220	28,55



425978

BAR CADDY

- S drvenim ručicama za držanje.

šifra	mm	€
425978	245x180x(H)130	19,45



783177

**KERAMIČKA ZDJELICA**

- Rebrasta.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783153	12	ø70x(H)35	1,75
783160	6	ø90x(H)48	3,05
783627	6	ø100x(H)25	2,40
783177	6	ø120x(H)55	4,25

561720

**MELAMIN ZDJELICA**

- Rebrasta.

code	-	narudžba jedinice	mm	€
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	0,80
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	3,60
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	1,50
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	5,15
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	1,90
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	2,10

565605



565612

**MELAMIN ZDJELICA - 12 KOMADA**

šifra	boja	litara	mm	€
565605	Crna	0.045	ø60x(H)35	8,90
565612	Boja bjelokosti	0.045	ø60x(H)35	8,90



564561

**POSUDA ZA MASLAC I UMAK - 3 KOMADA**

šifra	boja	mm	€
564561	Crna	ø80x(H)30	5,15

564592

**VELOCITY KOSE ZDJELE**

šifra	mm	€
564578	70x70x(H)60	2,00
564585	97x97x(H)80	3,10
564592	110x110x(H)100	4,75

ZDJELICA ZA UMAK - 12 KOMADA

šifra	litara	mm	€
400029	0.07	ø62x(H)40	9,95
400012	0.045	ø62x(H)24	8,45
400036	0.115	ø73x(H)47	14,25
400043	0.175	ø85x(H)52	18,55
400050	0.23	ø93x(H)58	22,75
400067	0.34	ø100x(H)75	24,25

400067



426623

426777

426791

426784

426760

426616

OVALNA KOŠARA ZA PECIVO

šifra	boja	mm	€
426777	Crna	190x120x(H)60	5,85
426760	Svjetlosiva	190x120x(H)60	5,85
426623	Crna	250x190x(H)65	7,75
426616	Svjetlosiva	250x190x(H)65	7,75

KOŠARA ZA PECIVO

šifra	boja	mm	€
426784	Svjetlosiva	190x130x(H)60	6,20
426791	Crna	190x130x(H)60	6,20



426661



426678

**KUTNA KOŠARA ZA PECIVO**

šifra	boja	mm	€
426678	Crna	400x300x(H)120	22,05
426661	Svjetlosiva	400x300x(H)120	22,05



426814

426821

**POSTOLJE ZA KOŠARE**

šifra	mm	€
426814	ø250x(H)180	7,50
426821	ø250x(H)265	9,05



KOŠARE S PLETENIM STRANAMA

šifra	-	mm	€
426258	Okruglo	200x200x(H)65	3,60
426234	Ovalno	225x130x(H)55	3,25
426265	Ovalno	320x230x(H)55	5,55
426227	Četvrtasto	190x190x(H)80	3,25
426241	Pravokutno	225x150x(H)65	3,60



KOŠARA ZA PECIVO S VREĆICOM

- Obradene mat crnim praškastim premazom.
- Opremljene sivom vrećicom koja se može prati.

šifra	-	mm	€
427118	Okruglo	220x220x(H)80	15,55
427125	Ovalno	250x160x(H)75	15,55
427149	Četvrtasto	190x190x(H)100	20,50
427132	Pravokutno	250x180x(H)85	22,05



KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- S 4 pregrade.



šifra	boja	mm	€
426074	Crna	260x180x(H)150	20,75



KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426098	Crna	270x100x(H)45	6,45
426081	Svjetlosiva	270x100x(H)45	6,45



KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	boja	mm	€
426210	Crna	ø100x(H)120	6,20
426197	Svjetlosiva	ø100x(H)120	6,20



KOŠARE



561102

KOŠARA ZA KRUH GN 1/1

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561102	530x320x(H)90	22,05



561201

KOŠARA ZA PREZENTIRANJE KRUHA GN 1/2

- Set od 2 košare s kromiranim stalkom.
- Košare pojačane žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Dimenzije košare: 360x280x(V)90 mm.
- Stalak se ne može prati u perilici za posuđe.

šifra	mm	€
561201	360x280x(H)290	40,25

561003

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

- Pojačana žičanim okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
561003	380x270x(H)90	12,95



426968



KOŠARA S POKLOPCEM NA DIZANJE

- Košara izrađena od jakog polipropilena (poliratan).
- Poklopac na dizanje izrađen od polikarbonata.

šifra	GN	mm	€
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	94,25




426517



KOŠARA ZA BAGUETTE

šifra	mm	€
426517	305x320x(H)350	44,15





KOŠARA ZA PECIVO GN VELIČINE

- Pojačana okvirom od nehrđajućeg čelika.

šifra		mm	€
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	7,75
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	9,45
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	10,35
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	12,95
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	17,90
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	23,35



NEW

KOŠARA ZA PREZENTACIJU KRUHA

- Velika košara - savršena za prezentaciju kruha i drugih pečenih proizvoda u pekarama, trgovinama prehrambenih proizvoda i bifeima.
- Izrađena od polirattana, ojačana okvirom od nehrđajućeg čelika.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
427248	595x395x(H)105	42,25
427231	295x395x(H)105	27,95



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

359



KOŠARE

- Poliratan



OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426500	225x130x(H)55	2,95

ČETVEROKUTNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426807	225x150x(H)65	3,25

OKRUGLA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426609	ø200x(H)65	3,05

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426708	225x110x(H)60	2,80

OVALNA KOŠARA ZA KRUH

šifra	mm	€
426906	375x140x(H)70	3,85



425800



425602

OKRUGLA KOŠARA ZA LEPINJU

- Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425701	ø150x(H)38	1,50
425800	ø200x(H)50	2,55

OVALNA KOŠARA ZA LEPINJU

- Nije namijenjena za kontakt s hranom, uskladite košaru s našim masnim papirom dok je upotrebljavate za posluživanje hrane.

šifra	mm	€
425503	195x140	2,40
425602	255x190	3,25

ŽIČANE KOŠARE



425879

ŽIČANA KOŠARA DECO OVALNA

- S ukrasnim obrucom.
- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425879	255x160x(H)80	10,75



425855

ŽIČANA KOŠARA DECO ČETVRTASTA

- S ukrasnim obrucom.
- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425855	230x150x(H)80	9,05

ŽIČANA KOŠARA OSNOVNA OKRUGLA

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425831	230x180x(H)60	7,10



425831

KOŠARA ZA VOĆE

- Kromirana žica.



šifra	mm	€
426418	ø215x(H)205	11,65



426418



KOŠARA ZA VOĆE CRNA

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427095	ø150x(H)80	7,50
427088	ø280x(H)130	17,90
427071	ø300x(H)250	19,45



427088



427095



427071





KOŠARICE ZA POSLUŽIVANJE U FAST FOOD STILU

- Idealno za restorane brze hrane, zalogajnice i ulične štandove.
- Set od 6 košara za posluživanje od polipropilena.
- Lagane su, slažu se jedna na drugu i lako se čiste.
- Dostupno u više boja.

šifra	količina	boja	mm	€
426890	6	Crna	275x175x(H)38	6,45
426296	6	Smeđa	275x175x(H)38	6,45
426319	6	Crvena	275x175x(H)38	6,45



VREĆICE ZA KRUH



PAPIRNATE VREĆICE ZA KRUH

- Izrađene od izdržljivog prehrambenog kraft papira.

šifra	boja	mm	€
429228	Bež	170x170x(H)150	10,75
429211	Crna	170x170x(H)150	10,75

OKRUGLA VREĆICA ZA KRUH

- Izrađena od izdržljivog pamuka.
- Dostupna u kombinaciji boja siva/bež i siva/tamnosiva.

šifra	boja	mm	€
429006	Bež	ø150x(H)150	5,85
429013	Tamnosiva	ø150x(H)150	5,85
429020	Bež	ø200x(H)200	7,50
429037	Tamnosiva	ø200x(H)200	7,50
429044	Bež	ø250x(H)160	9,05
429051	Tamnosiva	ø250x(H)160	9,05



449615



BOKAL S IZOLACIJOM

- Čvrsto brtveni poklopac s tipkom za izlivanje.
- Dvostruki zid sa staklenom unutrašnjom bocom.

Šifra	litara	mm	€
449615	1	ø110x(H)289	20,75



BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- Besprijeckorna struktura.
- Vakuumska izolacija.
- Kromirani metalni poklopac, poluga, kljun i drška.
- Visoki stupanj izolacije.



445839



446706



446720

**BOKAL S IZOLACIJOM**

šifra	litara	mm	€
445815	0.6	ø120x(H)168	63,65
445822	1	ø136x(H)188	68,25
445839	1.5	ø136x(H)258	73,45

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S crnim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446607	1.5	ø145x(H)230	24,65
446508	1	ø145x(H)205	23,10
446706	2	ø145x(H)260	27,95

BOKAL S IZOLACIJOM

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- S žutim poklopcem koji se otvara pritiskom na gumb.
- Vrh i rub izrađeni od polipropilena.

šifra	litara	mm	€
446522	1	ø145x(H)205	23,10
446621	1.5	ø145x(H)230	24,65
446720	2	ø145x(H)260	27,95



449608

BOKAL S IZOLACIJOM I OBLOŽEN STAKLOM IZNUTRA

šifra	litara	mm	€
449608	1	ø140x(H)268	16,85





448908



445877

TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac s potisnom pumpom za jednostavno doziranje pića.
- Ručka za praktično nošenje.

šifra	litara	mm	€
448908	2.2	ø150x[H]340	38,95



TERMOSICA

- Kućište i unutarnji zidovi izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac od polipropilena otvara se do 125 stupnjeva za jednostavno punjenje i čišćenje.
- Poklopac opremljen pumpom poluge za jednostavno doziranje napitaka.
- Pumpa za polugu izrađena od slitine cinka - vrlo izdržljiva.
- Na rotirajućoj bazi izrađenoj od polipropilena.
- Ručka za praktično nošenje.

šifra	litara	mm	€
445877	3	ø171x[H]373	89,05





451045

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	24,65



451526

VIŠENAMJENSKI BOKALI

šifra	litara	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	9,75
451519	0.6	ø90x(H)112	13,35
451526	0.9	ø102x(H)125	16,85
451533	1.5	ø112x(H)161	23,10



450505

VRČ ZA PJENU

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikujte s izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuđa.

šifra	litara	mm	€
450109	0.03	ø35x(H)35	2,55
450208	0.04	ø40x(H)40	3,05
450307	0.07	ø50x(H)55	3,25
450406	0.12	ø60x(H)60	4,25
450505	0.25	ø75x(H)75	8,15



451014

VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451038	0.35	ø65x(H)99	14,95
451021	0.45	ø75x(H)111	16,60
451014	0.7	ø84x(H)130	19,45



458198

BOKAL ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s netjepljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	17,90



453209

LOŃIČ ZA KAVU/ČAJ S POKLOPCEM

- Sa zglobnim poklopcem.
- Ravni model.

šifra	litara	mm	€
453001	0.2	ø74x(H)95	9,45
453100	0.3	ø74x(H)123	11,65
453209	0.6	ø97x(H)142	16,60
453308	0.9	ø120x(H)158	22,45
453407	1.4	ø126x(H)185	29,25

**NEW**

451052

BOKAL ZA MLJEKO S MJEROM

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Oblikujte s izljevnikom dizajniranim za čist i učinkovit rad.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
451052	0.55	130x77x(H)115	14,25



451106

BOKAL ZA MLJEKO

- Ravnji model.

šifra	litara	mm	€
451007	0.35	ø85x(H)110	8,80
451106	0.75	ø100x(H)120	12,70

570807

**CJEDIŠTE ZA ČAJ - S DRŠKOM U OBLIKU ŠKARA**

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

šifra	mm	€
570807	ø45x165	3,45



638101

**CJEDIŠTE ZA ČAJ I BILJE**

- Za bilje i čaj.
- Sa zglobnom drškom.

šifra	mm	€
638101	ø70x225	4,15



523629

HVATALJKA ZA KOCKICE ŠEĆERA - 2 KOMADA

šifra	količina	mm	€
523629	2	(L)160	6,45



452325

**ZDJELICA ZA ŠEĆER/TUČENO VRHNJE**

šifra	količina	mm	€
452714	6	ø65x(H)20	6,05
452325	4	ø100x(H)20	7,50



452103

**ZDJELICA ZA ŠEĆER**

- Sa zglobnim poklopcem.

šifra	litara	mm	€
452103	0.3	ø85x(H)80	6,95



452202

**ZDJELICA ZA ŠEĆER**

- Bez poklopca.

šifra	litara	mm	€
452202	0.3	ø85x(H)65	6,20





456514

**KUTIJA ZA ČAJ**

- Kutija izrađena od drva u prirodnoj svijetloj nijansi
- Poklopac: drveni okvir s akrilnim prozorčićem, na šarkama, otvoren prema gore.
- 12 odjeljaka u kutiji, svaka može pohraniti 12 čajnih vreća.

šifra	mm	€
456514	300x280x(H)90	48,05



400203

18/0
stainless steel**ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE**

šifra	mm	€
400203	205x155	5,15



441107

ČAŠICA ZA SLADOLED

- Posuda za umak.

S.S.
stainless steel

šifra	mm	€
441107	ø90x(H)50	3,60



440711

18/0
stainless steel**STOLNI KOŠ ZA OTPATKE**

- S plastičnim vrhom i poklopcem od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
440711	ø95x(H)130	12,95

može koristiti
kao držač
pribora za jelo

421574

M
melamine**PULTNA KANTA ZA OTPAD ILI DRŽAČ PRIBORA ZA JELO**

- Crni spremnik izrađen od melamina

šifra	boja	mm	€
421574	Crna	ø130x(H)160	12,70

595008

**ZVONCE ZA RECEPCIJU**

- Kromirano s metalnim dnom.



šifra	mm	€
595008	ø85x(H)57	8,45



444023

18/0

stainless steel

KOPČA ZA STOLNJAK - 4 KOMADA

šifra	količina	mm	€
444023	4	50x10x(H)40	3,70



428511

DRŽAČ ZA UBRUSE

- Matirani premaz.



šifra	mm	€
428511	170x30x(H)70	6,85



428528

**DRŽAČ ZA UBRUSE**

- Kromirana žica.

šifra	mm	€
428528	190x190x(H)65	10,35

DRŽAČ ZA MENU

- Napravljen od izdržljivog MDF-a s metalnim mehanizmom za stezanje.
- Dostupan u raznim veličinama.

šifra	mm	€
664179	125x180	2,55
664162	185x245	2,95
664155	240x330	3,25



664179



664162



664155



663691

**TABLICA ZA STOL RESERVED - 4 KOMADA**

šifra	-	mm	€
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	9,45
663707	Reserviert	50x35x(H)40	9,45
663936	Reservé	50x35x(H)40	9,45
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	9,45

**NEW
NEW**

663462

**TABLICA ZA STOL RESERVED**

- Crno-bijeli.
- Tiskan na 2 strane.



šifra	-	mm	€
663486	réserve	130x30x(H)38	1,95
663462	reserved	130x30x(H)38	1,95
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	1,95
663479	reserviert	130x30x(H)38	1,95



664308

**TABLICA ZA STOL RESERVED**

- Izrađena od izdržljivog drveta.
- S prorezom za jelovnik.

šifra	-	mm	€
664308	„reserved“	152x44x(H)44	3,60





TABLICE ZA STOL S BROJEVIMA

- Setovi od više brojeva 12 brojeva po setu.

šifra	-	mm	€
663844	Brojevi 1-12	50x35x(H)40	15,55
663851	Brojevi 13-24	50x35x(H)40	15,55
663868	Brojevi 25-36	50x35x(H)40	19,20
663875	Brojevi 37-48	50x35x(H)40	19,20
663882	Brojevi 49-60	50x35x(H)40	19,45
663899	Brojevi 61-72	50x35x(H)40	19,45



OZNAKE ZA VRATA

- Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663608	muškarci	ø75	2,55
663615	žene	ø75	2,55
663622	toaleti	ø75	2,55
663639	Zabranjeno pušenje	ø75	2,55
663646	Invalidska kolica	ø75	2,55



OKRUGLE ZIDNE OZNAKE

- Sa samoljepljivom trakom.

šifra	-	mm	€
663790	Zabranjeno pušenje	ø75	2,95



TABLICA ZA STOL „ZABRANJENO PUŠENJE“

- 2 strane tiskane.

šifra	mm	€
663660	50x35x(H)40	2,55





441466

ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Plitki model.



šifra	količina	mm	€
441466	6	ø85x(H)15	14,25



441367

ČAŠICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Posuda za umak.



šifra	količina	mm	€
441367	6	ø50x(H)45	7,50



441503

ŽLICA ZA JAJE - 6 KOMADA

- Bijeli.

- ABS



šifra	količina	€
441503	6	3,60



513729

**KLIN ZA NARUĐŽBE**

šifra	mm	€
513729	ø80x(H)150	4,60



665510

STALAK ZA JELOVNIK

šifra	mm	€
665503	ø75x(H)100	6,20
665510	ø75x(H)200	7,50




595305

DRŽAČ ZA RAČUNE - 2 KOMADA

- Sa stezaljkom.



šifra	količina	mm	€
595305	2	ø40x(H)104	12,05



665251

STALAK ZA JELOVNIK - 6 KOMADA

- S jelovnikom.



šifra	količina	mm	€
665251	6	80x77x(H)18	24,40



595206

DRŽAČ ZA RAČUNE - 3 KOMADA

- Sa stezaljkom.



šifra	količina	mm	€
595206	3	152x110	18,55



664186

KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO

- Izrađena od izdržljivog drveta.

šifra	mm	€
664186	80x80x(H)95	8,15



664315

STOLNA KUTIJA S PREGRADAMA

- Izrađena od izdržljivog drveta.

- S dvije pregrade i velikom drškom.

šifra	mm	€
664315	190x160x(H)200	19,45



664148

KUTIJA ZA MENU I PRIBOR ZA JELO

- Drvena kutija s ugrađenom pločom za pisanje na obje strane.

- Kutija ima 4 pregrade.

šifra	mm	€
664148	210x150x(H)150	27,25



425787

STALAK ZA ZAČINE OKRUGLI

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
425787	ø165x(H)215	8,45



427170

STALAK ZA ZAČINE CRNI

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427170	135x65x(H)200	5,55



427064



427057



427040

STOLNA KUTIJA S PREGRADAMA CRNA

- Opremljena drvenom drškom.

- Obradena mat crnim praškastim premazom.

šifra	mm	€
427064	140x105x(H)190	19,45
427057	170x130x(H)160	19,45
427040	230x100x(H)240	19,45

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

373

MLINCI ZA SOL I PAPAR



P - papar



Mehanizam mljevenja
od nehrđajućeg čelika



S - sol



Mehanizam za brušenje
keramičke soli



469613



469606



469590



469583



469576



469569



469552



469545



469682
469699



469705
469712



469729
469736



469743
469750



469767
469774



469781
469798



469804
469811



469828
469835

DRVENI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađen od nehrdajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P“ – za označavanje papra.
- Dostupni u : crno lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469576	Crna	ø50x(H)113	9,75
469569	Crna	ø55x(H)215	13,65
469552	Crna	ø60x(H)315	18,85
469545	Crna	ø65x(H)415	25,35
469682	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	8,45
469705	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	10,35
469729	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	11,65
469743	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	14,25
469767	Tamno drvo	ø50x(H)113	9,05
469781	Tamno drvo	ø57x(H)165	11,40
469804	Tamno drvo	ø57x(H)215	12,05
469828	Tamno drvo	ø60x(H)315	16,25



AKRILNI MLINAC ZA PAPAR

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) – što je lakša zamjena za staklo, ali otpornija na ogrebotine i lomljenje.
- Mehanizam za mljevenje (mlinovi) izrađeni od nehrdajućeg čelika, ručno i prilagodljiv ručicom.
- Poklopac je zaštićen od ispadanja pomoću navrtnog gumba.
- Regulator s ispisanim slovom „P“ – za označavanje papra.

šifra	mm	€
469620	ø50x(H)113	7,75
469644	ø50x(H)140	8,45
469668	ø60x(H)215	11,65

DRVENI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od kaučukovca – lagano, ali izdržljivo.
- Keramički mehanizam brusenja (pločice) – nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumba.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S“ – za označavanje soli.
- Dostupni u : bijelo lakirano drvo (sjajni premaz).

šifra	boja	mm	€
469613	Bijela	ø50x(H)113	9,75
469606	Bijela	ø55x(H)215	13,65
469590	Bijela	ø60x(H)315	18,85
469583	Bijela	ø65x(H)415	25,35
469699	Svijetlo drvo	ø50x(H)113	8,45
469712	Svijetlo drvo	ø57x(H)165	10,35
469736	Svijetlo drvo	ø57x(H)215	11,65
469750	Svijetlo drvo	ø60x(H)315	14,25
469774	Tamno drvo	ø50x(H)113	9,05
469798	Tamno drvo	ø57x(H)165	11,40
469811	Tamno drvo	ø57x(H)215	12,05
469835	Tamno drvo	ø60x(H)315	16,25



AKRILNI MLINAC ZA SOL

- Tijelo izrađeno od prozirnog akrilnog stakla (PMMA) – što je lakša zamjena za staklo, no otpornije na ogrebotine i lomljenje.
- Keramički mehanizam brusenja (pločice) – nekorozivan (prikladan za sol), ručni i prilagodljiv pomoću gumba.
- Poklopac je zaštićen od pada pomoću navojnog gumba.
- Gumb s ispisanim slovom „S“ – za označavanje soli.

šifra	mm	€
469637	ø50x(H)113	7,75
469651	ø50x(H)140	8,45
469675	ø60x(H)215	11,65



786413

**SET ZA ZAČINE**

- Dvodijelni Set: sol, papar

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786413	3	ø42x(H)80	9,75



786420

**SET ZA ZAČINE**

- Trodijelni set: sol, papat, držač za čačkalice.

šifra	narudžba jedinice	mm	€
786420	48	125x54x(H)90	12,70



465363

**SET ZA ZAČINE**

- Petodijelni - sol, papat, ulje, ocat, dršač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465363	130x110x(H)185	16,85

**POSUDA SOL I PAPAR**

šifra	-	mm	€
631102	Posuda za parmezan	ø55x(H)75	6,85
631201	Dozator za papat i sol	ø55x(H)75	6,85
631300	Sito za šećer u prahu od žižane mreže	ø55x(H)75	7,75



465387

**SET POSUDA ZA SOL I PAPAR**

- Staklena posuda.
- Nehrđajući čelik s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	mm	€
465387	ø40x(H)70	2,95



461167

461266

**POSUDA ZA SOL I PAPAR**

- Tijelo je napravljeno od stakla.
- Poklopac od nehrđajućeg čelika s otvorom za doziranje u obliku slova S ili P.

šifra	narudžba jedinice		mm	€
461167	papar	6	ø40x(H)70	12,05
461266	sol	6	ø40x(H)70	12,05

465301



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Dvodijelni - sol, papar.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465301	85x55x(H)115	5,85

465349



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Dvodijelni - ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	litara	mm	€
465349	0.15	120x75x(H)185	11,65

465332



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, senf.
- S žlicom za senf od nehrđajućeg čelika.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465332	100x95x(H)115	9,45

465318



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, držač za ubruse.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465318	85x75x(H)115	7,15

465325



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Trodijelni - sol, papar, držač za čačkalice.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465325	90x90x(H)115	7,50

465356



18/0

stainless steel

SET ZA ZAČINE

- Četverodijelni - sol, papar, ulje, ocat.
- Matirani premaz.

šifra	mm	€
465356	130x110x(H)185	16,60





462904



DOZATOR MASLINOVOG ULJA

- Izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika.
- Konusan oblik osigurava stabilnost.
- Odvojivi čep s izljevom.

šifra	litara	mm	€
462904	0.25	ø84x(H)158	12,95



460245



SET ZA ULJE I OCAT

- Držač izrađen od kromiranog željeza.
- Dvije boce za ulje/ocat s kljunovima od nehrđajućeg čelika

šifra	-	mm	€
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	14,00

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599327	3	ø30x120	8,15

18/8

stainless steel



599327



18/0

stainless steel



452400

S.S.

stainless steel



452424

18/0

stainless steel



465370

DOZER ZA ŠEĆER

- Stakleni dozator.
- Kljun izrađen od nehrđajućeg čelika 18/0.

šifra	mm	€
452400	ø80x(H)140	4,90

DOZATOR ZA MED

- Stakleni dozator.
- Poluga od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
452424	ø80x(H)115	7,50

ZDJELICA ZA SIR/ŠEĆER

- Sa staklenom zdjelim.
- Sadržži žlicu od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
465370	ø130x(H)90	12,95



GASTRONOMSKO-REKLAMNE PLOČE



664025



664032



664049

ZIDNA PLOČA ZA PISANJE

- Crna s drvenim okvirom.
- Kuke za montažu uključene.

šifra	mm	€
664025	300x400	12,95
664032	400x600	19,85
664049	600x800	36,35

PLOČA ZA PISANJE ZA NOGOSTUP

- Crna s drvenim okvirom.

šifra	mm	€
664001	500x450x(H)850	94,25
664018	700x600x(H)1200	207,35



664018



664001





664100

PLOČA ZA PISANJE ZA NOGOSTUP

- Crna s čeličnim okvirom.

Šifra	mm	€
664100	700x500x(H)1100	161,85



664117

PLOČA ZA PISANJE ZA NOGOSTUP

- Crna s čeličnim okvirom.

Šifra	mm	€
664117	500x550x(H)850	120,25



664131



664124

PLOČA ZA PISANJE SA STALKOM

- Velika ploča za pisanje u drvenom okviru.

- Sadrži odgovarajući stalak.

Šifra	mm	€
664124	300x400	9,05
664131	400x600	15,30



664070

PLOČA ZA PISANJE SA POSTOLJEM

- Crna s drvenim postoljem.

Šifra	mm	€
664070	220x210x(H)360	14,95

- Crna s drvenim stalkom.

- 8 markera s okruglim vrhom, debljina pisanja 3 mm.

- Za korištenje s pločom za ugostitelje
- Reverzibilni konusni/kosi vrh
- Debljina linije: 2 - 6 mm

664216

- S širokim pljosnatim vrhom, debljina pisanja 15 mm.

664223



PEPELJARE I POSUDE ZA PRIKUPLJANJE PEPELA

440605



569757



440407



PEPELJARA SA SPREMNIKOM ZA PEPEO

šifra	mm	€
440605	ø140x(H)40	5,65



PEPELJARA

- Izrađena od crnog melamina.

šifra	mm	€
569757	ø146x(H)60	9,45



PEPELJARA S POKLOPCEM

šifra	količina	mm	€
440407	1	ø90x(H)28	4,55
440490	3	ø90x(H)28	11,65

440803



440001



440872



PEPELJARA

šifra	mm	€
440803	ø80x(H)30	5,15
440858	ø100x(H)30	7,15
440902	ø120x(H)30	9,05



PEPELJARA S OBRUČOM

šifra	mm	€
440001	ø140x(H)30	2,95
440100	ø160x(H)30	3,85



PEPELJARA

šifra	mm	€
440872	ø80x(H)30	3,30
440865	ø100x(H)30	4,50

440230



PEPELJARA U OBLIKU ZDJELICE CRNA

- Nehrđajući čelik, s mat crnim premazom s vanjske strane.
- S odstranjivim obručom.

šifra	mm	€
440230	ø105x(H)58	7,75



PEPELJARA S PRITISNIM GUMBOM

šifra	mm	€
440209	ø90x(H)45	6,85



440209

PEPELJARA S LIJEVKOM

- 2 odvojena elementa:
 - tijelo izrađeno od stakla, otporno na visoke temperature,
 - lijevak izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 3 utora za cigarete.
- Funnel usmjerava pepeo u pepeo i služi kao poklopac: kada se koristi u zatvorenom prostoru – smanjuje neugodne mirise dima, kada se upotrebljava na otvorenom – štiti od pepela koji podiže vjetar.

šifra	mm	€
440117	ø98x(H)99	6,45



440117



NEW



440506



PEPELJARA

- S poklopcem sa šarkama.
- Za sigurno pražnjenje pepela.
- Samogasiva.

šifra	mm	€
440506	202x170x(H)91	28,30



691380



691397



SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	64,35
691397	33	ø240x(H)660	128,05

PEPELJARA U OBLIKU STUPA

- Vrlo robustan dizajn, može se montirati na pod ili stajati sam.
- Jednostavan za pražnjenje, gornji dio se može otključati pomoću ključa, a zatim isprazniti.
- Dno je ø170 mm, a stup ø75 mm.

šifra	mm	€
440223	ø170x(H)920	172,25



440223

PEPELJARA MONTIRANA NA ZID

- Vrlo robustan dizajn, jednostavna za montiranje na zidove i stupove.
- Jednostavna za pražnjenje zahvaljujući dnu koje se može otvoriti i zatvoriti pomoću ključa.

šifra	mm	€
440216	ø75x(H)460	107,25



440216

UNIQ

Buffet reinvented



reddot winner 2024



design by
Robert Bronwasser



- Elegantan i funkcionalan dizajn nizozemskog dizajnera Roberta Bronwassera.
- Tijelo izrađeno od polipropilena otpornog na visoke temperature.
- Grijači element izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304 i smješten u posudu za vodu za učinkovit prijenos topline.
- Poklopac od kaljenog stakla opremljen izoliranom ručkom i aluminijski zglobovima.
- Dizajn dvodijelnog poklopca smanjuje gubitak topline otvaranjem, uz održavanje optimalnih higijenskih uvjeta.
- Integrirani držač kartice na poklopcu za kartice s nazivom proizvoda.
- Digitalna upravljačka ploča sa zaslonom za prikaz radnog vremena, postavljene temperature i stvarne temperature.
- Posljednja postavka temperature sprema se u memoriju i bit će – odabrana svaki put kada se uključi napajanje.
- Temperatura se može postaviti od 35 do 85°C u koracima od 1°.
- Nije namijenjeno za kuhanje, samo za čuvanje toplu.

Kuhalo za juhu HENDI UNIQ

- Odvojiva posuda za juhu od 8 litara od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je reljefna s maks. crta punjenja, pokazuje ≈1,5 L.
- Poklopac opremljen urezom za lonac.



Posuda za podgrijavanje HENDI UNIQ

- Uklonjiva posuda GN1/1 (H)100 mm izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304, jednostavna za čišćenje.
- Posuda za vodu je utisnuta s maks. linija punjenja, koja pokazuje ≈4 L.





design by
Robert Bronwasser



KUHALO ZA JUHU HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€	
860526	Crna	230	500	ø365x(H)325	194,35	
860533	Bijela	230	500	ø365x(H)325	194,35	
860540	Zelena	230	500	ø365x(H)325	194,35	
860557	Taupe	230	500	ø365x(H)325	194,35	NEW



POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HENDI UNIQ

šifra	boja	V	W	mm	€	
470411	Crna	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470428	Bijela	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470435	Zelena	230	700	607x402x(H)245	253,50	
470442	Taupe	230	700	607x402x(H)245	253,50	NEW



ELEKTRIČNA KUHALA ZA VODU



Poklopac s izoliranom drškom i otvorom za kutlaču

Držak kartice s vrstom juhe u poklopcu



860502

Digitalna ploča osjetljiva na dodir sa zaslonom koji izmjenjuje postavljenu i stvarnu temperaturu juhe

Termostat je podesiv od 65° do 95°C s porastom od 1°



Zaštita od pregrijavanja - s alarmom za nisku razinu vode

KUHALO ZA JUHU

- Termalna izolacija smanjuje potrošnju energije i održava vanjštinu hladnom.
- Ove jedinstvene prednosti mogu smanjiti potrošnju energije do 30%.
- Odstranjivi poklopac napravljen od čvrstog, prozirnog polikarbonata.
- Poklopac s izoliranom drškom i otvorom za kutlaču.
- Aluminijska vodena tava za učinkovit prijenos topline.
- Tava za hranu izrađena od nehrđajućeg čelika 18/8.
- Polipropilensko kućište.
- Prsten omogućuje sigurno i jednostavno odstranjivanje tave za jelo kako bi se nadopunila vodena tava.
- Idealno za bifete.

šifra	litara	V	W	mm	€
860502	8	230	450	ø370x(H)316	120,25

POSUDA ZA JUHU ZA ELEKTRIČNO KUHALO ZA JUHU

- Posuda za juhu za korištenje s HENDI kuhalom za juhu 860502.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika i stoga se lako čisti.

šifra	mm	€
926574	ø280x(H)200	35,75

**NEW
MODEL**



860083

KOTLIČ ZA JUHU

- Spremnik za juhu i poklopac od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Spremnik za vodu od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Kućište od metala s premazom od crnog praha.
- Poklopac s „hladnom” ručkom i otvorom za kutlaču.
- Raspon temperature: 30 – 85 °C.
- Zaštita od pregrijavanja na 105 °C.
- Podešavanje temperature pomoću kotačića – 5 razina.
- Kapacitet: 10 L.

šifra	litara	V	W	mm	€
860083	8	230	400	ø330x(H)363	103,35





ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TELLANO

- Gastronorm 1/1.
- Vodena tava je izrađena od polipropilena otpornog na toplinu.
- Kontinuirane postavke do 85°C.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, signalna žaruljica.
- Nečujna za vrijeme podgrijavanja.
- Sadrži GN 1/1 tavu za hranu duboku 65 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
204825	9	230	900	573x347x(H)286	142,35



204825



ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE TESINO

- Vodena tava je izrađena od polipropilena otpornog na toplinu.
- Postavke za kontinuirani radi do 85°C
- Nečujna za vrijeme podgrijavanja.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, signalna žaruljica.
- Sadrži tavu za hranu od 6,8 litara.

šifra	litara	V	W	mm	€
204832	6.8	230	500	ø405x(H)240	128,05



204832



ELEKTRIČNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE POLLINA

- Gastronorm 1/1.
- Podešavanje temperature do 85°C.
- Sa stalkom za poklopac.
- Prekidač za uključivanje / isključivanje s integriranim pokaznim svjetlom.
- Sadrži Gastronorm 1/1 tavu za hranu duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	V	W	mm	€
204900	9	230	850	610x450x(H)278	185,25



204900





475904



INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Economic.
- Poklopac i stalak od visokog sjaja.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrdajućeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za tave duboke do 65 mm.

18/0
stainless steel

šifra	količina	litara	mm	€
472613	2	9	600x358x(H)295	116,35
475904	1	9	600x358x(H)295	64,35

NEW



POSUDA ZA PODGRIJAVANJE - SET OD 4

- Za samostalnu montažu.
- Prikladno za GN 1/1 - 65 mm dubine (uključeno).
- GN 1/1, posuda za vodu (555 x350 mm), baza za okvir i poklopac izrađeni od nehrdajućeg čelika AISI 201.
- Okvir izrađen od nehrdajućeg čelika AISI 401.
- Ručka poklopca izrađena od polipropilena.
- Držač za progon goriva za posudu ne može biti uključen.
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje topline.
- Svi elementi mogu se prati u perilici posuda.



238837

šifra	mm	€
238837	575x352x(H)296	188,50





INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/1

- Model Fiora.
- Okvir za slaganje s poklopcem i stalkom od visokog sjaja.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
471005	9	585x385x(H)315	87,75



471005



SET POSUDA ZA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Sastoji se od: Posuda za podgrijavanje hrane „Fiora” kao u 471005 2 dodatne GN 1/2 tave duboke 65 mm 3 dodatne GN 1/3 tave duboke 65 mm.

šifra	mm	€
471050	585x385x(H)315	120,25



471050





472507

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Model Economic.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i lonac za juhu od nehrđajućeg čelika s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
472507	8	ø370x(H)325	81,25



475201

INDUKTIVNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GASTRONORM 1/2

- Model Economic
- Poklopac i stalak od visokog sjaja
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm
- Prikladna za tave duboke do 65 mm.

šifra	litara	mm	€
475201	4.5	385x295x(H)310	64,35



470619

POSUDA ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE - OKRUGLA

- Stakleni poklopac.
- Sadrži držače za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika.

šifra	litara	mm	€
470619	3.5	ø390x(H)270	68,25



470367

POSUDA ZA HRANU OKRUGLA 5,6 L ZA OKRUGLU POSUDU ZA PODGRIJEVANJE

šifra	litara	mm	€
470367	5.6	ø390x(H)60	44,85

NEW



470909

470930

470930



BAIN-MARIE TAVA

- Savršeno se uklapa u HENDI Conversion za 2 bain-marie tave 470930.
- Prikladno i za: Termosustav bain-maries (201107, 201206).
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac opremljen udobnom ručkom.

šifra		mm	€
470930	konverzija	530x325x(H)30	29,85
470909	Bain-Marie tava	ø220x(H)190	29,85





POSUDA ZA HRANU GN1/1 RAZDVOJENA NA DVA DIJELA

- Ova GN tava za hranu ima dvije pregrade, svaka po 3,75 litara.

šifra	litara	mm	€
470190	7.5	530x325x(H)65	23,35



470190

GRIJAČ ZA JELO S 2 PLAMENIKA

- S okvirom i ručkama od nehrđajućeg čelika.
- Anodizirana aluminijska ploča za kuhanje
- Otporan na ogrebotine
- Sadrži 2 svijećnjaka

šifra	mm	€
463000	330x180x(H)65	50,05



463000

GRIJAČ ZA JELO S 3 PLAMENIKA

- S okvirom i ručkama od nehrđajućeg čelika.
- Anodizirana aluminijska ploča za kuhanje
- Otporan na ogrebotine
- Sadrži 3 svijećnjaka

šifra	mm	€
463109	450x180x(H)65	57,85




463109

GRIJAČ POSUDE ZA KUHANJE

- Grijač ima jedinstvenu i stabilnu izlaznu razinu snage (nema funkciju regulacije temperature).
- Nije namijenjeno kuhanju, samo za održavanje topline.
- Također je prikladno za HENDI posudu za valjanje na kotačima GN 1/1 (kod: 470206) i bilo koje drugo posude za kuhanje GN 1/1 ako je vodena posuda opremljena vijcima.

šifra	V	W	mm	€
809709	230	380	300x200x(H)40	83,85



809709

GRIJAČ ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Može poslužiti kao alternativa konvencionalnom držaču goriva
- Pogodna samo za posude za podgrijavanje s ravnim dnom
- Izuzetno pogodna za posude za podgrijavanje bez pripreme za električne elemente
- Posebno prikladna za HENDI posude za podgrijavanje s br. stavke 470008, 475201, 470206 i 471005

šifra	V	W	mm	€
809600	230	500	ø130x(H)125	68,25



809600

POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrdajućeg čelika.



BUFFET





470251

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65 mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470251	9	570x430x(H)290	181,35



470275

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 2/3

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 2/3, dubokom 65 mm i držačem limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470275	6	395x430x(H)290	159,25



470268

MATIRANA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/2

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/2, dubokom 65 mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470268	4	365x370x(H)280	139,75



470282

MATIRANA OKRUGLA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom okruglom vodenom tavom, dubokom oko 65 mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470282	6	465x420x(H)320	162,50



POSUDE ZA PODGRIJAVANJE PROFI LINE

- Idealni za bife i ugostiteljstvo.
- Korištenjem visokokvalitetnog materijala i lijepe izrade, ove posude za podgrijavanje daju svakom predstavljenom jelu određenu primamljivost.
- Posude i pribor za podgrijavanje u potpunosti su izrađeni od izdržljivog nehrđajućeg čelika.



470213

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/1

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/1, dubokom 65 mm i 2 držača limenki s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470213	9	570x405x(H)320	207,35



470237

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 2/3

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 2/3, dubokom 65 mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470237	6	395x405x(H)320	185,25



470220

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE GN 1/2

- Poklopac sadrži tarni kotač, koji ostaje u položaju u kojem je ostavljen.
- Poklopac se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, GN 1/2, dubokom 65 mm i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470220	4	365x345x(H)345	168,35



470244

ZRCALNA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE JUHE

- Okrugli spremnik za juhu smješten je u veliku vodu tavu, dovoljno toplu da juhu drži vrućom.
- Spremnik za juhu opremljen je s dvije drške.
- Poklopac ima otvor za žlicu.
- Opremljena odstranjivom vodenom tavom, okruglim spremnikom za juhu i držačem limenke s gorivom za posudu za podgrijavanje hrane.

šifra	litara	mm	€
470244	10	ø420x(H)380	185,25



18/0
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Model Rental-Top.
- Čvrsto dno s podizućim poklopcem visokog sjaja izrađenim od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Sadrži dva držača za gorivo posude za podgrijavanje hrane i tavu od nehrđajućeg čelika duboku 65 mm.
- Dno je opremljeno pričvrstnim vijcima za električni element za grijanje broj proizvodnje 809709.
- Prikladna za Gastronorm tave duboke do 100 mm.

šifra	litara	mm	€
470206	9	590x340x(H)400	168,35



470206

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM GASTRONORM 1/1

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići do 180°.
- Proizvoljno montiranje električnih elemenata za grijanje.
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.
- Set sadrži dva držača limenki s gorivom i GN 1/1 tavu za hranu 65 mm.

šifra	litara	mm	€
470305	9	660x490x(H)460	233,35



470305

S.S.
stainless steel

POSUDA ZA POSUDA ZA PODGRIJAVANJE HRANE S POKLOPCEM - OKRUGLA

- Elegantna posuda za podgrijavanje hrane za bife.
- Patentirani nečujni mehanizam otvaranja.
- Poklopac se može podići za 180°.
- Set sadrži jedan držač limenke s gorivom i tavu (ø390x(H)60 mm).
- Nehrđajući čelik visokog sjaja.
- Čelični okvir debljine 2,3 mm, poklopac 1,2 mm.

šifra	litara	mm	€
470312	5.6	510x540x(H)480	181,35



470312



GORIVO ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE

- Goreći gel izrađen je od prirodnog (bio) etanolnog alkohola, pomiješanog s vodom i zgusnivačem kako bi se učvrstio ili pretvorio u gel.
- Hendi goreći gel je umjetno napravljen tako da ima okus toliko gorak da ga je nemoguće progutati.
- Za sigurno i učinkovito zagrijavanje, npr.
- Posuda za podgrijavanje, hitno savjetujemo da se goreći gel koristi u posebnim držačima za gorivo.
- Hendi nudi najčešće varijante gorećeg gela.
- Kapacitet grijanja jednak je kroz područje grijanja, dok brzina zagrijavanja ovisi o veličini plamena, koja se određuje koliko se otvara poklopac držača goriva.
- Marka 'Blaze' ima kraće, intenzivnije izgaranje - preporučuje se primjena u kojoj vrijeme gorenja iznosi oko 2 sata.
- Preporučuje se upotreba gorećeg gela marke 'Hendi' kada je potrebno preko 3 sata za zagrijavanje.
- Svi Hendi i Blaze goreći gelovi sagorijevaju bez čadi i mirisa.
- Kartuše i limenke bez posebnih držača goriva postaju vrlo vruće tijekom uporabe, što stvara značajan rizik od opekline ako se ne stave unutar držača goriva.
- Opasnost od opekline! Ovi držači goriva su zajedno s Hendi posudom za podgrijavanje i zasebno dostupni.
- Uvijek pročitajte upute na proizvodu prije uporabe.
- Pri radu s gorećim gelom pazite da u blizini nema otvorenog plamena ili vrućih predmeta.
- Zapaljiva para lako izlazi iz spremnika.
- Pazite da u goreće gorivo ne uđe voda (kondenzacija).
- Može prouzrokovati opasno raspršivanje i prskanje goriva.
- Gorivo palite samo nakon što su limenke unutar držača goriva postavljene na konačno odredište.
- Plamenovi su gotovo u potpunosti plavi, što ih čini jako teško vidljivim na svjetlu.
- Savjetuje se oprez.
- Uvijek isključite gorivo zatvarajući poklopac držača goriva.
- Nadopuna: Uvijek pazite da su se limenka i njezin držač potpuno ohladili.
- Izvadite limenku iz držača kako biste ju napunili.
- Skladištenje: Uvijek skladištiti u zatvorenim spremnicima na tamnom i dobro prozračenom mjestu, ispod 20 °C.
- Za skladištenje većih količina goriva razmotrite lokalne propise.
- Ako se slijede gore navedene upute, rizik od nezgoda bit će minimalan.
- U slučaju zapaljenja/malog požara: upotrijebite vatrogasnu deku (ili veliku, mokru deku) da biste prekrili vatru i lišili je kisika.
- U slučaju požara na odjeći/tijelu: koristite vatrogasnu deku ili prah/CO₂ za gašenje požara.
- Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru malim ručnikom jer biste tako samo dodatno proširili gorivo i plamen! Nakon gašenja vatre držite tijelo hladnim 15 minuta ili dok ne stigne liječnička pomoć.
- Ostavite odjeću na mjestu.
- Uvijek potražite liječničku pomoć čim prije.

Prednosti:

- + Ne sadrži otrovni metanol
- + Sigurno za korištenje u zatvorenom prostoru
- + Bez otrovnih para ili loših mirisa

LIMENKA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- 200 grama po pakovanju za posude za podgrijavanje hrane Vrijeme sagorijevanja: ≈ 3 sata.

šifra	količina	€
194362	12	22,45
194300	24	38,95
194355	72	115,40



TEKUĆE GORIVO S FITILJEM

- Gori bez čadi ili mirisa.
- Ovo gorivo izrađeno je od čistog dietilenglikola (DEG), koji se u radiatorima koristi i kao antifriz.
- Korištenjem fitilja DEG se može spaliti i ispariti usprkos relativno visokoj točki gorenja od 143 °C.
- Hendi prodaje ovo gorivo u zatvorenim metalnim limenkama od 145 ili 200 grama koje se ne mogu ponovno puniti.
- Vrijeme gorenja limenke obrnuto je proporcionalno intenzitetu svog plamena, koji se može prilagoditi promjenom izložene visine fitilja.
- Uporaba: limenku postavite izravno ispod posude za podgrijavanje ili drugog uređaja za grijanje koji je pogodan za uporabu s otvorenim plamenom tekućeg goriva.
- Vrijeme sagorijevanja: ± 4 sata za limenku od 145 grama, ± 6 sati za limenku od 198 i 200 grama.
- Toplinska snaga: oko 50% gela za gorenje na bazi etanola.
- Prednosti u odnosu na goreći gel:
 - Sigurniji za uporabu. Bez opasnog punjenja. Plamen je vidljiviji i predvidljiviji.

- Limenke ostaju dovoljno hladne da se mogu sigurno dodirnuti. Može se koristiti bez držača goriva.
- Sigurnije u slučaju nezgoda. Svako izlijevanje bit će minimalno i teško zapaljivo.
- Ispravno zatvoreno i ponovo upotrebljivo.
- Jednostavno za ugasiti puhanjem ili zamjenom poklopca.
- Trošak po satu gorenja uporediv sa gorećim gelom na bazi etanola.
- Manje intenzivan plamen. Smanjuje vjerojatnost da će voda iz posude za podgrijavanje ispariti.

OPREZ:

- Dijetilen glikol opasno iritira.
- Uvijek operite ruke nakon kontakta kože s tekućinom, po mogućnosti nosite rukavice od lateksa kada podešavate visinu fitilja.
- Sigurnosno-tehnički list (MSDS) dostupan je na web lokaciji Hendi, preporučujemo da kopiju ispišete i držite u blizini.



Gori ± 4 sati



Gori ± 6 sati

šifra	-	količina	težina (kg)	narudžba jedinice	€
193761	Gori ± 4 sati	6	0.145	4	14,25
193952	Gori ± 4 sati	24	0.145	1	53,25
193716	Gori ± 6 sati	6	0.2	4	15,55
193938	Gori ± 6 sati	24	0.2	1	57,15
193679	Gori ± 8 sati	24	0.25	1	61,05





190029



195505



195109

KANTA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanta od 4 kile.

šifra	narudžba jedinice	€
190401	3	24,05

KANISTAR S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Kanistar od 5 litara.

šifra	narudžba jedinice	€
195505	4	24,05

BOCA S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE

- Boca od 1 litra.

šifra	narudžba jedinice	€
195109	12	5,55



470527



DRŽAČ LIMENKE S GORIVOM ZA POSUDU ZA PODGRIJAVANJE HRANE - 2 KOMADA

šifra	količina	mm	€
470527	2	ø90x(H)60	14,95



195604

DOZER ZA GORIVO

- Odgovara npr.
- limenci goriva za posudu za podgrijavanje hrane broj proizvodnje 195505

šifra	mm	€
195604	(L)280	27,25



190036

GORIVO ZA PLAMENIKE ZA FONDU - 3 KOMADA

- Za gurmene, fondue, rešo kuhala i kamene roštilje.
- Pakiranje u porcijama od 80 grama.
- Vrijeme sagorijevanja: ≈ 2 sata.
- Za uporabu s 111420.

šifra	količina	€
190036	3	5,55



111420



PLAMENIK ZA FONDU - 2 KOMADA

- Odgovara gorivu za plamenike za fondue.

šifra	količina	mm	€
111420	2	ø92x(H)40	12,95





529089

529096

529058

529065

529072

**ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE**

šifra	mm	€
529058	305x60	9,75
529065	321x71	10,10

KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529089	0.05	270x69	11,05
529096	0.09	308x85	13,65

ŽLICA S PROREZOM

šifra	mm	€
529072	321x71	10,35

KUTLAČE I ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE ZA POSUDE ZA PODGRIJAVANJE

- S drškom od polipropilena



529003

529010

529300

529201

529041

529102

529409

KUTLAČA ZA JUHU

šifra	litara	mm	€
529003	0.09	335x90	10,35
529010	0.11	300x80	10,10

OBIRAČA

šifra	mm	€
529201	345x75	9,45

VILICA ZA MESO

šifra	mm	€
529102	345x32	8,45

ŽLICA ZA POSLUŽIVANJE

šifra	mm	€
529300	350x75	9,45

OBIRAČA, OKRUGLA

šifra	mm	€
529041	370x105	10,10

ŠPATULA S PROREZIMA

šifra	mm	€
529409	355x80	9,95

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

399



KUTLJAČE I ŽLICE ZA POSLUŽIVANJE, OTPORNE NA TOPLINU



PRIBOR ZA POSLUŽIVANJE SALATE

šifra	-	mm	€
563908	Žlica za salatu	(L)305	4,55
564004	Vilica za salatu	(L)305	4,55

ŽLICA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563502	Bijela	0.07	235x75	4,30
563557	Crna	0.07	235x75	4,30
563700	Bijela	0.14	300x93	4,55
563755	Crna	0.14	300x93	4,55



ŽLICA ZA SALATU

šifra	boja	mm	€
564158	Crna	235x55	1,90
564202	Prozirno	235x55	1,90
564103	Bijela	235x55	1,90

KUTLJAČA ZA UMAK

šifra	boja	litara	mm	€
563649	Crna	0.03	180x70	2,00
563632	Boja bjelokosti	0.03	180x70	2,00

ŽLICA ZA SALATU


šifra	boja	mm	€
564400	Bijela	335x70	3,05
564455	Crna	335x70	3,05



HVATALJKE ZA POSLUŽIVANJE



HVATALJKA ZA POSLUŽIVANJE



šifra	boja	mm	€
657621	Prozirno	(L)230	4,05
657607	Crna	(L)230	4,05



171622

HVATALJKE ZA TIJESTO

- Ukrasni i funkcionalni.



šifra	mm	€
171622	(L)280	5,15
171608	(L)220	4,55



523018



HVATALJKA ZA PECIVA

šifra	mm	€
523018	(L)215	4,55



171615



HVATALJKA ZA TORTU

- Dekorativne hvataljke.

šifra	mm	€
171615	(L)220	5,85



523315



HVATALJKA ZA SALATU

šifra	mm	€
523315	(L)212	4,55



523216



HVATALJKA ZA ŠPAGETE

šifra	mm	€
523216	(L)200	4,90



722107



DRŽAČ ZA ŽLICU

šifra	mm	€
722107	115x270x(H)45	10,35



PREZENTACIJSKI DISPLEJI I POKLOPCICI



424186



HLAĐENI DISPLAY S POKLOPCEM - GASTRONORM 1/1

- Hlađenje putem sadržanog paketa leda, ide ispod 0°C.
- Sadrží Gastronorm 1/1 pladanj za posluživanje od nehrđajućeg čelika.
- S prozirnim polikarbonatnim poklopcem.
- ABS kućište.

Šifra	-	mm	€
424186	set	555x357x(H)175	162,50
424193	Rashladni element za uporabu s rashladnom pliticom 424186	528x324x(H)30	28,55

424193



424155



PLADANJ ZA RASHLADNU VITRINU



- 5-dijelni komplet:
- Baza izrađena od polistirena.
- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Prozirni poklopac od PP-a.
- 2 rashladna elementa.
- NAPOMENA: Prije zamrzavanja napunite rashladni element do 90% količine vode.
- Plitica se također prodaje zasebno (naredba: 871829).

Šifra	mm	€
424155	430x290x(H)150	46,15

BUFFET



402

HENDI

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće



871805



ROLL-TOP RASHLADNA VITRINA, JEDNOSTRUKA

- 5-dijelni komplet:
- Baza napravljena od ABS-a.
- Pladanj od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Prozirni gornji poklopac na kotačima izrađen od SAN-a, otvoren prema gore do 90°.
- 2 rashladna elementa.
- NAPOMENA: Prije zamrzavanja napunite rashladni element do 90% količine vode.

šifra	mm	€
871805	440x320x(H)205	81,60



871812



ROLL-TOP RASHLADNA VITRINA, DVOSTRUKA

- 9-dijelni komplet:
- Baza na dvije razine izrađena od ABS-a.
- 2 pladnja od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- 2 prozirna prekrivača na preklopnj ploči napravljena od SAN-a, otvorena prema gore do 90°.
- 4 rashladna elementa.
- NAPOMENA: Prije zamrzavanja, napunite rashladni element vodom do 90% volumena.

šifra	mm	€
871812	440x320x(H)440	163,15

ROLL TOP VITRINA

- Za posluživanje sira, hladnih narezaka, kruha, kolača ili malih zalozaga
- Izrađen od polipropilena s umetkom od nehrđajućeg čelika
- Prozirni Rolltop poklopac izrađen od polistirena
- Savršena prezentacija
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane vitrine.
- Dvije funkcije: vitrina za hlađenje ili grijanje
- Elementi za hlađenje/grijanje postavljeni su ispod umetka plitice od nehrđajućeg čelika kako bi održali temperaturu u vitrini te tako održali i hranu svježom i izgledom lijepom.
- Jednostavan za čišćenje.
- Brzo sastavljanje/rastavljanje.
- Boja plitice: crno kućište s umetkom od nehrđajućeg čelika.
- Dizajniran i proizveden 100% u Italiji.
- Komplet sadrži 2 umetka s gelom za hlađenje ili grijanje namirnica koje se nalaze u vitrini.
- Ne sadrži štetni bisfenol A.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871775	465x315x(H)195	94,25



871775





871706

ROLL TOP DISPLAY - JEDNOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871706	465x310x(H)190	48,05



871713

ROLL TOP DISPLAY - VOSTRUKI

- Prozirna gornja navlaka valjka izrađena od polistirena.
- Praktičan pristup serviranoj hrani s obje strane kućišta zaslona.
- Jednostavan za čišćenje.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
871768	380x260x(H)355	51,35
871713	465x310x(H)410	85,15



424001



OKRUGLI POKLOPAC ZA ROLL-TOP VITRINU

- Posuda od nehrđajućeg čelika s profilnim rubom.
- Pokrov izrađen od SAN-a, s kromiranim gumbom, otvoren je za jednu stranu do 90° (uključen u set).
- Pladanj se može prati u perilici posuda.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 427514).

šifra	mm	€
424001	ø380x(H)240	68,25
427514	Okrugli roll-top poklopac ø380x(H)200	42,25



980101



OKRUGLI PLADANJ S POKLOPCEM

- Pladanj je izrađen od nehrđajućeg čelika, s ručkama.
- Poklopac od SAN-a, s ekstrudiranim držačem.
- Oba elementa kompleta mogu se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
980101	ø300x(H)110	15,30





427507

ROLL TOP POKLOPAC ZA IZLAGANJE

- Čisti polikarbonat.



šifra	mm	€
427507	540x330x(H)180	44,85



866009

POKLOPAC ZA PREZENTIRANJE



šifra	mm	€
866009	545x335x(H)95	70,85



427538

ROLL TOP POKLOPAC ZA IZLAGANJE GN 2/3

- Čisti polikarbonat.



šifra	-	mm	€
427538	samo roll top poklopac	365x335x(H)175	42,25



427415

POKLOPAC ZA IZLAGANJE GN 1/1



šifra	mm	€
427415	530x325x(H)76	27,25





523834

523827



ROTIRAJUĆI STALAK ZA KOLAČE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna rotacija baze u oba smjera olakšavajući ukrašavanje i rezanje torti.
- Na stabilnoj nozi s neklizajućim postoljem.
- Poklopac se također prodaje zasebno (kod: 523834).

šifra	mm	€
523827	ø300x(H)90	81,25



POKLOPAC ZA STALAK ZA KOLAČE

- Napravljeno od polistirena.
- Prozirna, s ekstrudiranim hvatištem.
- Nije sigurno za pranje u perilici posuda.
- Prikladno za HENDI rotirajući stalak za kolače (šifra: 523827).

šifra	mm	€
523834	ø300x(H)110	7,15



LOPATICA ZA POSLUŽIVANJE TORTE

- S drškom od polipropilena.

šifra	mm	€
523902	260x55	6,05



LOPATICA ZA TORTU/REZAČ

- S crnom drškom od polipropilena
- Sa stranama za rezanje.

šifra	mm	€
523957	300x75	9,05



523902



523957



561966



561973

PROTUKLIZNI STALCI ZA PREZENTIRANJE

- Čelični okvir s PVC premazom.
- Potpora za razne pladnjeve i zdjele za prezentiranje.

šifra	mm	€
561973	265x230x(H)200	16,85
561966	260x230x(H)100	11,05



POSTOLJA ZA POSLUŽIVANJE



425473



STALAK ZA POSLUŽIVANJE ZA TANJURE

- Tanjuri maks. Ø 275 mm

šifra	mm	€
425473	290x290x(H)440	31,15



480519

STALAK ZA PLADANJ ZA MORSKE PLODOVE

- S dva pladnja za posluživanje.

šifra	-	mm	€
480519	-	ø400x(H)200	42,70
480502	Stanište za pladanj	ø250x(H)190	11,65



429914



STALAK NA KATOVE

- S 3 pladnja.

šifra	mm	€
429914	ø268x(H)320	49,35



425138

BOKAL ZA SOK

- Uspravni model od plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.

šifra	litara	mm	€
425138	2	ø120x(H)250	20,75



425107

BOKAL SA SPREMIKOM ZA LED

- Model u obliku kruške od čiste SAN plastike otporne na ogrebotine s poklopcem.

- S cijevi za kockice leda za hlađenje.

šifra	litara	mm	€
425107	2.2	ø150x(H)260	24,05
425121	3	ø170x(H)285	29,85



567906

BOKAL

- Vrlo otporno na lomljenje.

šifra	litara	mm	€
567906	1.8	ø125x(H)210	11,65



425763

VRČ

- Poklopac s kljunom.

šifra	litara	mm	€
425763	1	ø92x(H)245	11,05



DISPENZERI I BOKALI



425299



425411

DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425299	8	265x350x(H)580	128,05
425411	16	560x350x(H)580	258,05



425428



425435

DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Posuda za prikupljanje tekućine se lako čisti.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425428	3	215x315x(H)490	113,75
425435	6	415x315x(H)490	220,35





DOZATOR ZA SOK

- S hlađenjem preko kockice leda.
- Čistit polikarbonatni spremnik za sok.
- Sa slavinom protiv kapanja.

šifra	litara	mm	€
425190	5	280x220 x(H)510	135,85



DOZATOR ZA MLIJEKO - 10,5 L

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- S hlađenjem preko cilindra za led.
- Odstranljivi spremnik sa slavinom protiv kapanja.
- Stabilna donja ploča s pladnjem za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
425343	10.5	260x360 x(H)536	311,35



DOZATOR ZA SUŠENE NAMIRNICE

- Pogodan samo za suhu hranu.
- Stalak od nehrđajućeg čelika.
- Polikarbonatni dozator.
- Poklopac za hermetičko zatvaranje kako bi se duže vrijeme zadržala svježina sastojaka.
- Higijensko, kontrolirano doziranje sprečava prosipanje.
- Mogućnost montiranja na radni stol ili zid.

šifra	litara	mm	€
557402	4	184x240 x(H)600	116,70



425190



425343



557402



MELAMIN

- Higijenski i otporan na udarce.
- Lagan.



ČETVEROKUTNI PLADANJ

šifra	mm	€
561508	360x205x(H)38	19,45
561515	495x270x(H)56	36,35



561607

PLADANJ GN 1/1

šifra	mm	€
561607	530x325x(H)20	28,55



566008

566015

GASTRONORM PLADNJEVI S TANKIM OBRUČOM

- Izrađeno od spoja melaminskog kalupa.

šifra	mm	€
566046	265x162x(H)20	7,50
566022	325x177x(H)20	11,40
566015	325x265x(H)20	12,40
566053	530x163x(H)20	16,25
566930	354x325x(H)20	18,55
566008	530x325x(H)20	24,65



561560


PRAVOKUTNA POSUDA

šifra	boja	mm	€
561560	Bijela	130x130x(H)65	5,55
561577	Bijela	190x190x(H)100	12,95
561584	Bijela	270x270x(H)105	24,65



PORCULAN

- Na raspolaganju je poseban porculanski tip, najtvrdi tip.
- Toplinski otporan, može izdržati ekstremne promjene temperature.
- Visoka otpornost na habanje i udarce i relativno mala težina.
- Izuzetno čist i sjajno bijel.



GASTRONORM POSUDA GN 1/1

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783009	3	530x325x(H)65	90,35



783009

GASTRONORM POSUDA GN 1/2

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783016	6	325x265x(H)65	35,45



783016

GASTRONORM POSUDA GN 1/3

šifra	narudžba jedinice	mm	€
783023	8	325x176x(H)65	21,80



783023

POSUDICA ZA ZAČINE

šifra	narudžba jedinice	litara	€
785010	18	1	11,65



785010



VIŠESTRUKI STALAK

- Okvir je izrađen od poliranog nehrđajućeg čelika AISI 304.
- 3 razine za unaprijed zapakirane proizvode i priloge.
- 3 izmjenjiva 1 L spremnika, izrađena od SAN-a.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
428245	190x240x(H)410	84,20

428245





552315



552308



552360



552353



552407

**SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO**

- 4 pregrade GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552315	Crna	530x325x(H)100	9,75
552308	Svjetlosiva	530x325x(H)100	9,75

**SPREMNIK ZA PRIBOR ZA JELO**

- 6 pregrada.

- Pogodne za žlice za kavu, čajne žlice i vili za tortu GN 1/1.

šifra	boja	mm	€
552353	Svjetlosiva	530x325x(H)105	12,95
552360	Crna	530x325x(H)105	12,95

DRŽAČ KOŠARE ZA PRIBOR ZA JELO

- Za 4 košarice.

- Košarice nisu sadržane.



šifra	mm	€
552407	255x295x(H)215	57,15

**KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO**

šifra	mm	€
871201	ø97x(H)137	2,65

**KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO**

šifra	mm	€
552490	ø97x(H)137	6,20

871201



552490



552483

NEW**DRŽAČ ZA PRIBOR ZA JELO**

- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa satenskim završetkom.

- Perforirani dizajn za bolju cirkulaciju zraka.

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
552483	ø110x(H)130	5,85



436103



PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

- Zrcalo s matiranim obrucom.

šifra	mm	€
436103	530x325x(H)13	24,05



807705



BANQUET POSUDA GN 1/1 S GLATKIM RUBOM

šifra	mm	€
807705	530x325x(H)10	32,45



410110



PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE GN 1/1

šifra	mm	€
410110	530x325x(H)20	11,65



480106



TACNA ZA PIVO

šifra	mm	€
480106	ø315x(H)45	14,95

S.S. stainless steel stackable		
OVALNI PLADANJ ZA KAVU		
- Matiran.		
šifra	mm	€
405000	200x140	2,95
405208	265x195	4,25
405307	285x220	5,55



405000





PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE

- Brušeno.



šifra	mm	€
480205	ø300x(H)17	10,35
480403	ø400x(H)19	20,75



807804

18/0

stainless steel

BANQUET POSUDA GN 1/1, S DEKORATIVNIM NAPLATKOM

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s poliranim završnim premazom.
- Ureden obrub s reljefnim dekorativnim uzorcima.
- Može se prati u perilici posuđa.
- Prikladno za HENDI Rashladnu posudu (naredba: 424186).

šifra	mm	€
807804	530x325	29,85




871829



TACNA ZA DISPLEJ ZA HLAĐENJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- S profilom postavljenim rubom koji drži pokrov na mjestu.
- Odgovara kompletu: HENDI tacna za hlađenje s poklopcem (šifra: 424155) i HENDI displej za hlađenje (kodovi: 871805 i 871812).

šifra	mm	€
871829	395x283	17,25



OVALNA ZDJELA ZA POSLUŽIVANJE



šifra	mm	€
404003	190x140	3,40
404102	245x170	4,55
404201	300x220	6,20
404300	350x240	7,75
404409	400x260	10,35
404508	450x290	12,95
404607	500x350	16,25



STAKLENA VLAKNA

- Poliester ojačan staklenim vlaknima.
- Idealno za teške uvjete rada.
- Neklizajuća gumena površina, učinkovita bilo mokra ili suha.

- Otporan na udarce, lom.
- Mogu se prati u profesionalnoj perilici posuda s kratkim programom. Ne može se prati u perilici posuda namijenjenoj uporabi u domaćinstvu.



508657



508817



508718

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNI

- Crna.

šifra	-	mm	€
508657		200x280	9,05
508626		325x530	16,25
508619	Euronorm	370x530	19,85

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLI

- Crna.

šifra	mm	€
508824	ø280x(H)22	8,15
508817	ø350x(H)22	10,10
508800	ø400x(H)22	13,65
508794	ø460x(H)22	21,15
508787	ø500x(H)22	22,75

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, OVALNI

- Crna.

šifra	mm	€
508718	160x230	4,60
508725	200x265	5,65
508732	210x290	7,15



508831



810507

**NEW
MODEL**



SKLOPIVI STALAK ZA TACNE

- Visokokvalitetni materijali, čvrsta konstrukcija.
- Opremljen crnim pojasevima, lako se postavlja.
- S protukliznim gumenim prstenima kako bi pladanj ostao na mjestu.

šifra	mm	€
810507	520x410x(H)800	77,35



PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, OVALNI XL

- Crna.

šifra	mm	€
508831	735x600	54,55



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

415

TACNE ZA BRZU HRANU



SREDNJI PLADANJ ZA BRZU HRANU

šifra	boja	mm	€
878903	Svjetlosiva	305x415x(H)20	4,75
878910	Crvena	305x415x(H)20	4,75
878927	Plava	305x415x(H)20	4,75
878934	Zelena	305x415x(H)20	4,75
878941	Smeda	305x415x(H)20	4,75
878958	Crna	305x415x(H)20	4,75

VELIKI PLADANJ ZA BRZU HRANU

šifra	boja	mm	€
878804	Svjetlosiva	350x450x(H)20	6,05
878811	Crvena	350x450x(H)20	6,05
878828	Plava	350x450x(H)20	6,05
878835	Zelena	350x450x(H)20	6,05
878842	Smeda	350x450x(H)20	6,05
878859	Crna	350x450x(H)20	6,05

MALI PLADANJ ZA BRZU HRANU

šifra	boja	mm	€
878712	Crvena	265x345x(H)20	4,50
878705	Svjetlosiva	265x345x(H)20	4,50
878729	Plava	265x345x(H)20	4,50
878736	Zelena	265x345x(H)20	4,50
878743	Smeda	265x345x(H)20	4,50
878750	Crna	265x345x(H)20	4,50



878552

PLADANJ ZA FAST FOOD OD POLIPROPILEN, OVALAN

- Ovalan, s niskim obrubom.
- Izrađen od polipropilena.



šifra	boja	mm	€
878552	Crna	265x195x(H)15	3,25



POLIPROPILEN EURONORM

- Protuklizna gumena površina, učinkovita i vlažna i suha.
- Otporan na udarce, otporan na lomljenje.



878101



878125



878606

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, ČETVEROKUTNI

šifra	mm	€
878118	255x355	5,15
878101	530x325	9,45

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE, OKRUGLI

šifra	mm	€
878125	ø280x(H)20	5,90
878132	ø360x(H)20	6,85
878149	ø410x(H)20	7,75

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE S VISOKIM OBRUČOM

šifra	mm	€
878606	ø320x(H)37	9,45
878408	ø360x(H)39	10,35

PLADNJEVI ZA POSLUŽIVANJE, NEKLIZAJUĆI

- Laminirani pladnjevi s gumenim premazom protiv klizanja.
- Otporni na kemikalije, mrlje i ogrebotine.



507216



507933



507711

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507216	325x530	20,15
507469	330x430	18,85
507117	370x530	21,15
507018	430x610	28,55

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507964	230x160	8,60
507568	200x265	9,75
507933	290x210	11,70

PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA

šifra	mm	€
507711	ø320x(H)35	22,75
507766	ø360x(H)30	27,95
507773	ø420x(H)30	33,75



PLADANJ ZA POSLUŽIVANJE S UZORKOM DRVETA OD MELAMINA

- Izrađen od melamina, s uzorkom drveta.
- Odlična otpornost na kemikalije, mrlje i ogrebotine.
- Dostupan u 3 različita moderna uzorka.

šifra	boja	mm	€
508909	Svijetlo drvo	240x340	12,70
508916	Drvo	240x340	12,70
508923	Tamno drvo	240x340	12,70
508862	Svijetlo drvo	330x430	18,85
508879	Drvo	330x430	18,85
508930	Svijetlo drvo	370x530	21,45
508947	Drvo	370x530	21,45
508954	Tamno drvo	370x530	21,45

KAMENA PODLOGA





POLIESTERSKA TACNA ZA SAMOPOSLUŽNE RESTORANE

- Izrađena od poliesterskog laminata (vlakna, smola).
- Granit boja i uzorak.
- Složiva, s prostorom između plitica lijevo za održavanje cirkulacije zraka.
- Otpornost na temperaturu: -10-120 °C.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	boja	mm	€
876602	Grafit	325x265	11,05
876619	Granit	530x325	18,85

Prostor između ladica za bolju cirkulaciju zraka.





201633

3 načina obavijesti:



zvuk



LED svjetlo



vibracija

SUSTAV POZIVANJA ZA RESTORANE

- Digitalni zasloni na dojavljivačima za označavanje narudžbe/broja tablice (brojevi koji se mogu programirati od 001 do 998).
- Kontroler s dodirnom tipkovnicom.
- Ugrađena antena u regulatoru osigurava da nema smetnji signala od drugih uređaja.
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvuk, LED svjetlo.
- Kombiniranje načina obavijesti - sve isključeno samo jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: dojavljivači se odlažu na punjaču.
- Udaljenost: 500 m
- Dimenzije filtra: 65 x 65 x 15 mm.
- Maks. dojavljivači se mogu programirati u 1 kontroler: 998.
- Ukjučeno u kompletu: regulator, 10 dojavljivača, stanica za punjenje, punjač.
- Dojavljivači se također prodaju zasebno - 10 kom. (naslov: 201640).

šifra	mm	€
201633	210x130x(H)40	422,50

RESTORANSKI SUSTAV ZA DOJAVLJIVANJE - SET OD 10 KOM

- Digitalni dojavljivač prikazuje za broj narudžbe/stola (programabilni brojevi 001 do 998).
- 3 načina obavijesti: vibracija, zvučni signal, LED svjetlosni signal.
- Upotreba nekoliko načina obavijesti u isto vrijeme - svi isključeni jednim klikom.
- Punjenje koje štedi prostor: složite dojavljivače na punjač.
- Domet: 500 m.
- Dimenzije pagera: 65x65x15 mm.
- Ukjučeno u set: 10 dojavljivača, stanica za punjenje, USB-C kabel.
- Dojavljivači rade samo s upravljačem Restoranskog sustava za dojavljivanje HENDI - prodaje se zasebno (šifra: 201633).

šifra	mm	€
201640	80x80x(H)100	318,50

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

419

SKLOPIVI NAMJEŠTAJ ZA CATERING

- Višenamjenski sklopivi namještaj za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Vrhovi izrađeni od HDPE polietilena.
- Okvir od metalnih profila premazanih prahom.
- Jednostavan transport i skladištenje.
- Površine koje se lako čiste i otporne na mrlje.

AMER★BOX®

HDPE
polietilen




SKLOPIVI STOL ZA BIFE

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810927	1520x700x(H)740	103,35
810910	1830x750x(H)740	116,35

AMER★BOX®



STOL ZA BUFFET

- Maks. koł. rublja do 150 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810347	870x870x(H)740	77,35
810897	1800x740x(H)740	116,35



KOLICA ZA STOLOVE

- Olakšava transport okruglih i kvadratnih stolova.
- Može držati do 10 okruglih stolova uspravno ili 20+ pravokutnih stolova.
- Maksimalna nosivost: 500 kg.

šifra	mm	€
811221	1800x850x(H)990	350,35

BUFFET





OKRUGLI BARSKI STOL

šifra	mm	€
810958	ø800x(H)1100	90,35



STOL ZA BUFFET

- Maks. kol. rublja do 130 kg uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja.

šifra	mm	€
810934	1220x610x(H)740	77,35



PREKRIVAČ ZA BARSKI STOL Ø80-85 CM

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN CERTILES

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% mikropoliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø80-85 cm.

šifra	boja	mm	€
813157	Bijela	ø850x(H)1150	27,25
813171	Krem boja	ø850x(H)1150	27,25
813164	Crna	ø850x(H)1150	27,25

PREKRIVAČ ZA BARSKI STOL Ø70-85 CM

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN CERTILES

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% mikropoliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara barskim stolovima promjera ø70 cm.

šifra	boja	mm	€
813829	Bijela	ø850x(H)1150	27,25
813850	Krem boja	ø850x(H)1150	27,25
813836	Crna	ø850x(H)1150	27,25

PREKRIVAČ ZA STOL SYMPOSIUM ČETVEROKUTNI

- Sastav materijala: Jednobojni žeršej 160 g/m².
- 90% mikropoliester / 10% elasten.
- Nije potrebno glačanje.
- Odgovara četvrtastim bife stolovima

šifra	boja	-	mm	€
814376	Crna	810934	1200x760x(H)730	37,65
814390	Bijela	810927	1500x760x(H)730	41,55
814406	Crna	810927	1500x760x(H)730	41,55
814420	Bijela	810910 + 810897	1830x760x(H)730	44,85
814437	Crna	810910 + 810897	1830x760x(H)730	44,85



UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



red dot winner 2024

BUFFET




HDPE
polyethylene


811191

KLUPA

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
811191	1830x300x(H)430	68,25



810996

HDPE
polyethylene

SKLOPIVI OKRUGLI STOL ZA BUFFET

- Sklopiv do oblika kufera za jednostavno transportiranje i skladištenje.

šifra	mm	€
810996	ø1500x(H)740	204,75



813096

PREKRIVAČ ZA STOLICU NA RASKLAPANJE

- Sastav materijala: President 170 g/m².
- 100% poliester.
- Glačanje nije potrebno.

šifra	boja	mm	€
813096	Bijela	540x440x(H)840	25,95

UGOSTITELJSKA STOLICA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810965	540x440x(H)840	47,45

UGOSTITELJSKA STOLICA - CRNA

- Maks. kol. rublja do 180 kg uz ravnomjernu raspodjelu tereta

šifra	mm	€
810989	540x440x(H)840	47,45



810965

810989



BARUP

B A R W A R E

Otkrijte svijet profesionalnih dodataka za barmene.

Dijelimo svoje znanje predstavljajući inovativne i profesionalno dizajnirane proizvode za sveobuhvatne postavke barova.

Naši dizajni, koji proizlaze iz najbolje prakse barmena, profesionalni su odgovor na kreativni svijet pripreme koktela koji se neprestano mijenja.

Funkcionalnost i moderan dizajn naših shakera, muddlera, barskih žlica i cjedila za citruse savršeno zadovoljavaju potrebe svakog barmena.

Brend BAR UP znači upečatljive dodatke koji umjetnost stvaranja iznenađujućih alkoholnih i bezalkoholnih pića i koktela podižu na višu razinu.

BAR GORE! BUDITE INSPIRIRANI!



OTVARAČI ZA PLUTENE ČEPOVE I BOCE


NEW

NEW

BARUP
BARWARE



596746



596388



596371



OTVARAČ METALNIH POKLOPACA

šifra	mm	€
596746	179x40x(H)2	2,55



BAR BLADE

- Crni premaz.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596388	180x40	2,95



BAR BLADE

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596371	180x40x(H)2	4,25



Gledaj video



643914



OTVARAČ ZA BOCE S KOŠAROM ZA ČEPOVE

- Ovaj otvarač za boce se može montirati na zid.
- Košara se može jednostavno odstraniti da bi se ispraznila.
- Isporučuje se s dva vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
643914	135x70x(H)295	15,30



596883

ZIDNI OTVARAČ ZA BOCE

šifra	mm	€
596883		2,95





596807



KONOBARSKI VADIČEP

- Kromiran, s. ABS drškom.
- 4 funkcije.
- Sa zasebnim otvaračem za boce.

šifra	mm	€
596807	(L)140	2,55



597200



KONOBARSKI VADIČEP

- Zakrivljeni model 3 funkcije.

šifra	mm	€
597200	(L)110	4,05



Folijarski nož

BARUP
BARWARE

597323



KONOBARSKI VADIČEP

- Izrađena je od nehrđajućeg čelika, a drška od ABS-a.
- 3 funkcije.
- Patentirana poluga, spirala za duga pluta i rezač za foliju.

šifra	mm	€
597323	37x130x(H)14	10,35



VADIČEP

- Radi na principu poluge.
- Kromiran.
- S otvaračem za boce.

šifra	mm	€
597507	(L)170	5,85



597507



Gledaj video

KONOBARSKI VADIČEP

- S metalnom drškom.
- 3 funkcije.
- S dodatnim navojem u poluzi za duga pluta.



šifra	mm	€
597316	(L)120	10,35



594025



NEW

FRANCUSKI VADIČEP

- Ručka izrađena od izdržljive legure krom-cink.
- Vijak od poniklanog ugljičnog čelika.
- Zajamčena visoka kvaliteta bez opasnosti od savijanja ili lomljenja.
- Vijak je montiran na oštar vrh i ima šire postavljene svitke od standardnih vadičepa - čime se smanjuje rizik od gnečenja ili lomljenja čepa prilikom izvlačenja.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
594025	105x85x(H)10	4,50





DOZATORI ZA ALKOHOLNA PIĆA

BARUP
BARWARE

DOZATOR FLIP TOP ČEPOM

- Radi na principu sporog protoka, pružajući maksimalnu kontrolu nad izlivenom količinom.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

18/8

stainless steel

šifra	količina	mm	€
599334	6	ø30x120	9,05

599334



599372

FREE-FLOW DOZATOR - 6 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	količina	€
599372	6	6,85



599488

599464

599471

DOZATOR FREE-FLOW - 6 KOMADA

18/8

stainless steel



šifra	-	količina	€
599488	Brzi protok	6	8,80
599464	Spori protok	6	8,15
599471	Preklopni poklopac	6	9,05



599327

18/8

stainless steel

DOZATOR FREE-FLOW - 3 KOMADA

- Radi na principu slobodnog protoka, dozira ulje bez napora.
- Poklopac je opremljen protuutegom, koji se otvara i zatvara ovisno o kutu boce.
- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika.
- Gumeni čep boce osigurava hermetičko brtvljenje.
- Pogodan za standardne boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima boca do 20 mm u promjeru.

šifra	količina	mm	€
599327	3	ø30x120	8,15



599426

DOZATOR FREE-FLOW - 4 KOMADA

- EVA plastika.

šifra	-	količina	€
599426	Prozirno	4	6,20



599440

599457

LIJEVAK SA SLOBODNIM PROTOKOM - SET OD 6 KOM.

- Izrađeno od materijala EVA.

šifra	-	količina	€
599440	2 crna, 2 bijela, 2 crvena	6	2,30
599457	2 plava, 2 crvena, 2 zelena	6	2,30

ABS
plastic



598719

za pričvršćivanje na policu



598818

za pričvršćivanje na zid



NON-DRIP DRŽAČ ZA BOCE

- Visina boce: 240 do 350 mm.

šifra	-	€
598719	za pričvršćivanje na policu	12,40
598818	za pričvršćivanje na zid	10,60



598016

598214

598313

598412

DOZATOR ZA ŽESTOKA PIĆA

šifra	litara	€
598016	0.02	16,60
598214	0.035	16,60
598313	0.04	16,60
598412	0.05	16,60



599013

599112

599198

599211

KUGLASTI DOZATOR S MJEROM - 2 KOMADA

šifra	količina	litara	€
599013	2	0.02	9,75
599112	2	0.035	9,75
599198	2	0.04	9,75
599211	2	0.05	9,75



552049

CLAMP STOPPER

- Integrirani gumeni prsten koji se izvlači zatvara bocu, nepropusna kad se ručica pritisne prema dolje.
- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima za uska grla do $\varnothing$ 20 mm.
- Produljuje vijek upotrebe već otvorenih boca.
- Sprječava curenje i izlivanje.
- Komplet s 3 boje, zelenom, bijelom i crvenom.

šifra	količina	mm	€
552049	3	$\varnothing$ 36x81	6,45



595558

STOPPER

- Pogodno za boce od 0,5 - 1,5 litre, odgovara otvorima grla boce do $\varnothing$ 20 mm.
- Sprječava curenje i izlivanje.

šifra	količina	mm	€
595558	6	$\varnothing$ 31x31	3,70



595589

**ČEP ZA BOCU ŠAMPANJCA**

- Za čuvanje otvorenih boca.
- Sa silikonskom brtvom.

šifra	€
595589	5,15



595565

STOPPER S ČEPOM

- Čvrsto brtvljenje sprječava curenje i izlivanje te produljuje rok trajanja u usporedbi s otvorenim bocama.
- Izrađen od EVA-plastike.
- Pogodan za boce od 0,5 - 1,5 litara, odgovara otvorima uskih grla do $\varnothing$ 20 mm.

šifra	količina	€
595565	6	5,15



557600

**STORE & POUR BOCA**

- Namijenjeno čuvanju i posluživanju sokova i mixeva.
- Izrađena od polipropilena i polistirena.
- Potpuno odvojivi, svi dijelovi imaju sigurno pričvršćivanje.
- Vrat i izljev boce su zamjenjivi.
- Izljev omogućuje ravnomjeran protok zahvaljujući otvoru za zrak.
- Dolazi s poklopcem koji se postavlja umjesto vrata boce.
- Pogodno za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
557600	0.8	$\varnothing$ 90x(H)300	7,75

SPREMNICI

- Crni HIPS držač s prozirnim ABS poklopcem.
- Spremnici se lako mogu podići iz držača.
- Spremnici se mogu prati u perilici posuda.



BARUP
BARWARE



552018



552025



552131



552032

SPREMIK - 3 POSUDE

- S 3 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552018	480x150 x(H)100	28,55

SPREMIK - 4 POSUDE

- S 4 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552025	480x150 x(H)100	29,85

SPREMIK - 5 POSUDA

- S 5 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552131	480x150 x(H)100	31,15

SPREMIK - 6 POSUDA

- S 6 spremnika od polipropilena.

šifra	mm	€
552032	480x150 x(H)100	32,45



552100

SPREMIK

- Nehrdajući čelik s prozirnim polipropilenskim poklopcem.
- S spremnicima za skladištenje od polipropilena.
- Spremnici se lako mogu izvaditi iz držača.
- Kontejneri se mogu prati u perilici posuda.

šifra	-	mm	€
552100	5 spremnika	375x140x(H)90	34,45





NEW



596685



596524



596531

NEW



596753

NEW



596456

NEW



596463

JULEP CJEDILO

šifra	mm	€
596685	160x75	3,85

JULEP BARMENSKO CJEDILO

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596524	160x75	6,45

JULEP BARMENSKO CJEDILO

- Bojanje crnim prahom.
- Nije prikladno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596531	160x76	4,55

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596753	82x28x(H)165	5,15

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596456	160x75x(H)15	6,85

HAWTHORNEOV CJEDILO

- Crni premaz.
- Nije pogodno za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596463	160x75x(H)15	4,55



NEW



596449

TRIANGLE KOKTEL CJEDILO

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Uklonjiva opruga za jednostavno čišćenje.
- Opruga se također može koristiti i za „dry shake“ metodu.
- S ušicom u drški.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596449	97x105	6,85





596968



596555



596562



593097



596579



596586

BARSKA ŽLICA

šifra	mm	€
596968	385x35	10,35

ŽLICA ZA BAR

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596555	385x35	10,35

ŽLICA ZA BAR

- Crni premaz.
- Nije pogodna za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596562	385x35	7,75

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
593097	280x35	8,45

BARSKA ŽLICA S MUDDLEROM

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596579	280x35	7,75

BAR ŽLICA S MUDDLEROM

- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596586	280x35	6,45



**NEW****BARUP**
BARWARE**S.S.**
stainless steel

635612

638118

638132

638170

638163

SITO – SET OD 3 KOM.

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika obloženog prahom AISI204.
- Uz malu potporu za stavljanje sita na lonac ili zdjelu, ili za vješanje.
- Dimenzije:
 - crno obojeno sitno sito: Ø 74 mm, (L)215 mm, (V)25 mm,
 - sit u srebrnoj boji: 105 mm, (L) 245 mm, (V) 30 mm,
 - sit u bakrenoj boji: stearat 144 mm, (L)337 mm, (V)45 mm.
- Duljina ručke:
 - procvat crne boje: 115 mm,
 - sit u srebrnoj boji: 120 mm,
 - sit bakrene boje: 165 mm.
- Veličina mrežice:
 - procvat crne boje: 1x1 mm,
 - sit u srebrnoj boji: 1x1 mm,
 - sit bakrene boje: 1,5x1,5 mm.
- Nije sigurno za pranje u perilici posuda.

šifra	€
635612	15,55

BAR STAINER

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638118	ø65x220	2,55

BAR STAINER

- Premaz od nehrđajućeg čelika s ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638132	ø65x220	3,85
638149	ø75x220	5,15

BAR STAINER KONIČNI

- Nehrđajući čelik obrađen ekskluzivnim crnim PVD premazom.
- Sito s finom mrežom sa žičanom ručkom

šifra	mm	€
638170	ø75x220	5,15

**BAR STAINER KONIČNI**

- Fino mrežasto sito s žičnom drškom.

šifra	mm	€
638163	ø75x220	3,85





BARUP
BARWARE



ABS
plastic

MUDDLER

- Od ABS.
- Za mljevenje i drobljenje sastojaka pića, npr. maline, limeta, menta itd.

šifra	-	mm	€
596944	Ravna glava	ø34x207	5,15
596739	Usmjerena glava	ø34x207	5,15
596951	Rebrasta glava	ø34x207	5,15



521410
**ALUMINIJSKA LOPATICA
ZA LED**

šifra	mm	€
521410	220x80	6,20

AL
aluminium



521434
**BAR LOPATICA ZA LED
S PROREZIMA**

code	mm	€
521434	220x80	7,35

AL
aluminium

HVATALJKA ZA KOCKICE LEDA

- 2 u pakovanju.

šifra	mm	€
523520	(L)180	5,85

S.S.
stainless steel



523520





593004



596425



596432



596401



593318



596418

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
593004	0.75	ø80x(H)240	16,85

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
596425		ø85x(H)240	20,75

3-DIJELNI COBBLER SHAKER

- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
596432		ø85x(H)240	12,95

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Može se prati u perilici posuda.

šifra	litara	mm	€
596401	0.8	ø90x(H)303	11,65

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Pobakreno s poliranim završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
593318	ø90	31,85

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Crni premaz.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596418	ø90	14,25



596982



596975



KOKTEL ŠALICA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Dostupan u dvije veličine (šifre: 596982, 596975).

šifra	-	litara	mm	€
596975	Mule mug	0.5	ø97x(H)100	9,05
596982	Šalica za pivo	0.4	ø85x(H)105	7,75





593035



593066



593042



596395



596678

NEW

**3-DIJELENI COBBLER SHAKER**

šifra	litara	mm	€
593035	0.75	ø90x(H)255	11,40

BOSTON SHAKER

- Napravljena od kaljenog stakla.
- Kapacitet: 0,45 l
- Boston shaker šalica od nehrđajućeg čelika može se kupiti zasebno (kodovi: 593042, 596678).

šifra	litara	€
593066	0.45	3,85

BOSTON SHAKER

šifra	-	litara	mm	€
593042	Posuda za miješanje	0.8	ø90x(H)175	6,85

KONOBARSKA TORBA

- Izrađena od gustog pamuka s običnim tkanjem. Vrećica ima obrub s preklapanjem za pojačanje i elegantan završetak.
- Spojevi od nehrđajućeg čelika u antiknoj zlatnoj boji.
- Remenje izrađeno od smeđe prirodne kože (gamoš).
- Crni pamučni remen za nošenje na ramenu prilagodljiv po duljini i odvoji.
- Učvrstite pričvršćivanje pomoću kopčica i kožnih remena.
- Karakteristike:
 - 8 džepova (npr. za kornjače, pincete),
 - 8 elastičnih otvorenih odjeljaka (npr. za prečke),
 - 3 poklopca učvršćena velkro,
 - pretinac s patentom za shakere/staklo boston shakere, veličine 37 x 15 cm.
- Dimenzije unutarnjeg dijela (s zatvorenim preklapima): 37x33,5 cm.

šifra	mm	€
700259	210x370x(H)70	55,25

BOSTON SHAKER

- Pobakreno s poliranom završnom obradom.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596395	ø90	14,25

BOSTON SHAKER

šifra	litara	€
596678	0.8	7,75



700259



JIGGER 25/50 ML

- Od inoxa s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596920	ø43x(H)110	6,45

JIGGER 25/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Opremljen prstenom za dodatno prljanjanje.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
593332	ø43x(H)110	9,05

JIGGER 25/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s dodatnim prstenom za težinu i stabilnost.
- Završeno sa stilskim crnim premazom.
- Dvostruki, 25 ml i 50 ml.

šifra	mm	€
596654	ø45x(H)110	7,75

JIGGER 25/50 ML

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat završnom obradom.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596722	ø43x(H)85	5,15

JIGGER 25/35 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Kapaciteti: 25/35 ml.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596715	ø40x(H)73	5,15



JIGGER 25/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Polirana završna obrada.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
596548	ø42x(H)86	6,45

JIGGER 25/50 ML

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s crnim premazom u prahu s mat završetkom.
- Kapaciteti: 25/50 ml.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

code	ml	mm	€
596630	25/35	ø40x(H)75	6,20
596647	25/50	ø45x(H)86	6,20



NEW

BARUP
BARWARE

SET ZA BAR U TUBI

- Vrh muddlera izrađen je od polipropilena (PP).
- Tuba je izrađena od gustog kartona.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 ponderirane šalice, kapaciteta 500 ml i 800 ml.
- Klasični jigger kapaciteta 50 ml i 25 ml.
- Hawthorne cjeđilo: s ergonomskom drškom i uklonjivom oprugom (za jednostavno čišćenje, može se koristiti i kao „spring whisk“). Savršeno odgovora shakeru, temeljito cijedi komad leda, voća i bilja.
- Muddler: sa nazubljenom površinom za brzo gnječenje komada voća i bilja.
- Spiralna žlica za bartending duljine 27 cm i kapaciteta od 5 ml, s muddlerom (vrh je u obliku diska): za brzo miješanje ledenih napitaka bez razrjeđivanja, izlivanje gaziranih pića bez pjenjenja i precizno stvaranje slojevitih koktela. Disk - muddler se također može koristiti za gnječenje voća i bilja.
- Komplet je umetnut u kartonsku cijev s elegantnom grafikom.



596616

SET ZA BAR U TUBI

- Sastoji se od 5 elemenata izrađenih od nehrđajućeg čelika AISI 201.
- Svi elementi kompleta mogu se prati u perilici posuda.

Šifra	mm	€
596616	ø120x(H)320	42,25



596623

SET ZA BAR U TUBI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika presvučenog bakrom.
- Elementi kompleta ne mogu se prati u perilici posuda.

Šifra	mm	€
596623	ø120x(H)320	47,45

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

439





471500

**RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC**

šifra	litara	mm	€
471500	13.5	ø370x(H)230	77,35



471524

**RASHLAĐIVAČ ZA ŠAMPANJAC
ECONOMIC**

šifra	litara	mm	€
471524	9.5	ø350x(H)230	25,95



593165

**RASHLAĐIVAČ ZA VIŠE VINSKIH BOCA**

- Proziran.
- Ovalan.

šifra	mm	€
593165	470x290x(H)230	32,45



593158

**RASHLAĐIVAČ ZA VINO**

- Proziran.

šifra	litara	mm	€
593158	3	220x185x(H)226	19,45



593103

**RASHLAĐIVAČ ZA VINO**

- S ručkama u obliku tulipana.

šifra	litara	mm	€
593103	3.5	ø210x(H)210	14,25



593202

**RASHLAĐIVAČ ZA VINO**

- S prstenastim drškama.

šifra	litara	mm	€
593202	3.3	ø220x(H)190	14,00



STALAK ZA RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Vrlo kompaktno zapakiranih 4 dijelova za montažu.

šifra	mm	€
593608	ø185x(H)750	103,35

593608



BARUP
BARWARE



593905



STOLNI NOSAČ ZA KIBLU ZA VINO

- Prsten je Ø 185 mm, pa može odgovarati većini kibli za vino.
- Montažne šipke završene su gumenim krajevima kako bi se spriječilo oštećenje.
- Kibla za vino nije uključena.

šifra	mm	€
593905	ø195x(H)510	16,85



594742

BIJELA POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

šifra	litara	mm	€
594742	5	ø190x(H)200	19,20
594759	10	ø292x(H)220	41,55



594704



POSUDA ZA LED S DUPLIM ZIDOM

šifra	litara	mm	€
594704	5	ø200x(H)230	99,45



Za uporabu bez kockica leda

593806



RASHLAĐIVAČ ZA VINO

- Nehrđajući čelik s dvostrukom stjenkom.
- Za uporabu bez kockica leda.

šifra	mm	€
593806	ø120x(H)180	15,55





588574

SIFON BOCA

- Sifon boca od nehrđajućeg čelika.
- Pravi svježju mineralnu vodu za čas.
- Za uporabu su potrebni punjači s ugljenim dioksidom.

šifra	litara	mm	€
588574	1	ø100x(H)320	97,50



588406

SODA KAPSULE - 10 KOMADA

- Sadrži 8 grama CO₂, jedno punjenje sifon boce od 1 L.

šifra	količina	€
588406	10	7,50



826348

826485

DASKA ZA REZANJE S RUČICOM

- Izrađena od HDPE polietilena.
- Obje strane su pogodne za rezanje.

šifra	boja	mm	debljina (mm)	€
826348	Bijela	250x150	10	4,25
826478	Crna	250x150	10	4,25
826355	Bijela	300x200	10	6,85
826485	Crna	300x200	10	6,85

BARUP
BARWARE

596760

**DISPENZER ZA BAR**

- 6 odjeljaka za slamke, salвете, miješalice itd.
- Odjeljak za salвете 130x130 mm, 2 odjeljka 51x48 mm, 2 odjeljka 51x44 mm i 1 odjeljak 102x46 mm.

šifra	mm	€
596760	240x145x(H)105	9,05



596777

**GLASS RIMMER - TRI RAZINE**

- Za ukrašavanje rubova čaša.
- Tri razine su označene za sok od limuna, sol, šećer.
- Spužva za sok od limuna kako bi spriječila proljevanje.

šifra	mm	€
596777	200x160x(H)75	11,05





274255



SLUSH MACHINE

- Spremnik od 12 litara sa slavinom za brzo doziranje, poklopci su osvijetljeni.
- Digitalni kontroler temperature s hladnim napitkom i načinima rada s prašinama.
- Efikasan kompresor u načinu rada za pranje posuda varira od -10°C do -2°C.
- Spremnici se mogu izvaditi kako bi se olakšalo čišćenje.
- Način rada „dan i noć“.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Podložak uključen.

šifra	litara	V	W	mm	€
274255	12	230	400	270x422x(H)815	2 203,50



274224



STROJ ZA SMOOTHIJE 2X12L

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje, poklopci svijetle.
- Digitalni regulator temperature s načinima za pravljenje hladnih napitaka i slush-a.
- Učinkoviti kompresor, temperatura u slush načinu varira između -10°C i -2°C.
- Spremnici se mogu izvaditi radi lakšeg čišćenja.
- Dnevni i noćni način rada.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Posuda za prikupljanje tekućine je sadržana.

šifra	litara	V	W	mm	€
274224	24	230	740	470x515x(H)780	3 113,50



SLUSH DOZATOR ZA SOK 2X12L

- Dva spremnika od 12 litara sa slavinom za brzo punjenje.
- Pomoću regulatora temperature temperatura se može postaviti između 0°C i 10°C.
- Spremnici se mogu izvaditi radi lakšeg čišćenja.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Posuda za prikupljanje tekućine je sadržana.

šifra	litara	V	W	mm	€
425206	24	230	370	485x415x(H)645	1 298,05



425206





VAKUMSKI ČEP ZA VINO

- Može se koristiti sa svim vrstama vina (još i pjenušavih) i bocama vina: standardno – 750 ml i više – 1000 ml.
- Pumpa i čepovi izrađeni od ABS-a i TPE-a.
- Pumpa brzo uklanja zrak iz boce – stvarajući optimalan vakuum i hermetičku brtvu za očuvanje okusa i arome do 7 dana (u hladnjaku).
- 2 čepa uključena u komplet.
- Stoperi opremljeni gumbom za otpuštanje vakuuma – jednostavno izvlačenje čepa.
- Pumpa i čepovi nisu sigurni za perilicu posuda.

šifra	mm	€
595541	140x65x(H)50	12,95

DODATNI ČEPOVI ZA VAKUMSKI ČEP ZA VINO

šifra	mm	€
595534	ø40x(H)40	9,75

596517



NEW

DRŽAČ ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti ispod police.
- 1 red namijenjen za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596517	408x115x(H)30	6,85

596500



NEW

STALAK ZA VJEŠANJE ČAŠA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Moguće objesiti na zid.
- 3 redova namijenjenih za postavljanje čaša.
- Isporučuje se s vijka i zidnim držačem.

šifra	mm	€
596500	350x293x(H)50	34,45

BARUP
BARWARE

NEW

595541



595534



696064

NEW



PERAČ ČAŠA

- Za sastavljanje, namijenjen za postavljanje do sudopera.
- Prikladno za čaše promjera 50-140 mm i visine od maks. 240 mm, uključujući njemačke Stein čaše za pivo (sa ušima) ili engleske naočale za pintu.
- Kućište od ABS-a, vlakna četkice od polipropilena.
- Srednja četka može se skinuti.
- Opremljen je sustavom za ispiranje unutar jednog od spremnika – ima mlaznice za čaše za ispiranje, istodobno prska unutarnju i vanjsku stranu čaša.
- S izravnim priključkom vode – učinkovito perite čaše u hladnoj vodi (ispod 30°C).
- Uz pretljev – korisno kada višak vode dođe preko četki.
- Opremljen s 4 usisne nožice izrađene od PVC-a, osiguravajući stabilnost.
- Uključeno u set: crijevo za dovod vode duljine 70 cm od 3/8".

šifra	mm	€
696064	370x200x(H)360	194,35



BARUP
BARWARE



696002

STANDARDNA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.



šifra	mm	€
696002	190x100x(H)180	11,65



696040

VISOKA ČETKA ZA ČAŠE

- Polipropilen s 3 najlonske četke.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.



šifra	mm	€
696040	190x100x(H)250	12,95



552681



OKRUGLA ČETKA ZA ČAŠE

- Aluminij s najlonskom četkom.
- Donja ploča s 4 usisna jastučića.

šifra	mm	€
552681	ø150x(H)190	22,75




597972

597989

PODLOGA ZA ŠANK

šifra	mm	€
597989	300x150x(H)9	7,15
597965	610x85x(H)15	9,05
597972	453x305x(H)15	16,25



Spojiv

597958

PODLOGA ZA CIJEDENJE - 5 KOMADA

- Spojiva.
- Bijeli polipropilen HACCP sukladan.



šifra	količina	mm	€
597958	5	313x209	10,35



BARUP

**SOKOVNIK ZA AGRUME**

- Model poluge, kromiran Izrađen od visokokvalitetne legure cinka.
- S drškama za povećanu stabilnost.
- Poluga se lagano savija unatrag pomoću opruge.
- Zdjela i kupa od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
695906	225x180x(H)510	90,35

695906



NEW



CJEDILO ZA CITRUSE

- Višenamjenski: za limune, limete, mandarine i male naranče.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Velike ručke pružaju puno poluge za jednostavno pritiskanje.
- Snažno, izdržljiva šarka ne može se lako slomiti.
- Promjer posude: ø75 mm.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
596470	215x70x(H)55	31,85

NEW



CJEDILO ZA CITRUSE

- Izrađen od legure aluminija obložene praškom.
- Dizajn s dvostrukom zdjelom (za manje i veće citrusne plodove): ø55 mm i ø70 mm.
- Nije pogodan za pranje u perilici posuda.

šifra	mm	€
592076	225x80x(H)55	18,85



CJEDILO ZA LIMUN

- Aluminijaska legura s praškastim premazom.

šifra	-	mm	€
592045	Zelena (za limete)	203x60x(H)40	10,35
592052	Žuta (za limune)	223x75x(H)45	11,65
592069	Narančasta (za naranče)	232x91x(H)60	12,95

592069



592052



592045



NEW



221228



221204



221099



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA CITRUSE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika, aluminija, PC-a (polikarbonata) AISI 304
- 3 pritisna konusa uključena u set: mala, srednja, velika (srednja je zadana vrijednost).
- Moguće je raditi do 10 minuta neprekidno.
- Izljevnik se postavlja na visinu od 250 mm, nudeći mogućnost stavljanja visokih čaša ili vrča izravno ispod njega.
- Uz zaštitu od pregrijavanja.
- Vodootporna ocjena: IPX1.
- **NAPOMENA:** bez posude za kapanje.

šifra	V	W	mm	€
221228	230	180	213x207 x(H)417	220,35



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Izrađen od materijala otpornog na hrđu.
- Sa zdjelom za cijedenje od nehrđajućeg čelika
- Sadrži 3 zamjenjive ABS kupe za male i velike agrume.
- ABS sito.
- Brzina 1500 o/min.
- Ručno upravljanje prekidačem za uključivanje / isključivanje.
- Uključujući polikarbonatnu zaštitu od prskanja.
- Svi elementi osim glavnog dijela se mogu prati u mašini za suđe.

šifra	V	W	mm	€
221204	230	180	218x307 x(H)466	224,25



ELEKTRIČNI SOKOVNIK ZA AGRUME

- Vrh s polugom omogućuje jednostavan i siguran rad.
- Odstranjiva zdjela i kupa od nehrđajućeg čelika.
- Sa zaštitom od prskanja.
- 0/min: 980/min.

šifra	V	W	mm	€
221099	230	230	210x330 x(H)585	422,50



221228 & 221204
3 kupe za različite veličine voća



Zaštita od prskanja
Zdjela od nehrđajućeg čelika



Vrh s polugom omogućuje
jednostavan i siguran rad





221105

SOKOVNIK

- Za izradu soka od tvrdog i mekog voća ili povrća.
- S velikim spremnikom za pulpu od 7 litara.
- Vrlo moćan, može obraditi do 120 kg na sat.
- Kućište, posuda, košara za sokovnik i rešetkasti disk izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Dovodna cijev i potisnik izrađeni od ABS-a, spremnik za pulpu i poklopac od polipropilena.

- Motor okreće disk rešetke pri 3000 o / min.
- Siguran u radu, funkcionirat će samo ako su poklopac i sigurnosna ruka zaključani na svoje mjesto.
- Vrlo lako rastaviti i očistiti.
- Nije prikladno za led ili smrznuto voće / povrće.

šifra	V	W	mm	€
221105	230	700	246x439x(H)525	968,50



BLENDERI ZA BAR

- Prikladni za: blendenje voća i povrća, pripremanje koktela, smoothieja, pa čak i drobljenog leda.
- Kućište je izrađeno od ABS-a.
- Spremnik s volumenom od 2,5 l, izrađen od izdržljivog prozirnog polikarbonata, otpornog na temperaturu od -40 do 90 °C.
- Poklopac izrađen od polikarbonata.



Gledaj video



230688



Gledaj video



230695



Poklopac za zvučnu izolaciju znatno reducira jačinu zvuka

Protuklizna baza



- Odvojiva oštrica izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 420 s premazom od titanija.
- Funkcija pulsa.
- Zaštita od pregrijavanja.
- Sustav sigurnosne blokade: spriječava slučajno uključivanje uređaja bez spremnika.

BLENDER S ZVUČNIM KUĆIŠTEM

- Zvučno kućište izrađeno od polikarbonata.
- Ručno reguliranje brzine s gumbom.
- Motor s promjenjivom brzinom: 16000 o/min - 24800 o/min (bez tereta).
- Dodatna sigurnosna značajka: blender radi samo kada je poklopac potpuno zatvoren.

šifra	V	W	mm	€
230688	230	1680	252x258x(H)547	451,75
230602 BPA free	230	1680	252x258x(H)547	475,15

DIGITALNI BLENDER SA ZVUČNIM KUĆIŠTEM

- Kućište zvuka izrađeno od polikarbonata.
- LED digitalna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom.
- 3 razine brzine: NISKA okr. 8350 o/min, MEDIUM ca. 13.500 o/min, VISOKO ca. 24.800 o/min (bez tereta).
- 3 postavke tajmera: 30, 45, 90 sekundi.
- Dodatna sigurnosna značajka: blender radi samo kada je poklopac potpuno zatvoren.

šifra	V	W	mm	€
230695	230	1680	252x258x(H)547	503,75
230664 BPA free	230	1680	252x258x(H)547	527,15





230718

Vrlo snažan, može
da smrvi čak i led

Dolazi s 2,5L bokala
otpornim na lomljenje,
potiskivačem i čvrstim
poklopcem



238097

ABS plastic PC polycarbonate S.S. stainless steel

NEW

BLENDER ZA BAR

- Ručno podešavanje brzine u 10 koraka pomoću gumba.
- Motor s promjenjivom brzinom: 16.000 okretaja u minuti – 24.800 okretaja u minuti (bez opterećenja).
- Ukjučeno u set: potiskivač izrađen od polipropilena za deblje sastojke.

šifra	V	W	mm	€
230718	230	1680	320x250x(H)532	273,00
230213 BPA free	230	1680	320x250x(H)532	292,50

DIGITALNI BLENDER

- LED digitalna upravljačka ploča s dodirnim zaslonom.
- 3 razine brzine: NISKA okr. 8350 o/min, MEDIUM ca. 13.500 o/min, VISOKO ca. 24.800 o/min (bez tereta).
- 3 postavke vremena: 30, 45, 90 sekundi.
- Uključeno u set: potiskivač izrađen od polipropilena.

šifra	V	W	mm	€
238097	230	1680	220x240x(H)535	279,50
238103 BPA free	230	1680	220x240x(H)535	279,50

ABS plastic BPA free S.S. stainless steel

POSUDA ZA MIKSER BEZ BPA

- Zamjenski vrč za mikser 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Vrč od 2,5 litra izrađen od tritana bez BPA, poklopac od PBT-a i mali poklopac od tritana bez BPA.
- Sadrži oštrice od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
933688	200x170x(H)360	142,35



933688

PC polycarbonate S.S. stainless steel

POSUDA ZA MIKSER S OŠTRICOM S TITANSKIM PREMAZOM

- Zamjenski vrč za blender 230718/230695/230688/230213/230602/230664.
- Polikarbonatni vrč od 2,5 litra otporan na lomljenje, čvrsti poklopac od PBT-a i mali poklopac od polikarbonata.
- Vrč je opremljen noževima blendera od nehrđajućeg čelika s premazom od titana.

šifra	mm	€
943489	200x170x(H)360	116,35



943489



Snažan motor s dvije brzine:
15.000 i 19.000 o/min.



design by
Robert Bronwasser



221600
221495

221617
221358

221624
221365

221631
221372

221648
221389

221655
221396

MIKSER ZA MILKSHAKE - BRONWASSER DIZAJN

- Dizajnirao ga je nizozemski dizajner Robert Bronwasser i dostupan je u 6 atraktivnih boja.
- Bez napora napravite Freddo cappuccinos, Frappés i naravno mliječne napitke.
- Kućište je izrađeno od ABS plastike.
- Baza je ponderirana za dodatnu stabilnost i opremljena je gumenim nogama.
- Motor može vrtjeti disk miješalice u dvije brzine, 15.000 i 19.000 o / min.
- Upravljaite mikserom za milkshake pomoću prekidača s dvije brzine na vrhu koji je lako dostupan.
- Mikser za milkshake opremljen je mikro prekidačem tako da može raditi samo ako je šalica pravilno postavljena.
- Birajte između dvije različite miješalice za kontrolu razine prozračivanja.
- Vrlo kompletan, dolazi s posudom za miješanje od nehrđajućeg čelika (0,95 litara) i 2 seta od 2 miješalice.
- Šalice i miješalice mogu se prati u perilici posuda

2 kompleta
zamjenjivih
polikarbonatnih
miješalica (po 2
komada svaki)



2 šalice: izrađene od
nehrđajućeg čelika
(kapacitet: 0,95 l)
i polikarbonata
(kapacitet: 0,9 l)

221631

Šifra	boja	V	W	mm	€
221617	Bijela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221600	Crna	230	400	170x210x(H)485	178,75
221624	Karamela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221631	Žuta	230	400	170x210x(H)485	178,75
221648	Crvena	230	400	170x210x(H)485	178,75
221655	Plava	230	400	170x210x(H)485	178,75

MIKSER MILK SHAKE BPA FREE - BRONWASSER DIZAJN

NEW

Šifra	boja	V	W	mm	€
221495	Crna	230	400	170x210x(H)485	178,75
221372	Žuta	230	400	170x210x(H)485	178,75
221389	Crvena	230	400	170x210x(H)485	178,75
221358	Bijela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221365	Karamela	230	400	170x210x(H)485	178,75
221396	Plava	230	400	170x210x(H)485	178,75





221617
221358



221600
221495



221624
221365

BEZ NAPORA
NAPRAVITE FREDDO
CAPPUCCINOS,
FRAPPÉS I NARAVNO
MLIJEČNE
NAPITKE



POLIKARBONATNA POSUDA ZA MIJEŠANJE ZA MIKSER ZA MILK SHAKE APARAT - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za HENDI Milkshake miksera 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961124	ø116x(H)161	10,10



961124



POSUDA ZA MIJEŠANJE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA MIKSER ZA MILK SHAKE - DIZAJN BRONWASSER

- Namijenjeno za miksera HENDI Milkshake 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.

šifra	mm	€
961117	ø113x(H)160	18,15



961117



MJEŠALICE BPA-FREE ZA MILKSHAKE MIKSERE - DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od tritana - materijala bez BPA.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađene za HENDI Milkshake miksera - dizajnirao Bronwasser, šifra: 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
957066	32x27x(H)50	11,05



957066



MJEŠALICE ZA MILKSHAKE MIKSERE - DIZAJNIRAO BRONWASSER

- Izrađene od polikarbonata.
- Komplet sadrži 2 komada: jednostruku i dvostruku miješalicu.
- Posebno izrađeno za HENDI Milkshake miksera - Dizajnirao Bronwasser: kodovi 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Može se prati u perilici posuda.

šifra	mm	€
961131	32x27x(H)50	7,75



961131




ABS
plastic

ŽETONI - 100 KOMADA

šifra	količina	boja	mm	€
665145	100	Crvena	ø25	6,45
665138	100	Zelena	ø25	6,45
665121	100	Plava	ø25	6,45
665152	100	Bijela	ø25	6,45
665169	100	Crna	ø25	6,45
665381	100	Žuta	ø25	6,45



696200

ABS
plastic

NOSAČ ZA PIVSKE ČAŠE

- Drži 12 čaša, rupe promjera Ø 55 mm.

šifra	mm	€
696200	ø315x(H)35	7,50

CJEDILO ZA PIVSKE BOCE - 6 KOMADA

- Bijela.

SAN
plastic

šifra	mm	€
565360	235x26	5,15



565360



516751


KANTA ZA PIVO

- S otvaračem za boce ugrađenim u dršku.

šifra	mm	€
516751	ø230x(H)180	12,70



695708



Gledaj video

**DROBILICA ZA LED**

- Kromirana legura cinka s oštricama od nehrđajućeg čelika.
- Sadrži čašu za led.
- S odstranjivim spremnikom.

šifra	mm	€
695708	160x140x(H)270	58,45



271520

DROBILICA ZA LED

- Veliko plastično kućište kao i kućište od četkanog nehrđajućeg čelika.
- Oštrice od nehrđajućeg čelika i izdržljivi mehanizam za mrvljenje.
- Prozirni spremnik otporan na lomljenje s kapacitetom za 12 čaša izdrobljenog leda.
- Mrvi do 12 kila leda po satu.
- Nije pogodan za kontinuiranu uporabu.

šifra	V	W	mm	€
271520	230	70	170x290x(H)462	102,05

SIGURNOSNI SENZOR
Nemoguće je započeti u otvorenom prostoru za obradu.

HORIZONTALNI PREKIDAČ
Oštrice od nehrđajućeg čelika postavljene na horizontalnim pogonskim pločama – brza i učinkovita obrada do 120 kg/h.



271599

DUG RADNI VIJEK
POGONSKE JEDINICE
Ventilator koristi energiju rotacije osi za prignječenje dok hladi motor.

BAZNI AMORTIZERI
Uklanjaju vibracije i sprječavaju spontano pomicanje uređaja.

**DROBILICA LEDA**

- Oštrice čašice i nehrđajućeg čelika izradene od nehrđajućeg čelika.
- Kućište motora izrađeno od lijevanog aluminija.
- Snažan ventilirani motor – može podnijeti cijelu šalicu leda bez pregrijavanja.
- Poklopac s kvačicom, opremljen sigurnosnom mikro sklopom.
- Kapacitet posude: 3 L.
- Debljina stijenke posude: 0,8 mm.
- Brzina noževa: 1000 okr/min.
- Drobljenje pune šalice leda traje ≈30 s.
- Izlaz: 160 kg/h.
- Ocjena zaštite vode: IP23.

šifra	V	W	mm	€
271599	230	200	189x344x(H)525	474,50





679012



KALUPI ZA KOCKE LEDA U OBLIKU DRAGOG KAMENJA

- Idealan za koktele, nezaobilazan za profesionalce.
- Sastoji se od 2 kalupa, od kojih svaki stvara 6 kockica leda u obliku dragulja.
- Izrađen od izdržljivog silikona pogodnog za hranu.

šifra	mm	€
679012	190x105x(H)30	10,10



679036



KALUP ZA KOCKICE LEDA XL KOCKICA

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih ($\approx 5x5x5$ cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679036	170x110x(H)52	8,80



679050



KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 kockica leda obliku čišca za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679050	125x190x(H)60	21,45



679043



KALUP ZA KOCKICE LEDA MALA KOCKICA

- Idealan za hladna pića, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 15 kockica leda ($\approx 3x3x3$ cm).
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679043	190x120x(H)35	8,80



679029



KALUP ZA LED U OBLIKU VISKI KUGLE

- Idealan za whiskey, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 6 velikih elipsastih ($\approx \varnothing 4,5$ cm) kockica leda koje se sporo tope.
- Sastoji se od 2 dijela s prstenom za zaključavanje, tako da se kuglice mogu izrađivati bez curenja.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679029	180x125x(H)50	14,65



679067



KALUP ZA LED U OBLIKU ČAŠICE

- Idealan za posluživanje šotova, a potreban koktel-majstorima.
- Proizvodi 4 kockica leda obliku čišca za šot.
- Izrađen od izdržljivog prehranbenog silikona.

šifra	mm	€
679067	122x122x(H)60	11,05



679005

Mekana guma u držaču

KALUP ZA KOCKICE LEDA

- Profesionalna mekana guma u držaču.
- Drži 32 kockice leda.

šifra	mm	€
679005	335x180	23,35

NEW



271353

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvede čiste kockice leda koje se otapaju sporije od drugih vrsta leda.
- Zrakom hladen - ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 6 kg.
- Proizvodni kapacitet: 22 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271353	220	260	380x520x(H)637	1 137,50



271360

LEDOMAT ZA KOCKICE LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Proizvodi čiste kockice leda koje se tope sporije od drugih vrsta leda.
- Zračno hlađenje - ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Funkcija automatskog odmrzavanja i automatskog čišćenja.
- Kapacitet spremnika leda: 42 kg.
- Proizvodni kapacitet: 90 kg/24 h.
- Rashladno sredstvo: R290.

šifra	V	W	mm	€
271360	220	900	730x600x(H)1136	2 535,00



521410



ALUMINIJSKA LOPATICA ZA LED

šifra	mm	€
521410	220x80	6,20



521434



BAR LOPATICA ZA LED S PROREZIMA

šifra	mm	€
521434	220x80	7,35



ABS
plastic

271568



Moguće su
3 veličine
kockica leda



18/0
stainless steel

271551



Moguće su
3 veličine
kockica leda



APARAT ZA KOCKICE LEDA - 12 KG

- Stolni model.
- Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika, poklopac od crnog ABS-a.
- Kapacitet 12 kg po 24 sata, sigurnosna zaliha od 3,2 kg - 9 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R600A.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova. Može spremiti 100 kockica leda

šifra	V	W	mm	€
271568	230	120	320x400x(H)575	302,25

APARAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA - KITCHEN LINE 15

- Stolni model.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Kapacitet 15 kg po 24 sata, robne zalihe od 4,5 kg - 12 kockica po ciklusu.
- Nema fiksnog priključka za vodu - rashladno sredstvo: R290.
- Tri veličine kockica leda, kockice se stvaraju oko rashladnih štapova.
- Može držati 150 kockica leda.

šifra	V	W	mm	€
271551	230	130	390x455x(H)699	422,50



271292

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

indoor


NEW

LEDOMAT BULLET

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika i ABS-a.
- Proizvodi led u obliku metka (šuplji led).
- Statičko hlađenje kompresorom.
- Indikatori niske razine vode i punog spremnika leda.
- Trajanje ciklusa: ≈ 8-13 min.
- Kapacitet spremnika leda: 0,7 kg.
- Proizvodni kapacitet: 12 kg / 24 h.
- Lopatica za uključena je u set.
- Rashladno sredstvo: R600a.

šifra	V	W	mm	€
271292	230	100	242x358x(H)328	220,35

Elektroničko upravljanje



Kockice leda u obliku rupica



271773

LEDOMAT ZA IZRADU LOPTICA OD LEDA

- Pravi kockice od leda u obliku loptica koje su djelomično šuplje.
- Kućište je u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može skladištiti do 7 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271773	~26 kg/dan	230	241	400x600x(H)675	903,50
271780	~50 kg/dan	230	293	400x600x(H)675	1 072,50



271797

LEDOMAT ZA IZRADU DROBLJENOG LEDA

- Pravi ledene pahuljice, idealne za koktele, itd.
- Kućište u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Može čuvati do 20 kg leda.
- Sadržane su cijevi za dovod i odvod i čašica za led.
- Klimatski razred: ST.
- Rashladno sredstvo: R290.
- Opremljen plavim LED svjetlom.

šifra	-	V	W	mm	€
271797	~85 kg/dan	230	430	557x650x(H)840	2 697,50

Kockice treba odvojiti
jedni od drugih



LEDOMAT ZA IZRADU KOCKICA LEDA

- Kućište od nehrđajućeg čelika pogodno za postavljanje ispod šanka.
- Može proizvesti do 35 kg leda po danu i ima robne zalihe za 15 kg.
- Proizvodi 45 kvadratnih kockica leda po ciklusu od 13-16 minuta.
- Kockice se moraju razdvojiti jedna od druge.
- Dolazi s crijevom za dovod i čašom za led.
- Sustav ubrizgavanja zračnim hlađenjem, rashladno sredstvo R290.

šifra	V	W	mm	€
271575	230	300	448x400x(H)795	903,50



271575

PULTNI HLADNJAK

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora je izrađena od reljefnog aluminija.
- Samozatvarajuća vrata s dvostrukim staklom i plastičnim okvirom.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

artkic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Uređaj se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora opremljena LED svjetlom.
- Elektronička upravljačka ploča s digitalnim prikazom temperature.
- 4 podesive protuklizne nožice.
- Klimatski razred: 4.



jednostruka vrata



dvostruka vrata



dvostruka klizna vrata

šifra	233900	235829	233917
kapacitet	103 L	198 L	197 L
dimenzije	500x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
police	2 kromirane police	4 kromirane police	4 kromirane police
polica dimenzije	402x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a
snaga/napon	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
težina	34 kg	55,50 kg	53,50 kg
€	715,00	1 033,50	1 033,50



trostruka klizna vrata



jednostruka vrata



dvostruka vrata

šifra	235836	233924	233931
kapacitet	308 L	287 L	477 L
dimenzije	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	940x635x(H)1983 mm
police	6 kromirane police	4 kromirane police	8 kromirane police
polica dimenzije	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R290a
snaga/napon	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
težina	76 kg	67 kg	89 kg
€	1 423,50	1 267,50	1 943,50



PULTNI HLADNJACI S POZADINSKIM OSVIJETLJENJEM

artik
POSREDOVANJE U PROMETU


AL
aluminium

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

- Kućište od crnog čelika s premazom u prahu.
- Komora izrađena od uklesanog aluminija obojenog bijelom bojom.
- Samozatvarajuća vrata s dvostruko ostakljenim staklom i okvirom izrađenim od plastike.
- Prednji okvir izrađen od kaljenog stakla.
- Zaključajte ključem.
- Ventilatorom potpomognuto statičko hlađenje.
- Automatsko odleđivanje.

- Jedinica se nalazi ispod komore.
- Raspon temperature: 2 – 10 °C.
- Komora je opremljena LED rasvjetom.
- Elektromehanički termostat koji se ručno kontrolira pomoću kotačića.
- 4 okretna kotačića, uključujući 2 s kočnicama.
- Klimatski razred: 4.
- Energetska klasa: D.



233788



233795

	jednostruka vrata	dvostruka vrata
šifra	233788	233795
kapacitet	254 L	512 L
dimenzije	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
police	4 podesive police premazane PVC-om	8 podesivih polica premazanih PVC-om
polica dimenzije	492x353 mm	392x353 mm
rashladno sredstvo	R600a	R290
snaga/napon	250 W/230 V	510 W/230 V
težina	75 kg	111 kg
€	1 293,50	1 982,50

LED rasvjeta u znaku.



LED rasvjeta u komori.



Podesivo postavljanje ladica

Opremljeni su sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.





RASHLAĐIVAČI ZA VINO, DVOZONSKI

- Dvije zone hlađenja s mogućnošću postavljanja različitih temperatura u svakoj od njih.
- Kućište premazano crnim prahom, vrata od kaljenog stakla bez okvira s elegantnom ručkom od nehrdajućeg čelika.
- Statičko hlađenje podržano ventilatorom, automatskim odleđivanjem, hladnjakom koji se nalazi na stražnjoj strani hladnjaka.



- LED svjetlo na vrhu komore.
- Digitalni zaslon i elektronski termostatski.
- Temperatura prikazana u stupnjecima Celzijusa, mogućnost prebacivanja na Fahrenheit.
- 4 podeseive neklizajuće noge.
- Klimatska klasa: N-ST.
- Rashladno sredstvo: R600a.



IDEALNA TEMPERATURA ZA VINO

Temperatura	Vrsta vina
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



šifra	237588	237557	237564	237595
kapacitet	133 L	232 L	387 L	447 L
	max 46 vinske boce	max 72 vinske boce	max 135 vinske boce	max 160 vinske boce
dimenzije	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
police	5 drvenih	9 drvenih	13 drvenih	15 drvenih
raspon	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
rashladno sredstvo	R600a	R600a	R600a	R600a
energetska oznaka	G	G	G	G
klimatski razred	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
snaga/napon	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
€	1 267,50	1 488,50	2 073,50	2 203,50



NEW



207390

RASPODJELJIVAČ ZA KAVU

- Distributer izraden od nehrđajućeg čelika za sve filtre porta promjera 58 mm.
- Hvataljka izrađena od crnog aluminija.
- S 3 nagiba pod kutom na vrhu za ravnomjerno raspoređivanje kave u portafiltru.

šifra	mm	€
207390	ø64x(H)35	29,85



208625

TAMPER ZA KAVU S OPRUGOM

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu filtera.
- Tamper s oprugom, izraden od nehrđajućeg čelika.
- Crna aluminijska drška.

šifra	mm	€
208625	ø58x(H)100	25,95



208731

TAMPER ZA KAVU

- Uporabljuje se za nabijanje kave, prikladan za većinu espresso aparata.
- Tamper izraden od nehrđajućeg čelika.
- Drvena prelakirana drška.
- Težina: 380 g.

šifra	mm	€
208731	ø58x(H)95	25,95



208670

PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izraden od silikona s prerezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208670	125x140x(H)30	11,05



208649

DUPLA PODLOGA ZA TAMPIRANJE

- Izradeno od silikona s prerezom za 2 filtera prilikom tampiranja.
- S dva udubljenja za tamper.

šifra	mm	€
208649	205x150x(H)45	14,25



208687

STALAK ZA TAMPIRANJE

- S prerezom za filter prilikom tampiranja.
- S udubljenjem za tamper.

šifra	mm	€
208687	93x142x(H)60	21,15



208724

ČETKA ZA ČIŠĆENJE APARATA ZA KAVU

- Ostatke kave jednostavno očetkajte s roga i filtera espresso aparata.
- Čvrsta četka izrađena od najlona.
- Žlica za mjeru deterdženta.
- Drška ostaje suha zahvaljujući zaštiti od prskanja.
- Set od 2 dijela.

šifra	mm	€
208724	(L)225	9,75




208618

OKRUGLI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena odstranjivom šipkom.

šifra	mm	€
208618	153x185x(H)165	41,55





208694



208335



208380



ČETVEROKUTNI SPREMNIK ZA OTRESANJE

- Model ladice izrađen od ugljičnog čelika
- Opremljena odstranjivom šipkom i rupičastim gornjim dijelom.

šifra	mm	€
208694	350x250x(H)90	102,05

SPREMNIK ZA OTRESANJE GN

- Izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208342	265x162x(H)100	31,15
208335	176x162x(H)100	23,35

SPREMNIK ZA OTRESANJE U DRVENOM OKVIRU

- Izrađena od tamnog drveta, s GN 1/4 šipkom od nehrđajućeg čelika.
- Odstranjiva šipka opremljena silikonskom navlakom.

šifra	mm	€
208380	275x175x(H)110	41,55



271247

TERMOMETAR ZA MLIJEČNU PJENU

- S kopčom za pričvršćivanje termometra na bokal s mlijekom.
- Zelena oznaka upućuje na idealnu temperaturu mlijeka za cappuccino itd.
- Raspon temperature -10 do 110°C.
- Stupnjevanje 1°C.
- Sonda od nehrđajućeg čelika sa zaštitnim poklopcem.
- Jednostavan za očitavanje.

šifra	raspon	mm	€
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	6,85



458198

BOKAL ZA MLIJEKO CRNI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika s neljepljivim premazom.

šifra	litara	mm	€
458198	0.6	ø90x(H)112	17,90



451045



VRČ ZA MLIJEKO S IZLJEVOM U OBLIKU SLOVA V MAT CRNA

- Izrađen od izuzetno debelog nehrđajućeg čelika, pomaže u održavanju topline sadržaja.
- Izljev u obliku slova V daje dodatnu kontrolu tijekom lijevanja.

šifra	litara	mm	€
451045	0.7	ø84x(H)130	24,65



NEW



451052

BOKAL ZA MLIJEKO S MJEROM

šifra	litara	mm	€
451052	0.55	130x77x(H)115	14,25



451533

VIŠENAMJENSKI BOKALI

šifra	litara	mm	€
451502	0.35	ø76x(H)93	9,75
451519	0.6	ø90x(H)112	13,35
451526	0.9	ø102x(H)125	16,85
451533	1.5	ø112x(H)161	23,10



S.S.
STAINLESS STEEL



208304

PP S.S.
polypropylene stainless steel



208533



APARAT ZA KAVU

- Gornja i donja ploča za kuhanje, pokazno svjetlo.
- Sustav brzog filtriranja s protočnim elementom - 1,8 litara u 5 minuta.
- Kontinuirana temperatura od 93 - 96°C.
- Držać kutije i filtra izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 2 x 1,8 l dekantera i 25 (90/250) filtra je sadržano.

Šifra	V	W	mm	€
208304	230	2100	195x370x(H)598	337,35



APARAT ZA KAVU

- Napravi šalicu kave u 6 minuta.
- Oblik kutije izrađen od polipropilena s crnim gumenim premazom.
- Sa staklenim dekanterom od 1,8 l, polipropilenskim držačem filtra i poklopcem.
- S 2 zasebne ploče za grijanje.
- S pokaznim svjetlom koje pokazuje kada je kava gotova.
- Pogodan za 110/250 filtere.

Šifra	V	W	mm	€
208533	230	2020	204x400x(H)590	207,35


445907

**BOKAL**

- Očvrsnuto staklo s polipropilenskom drškom i poklopcem.



šifra	litara	mm	€
445907	1.8	ø160x(H)185	20,75



208656

FILTRI ZA KAVU Ø 25 CM - 1000 KOMADA

- HENDI, Bravilor en. Animo aparate za kavu

- Promjer cijelog filtra - 250 mm

- Donji promjer filtra - 110 mm

šifra	količina	mm	€
208656	1000	ø250x(H)70	45,45

OPRUGA DRŽAČA FILTERA ZA KAVU

šifra	€
904206	6,45



904206

**ELEKTRIČNA PJENILICA ZA MLJEKO**

- Kućište i vrč za mlijeko od nehrđajućeg čelika s ručkom od ABS-a.
- 6 funkcija: vruća gusta pjena od mlijeka, vruća rjeđa pjena od mlijeka, hladna pjena od mlijeka, toplo mlijeko, vruća čokolada, čaj s toplim mlijekom.
- Posuda za mlijeko može se odvojiti za jednostavno točenje.
- Kapacitet - pjena: 300 ml / grijanje: 600 ml.
- Promjer vrča: 130 mm. Za upotrebu s hladnim mlijekom.
- Poklopac i pjenilica mogu se prati u perilici posuda.
- Uključeno u komplet: poklopac, dodatna oprema za miješanje.

šifra	V	W	mm	€
209097	230	500	200x167x(H)250	103,35





Unutrašnji indikator
maksimalne razine
vode



Gledaj video



209998

ELEKTRIČNO KUHALO - 4,2 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.

šifra	litara	V	W	mm	€
209998	4.2	230	2000	341x226x(H)305	55,25



Vanjski indikator
razine vode



Gledaj video



209981

ELEKTRIČNO KUHALO - 1,8 L

- Kućište i element za grijanje izrađeni od 304 nehrđajućeg čelika.
- Drška, poklopac i dno izrađeni od polipropilena.
- Dno se okreće za 360 stupnjeva.
- Skriveni element za grijanje zaštićen od kamenca, produžuje životni vijek grijača i kompletnog kuhala.
- Pokazno svjetlo daje informaciju da je grijač upaljen.
- Vanjski indikator razine vode.
- Unutrašnji indikator maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon prokuhavanja.
- Dupla zaštita od isparavanja.
- Pogodan samo za prokuhavanje vode, prokuhavanje ostalih tekućina će samo uništiti aparat.

šifra	litara	V	W	mm	€
209981	1.8	230	2150	226x165x(H)310	31,15



624302



KUHALO ZA VODU - S POKLOPCEM

šifra	litara	mm	€
624302	6	ø245x(H)290	48,05



Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom



209936



209943

ELEKTRIČNO KUHALO, BEŽIČNO

- Savršeno za intenzivnu uporabu.
- Uz brzo vrenje.
- Odvojena baza napajanja za lakše rukovanje kuhalom za vodu, što omogućuje potpuno okretanje kotla za 360°.
- Opremljen ergonomskom polipropilenskom ručkom.
- Sa svjetlosnim indikatorom grijanja.
- Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Automatsko isključivanje kada voda proklučuca.
- S zaštitom od kuhanja na suho, ne radi bez vode.
- Kućište i dno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Težina: 1,12 kg

šifra	litara	V	W	mm	€
209936	2.5	230	2150	242x172x(H)294	37,65

BEŽIČNO ELEKTRIČNO KUHALO S KONTROLOM TEMPERATURE

- Za pripremu pića s naznačenim uvjetima kuhanja, kao što su zeleni čaj, bijeli čaj ili yerba mate čaja.
- AISI304 kućište i grijač od nehrđajućeg čelika.
- polipropilenska ručka, poklopac i postolje.
- Podešavanje temperature i održavanje - voda se može zagrijati na jednu od sljedećih temperatura: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Grijač postavljen ispod dna, zaštićen od kamenca.
- Upravljačka ploča s digitalnim zaslonom.
- Lampica pokazivača termostata
- Indikator unutarnje maksimalne razine vode.
- Automatsko isključivanje nakon ključanja vode.
- Dvostruka zaštita od uključivanja praznog kuhalo.
- Kolica se mogu okretati - bazu od 360°.
- OPREZ: namijenjeno samo za kipuću vodu, ostale kipuće tekućine mogu oštetiti kuhalo.

šifra	litara	V	W	mm	€
209943	1.8	230	1800	230x165x(H)255	46,75





240700

**DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE**

- Kuhalo izrađeno od nehrdajućeg čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostat podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

šifra	litara	V	W	mm	€
240700	25	230	2500	442x426x(H)491	146,25



240601

**DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE**

- Kuhalo izrađeno od obloženog nehrdajućeg čelika.
- Opremljen polipropilenskim izoliranim drškama i slavinom protiv kapanja.
- Termostat podesiv do 110°C.
- Idealan za kuhano vino ili vruću vodu.
- Vrijeme ključanja ≈ 75 min.
- Nije pogodno za čokoladno mlijeko.

šifra	litara	V	W	mm	€
240601	25	230	2500	435x441x(H)500	142,35

**NEW****SPREMNIK ZA VODU**

- Vanjski sloj izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 401, unutarnji sloj izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304, s izolacijom PU (poliuretanska pjena).
- Prikladan za toplu i hladnu vodu.
- Otporan na temperaturu u rasponu od -10 do 100 °C.
- Sa slavinom protiv kapanja.
- Kapacitet: 9 L.

šifra	litara	mm	€
425336	10	ø226x(H)360	60,45

425336



Gledaj video

Bain-Marie sustav grijanja sprečava da topla čokolada zagori na dnu

**DISPENZER ZA TOPLU ČOKOLADU**

- Bain-Marie sustav grijanja sprečava da topla čokolada zagori pri dnu.
- Dno spremnika izrađeno je od nehrđajućeg čelika.
- Bočni zidovi su izrađeni od polikarbonata.
- Posuda za prikupljanje tekućine s plutajućim indikatorom koji upozorava da je posuda puna.
- Zaštita protiv pregrijavanja.
- Neprestano miješanje osigurava ujednačenu konzistenciju čokolade.
- Posebna slavinna protiv kapanja.
- Raspon temperature: 65 do 85°C.
- Potrebna okolna temperatura: 10 do 32°C.

šifra	litara	V	W	mm	€
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	583,05
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	648,05

274149

274125



KUHALA ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN TVRTKE BRONWASSER



- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser. Njegova jedinstvena konstrukcija i pažnja na detalje čine uređaj privlačnim dodatkom bilo kojem buffetu.
- Dostupno u dvije verzije: satin nehrdajući čelik ili crni nehrdajući čelik s mat završnom obradom.
- Kućište s jednom stijenkom od nehrdajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.
- Slavina koja ne kaplje.
- Stakleni indikator razine vode.
- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.

- Indikator termostata.
- Indikator maksimalne razine tekućine nalazi se unutar uređaja.
- Temperatura se može postaviti u rasponu od 30°C do 100°C.
- Maksimalna visina šalice: 100 mm.
- Tipka Reset – za uporabu u slučaju pregrijavanja.
- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili kada je potrebno uklanjanje kamenca.
- Samo za kuhanje vode ili zagrijavanje vina – nije prikladno za druge tekućine poput mlijeka ili vruće čokolade.



design by
Robert Bronwasser



211410



211458

KUHALO ZA TOPLE NAPITKE – DIZAJN BRONWASSER

- Kućište izrađeno od sateniziranog nehrdajućeg čelika.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211410	9	230	950	303x360x(H)450	58	116,35
211427	16	230	1650	352x397x(H)500	63	129,35

KUHALO ZA TOPLE NAPITKE, MAT CRNO – DIZAJN BRONWASSER

- Kućište od nehrdajućeg čelika, u crnoj boji s mat završnom obradom.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211458	9	230	950	309x333x(H)450	58	142,35
211465	16	230	1650	356x400x(H)510	63	159,25

Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja s integriranim gradiiranim staklom

Spremnik za kapanje je magnetski

Grijač održava piće na temperaturi posluživanja



PERKOLATORI – DIZAJN BRONWASSER

- Dizajnirao ga je poznati nizozemski dizajner Robert Bronwasser.
- Jedinstven dizajn i pažnja na detalje čine ih istaknutima na svakom buffetu.
- Dostupno u 2 verzije: saten nehrđajući čelik ili čelik s mat crnom završnom obradom.
- Konstrukcija s jednim zidom izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Elegantne ručke izrađene od polipropilena.
- Slavina koja ne kaplje.
- Indikator razine vode izrađen od stakla.



- Posuda za kapanje pričvršćena magnetom, jednostavna za čišćenje.
- Košara za filtriranje za grubu mljevenu kavu.
- Indikator maksimalne razine tekućine u unutrašnjosti.
- Svjetlo indikatora koje signalizira kraj kuhanja.
- Svjetlo upozorenja za pregrijavanje ili potrebu za uklanjanjem kamenca.
- Maksimalna visina posude: 100 mm.
- Perkolatori automatski zadržavaju toplinu nakon kuhanja.



design by
Robert Bronwasser



211434



211472

PERKOLATOR – DIZAJN TVRTKE BRONWASSER

- Kućiste od satenskog nehrđajućeg čelika.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211434	7	230	1050	303x353x(H)450	57	129,35
211441	14	230	1750	354x418x(H)500	52	142,35

Jedinstveni dizajn slavine bez kapanja s integriranim građuranim staklom



Spremnik za kapanje je magnetski



Filter basket



PERKOLATOR - DIZAJN TVRTKE BRONWASSER

- Kućiste od nehrđajućeg čelika u crnoj boji s mat završnom obradom.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211472	7	230	1050	305x350x(H)451	52	155,35
211489	14	230	1750	352x420x(H)500	57	174,85



PERKOLATOR S JEDNOM STIJENKOM

- Jednozidni glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Filter posuda ima ugrađeni filter za grubo mljevenu kavu, filter papir nije potreban.
- Perkulator drži kavu na temperaturi posluživanja nakon kuhanja.



208007

PERKOLATOR S JEDNOM STIJENKOM

- Jednozidni glavni dio od nehrđajućeg čelika.
- Filter posuda ima ugrađeni filter za grubo mljevenu kavu, filter papir nije potreban.
- Perkulator drži kavu na temperaturi posluživanja nakon kuhanja.
- Sa staklenom menzurom, slavinom protiv kapljanja i automatskim resetiranjem.
- Pokazno svjetlo signalizira kraj procesa kuhanja i ako je potrebno uklanjanje kamenca.



209882

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE

- Jedna stijenka.
- Idealno za kuhano vino i kipuću vodu za čaj.
- Vrijeme vrenja: 209882 - 9 litara ≈ 23 min / 209899 - 18 litara ≈ 52 min.
- Maksimalna temperatura 94-99°C.
- Zaštita od kuhanja bez tekućine.
- Nije prikladno za toplu čokoladu.

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
208007	6	230	1500	340x227x(H)468	21	129,35
208106	10	230	1500	387x275x(H)530	34	181,35
208205	15	230	1500	387x275x(H)595	51	194,35

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
209882	10	230	2200	340x227x(H)468	23	126,75
209899	20	230	2200	387x267x(H)595	52	168,35
209905	30	230	2200	500x465x(H)490	76	220,35



PERKOLATOR S DVOSTRUKIM ZIDOM

- Izolirana konstrukcija od poliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukim zidom smanjuje gubitak topline provođenjem, konvekcijom i zračenjem.
- Do 20% manja potrošnja energije u usporedbi sa sličnim jednozidnim perkolatorima.
- Glavni dio i spremnik izrađeni od nehrđajućeg čelika.



211205

PERKOLATOR S DVOSTRUKIM ZIDOM

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	168,35
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	217,75
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	233,35

- Zavarene ručke od nehrđajućeg čelika sa silikonskim držačem.
- Slavina protiv kapanja.
- Stakleni mjerač Indikator kamenca.
- Posuda za prikupljanje tekućine s mrežicom od nehrđajućeg čelika.



211403

DO 20%
UŠTEDE
ENERGIJE

DOZATOR ZA TOPLE NAPITKE S DVOSTRUKIM ZIDOM

- Termostatska regulacija temperature podesiva do 110°C.
- Nije prikladno za čokoladno mlijeko

šifra	iskoristivi kapacitet (l)	V	W	mm	vrijeme potrebno da zakuha cijeli tank (min)	€
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	159,25
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	207,35



Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

475





15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Opremljena jednostavnim sustavom za zaključavanje



TRANSPORTNA KOLICA - 7 X GN 1/1

- Namijenjena za GN 1/1 pladnje/spremnike - razmaknuti na 80 mm.
- S radnom površinom.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane
- Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- GN 1/1- 530x325.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810668	445x615x(H)945	220,35

TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810613	440x610x(H)1710	295,75

TRANSPORTNA KOLICA 15 - 600X400

- 600X400 mm 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju na svim stranama.
- Opremljeni s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810651	515x680x(H)1710	341,25



810576

DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 30 X GN 1/1

- GN 1/1 s 30 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Brave ladicica s obje strane.
- Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810576	740x550x(H)1730	467,35



810569



810606

SKLOPIVA TRANSPORTNA KOLICA - 15 X GN 1/1

- Kako bi se uštedjelo na prostoru tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga.
- GN 1/1 s 15 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Pladnji se zaključavaju s obje strane
- Opremljen sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.
- Maksimalno opterećenje je 150 kg. kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810606	445x610x(H)1710	363,35

DUPLA TRANSPORTNA KOLICA - 12 X GN 1/1

- GN 1/1 s 12 slojeva - razmaknuti na 80 mm.
- Brave ladicica s obje strane.
- Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dopuseno opterećenje kolica 150 kg s ravnomjerno raspoređenom težinom.
- Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810569	740x550x(H)940	292,50



Kako bi se uštedjelo na prostoru tokom skladištenja, kolica se mogu ugurati jedna u druga





810101



811320

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- 3 police s materijalom za smanjenje buke ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810101	905x585x(H)945	168,35

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE MAT CRNA

- Izrađena od nehrđajućeg čelika s mat crnom završnom obradom.
- 3 police te s materijalom koji smanjuje buku
- Maksimalno opterećenje po polici 50 kg.
- Uključuje 4 kotača, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom za kutove.
- Udaljenost između polica 270 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Dostavljaju u plitkim paketima.

šifra	mm	€
811320	905x585x(H)945	258,05



810002



KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena s 2 police i materijalom za izolaciju zvuka ispod njih.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50 kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva je 550 mm.
- Radna ploča 830x510 mm.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810002	905x585x(H)945	142,35



810224

**NEW
MODEL**



PROFESIONALNA KOLICA ZA POSLUŽIVANJE

- Izrađena od nehrđajućeg čelika, zavarena za dodatnu čvrstoću.
- S tri police.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 80 kg.
- Opremljena sa 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnicu.

šifra	mm	€
810224	800x500x(H)850	604,50





810118



810125

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 4 POLICE

- Od nehrđajućeg čelika.
- Opremljen s 4 police.
- Uključuje 4 kotačića, od kojih 2 s kočnicama, opremljena zaštitom od kuta.
- Dostavlja se rastavljeno.

šifra	mm	€
810118	905x585x(H)1245	243,75

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE S 5 POLICA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika.
- S 5 police.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Isporuka u pljosnatom pakiranju.

šifra	mm	€
810125	905x585x(H)1545	324,35



KOLICA ZA POSLUŽIVANJE POLIPROPILEN

- Izrađena od polipropilena.
- S tri police.
- Maksimalno opterećenje po pladnju 50kg.
- Sadrži 4 kotačića od kojih 2 imaju kočnice, s kutnim štitnicima.
- Razmak između pladnjeva 340 mm.
- Radna ploča 615x400 mm.

šifra	mm	€
810200	800x410x(H)950	155,35



810200





877920



lopatica



prozirni
poklopac



četiri kotača
za upravljanje



KOLICA ZA SASTOJKE

- Korisno u bilo kojoj velikoj kuhinji za skladištenje, transport i brzo mjerenje količina suhe hrane kao što su: brašno, šećer, sol, groždice, riža.
- Jednodijelna, čvrsta i snažna struktura polietilena.
- Zaobljeni kutovi i glatki unutrašnji zidovi idealni su za lako čišćenje.
- Vodilice smještene u gornjem, unutrašnjem dijelu kolica omogućuju komotno postavljanje čašice.
- Prozirni poklopac od polikarbonata radi lakše identifikacije ili vrste i količine proizvoda.
- Četiri široka gumena kotača ø75 mm, uključujući dva zglobna kotača s kočnicama za lakši transport.
- Ergonomska visina od 71 cm idealna je za postavljanje ispod radnog stola.

šifra	litara	mm	€
877913	81	333x743x(H)711	276,25
877920	98	394x755x(H)735	324,35



877883



posuda za
prikupljanje
tekućine



2 kotača za
upravljanje s
kočnicama



slavina



lopatica



IZOLIRANI SPREMNİK ZA LED - 110 L

- Idealno za prijevoz kockica ili pahuljica leda na velike udaljenosti.
- Čvrsto kućište od polietilena otporno na udarce.
- Debeli izolacija od pjene kako bi se temperatura leda održala što je duže moguće.
- Unutrašnji zidovi otporni na ogrebotine i mrlje.
- Klizni, zabrtvljeni poklopac koji omogućuje jednostavno uvlačenje leda.
- Ergonomska ručka integrirana s kućištem.
- Dva velika kotača otporna na neravnu zemlju i dva manja zglobna kotača s kočnicom.
- Profilirani odvod za rastopljeni led u komori, sa slavinom.
- Isporučuje se za upotrebu, ne zahtijeva montažu.
- 4 kotača, 2 s kočnicama (veliki ø20 mm, mali ø10 mm).
- Sadrži slavinu, čašu i posudu za prikupljanje tekućine.

šifra	litara	mm	€
877883	110	585x800x(H)745	1 023,75





KOLICA ZA TANJURE

- Osigurava siguran prijevoz posuda.
- Mobilni polietilenski štitnici omogućuju umetanje ploča različitih veličina.
- Izuzetno čvrst dizajn izrađen od polietilena štiti posude od krhotina ili lomljenja.
- Broj tanjura: 6.
- Broj tanjura po pakovanju: 50.
- Kotači otporni na neravno tlo, bez ostavljanja tragova čak i pri punom opterećenju.
- Dva zglobna kotača s kočnicama $\varnothing 10$ mm, veliki kotači $\varnothing 20$ mm.
- Otporni na udarce.
- Uključena je vinilna navlaka koja zadovoljava striktno sanitarne standarde.
- Promjer ploča od $\varnothing 115$ do $\varnothing 330$ mm.

šifra	mm	€
877906	930x720x(H)785	1 026,35

LDPE
polyethylene



sadrži vinilnu
navlaku za svaku
kutiju radi sanitarne
pohrane



do 50 tanjura
u jednoj koloni



prednji kotači
s kočnicama

Primjeri skupova



4 stupca -
ploče od
 $\varnothing 225-330$ mm



6 stupca -
ploče od
 $\varnothing 140-225$ mm



4 stupca -
ploče od $\varnothing 115$ mm
2 stupca -
ploče od $\varnothing 140-175$ mm
2 stupca -
ploče od $\varnothing 175-225$ mm



5 stupca -
ploče od $\varnothing 115$ mm
3 stupca -
ploče od
 $\varnothing 175-225$ mm





ventil za rasterećenje
tlaka



Vrata s brtvom.

877814



877821



2 kotača za
upravljanje
s kočnicama


THERMO UGOSTITELJSKI SPREMNIK 2X GN 1/1 200

- Izolirani polietilen LDPE s dvostrukim zidom - tvrdi polietilen otporan na udarce.
- Čuva toplo i hladno.
- S 2 čvrste drške za nošenje.
- Prešane vodilice umetnute u kucište komore.
- Unutrašnje dimenzije: 335x533x(V)590 mm.
- Pogodan za 1/1 Gastronorm pladnjeve:
 - Gastronorm pladanj dubok 10 mm: 12 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 65 mm: 6 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 100 mm: 4 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 150 mm: 3 komada.
 - Gastronorm pladanj dubok 200 mm: 2 komada.


šifra	mm untr.	mm	€
877814	335x533 x(H)590	477x680 x(H)620	428,35

Zadržavanje temperature


vručće



hladno



Primjeri skupova



belt

KOLICA ZA THERMO SPREMNIK

šifra	mm	€
877821	530x710x(H)230	181,35






IZOLIRANI DOZER ZA PIĆA SA SLAVINOM

- Idealan za skladištenje, prijevoz i posluživanje toplih i hladnih napitaka.
- Čvrsto kućište od LDPE polietilena.
- Dobra izolacija od poliuretanske pjene.
- 4 teške stezaljke, širine 25 mm, s obje strane bokala za jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje.
- Udobne transportne hvataljke.
- Udaljenost slavine od poda: 95 mm.
- Urezana slavinu - zaštita od oštećenja prilikom transporta.
- Isporučuje se sa naljepnicama za brzo prepoznavanje pića.
- Otvor za lakše otvaranje poklopca.
- Otporan na udarce.
- Zaobljena komora s žljebovima koji vode do slavine.


šifra	litara	mm	€
877869	9.4	230x420x(H)470	207,35
877876	18	230x420x(H)620	258,05

Zadržavanje temperature

vruće



hladno



4 razreza

prostor za naljepnicu

877869




IZOLIRANI UGOSTITELJSKI SPREMNIK GN 1/1

- Izrađen od HDPE polietilena.
- Dvostruki zidovi ispunjeni visokokvalitetnom poliuretanskom pjenom osiguravaju savršenu izolaciju i dugo zadržavanje temperature hrane.
- Čvrsti poklopac s 4 stezaljke od čvrstog najlona.


šifra	mm untr.	mm	€
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	259,35

Zadržavanje temperature

vruće



hladno



4 razreza

ventil za rasterećenje tlaka

koji se može složiti

Primjeri skupova



1x GN 1/1



2x GN 1/2



2x GN 1/4
1x GN 1/2



1x GN 2/3
1x GN 1/3



3x GN 1/3



4x GN 1/4



2x GN 1/6
2x GN 1/3



6x GN 1/6

TERMO KUTIJE S PREDNJIM PUNJENJEM

5x GN 1/1



707661



THERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Odstranjiva vrata - iako su kutije složene S 5 žljebova razmaknutih 65 mm jedan od drugoga za ubacivanje spremnika, odgovaraju GN 1/1 spremnicima.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.
- Savršeno odgovaraju Euro paletama - četiri kutije po sloju

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	188,50

Odlično se uklapa na euro palete - četiri kutije po sloju.

Primjeri skupova



707784

707845



GRIJAJAČI ELEMENTI

- Može se zagrijati do 90°C.
- Za uporabu u: 707814, 707999, 707661.
- Za zagrijavanje elementa, postavite ga u spremnik od nehrđajućeg čelika, a njega postavite u konveksnu pećnicu, maksimalno 90°C za maksimalno 40 minuta.
- Sadrži parafinski vosak.

šifra	GN	mm	€
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	31,15
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	55,25

707760

707753



ELEMENT ZA ZAMRZAVANJE

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između -12 i -10°C 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrzните na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrznе.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadrži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	36,35
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	22,05





THERMO UGOSTITELJSKA KUTIJA

- Ultra lagani, izdržljivi spremnici s otvorom koji se može savršeno hermetički zatvoriti.
- Pogodan za Gastronorm 1/1 spremnike.
- S 8 žljebova razmaknutih 61 mm jedan od drugoga za ubacivanje GN spremnika.
- Visoko postavljene ivice sa zaključavajućim profilom osiguravaju slaganje bez klizanja.


šifra	litara	mm untr.	mm	€
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	357,50



707999



Primjeri skupova



707777 707821



HDPE
polyethylene

RASHALDNI ELEMENT

- Za upotrebu u termoboxima, temperatura održava između 0 i 4°C od 3 do 4 sata zahvaljujući eutektičkoj ploči.
- Prije upotrebe: zamrznete na -18°C 24 sata ili dok se krutina ne smrzne.
- Da biste provjerili je li spreman, protresite element i kad osjetite i ne čujete da se u njemu ništa kreće, spreman je.
- Sadrži vodu i natrijev poliakrilat.

šifra	GN	mm	€
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	21,15
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	32,45



209509

AL
aluminium

VRUĆI PLADANJ

- GN 1/1 - aluminij.
- Na izoliranoj podlozi.
- Automatski se zagrijava na 95°C.
- Može se koristiti u kombinaciji s Thermobox Kitchen Line GN 1/1 i većim (707906, 707968, 707951, 707944)

šifra	V	W	mm	€
209509	230	190	530x325x(H)45	242,45





707975



707968



707814



707982

PIZZA THERMOBOX PROFI LINE

- Izrađen od polipropilena.
- Integrirane drške za lakše nošenje.
- Poseban profil u unutrašnjosti za lakše pražnjenje.
- Čvrsta i stabilna struktura dizajnirana za dugotrajnu uporabu.
- Ultra lagan, zatvoren s vrha zasebnim poklopcem.
- Složivo zahvaljujući utorima u kućištu.

code	liters	mm int.	mm	€
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	51,35

THERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Nude visoke razine izolacije.
- Podnose temperature u rasponu od -20°C do +110°C.
- S urezanim drškama sa strane.

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	48,45
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	61,75
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	77,35
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	95,55

ADAPTER ZA HLAĐENJE

- Postavite ovaj adapter s rashladnim elementom na vrh vaše termokutije GN 1/1 kako bi Vaša hrana izrazito dugo ostala hladna.
- Isporučuje se bez rashladnog elementa.
- Uklapa se na vrh 707906 i 707968.

šifra	mm	€
707814	600x400x(H)85	33,50

THERMOBOX PROFI LINE

- Savršena za prijenos vrućih i hladnih proizvoda.
- Posebna unutrašnja zabrtvljena obloga pruža ojačanje, olakšava čišćenje i značajno poboljšava vijek trajanja.
- Termokutija pogodna je za spremnike koji odgovaraju veličinama prema Gastronorm 1/1.
- Kutije imaju zabrtvljenu strukturu koja nudi izuzetnu izolaciju, do 50% bolju od HENDI termokutija.
- Otporne na temperature od -20°C do 110°C Praktične ugrađene drške omogućuju ugodno nošenje.
- Termokutije se mogu slagati s i bez poklopca.

šifra	litara	mm untr.	mm	€
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	120,25



6 zapora – idealno za
prijevoz tekućih jela



710203



Isti promjeri
olakšavaju slaganje
i transport



Na zidovima se
nalazi poseban
izolacijski materijal
koji zagrije ili
hladnu temperaturu
hrane do 6-8 sati

IZOLIRANI NOSIVI SPREMNIK PROFI LINE

- Namijenjen je catering tvrtkama radi održavanja topline hrane i pića tijekom prijevoza.
- Prostor između zidova ispunjen je posebnim izolacijskim materijalom, koji osigurava održavanje temperature 6 do 8 sati.
- Kućište i poklopac izrađeni od čelika AISI 430, satenska završna obrada, debljina: 0,8 mm.
- Unutarnji i poklopac spremnika napravljen od čelika AISI 304 debljine: 0,8 mm.
- Unutrašnjost kontejnera izrađena je od poliranog čelika visokog sjaja, satenska završna izrada unutrašnjosti poklopca.
- Dvije ergonomске ručke, svaka fiksirana sa devet brtvi za sigurno rukovanje.
- Izolirani poklopac s ručkom i veliki odzračni ventil za jednostavno otvaranje.

- Debla silikonska brtva, uklonjiva – higijena.
- Poklopac sa 6 pričvršćivača.
- Čelična slavinna od nehrđajućeg čelika s nastavkom postavljenim na otprilike 45 mm.
- Dno kontejnera opremljeno je crnim gumenim prstenom pričvršćenim vijcima, što osigurava lakše slaganje kontejnera i štiti kontejner i tlo od oštećenja.
- Složivi jedan na drugi - različiti modeli do 35 L.

šifra	litara	mm	€
710104	10	ø330x(H)220	211,25
710203	20	ø330x(H)360	292,50
710302	35	ø330x(H)570	370,50

Ergonomске ručke



Zračni ventil



Dvostruki poklopac pričvršćen
brtvom i opremljen sa 6 zasuna



Fleksibilan materijal
štiti spremnik i pod
od oštećenja





150 kg



812266

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU ZA GN SPREMNIKE

- GN 1/1 spremnici se direktno uklapaju između aluminijskih potpora.
- Anodizirani aluminijski okvir.
- S polipropilenskim policama koje se mogu prati u perilici.
- Lako proširiv.
- Kapacitet nošenja 150 kg, raspodijeljen po površini.

šifra	-	mm	€
812266		1120x355x(H)1685	337,35
812372	Povezna kuka	15x42x(H)42	3,60

150 kg



812273

ALUMINIJSKI STALAK ZA POHRANU

- Okvir je izrađen od anodiziranog aluminija otpornog na koroziju.
- Sa 4 police, svaka polica sastoji se od 3 uklonjiva polipropilenska elementa koja su sigurna za perilicu posuđa.
- Podesive nožice za osiguranje ravnog položaja.
- Spojite stalke jedne na druge ili stvorite kutne stalke pomoću kuke za povezivanje dostupne u asortimanu (kod: 812280).
- Maks. količina punjenja po polici: 150 kg.

šifra	-	mm	€
812273		1280x405x(H)1685	388,05
812280	Povezna kuka	15x42x(H)42	3,60
812341	Polica		13,00

Lako proširiv



GN 1/1 spremnici direktno pristaju između aluminijskih nosača




Plastične police se mogu prati u perilici posuđa





125 kg




812259

PROFESIONALNI STALAK ZA POHRANU

- 4 podesive police.
- Maksimalno opterećenje po polici 125 kg.
- S podesivim nogama.
- Kromirano željezo.

šifra	mm	€
812259	910x455x(H)1830	174,85

80 kg



812204

STALAK ZA POHRANU S 5 POLICA

- Maksimalno opterećenje po polici 80 kg.
- S podesivim nogama.
- Izrađeno od kromiranog čelika.

šifra	boja	mm	€
812990	Crna	910x455	168,35
812204	Krom	x(H)1830	162,50

upute za sastavljanje



KOLCA S PLATFORMOM

- Unatoč njihovoj maloj težini mogu nositi do 150 kg.
- Mogu se sklopiti radi transporta.
- S dva zglobna kotača.

šifra	mm	€
810514	730x480x(H)825	165,75

Mogu se sklopiti
radi transporta

810514

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

489



PERILICA POSUĐA 50X50 - ELEKTRONIČKO UPRAVLJANJE

- Iznimno jednostavna za uporabu, čišćenje i servisiranje.
- Idealno za čišćenje tanjura, pribora za jelo, čaša, šalica, poslužavnika.
- Elektroničke kontrole.
- Uključeni su spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje kao i standardna pumpa.
- Kućište od nehrdajućeg čelika AISI 304.
- Okretne plastične ručke za pranje i ispiranje od nehrdajućeg čelika na dnu komore.
- Stacionarne plastične mlaznice za pranje i rotirajuće ruke za ispiranje od nehrdajućeg čelika na vrhu komore.
- Čvrsta vrata s dvostrukom nakošenom mikroskopskom zaustavljaju program kada se otvore.
- Maksimalna visina čaša: 325 mm.
- Maksimalna visina tanjura: 335 mm.
- Temperatura vode tijekom pranja: 60 °C.
- Temperatura vode tijekom ispiranja: 85 °C.
- Pričvršćivač (kapacitet/snaga): 6L / 6 kW.
- Kupnja (kapacitet / snaga): 35L / 2,8 kW.
- Pumpa za pranje: 0,75 kW.
- Sigurnosni termostatski za bojler: do 105°C/ 99°C.
- Elektronički termometar za vodu za bojler i spremnik.
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- Ø40 mm nožice, ±10 mm po visini prilagodljiva
- Masa: 55 kg.

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 180 s. (Program pranja automatski se produžuje s vremenom potrebnim za zagrijavanje vode za ispiranje do +85 °C)
- Program za čišćenje komore za pranje posuda.
- Funkcija hladnog ispiranja - idealno za stakleno pranje.
- Sustav THERMO-PROTECTOR za sprječavanje ispiranja hladnom vodom - jamči da ispiranje neće započeti sve dok temperatura ne dosegne 85 °C.
- Sustav POKRETANJA vode pokreće pumpu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi zaštitio osjetljive predmete.
- Sustav samodijagnostike u 8 točaka.
- ECO sustav - za smanjenu potrošnju energije.

KORISTI HLADNOG ISPIRANJA:

- Hladi čaše nakon čišćenja omogućujući ih da se odmah koriste.
- Uklanja miris sredstva za ispiranje i idealno je za čaše za vino.

OPREMA:

- 1 univerzalna košara za čaše 500x500x(V)105 mm.
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke tanjure s 5x8 kom,
- 1 500x500x(V)105 mm,
- košara za pribor za jelo 110x110x(V)130 mm.
- Električni spremnik za deterdžent i sredstvo za ispiranje.
- Crijevo vode 1,5 m duljine, s 3/4 ženskim navojem
- Ispraznite pumpu i odvodno crijevo.
- Kabel napajanja bez utikača.



max H
335 mm

Perilica posuđa 50x50 -
elektroničko upravljanje



Podno postolje



Tuš slavina

Stol za pražnjenje
za perilice posuđa

Stol za punjenje
s sudoperom
za perilicu posuđa

Košara za staklariju
za perilicu posuđa

Kolica za košare
za perilice posuđa

Okrugla kanta
za otpad

UKLJUČENI
DOZATOR
I DRENAŽNA
PUMPA



PERILICA POSUĐA 40X40 ZA ČAŠE

max H
290 mm



elektromehanička kontrola



elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika
na vrhu



Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika
na dnu

PERILICA POSUĐA 50X50

max H
335 mm



elektromehanička kontrola



elektronička kontrola

Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu



Odvojene plastične ruke za pranje
i ruke za ispiranje od nehrđajućeg
čelika na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230299	elektromehanički	40x40	230	DA			1 852,50
233009	elektromehanički	40x40	230	DA	DA		1 943,50
233016	elektromehanički	40x40	230	DA		DA	1 943,50
233023	elektromehanički	40x40	230	DA	DA	DA	2 073,50
230268	elektronika	40x40	230	DA	DA	DA	2 405,00
230305	elektromehanički	50x50	400	DA			2 372,50
233030	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		2 437,50
233047	elektromehanički	50x50	400	DA		DA	2 437,50
233054	elektromehanički	50x50	400	DA	DA	DA	2 567,50
237540	elektronika	50x50	230	DA	DA	DA	2 957,50
231753	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	2 957,50



STAKLENA PERILICA POSUĐA 40X40			PERILICA POSUĐA 50X50	
KONTROLA	elektromehanički		elektronika	
NAMJENA	šalice, šalice, čaše, pribor za jelo, tanjuri		tanjuri, pribor za jelo, čaše, krigle, pladnjevi	
PARAMETRI PRANJA				
Broj/trajanje ciklusa pranja	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾
Kapacitet	košare/h	30	60/30/20	30
Maksimalna visina	mm	ploča 290 / staklo 295		
Potrošnja vode po ciklusu	l	2-2,5	1,7	2-2,5
Temperatura vode za pranje	°C	62		62
Temperatura vode za ispiranje	°C	85		85
Prigušivač (kapacitet/snaga)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) ili 6/3 (230 V)
Spremnik (kapacitet/snaga)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) ili 35/3,6 (230 V)
Sigurnosni termostad za grijač	°C	105		105
Sigurnosni termostad za spremnik	°C	99		99
STANDARDNA OPREMA				
Termometar za vodu u boileru		elektronika		analog
Zasebne ruke za pranje/ ispiranje		washing and rinsing stainless steel arms		plastic washing arms, stainless steel rinsing arms
Spremnik sredstva za ispiranje		DA		DA
Spremnik za deterdžent		OPCIJA	DA	OPCIJA
Pumpa za izbacivanje vode		OPCIJA	DA	OPCIJA
Oprema		1x univerzalne košare 400 x 400 x (V)150 mm za čaše 1x košara s klinovima 400x400x(V)110 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm		1x univerzalne košare 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm dužina crijeva za dovod vode 1,5 m, sa spojnim unutarnjim navojem 3/4" Dužina ispusnog crijeva 2 m, Ø 25 mm
TEHNIČKI PARAMETRI				
Dimenzije	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830
Struja	kW	2,8		6 (400 V) ili 3,6 (230 V)
Napajanje pumpe	KM	0,1	0,3	0,75
Brzina curenja iz crpke		IP 44		IP 44
Napon	V	230		400 ili 230
Težina	kg	39		57
FUNKCIJE				
Program samočišćenja perlice posuda		DA		DA
Sustav "SOFT START" ²⁾		DA		DA
Sustav THERMO-PROTEKTOR ³⁾		DA		DA
Sustav samodijagnostike ⁴⁾		DA		DA, 8 točaka
ECO sustav				DA
KONSTRUKCIJA				
Kućiste od čelika AISI 304		DA		DA
Dvoslojna izolirana vrata		DA		DA
Okomito podesive nožice Ø40 mm	mm	±10		±10
PODNO POSTOLJE		222980		231050
Dimenzije	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500
Kapacitet		Za 2 košare 400x400x(V)150 mm		Za 2 košare 500x500x(V)105 mm
€		292,50		292,50

¹⁾ Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u boileru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

²⁾ "SOFT START" (POKRETANJE POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

³⁾ Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

⁴⁾ Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perlice posuda

PERILICA POSUĐA S HAUBOM - ELEKTRONIČKA KONTROLA

- Iznimno jednostavna za uporabu, čišćenje i servisiranje
- Idealna za pranje tanjura, pribor za jelo, čaša, šalica, tacni, posuda GN 1/1
- Elektroničko upravljanje
- Spremnici za deterdžent i za sredstvo za ispiranje te odvodna pumpa su uključeni.
- Maksimalna visina tanjura za pranje 400 mm
- Maksimalna visina čaša za pranje 395 mm
- Elektronička upravljačka ploča na dodir
- AISI 304 kućište od nehrđajućeg čelika
- Špricalice od nehrđajućeg čelika za gornje i donje pranje i ispiranje
- Podizanje haube olakšavaju ugrađene opruge
- Temperatura vode pranja 60°C
- Temperatura ispiranja, vrela voda 85°C
- Kapacitet i izlaz 13,5 l / 7,5 kW
- Kapacitet spremnika i snaga 68 l / 6,0 kW
- Snaga pumpe za čišćenje 1,5 kW
- Elektronički termometri vode za grijač i komoru zasebno
- Sigurnosni termostatski grijač/komoru do 105°C/ 99°C
- Faktor brtvljenja pumpe: IP 44
- Moguća kutna ugradnja perilice posuda
- Priključak vode: 3/4"
- Težina: 131,5 kg
- Podesive nožice od nehrđajućeg čelika od 100 do 150 mm

FUNKCIJE:

- Tri programa pranja: 60, 120, 240 s
- Program pranja u spremniku posuda
- Mogućnost završnog ispiranja hladnom vodom - naročito je korisna prilikom pranja stakla
- Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ za sprječavanje ispiranja hladnom vodom
- Sustav samodijagnostike od 8 točaka
- Funkcija "SOFT START" (POKRETANJE funkcije) za pokretanje pumpe vode pri nižem tlaku i postupno je podizanje kako se ne bi oštetilo osjetljivo posuđe
- Vrata s mikroprekidačem za rad kad je hauba podignuta
- ECO funkcija - smanjuje potrošnju energije kada se uređaj ne upotrebljava dulje od 15 minuta

OPREMA:

- 1 univerzalna staklena košara 500 x 500 x (V)105 mm
- 1 košara s klinovima za duboke i plitke ploče s 5x8 ps, 500x500x(V)105 mm
- 1 košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm
- Sredstvo za ispiranje i spremnik za deterdžent
- Pumpa za izbacivanje vode
- Crijevo za vodu duljine 1,5 m, sa ženskim priključkom navoja od 3/4".
- Odvodna cijev
- Električni kabel bez utikača



max H
400 mm

Perilica posuđa s haubom - elektronička kontrola

Stol za pražnjenje za perilice posuđa



Košara za staklariju
za perilicu posuđa

Kolica za košare
za perilicu posuđa

UKLJUČENI
DOZATOR
I DRENAŽNA
PUMPA

Tuš slavina

Stol za punjenje
s sudoperom
za perilicu posuđa

Okrugla kanta za otpad



PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Odvojene ruke za pranje
i ispiranje od nehrđajućeg čelika na vrhu



Odvojene ruke od nehrđajućeg čelika za pranje
i ruke za ispiranje na dnu

šifra	kontrola	veličina košare	napon (V)	spremnik sredstva za ispiranje	spremnik za deterdžent	odvodna pumpa	€
230312	elektromehanički	50x50	400	DA			4 777,50
233061	elektromehanički	50x50	400	DA	DA		4 803,50
231340	elektronika	50x50	400	DA	DA	DA	5 037,50



PERILICA POSUĐA S HAUBOM 50X50

KONTROLA		elektromehanički		elektronika	
NAMJENA		tanjuri, pribor za jelo, čaše, šalice, pladnjevi, posude za GN			
PARAMETRI PRANJA					
Broj/trajanje ciklusa pranja	s	1 – 120 ¹⁾		3/60, 120, 180 ¹⁾	
Kapacitet	košare/h	30		60/30/15	
Maksimalna visina	mm	staklo 395 / ploča 400			
Potrošnja vode po ciklusu	l	2-2,5		1,7	
Temperatura vode za pranje	°C			62	
Temperatura vode za ispiranje	°C			85	
Prigušivač (kapacitet/snaga)	l / kW	7,4/7,5		13,5/7,5	
Spremnik (kapacitet/snaga)	l / kW			68/6	
Sigurnosni termostad za grijač	°C			105	
Sigurnosni termostad za spremnik	°C			99	
STANDARDNA OPREMA					
Elektronička upravljačka ploča na dodir				DA	
Termometar za vodu u boileru i spremniku za vodu		analog		elektronika	
Zasebne ruke za pranje/ispiranje		ruke za pranje i ispiranje od nehrdajućeg čelika na dnu i na vrhu			
Spremnik sredstva za ispiranje		DA			
Spremnik za deterdžent		OPCIJA		DA	
Oprema		1x univerzalna košara 500x500x(V)105 mm za čaše 1x košara s klinovima 500x500x(V)105 mm za ploče 1x košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm			
Površinski filtri iznad razine vode u spremniku		4 komada			
Dodatni zaslon ispred ulaz a pumpe		DA			
Crijevo za dovod vode, dužina 1,5 m, sa ženskim navojem 3/4"		DA			
Kabel napajanja bez utikača		DA			
TEHNIČKI PARAMETRI					
Dimenzije	mm	750x880x(H)1390/1830			
Struja	kW	8,6			
Napajanje pumpe	kW	1,5			
Brzina curenja iz crpke		IP 44			
Napon	V	400			
Težina	kg	111		131,5	
FUNKCIJE					
Program samočišćenja perilice posuda				DA	
Sustav "SOFT START" ²⁾				DA	
Sustav THERMO-PROTEKTOR ³⁾				DA	
Sustav samodijagnostike ⁴⁾				DA, 8 točaka	
ECO sustav				DA	
Vrata s mikroprekidačem za rad s podignutom haubom				DA	
KONSTRUKCIJA					
Kućište od čelika AISI 304				DA	
Dvoslojna izolirana vrata				DA	
Okomito podesive nožice	mm	from 100 to 150 mm			

¹⁾ Navedeno vrijeme može se produžiti zbog vremena potrebnog da voda u boileru dosegne 85°C

FUNKCIJE PERILICE POSUĐA

²⁾ "SOFT START" (POKRETANJE POSTOLJA) – aktivira pumpu za vodu pri niskom tlaku i postupno povećava tlak kako bi se izbjeglo oštećenje osjetljivih jela

³⁾ Sustav „THERMO-PROTEKTOR“ – sprječava ispiranje hladnom vodom – jamči da će ispiranje početi na 85°C

⁴⁾ Sustav samodijagnostike za brzu provjeru stanja perilice posuda

PERILICA POSUDA ZA POSLUŽAVNIKE I LONCE 50X60 - ELEKTRONIČKI UPRAVLJANA, SA SUSTAVOM ZA DOZIRANJE DETERDŽENTA I ODVODNOM PUMPOM



236574

- Specijalna perilica posuda, savršena za pranje i prišivak, spremnici GN, posude za konfekcijske proizvode 600 x 400 mm, posude za flaš, pladnjeve ili pribor za jelo.
- 3 elektronski kontrolirana ciklusa pranja: 120s, 180s, 240s.
- Temperatura parenja: 82 °C.
- Temperatura pranja: 60 °C
- Elektronički dodirni panel.
- Sustav automatskog čišćenja.
- Koeficijent zategnutosti pumpe: IP 44.
- Velika košara: 500 x 600 mm.
- Dvoslojno kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Ručke za pranje i ispiranje napravljene od nehrđajućeg čelika.
- Težina: 57 kg.

OPREMA:

- spremnik za deterdžent.
- Spremnik sredstva za ispiranje.
- Elektronički termometar u kotlu.
- Elektronički termometar u bazenu.
- Pumpe za pranje rublja od 1,2 kW.
- Odvodna pumpa.
- Košara za pločicu 500x600x(V)105 mm.
- Univerzalna košara 500x600x(V)105 mm.
- Košara za pribor za jelo 110 x 110 x (V)130 mm.

šifra	V	W	mm	kapacitet/snaga grijača	kapacitet/snaga bazena	€
236574	400	7100	595x730x(H)1340	7,4 L/6 kW	58 L/6 kW	6 233,50



ODVAJAČ MASNOĆE

- Sprječava blokiranje sustava kanalizacije.
- Za unutarnji prostor (područje za pranje posuda, kuhinje).
- Kompaktna veličina, potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Poklopac s brtvom učvršćen je četirima stezaljkama.
- Spojevi vode unutra i izvana Ø 50 mm.
- Dva okomita unutrašnja slijepa vijka koji razdvajaju masnoću i mulj.
- Ispust za uklanjanje masnoće opremljen kuglastim ventilom.

šifra	-	litara	mm	€
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	578,50
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	747,50
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	1 202,50



975718



632802

FILTERI ZA MASNOĆU – 50 KOM

- Neophodni u profesionalnoj gastronomiji – učinkovito produljuju vijek trajanja ulja zahvaljujući učinkovitoj filtraciji.
- Izrađeni od sintetičke svile.
- Iznimno izdržljivi, s toplinskim otporom do 200 °C.
- Učinkovito uhvate nečistoće, uključujući čestice hrane koje mogu dovesti do paljenja masnoća.
- Kao rezultat toga, oni optimiziraju upotrebu opreme za duboko prženje.
- S izjavom o sukladnosti u dodiru s hranom.

šifra	količina	mm	€
632802	50	254x254	23,35



PP
polypropylene

196007

KOŠARA

- S poklopcem.
- Pogodna kao kanta za pohranu masti.

šifra	litara	mm	€
196007	11.5	ø300x(H)230	6,85



Effectively extend oil life



632901

S.S.
stainless steel

DRŽAČ FILTERA ZA ULJE ZA FRITEZU

šifra	mm	€
632901	ø250x(H)240	20,75

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

499



NEW



236666



230138

NEW

POLIRKA ZA ČAŠE

- Kućište od nehrđajućeg čelika.
- Četke izrađene od aluminija i POM-a, vlakna izrađena od mikrovlakana.
- Polira do 330 čaša na sat, poliranje i sušenje u isto vrijeme.
- Uključeno: 4 četkice duljine 220 mm i 1 četkica duljine 190 mm.
- Četke se ne mogu prati u perilitici posuda.



šifra	mm	€
236666	305x330x(H)504	1 163,50

ČETKE ZA POLIRKE ČAŠA – 2 KOM

- Namijenjeno za uporabu s HENDI polirkom za čaše (šifra: 236666).
- Četke izrađene od mikrofibre.
- Osovine izrađene od aluminija i POM-a (polioksimetilen).
- Nisu pogodne za pranje u perilitici posuda.



šifra	-	mm	€
230138	Srednja	205x55	96,85
230145	Veliki	235x55	102,05



970508

SLAVINA ZA SUDOPER

- Jednostruki otvor, zasebni gumbi za vruće i hladno.
- Priključna crijeva: 1/2".
- Potreban je otvor za montažu: ø30 mm.
- Ventil za zakretanje, polumjer 250 mm.

šifra	€
970508	116,35



970522

SLAVINA ZA SUDOPER S DUGAČKOM RUČKOM

- Duga ručica za miješanje vruće i hladne vode.
- Priključna crijeva: 3/8".
- Potreban je otvor za montažu: ø35 mm.
- Okretni žlijeb, polumjer 215 mm.

šifra	€
970522	146,25



221808

SUŠILO ZA RUKE

- Električna aktivacija pomoću detektora pokreta.
- Opremljena kablom i utikačem.
- Bijela epoksidna metalna kutija otporna na udarce.

šifra	V	W	mm	€
221808	230	1500	239x208 x(H)265	162,50

S.S.
stainless steel



970300

TUŠ SLAVINA

- Stojeća slavina s jednim postoljem.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Maksimalni protok vode: 17 L/min pri tlaku od 4 bara.
- Plastična drška tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid [proizvoljno skraćivanje].
- Spojna crijeva: 1/2 inča, 400 mm dužina svakog.
- Promjer rupe na stolu: Ø 27 mm.

šifra	€
970300	269,75

SLAVINA ZA UMIVAONIK NA IZVLAČENJE

- Izrađeno od nehrđajućeg čelika
- Jedna rupa, okretni izljev
- Kontrola protoka.
- Dužina tuša: 120 cm
- Potreban otvor stola: 32 mm
- Spojna crijeva: 3/8", dužina: 350 mm
- Raspon izljeva: 230 mm
- Visina slavine: 230 mm

šifra	€
810255	220,35



810255



970515



SLAVINA S TUŠEM NA IZVLAČENJE

- Stojeća slavina s jednom rupom.
- Tuš otporan na visokotlačni protok vode.
- Plastični omot tuša.
- Podesivi potporni stup.
- Montiranje na zid [proizvoljno skraćivanje].
- Spojna crijeva: 1/2 inča.
- Potreba rupa stolu: Ø 30 mm.
- Domet vodenog mlaza 280 mm.

šifra	€
970515	386,75



S slavinom
kojom upravlja
koljeno

810309

18/10
stainless steel

KUHINJSKI SUDOPER - BESKONTAKTNI, SA SLAVINOM KOJA SE UPRAVLJA POMOĆU KOLJENA

- Pustite vodu iz slavine na higijenski način jednostavnim pritiskom koljena na prednju ploču.
- Opremljen miješalicom za toplu i hladnu vodu koja se nalazi ispod prednje ploče.
- Sudoper i podloga od nehrđajućeg čelika 18/10.
- Dolazi s ispušnom i dozatorom sapuna.
- Dimenzije prednje ploče: 285x(V)185 mm.
- Dimenzije sudopera: 330x230x(H)120 mm.
- Priključak za vodu: 1/2", odvodna rupa Ø 52 mm.

šifra	mm	€
810309	400x335x(H)570	308,75



810316

S.S.
stainless steel


UMIVAONIK KOJI SE POKREĆE KOLJENOM

- U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika.
- Umivaonik ima promjer od 350 mm i dubinu od 123 mm.
- Jednostavan za uporabu pomoću koljena.
- Sadrži priključne materijale.

šifra	mm	€
810316	400x400x(H)450	269,75



KOŠARE PERILICA POSUĐA I PRIJENOSNI HLADNJACI PROFI LINE




KOŠARA ZA STAKLARIJU ZA PERILICU POSUĐA


šifra	-	mm	€
877050	9 pregrada	500x500x(H)104	24,05
877043	16 pregrada	500x500x(H)104	25,70
877036	25 pregrada	500x500x(H)104	25,70
877029	36 pregrada	500x500x(H)104	28,55
877012	49 pregrada	500x500x(H)104	28,55

DODATAK KOŠARI ZA PERILICU POSUĐA


šifra	-	mm	€
877500	49 pregrada 62x62mm	500x500x(H)45	11,65
877517	36 pregrada 73x73 mm	500x500x(H)45	11,05
877524	25 pregrada 88x88 mm	500x500x(H)45	11,05
877531	16 pregrada 112x112 mm	500x500x(H)45	11,05
877548	9 pregrada 150x150 mm	500x500x(H)45	11,05
877302	1 pregrada	500x500x(H)45	10,35



877005



877104



877203

UNIVERZALNA KOŠARA ZA PERILICU POSUĐA

- Pogodna za šalice, lonce, zdjele itd.
- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda
- S grubim mrežastim dnom

KOŠARA ZA TANJURE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura omogućuje maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda.
- S prethodno oblikovanim držačima.
- Prostori između razdvajaa stvaraju optimalnu kosinu tanjura neophodnu za učinkovito pranje.


KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između posuda.
- Glavno mrežasto dno sprečava da pribor za jelo propadne.

šifra	mm	€
877005	500x500x(H)100	21,45

šifra	mm	€
877104	500x500x(H)100	21,45


šifra	mm	€
877203	500x500x(H)100	21,15



877111



871331



871348

KOŠARA ZA PLADNJEVE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između pladnjeva.
- S prethodno oblikovanim iglama.
- S jednim otvorenim krajem za pladnje i druge dugačke predmete.

šifra	mm	€
877111	500x500x(H)100	22,60

KOŠARA ZA ČAŠE ZA PERILICU POSUĐA

- Struktura dozvoljava maksimalni protok vode u svim smjerovima između čaša.

šifra	-	mm	€
871331		400x400x(H)150	20,75
871348	S 20 držača	400x400x(H)110	20,75



877197



877197



877173



KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA S DRŠKOM

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvršćena.
- Drška od nehrđajućeg čelika.

šifra	mm	€
877197	575x545x(H)920	178,75

KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICE POSUĐA

- 4 kotačića, 2 okretna s kočnicom i 2 pričvršćena.

šifra	mm	€
877173	575x545x(H)210	110,50



871102

KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

- 8 pregrada s ručkom.

šifra	mm	€
871102	425x205x(H)150	18,85



871324



KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871324	125x84x(H)135	4,90



877180

POKLOPAC ZA KOŠARE ZA PRANJE POSUĐA

šifra	mm	€
877180	500x500	16,25



871300



KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO

šifra	mm	€
871300	110x110x(H)140	3,05





810583

MOBILNA KOLICA ZA KOŠARE ZA PERILICU POSUĐA - 7 X 500X500 MM

- Za košare za perilice posuđa 500x500 mm.
- Organizirajte radno područje oko perilice posuđa.
- 7 slojeva - nosači košara raspoređeni na 200 mm.
- Opremljen bravama za košaru s obje strane.
- Opremljen s četiri kotačića od kojih dva imaju kočnice.
- Dostavlja se rastavljeno.
- Maksimalno opterećenje je 100 kg, kad se teret ravnomjerno podijeli.

šifra	mm	€
810583	615x560x(H)1700	308,75



281246



552001

KUTIJA ZA POSPREMANJE

- Siva s drškama

šifra	mm	€
552001	555x410x(H)130	12,95



560044

KUHARSKA KAPA - 10 KOM.

- Naborana netkana PP materijal.
- Rupučasti vrh.
- Podesiva veličina.

šifra	mm	€
560044	ø600x(H)230	6,45

UV STERILIZATOR

- Savršen za steriliziranje noževa, kapacitet za 14 noževa.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika s vratima od plexiglasa.
- Opremljen držačem za noževe od nehrđajućeg čelika.
- Sterilizira se baktericidnim ultraljubičastim svjetlom.
- Opremljen je mikroprekidačem za sprečavanje rada dok su vrata otvorena.
- Integrirani tajmer podesiv do 60 minuta.

šifra	V	W	mm	€
281246	230	25	510x160x(H)625	292,50



KOLICA ZA RUBLJE

- Struktura od nehrdajućeg čelika s odstranjivom vrećom za rublje.
- Vreća za rublje je izrađena od Oksford tkanine i može se prati.
- 4 kotača od kojih su 2 zglobna kotača.

šifra	mm	€
691083	900x650x(H)850	220,35



691083

VREĆA ZA RUBLJE ZA KOLICA ZA RUBLJE.

- Vreća za rublje za HENDI kolica za rublje 691083.
- Izrađen od Oxford tkanine.
- Može se prati u perilici rublja.

šifra	€
691090	33,75

Mehanizam za stezanje
na podnožju drži
vrećicu zatvorenom



DRŽAČ VREĆE ZA SMEĆE

- Okvir izrađen od nehrdajućeg čelika.
- Stezni mehanizam se upravlja nogom i drži vreću zatvorenom.
- 2 kotačića s kočnicama.

code	mm	€
691021	420x580x(H)960	185,25
944660	Gumena traka za držač vreće za smeće	9,10



691021



ZNAK ZA VLAŽAN POD

- Upozorenje na 5 jezika.

šifra	mm	€
663950	300x460x(H)615	15,55



663950



691045

POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691045	691038	ø570x(H)35	20,75
691410	691403	ø505x(H)35	16,85



691052

OTOVRENI POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691052	691038	ø570x(H)135	29,85
691427	691403	ø510x(H)120	27,25



691069

GURNITE POKLOPAC ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691069	691038	ø580x(H)190	42,85
691434	691403	ø505x(H)190	28,55



691076

KOLICA ZA OKRUGLU KANTU ZA OTPAD

šifra	odgovara	mm	€
691076	691038	ø455x(H)165	46,75
691441	691403	ø400x(H)165	36,35



691038

OKRUGLA KANTA ZA OTPAD

šifra	litara	mm	€
691038	120	ø550x(H)690	128,05
691403	80	ø490x(H)620	77,35





691137

TANKA KANTA ZA OTPAD

šifra	litara	mm	€
691137	60	455x315x(H)580	45,45



691151

KANTA ZA OTPAD S PEDALOM

šifra	litara	mm	€
691151	68	490x410x(H)660	81,25
691168	87	500x410x(H)815	99,45



691144


691175

**POKLOPAC S OTVOROM ZA KANTU
ZA OTPAD 60 L**

šifra	mm	€
691144	660x470x(H)30	22,05
691175	660x470x(H)30	20,75



Uklonjiva pepeljara
za jednostavno čišćenje
i pražnjenje kante za smeće



691380



Uklonjiva pepeljara
za jednostavno čišćenje
i pražnjenje kante za smeće



691397

**SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM**

- Glavni dio od nehrdajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691380	15	ø200x(H)700	64,35

SAMOSTOJEĆA KANTA ZA OTPATKE S PEPELJAROM

- Glavni dio od nehrdajućeg čelika.
- Polirana površina.
- Odstranjiva pepeljara postavlja se iznad kante radi jednostavnog čišćenja i pražnjenja kante.
- Otvor kante ø 135 mm.
- Protuklizno, gumeno dno radi bolje stabilnosti kante i zaštite poda od grebanja.

šifra	litara	mm	€
691397	33	ø240x(H)660	128,05





976739

ČISTAČ AUTOMATA ZA KAVU, 120 TABLETA

- Čistač automata za kavu prikladan je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Može se koristiti i za čišćenje termos boca.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	narudžba jedinice	težina [kg]	HRK
976739	12	0.24	22,45



976777

PRAŠAK ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Koncentrirano, profesionalno sredstvo za uklanjanje kamenca.
- Uklanja naslage kamenca na komercijalnim perilicama posuda, uređajima za toplu vodu, aparatima za kavu i perilicama (program pranja 40°C).
- Može se koristiti i za čišćenje površina od nehrdajućeg čelika.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	težina [kg]	€
976777	1	16,85



976753

ČISTAČ APARATA ZA KAVU

- Sredstvo za čišćenje aparata za kavu prikladno je za redovitu upotrebu u aparatima za kavu, espresso i čaj.
- Uklanja tvrdokorne naslage poput ulja kave ili čaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	litara	€
976753	1	15,55



976760

KONCENTRAT ZA UKLANJANJE KAMENCA

- Visoko koncentriran, na bazi limunske kiseline za učinkovito uklanjanje kamenca s uređaja koji koriste toplu vodu, strojeva za kavu i pranje rublja, bojlera, lonaca i pločica od nehrdajućeg čelika.
- Boca od 1 litre, doza 100-200 ml na 1 litru hladne vode.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	litara	€
976760	1	10,75





976746

ČISTAČ UREĐAJA ZA SOFT ICE I ŠLAG

- Čistač za sve uobičajene aparate za soft ice sladoled.
- Otapa ostatke masti i proteina.
- Može se koristiti i na vanjskim površinama uređaja.
- Koristite redovito kako biste svoje uređaje održavali u savršenom stanju i spriječili troškove zamjene.

šifra	litara	€
976746	1	9,75



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA.

- Očistite sve vrste površina od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Spremno za upotrebu, samo poprskajte i obrišite.
- Dolazi u sprej bočici od 500 ml.
- Uklanja otiske prstiju i ima antistatički učinak.
- Nakon uporabe tretirane površine su otporne na prljavštinu i vodu.

šifra	litara	€
976784	0.5	11,40



976784



PJENA ZA ODMAŠČIVANJE

- Temeljito uklanja svu masnoću, ulja i prljavštinu s roštilja, friteze, pećnica, nape i pločica.
- Pjena se može koristiti na svim perivim površinama otpornim na lužine.
- Nije prikladno za aluminijske ili obojene površine!
- Gusta pjena idealna je za okomite površine.

šifra	litara	€
976791	1	9,75



976791



975039

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ROŠTILJA I PEĆNICE


- Proizvod spreman za upotrebu jako alkalni proizvod za svakodnevno uklanjanje masnih i katranastih naslaga, izgorjele masti i organskih gubitak boje.
- Čisti i odmašćuje.
- Preporučuje se za svakodnevno pranje roštilja, pećnica, napa.
- Pomaže u očuvanju prirodnog sjaja površine.
- Bez mirisa, pH 14.

šifra	litara	€
975039	1	7,75



OMEKŠIVAČI VODE (POLU)AUTOMATSKI

- Pomoću omešivača vode produžuje se životni ciklus ugostiteljske opreme.
- Omešivači se zasnivaju na procesu izmjene iona pri čemu su ioni kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode uhačeni smolom za izmjenu iona koja se nalazi unutar omešivača.
- Pomaže u smanjenju troškova održavanja zahvaljujući učinkovitom sprječavanju naslaga kamenca. Uređaj je opremljen upravljačkom glavom koja po potrebi omogućava podešavanje radnih parametara sustava za omešavanje vode.
- Elementi unutar glave izrađeni su od visokokvalitetne keramike, otporne na ogrebotine, koroziju i nakupljanje nečistoća (npr. željeza).
- Ova tehnologija osigurava savršeno brtvljenje unutar regulatora i samim tim dug i nesmetan rad.
- Mornarsko plavo kućište.
- Promjer vode 3/4 inča.
- Radni tlak: 1,5-6,0 bara.
- Okolna radna temperatura: 5 - 38 °C.
- Maks. temperatura dovodne vode: 38 °C.
- Vrijeme regeneracije: 37 min Izlaz za 10 dH - 1200 L.
- Ležište smole 4,0 L.
- Rezervoar za regeneraciju: 8 kg.
- Maksimalni protok vode: 5 L/min.
- Potrošnja soli za regeneraciju po 1 ciklusu: 0,5 kg.



230442



230459

OMEKŠIVAČI VODE, POLUAUTOMATIK

- Poluautomatski proces regeneracije posteljice od smole pomoću slane otopine pokreće se ručno.
- Težina: 8 kg.

šifra	V	W	mm	€
230442	230	18	216x404x(H)504	370,50

OMEKŠIVAČI VODE, AUTOMATIK

- Automatski proces regeneracije posteljice od smole pomoću slane otopine pokreće se automatski.
- Pomoću kontrolne ploče može se postaviti vrijeme rada, regeneracije i količina vode za obradu.
- Automatsko zaključavanje sprečava neželjeni pristup.
- Težina: 7,7 kg.

šifra	V	W	mm	€
230459	230	18	214x417x(H)505	474,50

OMEKŠIVAČI VODE, RUČNI

- Tvrdi voda između ostalog sadrži otopljene minerale - spojeve kalcija i magnezija.
- Ioni kalcija i magnezija uzrokuju nakupljanje kamenca, što je rizično za predmete i alate koji su u kontaktu s vodom ili parom.
- Omekšavanje vode je postupak kojim se uklanjaju svi spojevi kalcija i magnezija koji uzrokuju tvrdoću vode.
- Prolazeći kroz stupac smole, čestice smole apsorbiraju ione kalcija i magnezija.
- Kad sposobnost smole da izmjeni ione oslabi, treba je obnoviti odgovarajućim postupkom regeneracije uz uporabu otopine soli



OMEKŠIVAČ VODE

- Za vrijeme omekšavanja priključena perilica se ne smije koristiti.
- Maksimalni/minimalni vodeni tlak: od 1 do 8 bara.
- Normalni protok: 1000 L/h.
- Okolna temperatura: od 4°C do 35°C.
- Vodoopskrbna temperatura: od 4°C do 25°C.
- Veličina priključenja: 3/8 inča.

šifra	kapacitet filtera (20°C/30°C/40°C)	litara	mm	€
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	142,35
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	168,35
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	207,35



231234



231227



231210

TABLETE SOLI ZA OMEKŠAVANJE VODE

- Izrađena od komprimirane soli - sastav sirovina je samo natrijev klorid NaCl.
- Oblik tablete - sol se ravnomjerno otapa bez nakupina.
- Namijenjeno za:
 - omekšavanje vode i sprječavanje kamenca,
 - dezinfekciju vode,
 - produljenje vijeka trajanja uređaja.
- Odlično za uređaje za posluživanje hrane, praonice automobila, vodene biljke i mnoge druge svrhe. Može se koristiti u svim vrstama omekšivača vode.

šifra	težina (kg)	€
231265	25	25,35



231265



MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U KUHINJI I RESTORANIMA



270080

MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PODLOGOM 100 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- Metalna kutija s mogućnošću pričvršćivanja na zid.
- 2X15W UV-A neprobijne fluorescentne lampe.
- Samoljepljiva ploča na pozadini za hvatanje mušica.
- Najveći raspon otprilike 100m².
- Sadrži samoljepljivu ploču.

šifra	V	W	mm	€
270080	230	30	544x285x(H)92	139,75
270028		2 zamjenjske lampe za uništavanje insekata		42,25

MUHOLOVKE ZA UPOTREBU U ZATVORENOM



270097

MUHOLOVKA 300 M²

- Koristi izdržljivo UV-A LED svjetlo, prosječni radni vijek od 20.000 sati.
- Glavni dio izrađen od protupožarnog.
- ABS-a za visoku sigurnost.
- Insekti se sprže strujom od 4000 V.
- Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270097	230	13	470x100x(H)265	94,25



270172

270165

270158

VISOKONAPONSKA MUHOLOVKA

- Za unutrašnju uporabu.
- Glavni dio izrađen od posebno lijevanog aluminija i ABS protupožarnih materijala za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 - 2500 V
- Odstranjiva posuda za prikupljanje, lako se čisti.
- Može se montirati na strop pomoću lanca ili samostalno stajati.

šifra	V	W	mm	€
270158	230	26	379x103x(H)265	58,50
270165	230	40	515x104x(H)315	77,95
270172	230	45	655x90x(H)360	90,35

HIGIJENA



Sadrži lanac



Odstranjiva posuda za sakupljanje



MUHOLOVKA S LJEPLJIVOM PODLOGOM 120 M²

- Pogodna za uporabu u područjima za pripremu jela i posluživanje.
- ABS protupožarna kutija, stražnja ploča od metala, pogodna za montiranje na zid.
- 1x36 W UV-A neprobijne fluorescentne lampe.
- Ljepljiva plata na pozadini za hvatanje mušica.
- Svjetiljka i ljepljiva plata su lako zamjenjive.
- Najveći raspon otprilike 120m².
- Sadrži samoljepljivu ploču (390x270 mm).

šifra	V	W	mm	€
270196	230	36	540x80x(H)281	84,50
270233	Samoljepljiva ploča za hvatanje muha ~ 10 listova			38,95
270240	Zamjenska svjetiljka za hvatanje muha			35,75



270196



MUHOLOVKE ZA UPOTREBU NA OTVORENOM

VODOOTPORNA MUHOLOVKA

- ABS protupožarni materijal za visoku sigurnost.
- 2X UV-A lampe.
- Insekti se sprže strujom od 2000 V.
- IPX4 vodootporna, za unutrašnju i vanjsku uporabu.
- Odstranjiva posuda za sakupljanje, lako se čisti.
- Montaža na lanac.

šifra	-	V	W	mm	€
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	113,75
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	126,75



270066

Sadrži
lanacOdstranjiva posuda
za sakupljanje

ZAMJENSKA LAMPA ZA MUHOLOVKE

- UV-A fluorescentne lampe.
- Set of 2.

šifra	za	V	W	mm	€
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	11,05
934166	270172 - 270141	230	20	602x24x(H)24	9,05



934159



Namještaj od nehrđajućeg čelika za samostalnu montažu.
Brzo i jednostavno pričvršćivanje.
Kompaktno pakiranje – niski troškovi dostave.



KLJUČ ZA PODEŠAVANJE ISKUSNI
ZA BRZU MONTAŽU



ČVRSTO PRIČVRŠĆIVANJE NOGA
POMOĆU DVA VIJAKA



JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE
I PODEŠAVANJE VISINE



NOŠAČ ZA POHRANU S 4 POLICE - ZA SAMOSKLAPANJE

- Izrađene od AISI 430 nehrđajućeg čelika
- Feet izrađeni od 30x30 mm profila
- Približno maksimalno opterećenje po polici - 70 kg/m²
- Prilagodljive nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje

šifra	mm	€
812501	600x400x(H)1800	429,00
812518	800x400x(H)1800	494,00
812525	1000x400x(H)1800	533,00
812532	1000x500x(H)1800	591,50
812556	1000x600x(H)1800	611,00
812549	1200x500x(H)1800	611,00
812563	1200x600x(H)1800	682,50



812525



811726



816486



DVOSTRUKO PODESIVA ZIDNA POLICA, S DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Prsluk sprječava padanje robe.
- Uklonjiva polica s glatkom površinom za jednostavno čišćenje.
- Maksimalno opterećenje po polici (pod uvjetom da je opterećenje ravnomjerno raspoređeno): 25 kg.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Isporučuje se s 2 čelična nosača za zidnu ugradnju.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
811771	800x300x(H)600	230,75
811726	1000x300x(H)600	251,55
811733	1200x300x(H)600	286,00
811740	1400x300x(H)600	292,50
DUBINA 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	367,25

ZIDNA POLICA, SA DVA ČELIČNA NOSAČA

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Približno maksimalno opterećenje po polici - 25 kg/m².
- Zaslon od 30 mm sprječava pad robe.
- Isporučuje se s dva čelična nosača za montažu na zid.

šifra	mm	€
816486	800x300x(H)250	125,45
816493	1000x300x(H)250	138,45
816509	1200x300x(H)250	149,50
816516	1400x300x(H)250	164,45



SAMOSKLOPIVI RADNI STOLOVI KITCHEN LINE

- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Radna površina je duboka 600 mm, ojačana laminiranom pločom koja djeluje kao zvučna zaštita.
- Radna ploča ima kapacitet opterećenja raspršivanja od 70 kg/m².
- Prilagođena nogama koje se mogu podesiti prema visini, ukupna visina može se postaviti na između 845 i 875 mm.

430
stainless steel



- Stol ima radno područje od 360°, dostupno sa svih strana.
- Zahvaljujući svojoj konstrukciji s navojima, stol je savršen za catering objekata koji često moraju transportirati stolove.



811511



811467

RADNI STOL HEAVY DUTY, KITCHEN LINE

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m².
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.

šifra	mm	€
SA POLICOM, DUBINA 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	406,25
811528	1200x600x(H)850	436,15
811535	1400x600x(H)850	468,00
811542	1600x600x(H)850	513,50
811559	1800x600x(H)850	565,50

SA POLICOM, DUBINA 700 MM

810705	1000x700x(H)850	503,75
810712	1200x700x(H)850	552,50
810729	1400x700x(H)850	591,50
810736	1600x700x(H)850	635,05
810743	1800x700x(H)850	682,50

RADNI STOL

- Radna ploča i polica od nehrđajućeg čelika, polica spojena na noge od nehrđajućeg čelika s aluminijskim ovratnikom.
- Noge podesive po visini.
- Robusna konstrukcija.
- Stolna ploča ima raspodijeljenu nosivost od 130 kg, polica ima raspodijeljenu nosivost od 130 kg.

šifra	mm	€
812457	1200x600x(H)880	302,25
812440	1000x600x(H)880	276,25
812464	1400x600x(H)880	347,75
812471	1600x600x(H)880	388,05
812488	1800x600x(H)880	448,50

ZIDNI RADNI STOL S POTPORNJEM I POLICAMA, KITCHEN LINE

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m².
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811450	800x600x(H)850	409,50
811467	1000x600x(H)850	435,50
811474	1200x600x(H)850	474,50
811481	1400x600x(H)850	552,50
811498	1600x600x(H)850	581,75
811504	1800x600x(H)850	617,50

DUBINA 700 MM

812716	800x700x(H)850	518,70
812723	1000x700x(H)850	549,25
812730	1200x700x(H)850	585,00
812747	1400x700x(H)850	617,50
812754	1600x700x(H)850	649,35
812761	1800x700x(H)850	682,50



812440

S.S.
stainless steel

STOLOVI SUDOPERA – PRIČVRŠČENI VIJCIMA KITCHEN LINE

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalije
- Posuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu
- Dimenzije sudopera: 400x400x(H)250 mm
- Kompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mm



811863

- Otvor s nareznicom Ø30 mm radna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje istjecanja vode
- Screwed feet izrađeni od 40x40 mm profila
- Slikara 40 mm sprječava da se zidovi ne prskaju
- Većne noge koje se pomiču sa zida na 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid
- Prilagodbe nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje



811887

JEDNOSTRUKI SUDOPER S POLICOM - ZA SAMOSKLOPIVO

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m².
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.

šifra	mm	mjesto sudopera	€
DUBINA 600 MM			
811863	800x600x(H)850	na desno	630,50
812495	800x600x(H)850	na lijevo	624,00

DUBINA 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	na desno	754,00
812945	1000x700x(H)850	na lijevo	754,00

DVOSTRUKI STOL SUDOPERA S POLICOM - ZA SAMOSTALNO SKLAPANJE

- Radna površina i polica imaju kapacitet za razgrađivanje od 70 kg/m².
- Polica montirana sa 160 mm od poda, ostavljajući dovoljno prostora za veće kućanske aparate.

šifra	mm	€
DUBINA 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	825,50

DUBINA 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	923,00



811818

SUDOPER

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 304).
- Namijenjeno za zidnu ugradnju.
- Unutarnje dimenzije 350 x 250 x (V)100 mm.
- Ø35 mm otvor za postavljanje na slavinu, pristaje na HENDI 970522 ureznik.
- Ø52mm spremnik kompatibilan sa standardnim sifonima

šifra	mm	€
811818	400x295x(H)145	162,50

SAMOSKLOPIVI RADNI STOLOVI

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Za samosklapanje.
- Noge od 40x40 mm profila.
- Radna ploča napunjena dole vodonepropusnom laminiranom pločom, ojačana je odjećom i stvara zvučnu izolaciju.
- Podesive nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

430
stainless steel



811511



811467

SREDIŠNJI RADNI STOL S POLICOM BUDGET LINE – MONTAŽNI

šifra	mm	€
817094	600x600x(H)850	344,50
817100	800x600x(H)850	370,50
817162	1000x600x(H)850	403,00
817179	1200x600x(H)850	435,50

ZIDNI RADNI STOL S POLICOM BUDGET LINE – MONTAŽNI

šifra	mm	€
817223	600x600x(H)850	357,50
817261	800x600x(H)850	388,70
817278	1000x600x(H)850	422,50
817285	1200x600x(H)850	448,50



816998



817032

STOL SA 1 SUDOPEROM I POLICOM - SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	mjesto sudopera	€
816998	800x600x(H)850	na desno	591,50
817001	800x600x(H)850	na lijevo	591,50

STOL S DUPLIM SUDOPEROM I POLICOM BUDGET LINE – SPOJEN VIJCIMA

šifra	mm	€
817032	1000x600x(H)850	786,50



STOL U OBLIKU UMIVAONIKA S ORMARIĆEM – ZAVARENO

- Posude za sudopere prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika koje karakterizira velika otpornost na kiseline i kemikalije.
- Posuda za sudoper bešavno je zavarena u radnu površinu.
- Dimenzije umivaonika: 400x400x(V)250 mm.
- Odvod kompatibilan sa standardnim sifonima: Ø 50 mm.
- Otvor nareznice Ø 30 mm.
- Radna ploča s udubljenjima od 10 mm za sprečavanje ispuštanja vode.
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.

430
stainless steel



813546

- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči – 70 kg/m²
- 40 mm opruga sprječava mrlje na zidovima.
- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Kućište ormarića pomaknuto sa zida za 100 mm bez stražnjeg zida kako bi se osigurao pristup vodi i kanalizacijskom priključku.
- Visina nogare: 160 mm, podesive nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

430
stainless steel



813690

JEDNOSTRUKI SUDOPER S ORMARIĆEM – ZAVAREN

- Vrata sa šarkama s lijeve strane.
- Vrata se drže zatvorena s magnetskim kvačicama.

šifra	mm	€
1 SUDOPER, DUBINA 600 MM		
813522	600x600x(H)850	884,00

1 SUDOPER, DUBINA 700 MM		
813546	600x700x(H)850	929,50

DVOSTRUKI STOL SUDOPERA S ORMARIĆEM – ZAVAREN.

- Klizna vrata.

šifra	mm	€
813690	1000x600x(H)850	1 384,50

PJENA ZA ODMAŠČIVANJE

- Temeljito uklanja svu masnoću, ulja i prljavštinu s roštilja, friteze, pećnica, nape i pločica.
- Pjena se može koristiti na svim perivim površinama otpornim na lužine.
- Nije prikladno za aluminijske ili obojene površine!
- Gusta pjena idealna je za okomite površine.

šifra	narudžba jedinice	litara	HRK
976791	12	1	9,75



976791

Cijene su bez PDV-a i nisu obvezujuće

HENDI

519



STOL S DVA SUDOPERA, 600 DUBINA, ZAVAREN

- Posude za sudoper prešane s jednog lista nehrđajućeg čelika karakterizirane visokom otpornošću na kiseline s hranom i kemikalije
- Posuda za sudoper bešavno se zavaruje na radnu površinu
- Dimenzije sudopera: 400x400x(H)250 mm
- Kompatibilno s standardnim sifonima: Ø50 mm
- Otvor s nareznicom Ø30 mm radna površina s udubljenjem 10 mm za sprječavanje izlivanja
- Zabrtvljeni
- Feet izrađen od 40x40 mm obrtvljenim batačicama
- 40 mm sprječava da su zidovi zamrljani
- Vještene proreze s zida 50 mm kako bi se osiguralo jednostavno montiranje na zid
- Prilagodne nožice - 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje

430
nastavak stol



815007

šifra	mm	€
815007	1000x600x(H)850	858,00

ORMARI ZA ZIDNE RADNE PLOČE, ZAVARENI

- Izrađena od AISI 430 nehrđajućeg čelika
- Zavarivano za visoku izdržljivost i stabilnost
- Radna površina napunjena odozdo vodootpornom laminiranom pločom koja ojačava i soundproofsa na predmet
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči - 70 kg/m²
- 40 mm stražnja ploča sprječava da zidovi budu zamrljani
- Vrata ručke izrađene od plastike
- Kabinet kućište pomaknuto s zida za 100 mm da bi se osiguralo jednostavno postavljanje na zid/visine visine: 160 mm, 5 mm ili prema dolje.
- Uklonjiva polica, nepomična

430
nastavak stol



811658

ZIDNI RADNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA - ZAVARENO

- Klizna vrata s vertikalnom ručkom, sva na valjkastim ležajevima.

šifra	mm	€
811641	800x600x(H)850	819,00
811658	1000x600x(H)850	903,50
811665	1200x600x(H)850	1 066,00
811672	1400x600x(H)850	1 103,05
811689	1600x600x(H)850	1 169,35

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Očistite sve vrste površina od nehrđajućeg čelika i aluminija.
- Spremno za upotrebu, samo poprskajte i obrišite.
- Dolazi u sprej bočici od 500 ml.
- Uklanja otiske prstiju i ima antistatički učinak.
- Nakon uporabe tretirane površine su otporne na prljavštinu i vodu.

šifra	narudžba jedinice	litara	HRK
976784	12	0,5	11,40



976784



STOL S JEDNOSTRUKIM SUDOPEROM BUDGET LINE – MONTAŽNI

- Sudoper od nehrđajućeg čelika (AISI 304), okvir od nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Dubina sudopera: 300 mm.
- Reljefna površina – protok vode usmjeren prema sudoperu
- Nosač od 40 mm.
- Udaljenost od podignutog dijela do umivaonika: 100 mm.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- ø30mm otvor za postavljanje na slavinu, odgovara HENDI 970515 i 970508 slavinama.
- ø52mm odvod kompatibilan sa standardnim sifonima.
- Dostavlja se rastavljen u kutiji, potrebno sastavljanje (ključ za montažu uključen u dostavu).



811009

STOLIĆ JEDNOSTRUKOG SUDOPERA - ZAVAREN

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 304).
- Prikovan sudoper.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se jamčio položaj ugradnje (+25/-5 mm).
- Nosač od 40 mm.
- ø30mm otvor za postavljanje na slavinu, pristaje na HENDI 970515 i 970508 slavine.
- ø52 mm spremnik kompatibilan sa standardnim sifonima.



811832



Šifra	mm	€
811009	800x600x(H)850	630,50
811023	1000x600x(H)850	682,50

Šifra	mm	veličina umivaonika (mm)	€
JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 600 MM, VISINA 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	596,05
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	663,00

JEDNOSTRUKI BAZEN, DUBINA 700 MM, VISINA 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	702,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	760,50





231791



231760

STOL ZA PUNJENJE S SUDOPEROM ZA PERILICU POSUĐA

- Napravljen od izdržljivog nehrđajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarom, integriranim sudoperom (400 x 400 mm) i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuda s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231777	lijeva strana	1200x700x(H)850	838,50
231791	desna strana	1200x700x(H)850	838,50

STOL ZA PRAŽNENJE ZA PERILICE POSUĐA

- Izrađen od izdržljivog nehrđajućeg čelika, sa 510 mm širokom košarkom i naglavkom.
- Opremljen spojnicom za spajanje stola na perilice posuda s haubom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se zajamčila razina montaže (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
231760	lijeva strana	1000x700x(H)850	617,50
231784	desna strana	1000x700x(H)850	617,50

STOL ZA SUDOPER S POLICOM I PROSTOROM ZA PODPULTNU PERILICU POSUĐA

- Izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Ojačana radna ploča je produbljena i opremljena uzvišenjem od 40 mm za zaštitu od prskanja, nosivost širenja: ≈70 kg/m².
- Integrirani sudoper (AISI 304) mjeri 400 x 400 x (V)250 mm.
- Dolazi s unaprijed izbušenom rupom za ureznicu od ø30 mm.
- Mjere ojačane police su 575 x 585 mm i nisu prilagodljive.
- Noge se mogu podesiti po visini kako bi se zajamčila razina rata (+25/-5 mm).
- Isporučuje se rastavljeno, potrebno je sastavljanje.
- Dostupne su verzije za instalaciju s lijeve i desne strane.

šifra	-	mm	€
237519	lijevo	1200x700x(H)850	773,50
237526	desno	1200x700x(H)850	773,50



237519



815786



MOBILNI STOL S POLICOM

- Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Stopala su izrađena od profila od 40x40 mm.
- Radna ploča napunjena donjom plohom od vodonepropusne plastificirane ploče, ojačana je i otporna na zvuk predmet.
- Nepodesiva čelična mreža za žice postavljena na 200 mm.
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči i po polici – 70 kg/m².
- Radna ploča bez obrtvljenja omogućuje korisniku upotrebu stola bez obzira na to gdje stoji.
- 4 okretna kotačića promjera Ø125 mm, dva od njih imaju kočnicu

šifra	mm	€
815786	1000x700x(H)850	656,50
815793	1200x600x(H)850	663,00



812044

POSTOLJE ZA LONAC

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Robusna zavarena konstrukcija jamči stabilnost i veliku izdržljivost postolja.
- Radna ploča ojačana čeličnim profilom.
- Noge se mogu podešavati po visini kako bi se jamčio položaj ugradnje (+25/-5 mm).
- Približno maksimalno opterećenje po radnoj ploči (kada je ravnomjerno raspoređeno): 100 kg/m².

šifra	mm	€
815151	500x500x(H)450	266,50
812044	550x550x(H)450	234,00



811207

ORMARIĆ ZA ZIDNU MONTAŽU S KLIZNIM VRATIMA - ZAVAREN

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Ima klizna vrata s plastičnom ručkom, a svi se nalaze na valjkastim ležajevima.
- Glatka unutarnja površina olakšava čišćenje.
- Maksimalni kapacitet raspršivanja po polici: 70 kg/m².
- Zavarena za visoku izdržljivost i stabilnost.
- Isporučuje se s posebnim trakama za ugradnju na zid.

šifra	mm	€
DUBINA 300 MM		
814154	800x300x(H)600	533,00
811207	1000x300x(H)600	617,50

DUBINA 400 MM		
814178	800x400x(H)600	591,50
814185	1000x400x(H)600	656,50
811214	1200x400x(H)600	692,25



PROLAZNI ORMARI S KLIZNIM VRATIMA

- Izrađena od AISI 430 nehrđajućeg čelika.
- 2 uklonjive police, nepodesive.
- 2 fiksne police (donja i srednja polica)
- Približno maksimalno punjenje po polici – 70 kg/m².



811108

PROLAZNI ORMAR S PREGRADAMA I KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 8 kliznih vrata s okomitom ručkom, svi na valjčanim ležajevima.

šifra	mm	€
811634	800x500x(H)1800	1 948,05
811108	1000x600x(H)1800	2 203,50

- Ručke vrata izrađene od plastike.
- Podesive nožice – 25 mm prema gore ili 5 mm prema dolje.

430
stainless steel




812402

PROLAZNI ORMARIĆ S KLIZNIM VRATIMA

- Opremljena s 4 klizna vrata s okomitom ručkom, a svi su na valjčastim ležajevima.

šifra	mm	€
812402	800x700x(H)1800	1 891,50



229286

430
stainless steel

NAPA S RASTAVLJAČEM MONTIRANA NA ZID

- Izrađeno od izdržljivog nehrđajućeg čelika (AISI 430).
- Opremljen setom filtera od nehrđajućeg čelika za labirinte koji se mogu prati u perilicama posuda.
- S posudom za sakupljanje masti i prljavštine koja dolazi s filtera.
- Opremljen je ventilacijskim priključkom ø200 mm na vrhu.
- Napa nije opremljena ventilatorom, to treba učiniti odvojeno.

šifra	-	mm	€
229286	bez osvjetljenja	1000x700x(H)450	942,50
229293	bez osvjetljenja	1200x700x(H)450	1 007,50
229309	s LED osvjetljenjem	1000x700x(H)450	1 072,50
229316	s LED osvjetljenjem	1200x700x(H)450	1 137,50



design by
Robert Bronwasser



red dot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented



18/0



GREEN FIRE

- Mnogo manje osjetljiv na vjetar zahvaljujući poboljšanom dovodu zraka. Lako se čisti, radi npr.
- potpuno odstranjivih plamenika i posuda za prikupljanje tekućine Gastronorm 2/1.
- Poboljšani plamenici daju 90% iskoristive površinske topline.
- Tehnički dijelovi montirani van vidokruga.
- Vrlo čisto izgaranje, niska emisija CO₂.
- Odstranjive noge.



149621

GREEN FIRE ROŠTILJ S 2 PLAMENIKA

- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	-	kW[HS]	mm	€
149621	Gastronorm 1/1 2 rešetke za roštilj od nehrđajućeg čelika	11.6	740x612 x(H)825	955,50



149508

GREEN FIRE ROŠTILJ S 2 PLAMENIKA

- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	-	kW[HS]	mm	€
149508	Gastronorm 1/1 rešetka i roštilj od emaliranog lijevanog željeza	11.6	740x615 x(H)825	1 033,50



149591

GREEN FIRE ROŠTILJ S 3 PLAMENIKA

- Emajlirani roštilj od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	kW[HS]	mm	€
149591	17.4	1078x612x(H)825	1 553,50





149614

GREEN FIRE ROŠTILJ S 4 PLAMENIKA

- Sadrži 2 emajlirana roštilja od lijevanog željeza i 2 Gastronorm 1/1 rešetke.
- Opremljen je vjetrobranom.
- Povišena rešetka od nehrđajućeg čelika za čuvanje toplih umaka i gotove hrane.
- Crijevo za plin s brzim priključkom za roštilj.
- Crijevo za plin i regulator pričvršćuju se na plinsku bocu - poboljšana prenosivost.

šifra	-	kW[HS]	mm	€
149614	na podlozi s kotačima	22	1400x612x(H)825	2 184,00



RAVNI ROŠTILJ OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.
- Obje strane su za uporabu, jedna je glatka, a druga rebrasta.

šifra	GN	mm	€
932001	GN 1/1	325x530	74,75

REŠETKA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	GN	mm	€
932018	GN 1/1	325x530	74,75



STRAŽNJI STOL ZA GREEN FIRE ROŠTILJE

- Pogodan za: 149508, 149621, 149607, 149614.
- Stražnji vrh 149539 upola je širi od Green Fire roštilja s 4 plamenika.
- Dva ovakva čine jedan stražnji vrh pune širine za Green Fire roštilj s 4 plamenika.

šifra	mm	€
149539	650x298x(H)160	139,75

STOL ZA GREEN FIRE ROŠTILJE

- Pogodan za: 149508, 149591, 149607, 149614, 149621.

šifra	mm	€
149522	480x298x(H)160	129,35



SKLOP PLINSKOG CRIJEVA ZELENE VATROGASNE CIJEVI

- Za HENDI Green Fire roštilj 149607 149614 149621 149508 149591.

šifra	€
932094	38,35





939949



939956



REŠETKA

- Kromirana rešetka.
- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	mm	€
939949	325x530	19,45

SREDSTVO PROTIV ZAPALJIVOSTI

- Postavite sredstvo protiv zapaljivosti preko elementa plamenika da se spriječi kapanje masnoće izravno na element plamenika.
- Sredstvo protiv zapaljivosti izrađeno od nehrđajućeg čelika.
- Odgovara svim Green Fire Profi Line roštiljima.

šifra	mm	€
939956	650x530	42,25



152706

152805



152904

VULKANSKO KAMENJE - OBLO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Oblo, prilično malo kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152706	Kutija	3	10,10

VULKANSKO KAMENJE - GRUBO

- Odgovara raznim vrstama plinskih roštilja.
- Hrapavo, prilično veliko kamenje.

šifra	-	težina (kg)	€
152904	Vreća	9	22,45
152805	Kutija	5	17,25





700051

PLINSKI ROŠTILJ EUROPA

- Europa 3 ima odlična svojstva kuhanja. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- Tri, odvojeno podesiva, po dužini plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Europa 3 ima potpuno crni okvir s epoksi premazom i četiri kotača, od kojih su dva kotačica i pričvršćen držač boce s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja uklanja s mesa vodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Europa 3 isporučuje se s lava stijenama i posudom za pečenje.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700051	21.6	1260x580x(H)900	4 355,00



700105

PLINSKI ROŠTILJ ATLANTA

- Atlanta ima izvrsna svojstva kuhanja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika. Visoka temperatura ujednačeno i brzo skuplja meso smanjujući adheziju na rešetku čak i kada mreža nije namašćena.
- 3 odvojeno podesiva poprečna plamenika imaju zaštitu termoelementa i elektroničko paljenje.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika, a rešetke se mogu skinuti za lakše čišćenje.
- Tri plamenika omogućuju i da se površina podijeli u odvojene zone zagrijavanja za istovremeno kuhanje mesa, povrća i ribe.
- Atlanta ima potpuno crni okvir obložen epoksijem, četiri kotačica i pričvršćeni držač boce s plinom.
- Zahvaljujući držaču dubokih boca s plinom, bocu s plinom možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1100 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700105	13	1285x770x(H)917	4 225,00



170045



ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 24 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170045	24	(L)210	8,15



170120



ŠTAPOVI ZA RAŽNJIĆE - 6 KOMADA

šifra	količina	mm	€
170120	6	(L)250	5,85
170328	6	(L)350	8,15

PLINSKI ROŠTILJ TAMPA

- Tampa ima izvrsna svojstva pečenja zbog optimalne distribucije topline i kruženja vrućeg zraka unutar kućišta plamenika.
- Visoka temperatura peče meso ujednačeno smanjujući adheziju na rešetku čak i kada rešetka nije namašćena.
- Sklop plamenika izrađen je od nehrđajućeg čelika i može se potpuno rastaviti za lakše čišćenje.
- Plamenik je podesiv, ima zaštitu termoelementa i paljenje piezo.
- Tampa ima potpuno crni okvir s epoksi premazom koji ima četiri kotačića, od kojih su dva sigurnosna te držač za bocu s plinom.
- Masnoća koja se tijekom pečenja cijedi s mesa odvodi se kroz poseban kanal do kolektora masnoće.
- Zahvaljujući dubokom držaču, za plinske boce možete sigurno postaviti ispod roštilja.
- Površina rešetke: 1022 x 500 mm.

šifra	kW(HS)	mm	€
700044	10	1260x580x(H)900	2 925,00



XENON PRO

- Ovaj roštilj od nehrđajućeg čelika sa sklopivim dnom lako se kreće zahvaljujući kotačima i može se pakirati u kompaktnu jedinicu tijekom transporta.
- Plamenik razvija visoku temperaturu u jedinici otpornoj na vjetar i zbog toga je ovaj roštilj prikladan za proizvodnju velikih količina.
- Jedinicu je lako čistiti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Roštilj je opremljen termoelementom i sadržano je elektronsko paljenje, crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan.
- Površina rešetke 860x260 mm [2 rešetke od 430x260 mm].
- Dno je sklopivo i pokretno.
- Sadrži crijevo za plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- Potrošnja 536 g/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
148105	7.5	1120x410x(H)900	753,35



SKLOP CRIJEVA ZA PLIN ROLADA XENON PRO & FIESTA

- Za HENDI Xenon Pro 148105.
- Za HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

šifra	€
152171	19,50



FIESTA

18/0
stainless steel

outdoor



Komplet za taloženje se može skinuti kako bi se što jednostavnije mogla očistiti



FIESTA 600


- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 600 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 6 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 334 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146002	4.8	600x600x(H)870	1 033,50

FIESTA 800

- Dno od nehrđajućeg čelika i tava za paellu od čeličnog lima ø 800 mm.
- Sadrži crijevo na plin, elektronsko paljenje i regulator tlaka.
- S termoelementom i okruglim plamenikom.
- Jedinica plamenika se može odstraniti radi lakšeg čišćenja.
- Prostor ispod je pogodan za plinske cilindre teške 5 ili 11 kg.
- Pogodan za propan, potrošnja 489 g/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
146804	7	800x800x(H)900	1 293,50



622407

TAVA ZA PAELLU

- Tave za prženje vrhunske kvalitete izadene od čeličnog lima.
- S dvije drške.

šifra	prikladno za Fiesta plinski roštilj	mm	€
622100		ø340x(H)40	14,00
622308		ø460x(H)40	24,65
622407	146002	ø600x(H)40	53,65
622605	146804	ø800x(H)50	129,35

PREGAČA ZA ROŠTILJANJE

- Platno 280 g/m².
- Vatrouspravajuća prevlaka.

šifra	mm	€
556696	810x660	19,45

556696



GRIL-MASTER PRO PLINSKI ROŠTILJI

- Dostupan u dvije verzije: samostojeća ili radna ploča.
- 2 neovisna plinska plamenika s piezo paljenjem.
- 2 kontrolora plamena izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 2 kromirane čelične rešetke veličine 470 x 320 mm.
- Velika plitica za kapanje koja također pomaže zadržati

NEW

18/10

Cr
chromed plates

outdoor

toplinu unutar kućišta.

- Ventili od bakra s automatskim sustavom isključivanja plina - zaustavlja protok plina kada se plamen ugasi.
- Plinska cijev s uključenim regulatorom tlaka.
- Prikladno za propan i butan plin.



148822



148808



ROAST-MASTER PRO CRNA

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430 završeno je s crnom emajlom.
- Prednje i 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201 gotove s premazom od crnog praha.

šifra	kW(HS)	mm	€
148822	11.6	790x560x(H)900	455,00

ROAST-MASTER PRO GAS ROŠTILJ

- Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- 4 noge izrađene od nehrđajućeg čelika AISI 201.

šifra	kW(HS)	mm	€
148808	11.6	790x560x(H)900	455,00

BAKE- & GRILL-MASTER



154601

BAKE-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
154601	5.8	340x540x(H)300	220,35



154618

BAKE-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
154618	11.6	650x540x(H)300	350,35



Emajlirana tava za prženje sadržana



154700

GRILL-MASTER MALI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranim rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,215 m³/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
154700	5.8	340x540x(H)840	276,25



154717

GRILL-MASTER VELIKI

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranim rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 590x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan i butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW(HS)	mm	€
154717	11.6	650x540x(H)840	438,75





154878

ROŠTILJ MASTER MAXI

- S kromiranom rešetkom i snažnim vatrostalnim ožičenjem.
- Okvir i vatrostalno ožičenje izrađeni od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan ili butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154878	11	650x540x(H)840	388,05



154540

ROŠTILJ MASTER MAXI 50 50

- Okvir izrađen od 18/0 nehrđajućeg čelika.
- S kromiranom rešetkom i emajliranom tavom za prženje.
- Unutrašnje dimenzije tave za prženje 290x480 mm.
- Elektronsko paljenje i termoelement.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Pogodan za propan ili butan.
- Potrošnja 0,430 m³/h.

šifra	kW[HS]	mm	€
154540	11.6	650x540x(H)840	410,15



GRILL-MASTER QUATTRO

- Kompletan okvir izrađen od nehrđajućeg čelika s dva pladnja za prikupljanje tekućine.
- Pogodan za propan i butan i opremljen s 4 plamenika koji se mogu regulirati neovisno jedan o drugome.
- Opremljen s 2 niklovane rešetke i 1 emajliranim roštiljem (590x480 mm unutrašnje dimenzije).



154908

- Termoelement i elektronsko paljenje.
- Sadrži crijevo za plin i regulator tlaka.
- Potrošnja 0,8 m³/h.
- Na dnu s donjim pretincem i 4 kotača za lakše pokretanje.

šifra	kW[HS]	mm	€
154908	22	1330x600x(H)920	773,50





144923

ZAŠITNI POKLOPAC

- Sačinjena je od UV-otpornog PEVA-a.

šifra	-	mm	€
144923	Grill- / Roast- Master Maxi 154717 & 154878	720x560 x(H)360	21,80



154656



EMAJLIRANA TAVA ZA PRŽENJE

- Unutrašnje dimenzije: 590x480 mm.

šifra	mm	€
154656	590x480x(H)55	116,35




155028

REŠETKA ZA ROAST MASTER MAXI 50/50

- Izrađen od kromiranog čelika.

šifra	mm	€
155028	477x300	18,20



154885

GORNJA REŠETKA ZA FUNKCIJU PRŽENA GLAVNA

- Za HENDI Slastičarske roštilje 154878.

šifra	€
154885	31,15



154632

GORNJA REŠETKA ZAGLAVLJA ROŠTILJA

- Za roštiljanje na žaru i nepečenim roštiljima 154717 154878 154908.

šifra	€
154632	22,05






154632

GORNJA REŠETKA ZAGLAVLJA ROŠTILJA

- Za roštiljanje na žaru i nepečenim roštiljima 154717 154878 154908.

šifra	€
154632	22,05



154663

REŠETKA ZA GRILL-MASTER MINI

- Rešetka od nehrđajućeg čelika za HENDI Grill-Master Mini 154700

šifra	mm	€
154663	540x340	23,35



148723

GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ XANTOS

- Za roštilj HENDI Xantos 148624

šifra	€
148723	70,85



154687

LADICA ZA PEČENJE EMAJLIрана ZA ČAJNE I SLIČNE PEĆNICE

- Za HENDI Pekač i roštilj-glavni mini roštilj 154601 154700.

šifra	€
154687	55,25



145753

SKLOP CRIJEVA ZA PLIN BAKE-, GRILL- & PEAST-MASTER

- Za HENDI Bake-, Grill- & Roast-master roštilje 154908 154502 154601 154618 154700 154717.

šifra	€
145753	24,05



152157

REGULATOR TLAKA 50 MBAR

- Za HENDI plinske roštilje i ploče za kuhanje.

šifra	€
152157	24,65



152188

REGULATOR PRITISKA 37 MBAR

- Regulator pritiska 37m Bar uni sa stupom i stezaljkom za crijevo.
- Za korištenje s roštiljem i grijačima za terase.

šifra	€
152188	24,50



145678

REGULATOR PLINA S GUMENIM ŽIGOM „BAKE-, GRILL- & ROAST-MASTER”

šifra	€
145678	1,95

NEW



148624

XANTOS ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrdajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjeter te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).

šifra	kW[HS]	mm	€
148624	9.5	770x710x(H)870	975,00



148631

XANTOS BLACK ROŠTILJ NA PLIN

- Ovaj roštilj od nehrdajućeg čelika ima 4 odvojive noge koje se mogu ravno upakirati u kompaktnu jedinicu za transport.
- Plamenici razvijaju visoku temperaturu i otporni su na vjeter te je stoga ovaj roštilj prikladan za pripremu velikih količina.
- Sama jedinica se lako čisti zahvaljujući ovim visokim temperaturama.
- Dva plamenika mogu raditi neovisno.
- Opremljen termoelementom i elektronskim paljenjem, plinsko crijevo i regulator tlaka su uključeni.
- Pogodno za plin propan.
- Površina mreže 540x540 mm (2 rešetke 540x270 mm).
- Glavno kućište plamenika je emajlirano u crnoj boji.
- Prednja ploča i noge presvučene crnim prahom.

šifra	kW[HS]	mm	€
148631	9.5	770x710x(H)870	975,00



ROŠTILJI NA UGALJ

- 18/0 nehrđajući čelik s odstranjivim stalcima.



ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN PATIO

- Opremljen s 2 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm. Unutarnje dimenzije bazena: 710x350x (H) max110 mm.
- Dvostruko dno za sakupljanje pepela.

šifra	mm	€
150603	770x380x(H)760	258,05



150603

ROŠTILJ NA DRVNI UGLJEN RESTO

- Opremljen s 3 rešetke, dimenzije svake su 345x345 mm.
- Unutarnje dimenzije : 1070x350x(H)max110 mm.
- Dvostruko dno za skupljanje pepela.

šifra	mm	€
150801	1145x380x(H)770	337,35




150801



GORNJA REŠETKA ZA ROŠTILJ S UGLJENOM

- Odgovara HENDI rolama od ugljena 150603 150801.

šifra	€
151617	31,15



151617



RUKAVICE ZA PEĆNICU

- Hendi zaštitne rukavice certificirane su sredstva za osobnu zaštitu i u skladu su sa zahtjevima UREDBE (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i opozivu Direktive Vijeća 89/686/EEZ. Uredba određuje kategorije opasnosti I do III, a navedeni su i za svaku kategoriju, metode i uvjete za certificiranje.
- Hendi zaštitne rukavice zaštitna su oprema kategorije II.
- CE je označena kao certificirana osobna zaštitna oprema.
- Sve naše rukavice zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 420 zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i metode ispitivanja.

Pružaju

- toplinska zaštita u skladu s EN 407 Zaštitne rukavice i druga zaštita ruku od toplinskih opasnosti (grijanje i/ili požar)



11 XX XX

Zaštita od toplinskih opasnosti

Rukavice koje štite od toplinskih opasnosti označene su piktogramom i brojevima koji opisuju stupanj zaštite koji su osigurani, npr.:

Prva znamenka ukazuje na ponašanje kod gorenja, drugu otpornost na kontaktnu toplinu, treću otpornost na konvektivsku toplinu te četvrtu otpornost na toplinu zbog zračenja, petu otpornost na male mlazove rastopljenog metala, šesti otpor na veliki prskanje rastopljenog metala.



RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 15 sekundi.
- Udobno pristajanje.

šifra	količina	mm	€
556634	2	(L)300	26,65



556634

KOŽNE RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kravlje kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556689	2	(L)460	32,45



556689

RUKAVICE ZA ROŠTILJ OTPORNE NA TOPLINU - 2 KOM.

- Otporne na toplinu do 250 °C tijekom 10 sekundi.
- Izrađene od kravlje kože.
- Extra dugačke za zaštitu podlaktice.

šifra	količina	mm	€
556658	2	(L)460	31,15



556658





525524



525531

525555

SET ŽIČANIH ČETKI - 3 KOMADA

- Set od 3 različite uske žičane četke.
- Sastoji se od jedne četkice s čekinjama od nehrđajućeg čelika, jedne s bakrenim čekinjama i jedne s najlonskim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525524	3	(L)178	4,25
525531	3	(L)230	4,75

SET ŽIČANIH ČETKI OD BRONCE I NEHRĐAJUĆEG ČELIKA - 2 KOMADA

- Set od 2 različite žičane četke s 4 reda od 14 čekinja.
- Sastoji se od jedne četkice s čekinjama od nehrđajućeg čelika i jedne s bakrenim čekinjama.

šifra	količina	mm	€
525555	2	(L)290	7,75



525548

**ŽIČANA ČETKA**

- Polipropilen s 8 redova od 8 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- S čeličnim strugačem i dugom drškom.

šifra	mm	€
525548	70x310x(H)85	4,90



525425

525432

**ŽIČANA ČETKA U Y OBLIKU**

- Žice od nehrđajućeg čelika, s ležernom drškom s omčom za vješanje.

šifra	mm	€
525425	310x170	4,90
525432	520x170	6,85



525562

**ŽIČANA ČETKA**

- Udobna crna plastična drška sa čeličnim čekinjama.

šifra	mm	€
525562	150x55	3,60



525418

**ŽIČANA ČETKA**

- Polipropilen s 8 redova od 9 žičanih čekinja od nehrđajućeg čelika.
- Čelična strugalica za rešetke.

šifra	mm	€
525418	70x200x(H)80	4,25



525517

**ŽIČANA ČETKA - 2 KOMADA**

- Drvo s 4 reda od 14 žičanih čekinja.

šifra	količina	mm	€
525517	2	(L)290	5,55



855201

**STRUGALICA ZA ROŠTILJ**

šifra	mm	€
855201	100x320	20,50



OPĆE INFORMACIJE

Ovaj je proizvod zaštićen od copyright. Upotreba u komercijalne svrhe je dozvoljeno samo ako original ostaje netaknut, osim ako autor nije izričito dao napismeno ovlaštenje. U svim slučajevima (djelomične) reprodukcije HENDI mora se jasno pripisati kao izvor. Zbog težnje za stalnim razvojem proizvodnje, zadržavamo pravo na promjenu specifikaciju, cijene i izgleda proizvoda bez prethodnog upozorenja. Zadržane pogreške u ispisu i sustavu. Štampane boje proizvoda u ovom katalogu mogu imati ograničeno odstupanje od proizvoda.

Za više informacija pogledajte www.hendi.eu



LEGENDA O IKONAMA KOJE SE KORISTE U OVOM KATALOGU



Proizvod koji štedi energiju



HACCP kompatibilan

NEW

Novi proizvod



Za unutarnju i vanjsku upotrebu



Samo za unutarnju upotrebu



Samo za vanjsku upotrebu



Pogodno za plinske peći



Pogodno samo za plinske peći



Pogodno za električne štednjake



Pogodno za keramičke peći



Pogodno za indukcijske peći



Nije pogodno za indukcijske peći



Pogodan za mikrovalnu pećnicu



Nije pogodan za mikrovalnu pećnicu



Sigurno za pranje u perilici



Nije pogodno za pranje u perilici



Pogodno za upotrebu u pećnicama



Rasklopivo



Pogodan za izravan kontakt s hranom



Nije pogodan za izravan kontakt s hranom



Hlađenje



Potrebna montaža



Otpornost na temperaturu do



Otpornost na temperaturu



Aluminij



Lijevani aluminij



Nehrđajući čelik



18/0 nehrđajući čelik



18/8 nehrđajući čelik



18/10 nehrđajući čelik



X50CrMoV15 nehrđajući čelik



Ugljični čelik



Pokositreno



Kromirano



Pokositreno



PE (polietilen)



HDPE (polietilen visoke gustoće)



LDPE (polietilen niske gustoće)



PP (polipropilen)



Prošireni polipropilen



PC (polikarbonat)



ABS (acrylonitril-butadien-stiren)



POM (polioksimetilen)



PA (poliamid/najlon)



SAN (stiren-akrilonitrilna smola)



Tvrdi polimer otporan na toplinu



Silikon



PMMA (pleksiglas)



Bez BPA



Stakloplastika



Melamin



Porculan



Protuklizno



Magnetski

INDEKS KODOVA

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
1xxxx		170328	530	199213	234	203538	137	210819	166	221426	305	225264	226
111420	398	171028	106	199220	234	203545	137	210864	167	221433	305	225448	226
144923	536	171127	106	199237	234	204825	387	211106	475	221495	142, 452	225479	260
145678	537	171301	106	199244	234	204832	387	211205	475	221570	185	225516	265
145753	537	171318	106	199251	234	204900	387	211304	475	221600	142, 452	225523	265
146002	532	171325	106	199268	234	204962	305	211403	475	221617	142, 452	225707	194
146804	532	171349	106	199275	234	205808	218	211410	472	221624	142, 452	225806	194
147108	196	171400	106	199282	234	205815	218	211427	472	221631	142, 452	225882	192
147139	197	171417	106	199299	234	205822	218	211434	473	221648	142, 452	225899	193
147207	197	171509	106	199305	234	205839	218	211441	473	221655	142, 452	225929	261
147276	196	171516	106	199312	234	205846	218	211458	472	221761	230	226001	224
147306	197	171608	401	199329	234	205853	218	211465	472	221808	500	226094	193
147801	196	171615	401	199336	234	205914	212	211472	473	221884	179	226209	281
148105	531	171622	401	199343	234	207208	217	211489	473	221891	179	226308	281
148624	538	171707	108	199350	234	207307	217	211502	475	222140	183	226315	281
148631	538	171721	107	199367	234, 277	207369	216	212028	248	222157	178	226339	281
148723	537	171738	107	199374	234, 277	207376	216	212103	247	222164	183	226346	281
148808	533	171745	107	199381	234, 277	207390	464	212127	247	222225	179, 182	226353	281
148822	533	171752	107	199398	234, 277	208007	474	212134	247	222232	179, 182	226412	280
149508	526	171783	107	199404	234, 277	208106	474	212165	246	222249	179, 182	226629	280
149522	528	171790	107	199411	234, 277	208205	474	212172	246	222256	179, 182	226636	280
149539	528	171806	108	199428	234, 277	208304	466	212189	246	222263	179, 182	226681	279
149591	527	171837	107	199435	234, 277	208335	465	215012	219	222393	181	226698	279
149614	527	171844	107	199442	234, 277	208342	465	215029	219	222546	227	226797	279
149621	526	171851	107	199459	234	208380	465	219911	266	222553	101	226827	280
150603	539	171875	107	199466	234	208533	466	219928	268	222560	101	226995	279
150801	539	171882	59, 107	199473	234	208618	464	219935	268	222614	91	227060	262
151617	539	171899	107	199480	234	208625	464	219942	267	222638	228	227077	263
152157	197, 537	171905	108	199497	234	208649	464	219959	269	222645	228	227107	279
152171	531	171929	107	199503	234	208656	467	219966	269	222652	90	227381	192
152188	537	190036	398	199510	234	208670	464	219973	264	222676	91	229026	211
152706	529	190401	398	199527	234	208687	464	219980	264	222805	243	229033	211
152805	529	193679	397	199534	234	208694	465	219997	264	222829	175	229064	210
152904	529	193716	397	199640	132, 232	208724	464	220283	278	222836	175	229200	171
154540	535	193761	397	199657	133, 233	208731	464	220290	278	222843	175	229217	171
154601	534	193938	397	199664	133, 233	209097	467	220306	277, 287	222980	493	229286	524
154618	534	193952	397	199787	234	209202	217	220795	268-269	222997	229	229293	524
154632	536-537	194300	396	199794	235	209301	217	221099	448	223468	263	229309	524
154656	536	194355	396	199978	133, 233	209424	213	221105	449	224052	180	229316	524
154663	537	194362	396	199992	133, 233	209431	215	221181	176	224328	180	229521	268-269
154687	537	195109	398			209509	205, 485	221198	183	224335	180	229828	86
154700	534	195505	398	2xxxx		209882	474	221204	448	224342	180	229835	67
154717	534	195604	398	201107	245	209899	474	221228	448	224359	180	230107	292
154878	535	195789	158	201206	245	209905	474	221280	93	224373	181	230138	500
154885	536	196007	100, 499	201435	189	209936	103, 469	221297	93	224380	181	230145	500
154908	535	198124	133, 197	201442	189	209943	103, 469	221327	183	224397	180	230213	451
154922	221	198209	129	201633	419	209981	103, 468	221334	183	224403	86	230268	492
154939	221	198223	129	201640	419	209998	103, 468	221341	183	224410	86	230299	492
154946	221	198247	130	203125	220	210000	173	221358	142, 452	224434	265	230305	492
154953	221	198254	130	203149	220	210017	173	221365	142, 452	224670	264	230312	496
154960	221	199039	131	203156	220	210031	172	221372	142, 452	224823	261	230442	510
155028	536	199046	129	203163	220	210048	172	221389	142, 452	224830	282	230459	510
170045	530	199183	234	203170	220	210086	174	221396	142, 452	224847	282	230602	450
170120	530	199190	234	203521	137	210802	166	221419	177	225165	264	230664	450

Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.
230688	450	233238	310	237540	492	262214	241	271254	124	281444	256, 259	405000	413
230695	450	233269	311	237557	317, 463	262801	241	271261	127	281710	254, 259	405208	413
230718	451	233290	311	237564	317, 463	263501	222	271292	458	282014	167	405307	413
231050	493	233306	313	237588	317, 463	263600	222	271308	124	282021	167	407202	321
231210	511	233320	313	237595	317, 463	263624	223	271315	126	282038	167	407400	321
231227	511	233337	313	237670	195	263655	223	271322	127	282045	167	408308	321
231234	511	233344	298	237687	195	263662	223	271339	126	282052	167	410110	413
231265	511	233351	298	237731	307	263709	223	271346	125	282076	167	421574	368
231340	496	233375	313	237762	180	263808	223	271353	319, 457	282090	170	424001	404
231753	492	233382	298	237922	90	263907	223	271360	319, 457	282113	169	424155	402
231760	522	233399	298	237977	266-267	264119	238	271407	125	282120	169	424186	402
231777	522	233412	309	238097	451	264126	238	271520	455	282151	170	424193	402
231784	522	233443	313	238103	451	264300	238	271551	319, 458	282229	167	425107	407
231791	522	233450	313	238486	277	264331	239	271568	319, 458	282236	167	425121	407
231807	164	233467	313	238837	388	264409	239	271575	459	282243	167	425138	407
231852	165	233610	310	238868	209	264607	240	271599	455	282250	167	425190	409
232019	299	233627	310	238899	291	264706	240	271773	459	282267	167	425206	443
232026	299	233634	310	238905	209	265000	245	271780	459	282359	167	425299	408
232033	303	233641	311	238912	209	265109	243	271797	459	282571	170	425336	471
232040	297	233658	311	238967	209	267219	225	273838	199	282588	170	425343	409
232057	297	233665	311	239186	205	267240	225	273845	198	282731	248	425411	408
232064	297	233672	308	239193	205	267257	225	273852	198	282748	250	425428	408
232071	297	233689	145, 308	239209	204	267264	225	273869	198	282755	248	425435	408
232118	296	233696	311	239230	204	268506	244	273876	198	282762	250	425473	407
232125	296	233702	309	239322	203	268551	244	273883	198	282779	249	425503	360
232132	296	233719	309	239346	203	268605	244	273890	198			425602	360
232149	296	233726	206	239384	201, 205	268612	244	273906	199	3xxxx		425619	348
232170	306	233733	206	239391	200	268704	244	273913	199	330005	187	425626	348
232187	306	233740	207	239414	201	268711	244	273982	207			425633	348
232194	306	233757	308	239421	200	268735	244	273999	207	4xxxx		425657	348
232491	306	233764	297	239506	243	268742	244	274101	251	400012	355	425664	348
232699	297	233788	318, 461	239551	205	270028	512	274125	471	400029	355	425671	349
232781	300	233795	318, 461	239599	243	270066	513	274149	471	400036	355	425688	348
232798	300	233825	312	239605	243	270080	512	274156	251	400043	355	425695	349
232804	300	233832	312	239681	202	270097	512	274163	251	400050	355	425701	360
232811	300	233900	315, 460	239698	202	270141	513	274224	443	400067	355	425763	407
232842	303	233917	315, 460	239711	202	270158	512	274231	144	400074	80	425787	373
232859	302	233924	315, 460	239766	202	270165	512	274255	443	400081	80	425800	360
232873	302	233931	315, 460	239773	203	270172	512	280096	164	400098	159	425831	361
232880	300	233948	304	239780	203	270196	513	280102	164	400203	368	425855	361
232897	300	233955	304	239889	204	270233	513	280126	164	401002	342	425879	361
232903	304	233962	206	240403	236	270240	513	280201	164	401101	342	425909	354
232910	304	233979	304	240410	236	270875	115	280218	164	401200	342	425916	354
232927	304	233986	304	240441	237	270882	159	280225	164	402221	327	425923	354
232965	304	233993	304	240458	237	271117	127	280294	164	402528	327	425947	354
232972	304	234730	164	240502	245	271124	127	280300	164	403716	327	425978	354
232989	304	234747	164	240601	470	271148	124	280317	164	403747	327	425985	354
232996	304	234754	164	240700	470	271155	128	280416	164	403754	327	425992	354
233009	492	234761	164	250167	253	271162	125	280423	165	404003	414	426074	357
233016	492	235829	315, 460	250174	253	271179	127	280621	165	404102	414	426081	357
233023	492	235836	315, 460	261163	241	271186	127	280690	165	404201	414	426098	357
233030	492	236574	498	261187	240	271209	124	281246	81, 504	404300	414	426197	357
233047	492	236666	500	261200	242	271216	126	281352	255, 259	404409	414	426210	357
233054	492	237519	522	261309	242	271230	125	281369	257, 259	404508	414	426227	357
233061	496	237526	522	261354	242	271247	126, 465	281376	258-259	404607	414	426234	357



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
426241	357	427514	404	446607	364	469583	375	480106	413	505762	65	510308	112
426258	357	427538	405	446621	364	469590	375	480205	414	505779	65	510407	112
426265	357	428245	411	446706	364	469606	375	480403	414	506905	66	511503	112
426296	362	428511	369	446720	364	469613	375	480502	407	506912	66	511701	112
426319	362	428528	369	448908	365	469620	375	480519	407	507018	417	511718	113
426364	352	429006	362	449608	364	469637	375	499948	82	507117	417	511725	113
426371	352	429013	362	449615	363	469644	375			507216	417	511732	113
426418	361	429020	362	450109	366	469651	375	5xxxx		507469	417	511749	113
426425	348	429037	362	450208	366	469668	375	500040	287	507568	417	511756	113
426432	348	429044	362	450307	366	469675	375	500057	287	507711	417	512104	154
426449	348	429051	362	450406	366	469682	375	505106	66	507766	417	512135	154
426456	348	429211	362	450505	366	469699	375	505168	336	507773	417	512142	154
426463	352	429228	362	451007	367	469705	375	505175	336	507933	417	512159	154
426470	352	429419	321	451014	366	469712	375	505182	336	507964	417	512166	154
426487	352	429440	137, 321	451021	366	469729	375	505199	337	508107	321	512173	154
426494	349	429457	137, 321	451038	366	469736	375	505205	66	508206	321	512203	154
426500	360	429914	407	451045	366, 465	469743	375	505212	337	508503	31	512210	154
426517	358	430002	342	451052	367, 465	469750	375	505229	337	508510	31	512227	154
426609	360	432006	342	451106	367	469767	375	505236	337	508527	31	512234	154
426616	356	432105	342	451502	366, 465	469774	375	505243	337	508619	415	512302	154
426623	356	432129	342	451519	366, 465	469781	375	505250	337	508626	415	513002	96
426661	356	432136	342	451526	366, 465	469798	375	505267	337	508657	415	513026	169
426678	356	432143	342	451533	366, 465	469804	375	505274	338	508718	415	513033	169
426685	359	434208	342	452103	367	469811	375	505311	338	508725	415	513118	96
426692	359	436103	413	452202	367	469828	375	505328	338	508732	415	513538	97
426708	360	440001	382	452325	367	469835	375	505335	338	508787	415	513545	97
426715	359	440100	382	452400	378	470190	391	505342	338	508794	415	513552	97
426722	359	440117	383	452424	378	470206	395	505359	338	508800	415	513569	97
426746	359	440209	382	452714	367	470213	394	505366	338	508817	415	513705	67
426753	359	440216	383	453001	366	470220	394	505373	338	508824	415	513712	67
426760	356	440223	383	453100	366	470237	394	505380	336	508831	415	513729	372
426777	356	440230	382	453209	366	470244	394	505397	336	508862	418	513736	67
426784	356	440407	382	453308	366	470251	393	505410	336	508879	418	513743	67
426791	356	440490	382	453407	366	470268	393	505427	336	508909	418	513750	67
426807	360	440506	383	456514	368	470275	393	505434	336	508916	418	515006	151
426814	356	440605	382	458198	366, 465	470282	393	505441	339	508923	418	515013	151
426821	356	440711	368	460245	378	470305	395	505458	339	508930	418	515020	151
426890	362	440803	382	461167	376	470312	395	505465	339	508947	418	515037	156
426906	360	440858	382	461266	376	470367	390	505472	339	508954	418	515044	156
426968	358	440865	382	462904	378	470411	385	505489	339	509005	112	515105	116
427040	373	440872	382	463000	391	470428	385	505502	66	509104	112	515167	151
427057	373	440902	382	463109	391	470435	385	505533	287	509203	112	515174	151
427064	373	441107	368	465301	377	470442	385	505540	291	509302	112	515228	157
427071	361	441367	372	465318	377	470527	398	505557	291	509401	112	515327	157
427088	361	441466	372	465325	377	470619	390	505564	291	509418	113	515358	157
427095	361	441503	372	465332	377	470909	390	505571	291	509425	113	515365	157
427118	357	443002	94	465349	377	470930	390	505588	291	509432	113	515389	157
427125	357	444023	369	465356	377	471005	389	505656	97	509449	113	515396	157
427132	357	445815	364	465363	376	471050	389	505663	97	509456	113	515501	117
427149	357	445822	364	465370	378	471500	440	505670	97	509463	113	516102	102
427170	373	445839	364	465387	376	471524	440	505687	97	509470	113	516201	102
427231	359	445877	365	469545	375	472507	390	505724	65	509487	112	516300	102
427248	359	445907	467	469552	375	472613	388	505731	65	510001	112	516676	101
427415	405	446508	364	469569	375	475201	390	505748	65	510100	112	516683	101
427507	405	446522	364	469576	375	475904	388	505755	65	510209	112	516690	101

şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.	şifra	str.
516706	101	528204	111	550304	161	557891	136	564202	400	570715	67	594742	441
516713	101	529003	399	550328	161	557907	136	564400	400	570807	367	594759	441
516720	101	529010	399	550403	161	557914	136	564455	400	570906	87	595008	369
516737	101	529041	399	550427	161	557921	136	564509	347	572016	146	595206	372
516744	101	529058	399	550502	161	557952	136	564516	347	572115	146	595305	372
516751	454	529065	399	550526	161	557969	137	564523	347	572214	146	595534	444
516768	101	529072	399	551011	163	557976	137	564530	347	572313	146	595541	444
517109	114	529089	399	551110	163	557983	137	564547	347	572412	146	595558	430
517123	230	529096	399	551202	162	557990	136	564554	347	572511	146	595565	430
517208	114	529102	399	551400	163	558003	136	564561	355	572610	146	595589	430
517307	114	529201	399	551592	163	558010	136	564578	355	572719	146	596371	426
517406	114	529300	399	551691	162	558027	136	564585	355	580011	120	596388	426
517604	114	529409	399	551790	162	558058	136	564592	355	580028	120	596395	437
518700	100	530108	114	551806	134	558096	136	565360	454	580226	120	596401	436
521205	102	530207	114	551813	134	558102	135	565605	355	580233	121	596418	436
521304	102	530306	114	551998	227	558119	135	565612	355	580462	121	596425	436
521403	102	530405	114	552001	504	558126	135, 249	565643	355	580215	128	596432	436
521410	435, 457	530504	114	552018	431	558133	51, 135	565650	355	582022	128	596449	432
521434	435, 457	530603	114	552025	431	558140	51, 135	566008	410	582039	128	596456	432
521502	102	530702	114	552032	431	558157	51, 135	566015	410	582046	128	596463	432
521601	102	532003	113	552049	430	559208	97	566022	410	586907	141	596470	447
521809	102	532102	113	552100	431	559222	97	566046	410	588017	138	596487	115
523018	401	532201	113	552131	431	559239	97	566053	410	588024	138	596494	115
523216	401	532300	113	552308	412	560044	504	566930	410	588031	138	596500	444
523315	401	535103	119	552315	412	561003	358	567104	102	588208	141	596517	444
523520	435	535202	119	552353	412	561102	358	567203	102	588215	141	596524	432
523629	367	535219	119	552360	412	561201	358	567302	102	588369	138	596531	432
523827	406	535301	119	552407	412	561492	355	567401	102	588376	138	596548	438
523834	406	535400	119	552483	412	561508	410	567500	102	588406	442	596555	433
523902	406	535417	119	552490	412	561515	410	567555	117	588420	139	596562	433
523957	406	535424	119	552681	445	561560	410	567562	114	588574	442	596579	433
524008	106	535509	119	553404	155	561577	410	567579	114	588598	139	596586	433
525005	109	535516	119	554166	155	561584	410	567616	100	589007	139	596616	439
525142	108	535523	119	554364	155	561607	410	567630	100	589106	139	596623	439
525159	108	540107	111	554432	155	561706	355	567654	100	589205	139	596630	438
525197	248	540305	111	556603	271	561713	355	567814	102	592045	447	596647	438
525418	541	540404	111	556610	271	561720	355	567821	102	592052	447	596654	438
525425	541	540503	111	556627	271	561966	406	567838	102	592069	447	596678	437
525432	541	540602	111	556634	540	561973	406	567845	102	592076	447	596685	432
525517	541	540701	111	556641	84	562000	102, 250	567852	102	593004	436	596715	438
525524	541	541104	111	556658	540	562017	102, 250	567906	407	593035	437	596722	438
525531	541	541203	111	556665	84	562079	102, 250	568101	320	593042	437	596739	435
525548	541	541302	111	556672	84	563007	110, 150	568200	320	593066	437	596746	426
525555	541	541500	111	556689	540	563106	110, 150	568309	320	593097	433	596753	432
525562	541	542200	111	556696	532	563205	110, 150	568408	320	593103	440	596760	442
525593	285	542507	111	556719	117	563502	400	568507	320	593158	440	596777	442
525630	285	542606	111	557105	160	563557	400	568804	320	593165	440	596807	427
526101	111	542705	111	557112	160	563632	400	569009	320	593202	440	596883	426
526118	111	547304	117	557303	160	563649	400	569016	320	593318	436	596920	438
526200	111	547502	117	557402	409	563700	400	569108	320	593332	438	596944	435
526309	111	550106	161	557600	430	563755	400	569207	320	593608	441	596951	435
527108	111	550113	161	557808	136	563908	400	569757	382	593806	441	596968	433
527207	111	550120	161	557815	136	564004	400	570012	87	593905	441	596975	436
527306	111	550205	161	557822	136	564103	400	570104	87	594025	427	596982	436
528105	111	550229	161	557853	136	564158	400	570159	96	594704	441	597200	427



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
597316	427	617144	284	621301	350	629338	38	638507	118	663660	371	677223	153
597323	427	617151	284	621318	350	629345	32	638705	118	663691	370	677230	153
597507	427	617168	284	621325	350	629352	33	638903	118	663707	370	677247	153
597880	343	617175	285	621332	350	629369	38	639009	118	663745	370	677254	153
597897	343	617182	284	622100	35, 532	629376	39	639016	118	663790	371	677261	153
597910	343	617199	284	622308	35, 532	629383	39	639023	118	663844	371	677506	152
597927	343	617205	290	622407	35, 532	629390	33	640104	98	663851	371	677810	155
597934	343	617304	290	622605	35, 532	629413	33	640203	98	663868	371	677827	155
597941	343	617403	290	622704	41, 351	629505	33	640401	98	663875	371	677834	155
597958	445	617410	290	622711	41, 351	629604	33	640500	98	663882	371	678107	345
597965	445	617427	290	622728	41, 351	629802	33	640609	98	663899	371	678114	345
597972	445	617434	290	622735	41, 351	630006	99	640708	98	663929	370	678121	345
597989	445	617458	290	622742	41, 351	630105	99	640807	98	663936	370	678138	345
598016	429	617465	290	622810	41, 351	630136	99	640913	98	663950	505	678145	345
598047	66	617502	290	622827	41, 351	630204	99	640920	98	664001	379	678152	345
598214	429	617519	290	622834	41, 351	630235	99	642504	98	664018	379	678176	345
598313	429	617526	290	622841	41, 351	630402	95	642559	98	664025	379	678190	345
598412	429	617533	290	622858	41, 351	630419	95	642566	98, 249	664032	379	678213	345
598719	429	617540	290	624302	103, 468	630716	243	642603	98	664049	379	678220	345
598818	429	617557	290	625002	40	630808	99	643914	426	664056	381	678237	345
599013	429	617564	290	625057	40	630907	349	646205	99	664063	381	679005	456
599112	429	617571	290	625101	40	630914	349	646304	99	664070	380	679012	456
599198	429	617588	290	625705	40, 351	630938	349	646601	99	664100	380	679029	456
599211	429	617595	290	625804	40, 351	631102	376	647509	117	664117	380	679036	456
599327	378, 428	617700	286	626504	197	631201	376	647516	117	664124	380	679043	456
599334	428	617724	284	626825	37	631300	376	647554	117	664131	380	679050	456
599372	428	617731	286	626832	37	632802	100, 499	647561	117	664148	373	679067	456
599426	429	617816	285	626849	37	632901	100, 499	657607	107, 401	664155	369	680018	104
599440	429	617861	285	626856	37	635001	118	657621	107, 401	664162	369	680025	104
599457	429	618028	285	627600	34	635155	118	658000	108	664179	369	680032	104
599464	428	618035	286	627617	34	635209	118	658604	110, 150	664186	373	680049	104
599471	428	618042	286	627624	34	635308	118	658703	110, 150	664209	381	680056	104
599488	428	618059	286	627631	34	635407	118	658802	110, 150	664216	381	680063	104
		618066	286	627648	34	635605	118	658901	110, 150	664223	381	680070	104
6xxxx		618073	286	627655	34	635612	434	659007	110, 150	664278	381	680087	104
607015	353	618080	286	627662	34	637104	118	659014	110, 150	664308	370	680094	104
607022	353	618097	286	627679	34	637203	118	659106	110, 150	664315	373	680100	105
607039	353	618103	284	627686	34	637302	118	659205	110, 150	665121	454	680117	105
607046	353	618127	288	627716	34	637401	118	659304	110, 150	665138	454	680124	104
607060	40	618196	285	627730	34	637500	118	659403	110, 150	665145	454	680131	105
616901	290	621103	35	627747	34	637609	118	659458	110, 150	665152	454	680148	105
616918	290	621110	35	628614	36	637791	149	659465	110, 150	665169	454	680155	105
616925	290	621127	35	628621	36	637807	149	659472	110, 150	665251	372	680162	104
616932	290	621134	35	628638	36	637814	149	659502	108	665381	454	680179	105
616949	290	621158	35	628706	36	637821	149	659601	108	665503	372	680186	104
617007	89, 287	621202	350	628805	36	637838	149	659700	110, 150	665510	372	680193	104
617014	89, 287	621219	350	629109	33	637845	149	659809	110, 150	6673416	155	680216	105
617069	290	621226	350	629130	32	637852	149	663462	370	674413	155	682104	154
617076	290	621233	350	629154	32	638101	367	663479	370	676202	152	682302	154
617083	290	621240	350	629208	33	638118	434	663486	370	676509	152	682401	154
617090	290	621257	350	629253	32	638132	434	663608	371	676707	152	689608	154
617106	290	621264	350	629291	39	638149	434	663615	371	676905	152	689806	154
617113	284	621271	350	629307	33	638163	434	663622	371	677001	152	690000	85
617120	284	621288	350	629314	38	638170	434	663639	371	677209	152	691021	505
617137	284	621295	350	629321	38	638309	118	663646	371	677216	153	691038	506

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
691045	506	709870	294	764251	324	783023	411	787120	331	799413	335
691052	506	709900	287	764268	324	783153	129, 355	787144	331	799420	335
691069	506	710104	487	764404	323	783160	129, 355	787151	331	799437	335
691076	506	710203	487	764411	323	783177	129, 355	787175	331	799444	335
691083	505	710302	487	764428	323	783627	129, 355	787182	331	799451	335
691090	505	722107	401	764435	323	784006	340	787267	331	799468	335
691137	507	755006	146	764442	323	784013	340	794050	335	799475	335
691144	507	755013	146	764459	323	784020	340	794067	335	799482	335
691151	507	755020	146	764466	323	784105	340	794074	335		
691168	507	755037	146	764473	323	784112	340	794081	335	8xxxx	
691175	507	755044	146	764480	323	784129	340	794098	335	800102	50
691380	383, 507	755051	146	764497	323	784327	346	794319	333	800119	50
691397	383, 507	755068	146	764503	323	784334	346	794326	333	800126	50
691403	506	755075	146	764510	323	784345	346	794333	333	800133	50
691410	506	755082	146	764527	323	784372	346	794340	333	800140	50
691427	506	755099	146	764571	293	784389	346	794357	333	800157	50
691434	506	755105	146	768778	293	784396	346	794364	333	800218	50
691441	506	755112	146	768785	293	784419	346	794395	333	800225	50
693001	116	755143	146	768792	293	784426	346	794401	333	800232	50
693100	116	755259	147	768808	293	784433	346	794418	333	800249	50
693209	116	755273	147	768815	293	784730	342	794425	333	800300	50
693216	116	755334	147	769191	293	784747	342	794432	333	800317	50
693223	116	755341	147	774830	293	784754	342	794449	333	800324	50
693254	116	755358	147	774847	293	784761	342	794456	333	800331	50
693261	116	755365	147	774854	293	784778	342	794463	333	800348	50
695708	455	755372	147	774861	293	785010	411	794470	333	800355	50
695906	446	755389	147	774878	293	785324	346	794487	333	800409	50
696002	445	755396	147	774885	293	785546	341	794500	329	800416	50
696040	445	755556	148	774892	293	785553	341	794517	333	800423	50
696064	444	755563	148	777855	293	785560	341	794524	333	800430	50
696200	454	755570	148	778906	293	785577	341	794531	333	800447	50
7xxxx		755655	148	778913	293	785904	341	795101	329	800454	50
		755686	148	778920	293	786239	341	795309	329	800522	50
		755730	148	778937	293	786307	340	795507	329	800539	50

šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
802335	46	806296	49	807613	51	810705	516	812402	524	817032	518	826140	63
802342	46	806302	48	807620	51	810712	516	812440	516	817094	518	826157	63
802427	46	806319	48	807637	51	810729	516	812457	516	817100	518	826164	59, 63
802434	46	806326	48	807644	51	810736	516	812464	516	817148	51	826171	63
802441	46	806333	48	807651	51	810743	516	812471	516	817155	51	826201	66
802502	46	806340	48	807705	413	810897	420	812488	516	817162	518	826300	65
802519	46	806357	48	807804	414	810910	420	812495	517	817179	518	826348	65, 442
802526	46	806395	49	808108	49, 209	810927	420	812501	515	817223	518	826355	65, 442
802533	46	806401	48	808153	49, 209	810934	421	812518	515	817247	51	826478	65, 442
802540	46	806418	48	808207	274	810958	421	812525	515	817254	51	826485	65, 442
802601	47	806425	48	808214	274	810965	423	812532	515	817261	518	826706	65
802618	47	806432	48	808221	274	810989	423	812549	515	817278	518	826713	65
802625	47	806449	48	808238	275	810996	423	812556	515	817285	518	826720	65
802632	47	806456	48	808306	275	811009	521	812563	515	817346	51	826737	65
802649	47	806494	49	808313	275	811023	521	812716	516	817353	51	826744	65
802656	47	806524	48	808405	274	811108	524	812723	516	817445	51	826751	65
804100	47, 52	806531	48	808412	274	811191	423	812730	516	817452	51	826805	64
804117	47, 52	806548	48	808429	274	811207	523	812747	516	817810	51	826812	64
804124	47, 52	806555	48	808504	320	811214	523	812754	516	817827	51	826829	64
804131	47, 52	806593	49	808511	320	811221	420	812761	516	817834	51	826836	64
804148	47, 52	806623	48	808566	320	811320	478	812853	521	817841	51	826843	64
804155	47, 52	806630	48	808573	320	811450	516	812860	521	820209	83	826850	64
804162	47, 52	806647	48	808818	273	811467	516	812938	517	820308	83	830000	26
804179	47, 52	806654	48	808825	273	811474	516	812945	517	820407	83	830048	27
805107	47, 53	806692	49	808832	273	811481	516	812969	517	820605	86	830055	27
805114	47, 53	806722	48	808849	273	811498	516	812990	489	820612	86	830154	27
805121	47, 53	806739	48	808856	273	811504	516	813096	423	820667	87	830208	26
805138	47, 53	806814	49	808863	273	811511	516	813157	421	820674	87	830253	27
805145	47, 53	806821	49	809150	47, 275	811528	516	813164	421	825518	62	830352	27
805152	47, 53	806838	49	809242	47, 275	811535	516	813171	421	825525	62	830376	27
805534	47, 276	806845	49	809259	47, 275	811542	516	813522	519	825532	62	830406	26
805541	47, 276	806852	49	809273	275	811559	516	813546	519	825549	62	830505	26
805558	47, 276	806869	49	809280	275	811634	524	813690	519	825556	62	830604	26
805572	187	806876	49	809600	391	811641	520	813829	421	825563	62	831007	26
805589	187	806913	49	809709	391	811658	520	813836	421	825570	59, 62	831205	26
805596	187	806920	49	810002	478	811665	520	813850	421	825600	62	831403	26
805619	187	806937	49	810101	478	811672	520	814154	523	825617	62	831502	26
805626	187	806944	49	810118	479	811689	520	814178	523	825624	62	831601	26
805633	187	806951	49	810125	479	811726	515	814185	523	825631	62	831700	26
805640	187	806968	49	810200	479	811733	515	814376	421	825648	62	832004	26
805657	187	806975	49	810224	478	811740	515	814390	421	825655	62	832202	26
805664	187	807019	145	810255	501	811771	515	814406	421	825662	59, 62	832400	26
806104	48	807026	144	810309	501	811818	517	814420	421	825686	64	832509	26
806111	48	807033	144	810316	501	811825	521	814437	421	825693	64	832608	26
806128	48	807057	144	810347	420	811832	521	815007	520	826003	63	832707	26
806135	48	807071	144	810361	291	811863	517	815151	523	826010	63	832806	26
806142	48	807088	144	810507	415	811887	517	815786	523	826027	63	832929	26
806159	48	807095	144	810514	489	812044	523	815793	523	826034	63	833025	26
806197	49	807118	49	810569	477	812204	489	816486	515	826041	63	833032	31, 157
806203	48	807125	49	810576	477	812259	489	816493	515	826058	63	833100	31
806210	48	807132	49	810583	504	812266	488	816509	515	826065	59, 63	833506	27
806227	48	807224	49	810606	477	812273	488	816516	515	826102	63	834206	30
806234	48	807323	49	810613	476	812280	488	816592	515	826119	63	834404	30
806241	48	807330	49	810651	476	812341	488	816998	518	826126	63	834701	30
806258	48	807606	51	810668	476	812372	488	817001	518	826133	63	834909	30

Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.	Şifra	str.
835104	30	841112	76	842720	72	855683	156	861196	54	862926	52	877500	502
835401	27	841129	76	842737	72	855690	156	861202	54	862933	52	877517	502
835432	27	841136	76	842744	72	855706	156	861219	54	862940	52	877524	502
835500	27	841228	77	842751	73	855713	109	861226	54	862957	52	877531	502
835531	27	841235	77	842775	59, 73	855720	109	861233	54	862964	53	877548	502
835609	27	841471	77	842799	72	855737	109	861400	54	862971	53	877814	482
835630	27	841488	77	842904	71	855744	156	861417	54	862988	53	877821	482
836002	28	841495	77	842928	72	855751	155	861424	54	862995	53	877852	483
836019	28	841501	77	842966	72	855768	88	861431	54	864098	54	877869	483
836026	28	841518	77	843000	71	855775	156	861509	54	864104	54	877876	483
836033	28	841525	77	843055	73	855782	156	861516	54	864128	54	877883	480
836040	28	841532	76	843109	71	856000	88	861523	54	864135	54	877906	481
836101	28	841549	76	843154	73	856017	88	861530	54	864142	54	877913	480
836200	28	841556	76	843390	97	856024	88	861608	54	864159	54	877920	480
836309	28	841563	76	843451	96	856031	88	861615	54	864166	54	878101	417
836408	28	841570	76	844205	69	856048	88	861622	54	864203	47, 54	878118	417
836507	28	841587	76	844212	69	856055	88	861639	54	864210	47, 54	878125	417
837108	28	841594	76	844229	69	856062	89	861707	54	864227	229	878132	417
837207	28	841600	76	844236	69	856079	88	861714	54	864234	229	878149	417
837306	28	841617	76	844250	69	856086	88	861721	54	866009	405	878408	417
837405	28	841624	76	844267	69	856109	112	861738	54	868522	54	878552	416
837603	28	841631	76	844274	69	856116	85	861820	54	868546	54	878606	417
837641	29	842003	75	844281	69	856123	67	861837	54	868553	54	878705	416
837658	29	842010	75	844298	69	856147	116	862209	52	868577	54	878712	416
837665	29	842102	71	844304	69	856154	88	862216	52	870785	60	878729	416
837672	29	842119	73	844311	69	856161	85	862223	52	870792	60	878736	416
837689	29	842171	59, 73	844328	69	856178	89	862285	53	871102	503	878743	416
837696	29	842201	71	844335	69	856185	88	862407	52	871201	512	878750	416
837719	29	842218	73	844359	94	856192	88	862414	52	871300	503	878804	416
837726	29	842256	73	844366	94	856208	89	862421	52	871324	503	878811	416
837733	29	842270	59, 73	844403	69	856215	89	862438	52	871331	503	878828	416
837740	29	842317	73	844410	71	856222	89	862476	53	871348	503	878835	416
837757	29	842355	73	844427	71	856239	89	862483	53	871546	57	878842	416
837764	29	842409	71	844434	71	856246	89	862506	52	871706	404	878859	416
837771	29	842423	72	844441	71	856253	89	862513	52	871713	404	878903	416
837788	29	842447	75	845028	74	856260	67	862520	52	871768	404	878910	416
837795	29	842454	75	845035	74	856277	81	862537	52	871775	403	878927	416
837818	29	842461	75	845042	74	856284	83	862568	53	871805	403	878934	416
837825	29	842478	59, 73	845059	74	856291	80	862575	53	871812	403	878941	416
837832	29	842485	75	845097	74	856307	83	862582	53	871829	414	878958	416
837849	29	842492	75	845127	74	856314	83	862612	52	876602	418	880005	55
837856	29	842522	72	845134	87	856321	94	862629	52	876619	418	880012	55
838105	29	842539	72	855119	109	856338	94	862636	52	877005	502	880029	55
838204	29	842546	72	855201	220, 541	856345	94	862674	53	877012	502	880036	56, 58
838303	29	842553	73	855218	220	856352	94	862681	53	877029	502	880050	56, 58
838501	29	842607	71	855492	289	856369	94	862704	52	877036	502	880067	56, 58
838600	29	842614	73	855508	109	856376	94	862711	52	877043	502	880074	56, 58
838617	29	842621	72	855539	289	856383	81	862728	52	877050	502	880104	55
839003	41	842638	72	855607	109	856406	77	862735	52	877104	502	880111	55
839010	33	842645	72	855621	289	860083	386	862766	53	877111	503	880128	55
839300	29	842652	73	855638	289	860502	386	862773	53	877173	503	880159	56, 58
839409	29	842669	72	855645	289	860526	385	862780	53	877180	503	880166	56, 58
839997	27, 194	842676	59, 73	855652	109	860533	385	862827	52	877197	503	880173	56, 58
841020	75	842706	71	855669	109	860540	385	862902	52	877203	502	880203	55
841105	76	842713	73	855676	109	860557	385	862919	53	877302	502	880210	55



šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.	šifra	str.
880227	55	880623	55, 57	881835	55	932001	528	944387	213	970621	191	975725	499
880258	57-58	880630	55, 57	881842	55	932018	528	944660	505	970638	190	975732	173
880265	57-58	880647	55, 57	881859	55	932094	528	946190	211	970652	191	975749	173
880272	57-58	880654	55, 57	890233	47, 272	932902	95	946268	211	970669	191	975756	173
880289	57-58	880661	57	890240	47, 272	932919	95	949276	298	970676	191	975770	78
880302	55	880678	57	890257	47, 272	932926	95	954775	298	970683	191	975800	173
880319	55	880685	57	890349	47, 272	932933	95	956113	298	970690	191	975855	140
880326	55	880692	57	890356	47, 272	933367	167	956403	300, 302	970720	187	975862	140
880357	57-58	880849	57			933664	213	957066	143, 453	971017	191, 226	975879	140
880364	57-58	880906	283	9xxxx		933688	451	961117	143, 453	971024	191, 226	975886	140
880371	57-58	880913	283	901915	173	934029	180	961124	143, 453	971031	191, 226	975893	140
880388	57-58	880920	283	901922	173	934159	513	961131	143, 453	971048	191, 226	976180	168
880401	55	880968	283	904206	467	934166	513	961247	213	971055	191, 226	976739	508
880418	55	880975	283	918500	165	935286	513	963234	185	971062	191	976746	509
880425	55	880982	283	919200	198	936191	296	970294	174	971079	191	976753	508
880456	57-58	881705	59	919217	198	936801	189	970300	501	975039	509	976760	508
880463	57-58	881712	59	921500	241	939949	529	970362	190	975268	188	976777	508
880470	57-58	881729	59	926574	386	939956	529	970386	191	975275	188	976784	509, 520
880487	57-58	881736	59	930618	213	941058	297	970393	191	975305	168	976791	509, 519
880524	55	881743	59	930632	213	941072	296	970508	500	975312	168	979945	499
880555	57-58	881750	59	930656	213	941461	210	970515	501	975329	168	980101	404
880562	57-58	881804	55	930830	236	943380	263	970522	500	975374	190		
880609	55, 57	881811	55	931257	167	943489	451	970607	191	975398	188		
880616	55, 57	881828	55	931561	299-300	943564	306	970614	191	975718	499		



HENDI

Tools for Chefs

HENDI UNIQ
stranice 384-385



hendi.hr

FABIAN LEHNER
#chefsforhendi